






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4386/A/3





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4386/A/3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4386/A/3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4386/A/3

4386(3)

1A/3

16/m



6 leaves wanting
at end

Eee 1-3, 6-8


6/6



39.421.

W 87 B.

The end of the work
is imperfect



170. *[Faint handwritten text and a large, dark, scribbled-out area]*

[Faint handwritten text, possibly a signature or name, with some red ink markings]

[Faint handwritten text, possibly a signature or name, with some red ink markings]

[Vertical handwritten text along the right edge of the page]

[Three lines of handwritten text, each beginning with 'ex' and followed by a name and a title, possibly a list of works or a table of contents]

1. *glo. doli* fol. 4. b. 10. b.
 2. *glo. doli* 25. b.
 3. *glo. doli* h. p. 395. 10. b. 32.
 4. *glo. doli* of an old work for 212.
 5. *glo. doli* 310 for asthma 212.
 6. *glo. doli* 14. b.
 7. *glo. doli* pag. 28. b.
 8. *glo. doli* 19. a. 10. b. 32.
 9. *glo. doli* fol. 23. a.
 10. *glo. doli* 459.
 11. *glo. doli* 9. b. 10. b. 32.
 12. *glo. doli* 20. a. pag. 205. b.
 13. *glo. doli* fol. 5. a. 10. b. 32.
 14. *glo. doli* et *glo. doli* fol. 8. a.
 15. *glo. doli* fol. 4. b.
 16. *glo. doli* pag. 205.
 17. *glo. doli* fol. 5. b. 10. b. 32.
 18. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 19. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 20. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 21. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 22. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 23. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 24. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 25. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 26. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 27. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 28. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 29. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 30. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 31. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 32. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 33. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 34. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 35. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 36. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 37. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 38. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 39. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 40. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 41. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 42. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 43. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 44. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 45. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 46. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 47. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 48. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 49. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 50. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 51. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 52. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 53. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 54. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 55. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 56. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 57. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 58. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 59. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 60. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 61. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 62. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 63. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 64. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 65. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 66. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 67. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 68. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 69. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 70. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 71. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 72. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 73. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 74. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 75. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 76. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 77. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 78. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 79. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 80. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 81. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 82. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 83. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 84. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 85. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 86. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 87. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 88. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 89. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 90. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 91. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 92. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 93. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 94. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 95. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 96. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 97. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 98. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 99. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.
 100. *glo. doli* fol. 10. b. 10. b. 32.

FASCICVLVS REMEDIORVM

EX
DIOSCORIDE ET
MATHIOLO

Omnibus Humani corporis affe-
bus methodicè accom-
modatorum.

PER IVSTVM MOLLERVM.



BASILEAE
Ex Officina Petri Pernæ

1579

Cum Priuilegio.

Handwritten title or heading, possibly a recipe name, in a decorative script.

Gr piperis albi root 4 pound
 3 20 gr. in a cupla
 3 30 gr or gr 50
 3 30 gr or 3 20
 lib 3 12 in cupla 10 3
 gr or 5 ad it is referred
 amaris 3 15 or 3 4
 si solida quassus hoc dragma
 dimidiatis.
 negation Chirac v. p. 10 gr 4
 gr 4

39721



P R Æ F A T I O.

Et si autem de stirpium & m
 dicinæ origine, multa & var,
 Poetæ & ethnici fabulantur, ta
 men nos hac dere ex sacris multo
 certius dijudicare possumus: In
 Genesi enim scribitur, hominem
 conditum ad imaginem Dei, om
 nibus animantib. ad se à Deo ad
 ductis, sua nomina tribuisse.
 Quæ verba testantur, nō tantum
 excellentē fulsisse in hominis mē
 te lucem de Deo, verum etiā fuis
 se in ea perfectam omnibusq; nu
 meris absolutam, totius opificij
 mundi, motuum cœlestium, hu
 mani corporis, animantium &
 plantarum cognitionem. Qui e
 nim rem vnamquamq; suo nomi
 ne appellare potest, eius vim &
 naturam penitus perspectam vt
 habeat necesse est, Quod summæ
 absolutæq; sapientiæ esse, certis
 simum est.

For money of 50 and 100

Some had
good some
of money
for more
of the best
not enough
of the best
very few
away in name

9 Principat
 des l'union
 de p'son
 en l'ypola 2
 15006
 9 p'son
 l'union
 9
 p'son
 en l'ypola
 p'son
 15006

60 of 2.

Plantarum verò notitia ita in vni-
 uersum sit amissa, vt in brutis ra-
 tione carentibus, maior quam in
 homine plantarum cognitio esse
 videatur. Mustela nanque cum
 Basilisco dimicatura, se prius Ru-
 ta munit, & ita suum hostem ag-
 greditur. Nouit Serpens senio
 confectus sceniculum, quo cali-
 ginem oculorum discutit. Nouit
 ceruus Dictamnnum, quo tela cor-
 pori infixæ elidit. Norunt hirūdi-
 nes chelidonium, quo visum a-
 missum recuperant. Nec vtilis
 tantum, verumetiam noxias no-
 rūt, quas auersantur, singulari q̃
 cura & circūspectiōe declinant.
 Vnus homo, quæ prosint, quæue
 noceant, ignorat. Hæc iactura il-
 lius scientiæ tanta est, vt nulla o-
 ratione explicari, nullo gemitu et
 lachrymis satis possit deplorari.

Quæ

PRÆFATIO.

Quæ igitur nunc reliqua est, de
 viribus plantarum, memoriæ &
 literis prodita cognitio, non na-
 tura nota est, sed huius inītia à di-
 ligenti primorū parentum insti-
 tutione dependent & proficiscū-
 tur: Hi enim posteritatem non
 tantum de venturo Messia, sed e-
 tiam de natura rerum, de moti-
 bus corporum cœlestium, & vi-
 ribus plantarum, erudierunt,
 Quæ doctrina auidè arrepta, po-
 steris quasi per manus tradita est.
 Et quamvis progressu temporis,
 præsertim in impia posteritate
 multa obliuioni traderent, tamē
 vera Ecclesia huius præclari depo-
 siti fida custos & ppagatrix fuit:
 hæc .n. & in ipsis peregrinatio-
 nibus hanc doctrinam secum cir-
 cūtulit, & constituta politia, pos-
 sessionem eius cōstanter retinuit.

entoreto *infow* 4 *boubono*
rel, *paroreto*, *hydoreto*
puonmatoreto

1^a p^{re}legimus. Rem. 1^a a fo-
P R A E F A T I O. me lation

scientiam, quanta in hanc natu-
ram cadere potest, est consecutus.

Quae omnia literis cum essent
tradita, posteritas hac cognitione
diu vsa est, donec tandem ij li-
bri, vel iniuria temporum inter-
ciderunt, vel vt nonnulli arbitran-
tur, ab Ezechia sunt exusti, eo
quod imperitum vulgus is abu-
teretur, a veroq; Deo desciscens,
magis medicamentis quam auxi-
lio diuino niteretur.

His libris amissis mansit tamen
haec scientia in populo Dei, tan-
topereque adamata est, vt pecu-
liaris secta tandem extiterit Essaeo-
rum, quam qui secuti sunt, ex pro-
fesso Medici fuerunt, vtque huic
studio melius vacare possent, coe-
tus, societatemque hominum de-
ferentes, abdentelque se in solitu-
dines, totos se huic studio, vt ita

Boyle for the purpose of a small a 3 p
ratu. plas. m.
or. 2. Santali albi rubi ana 3. iii
glanij 3. ii. 1000. r. g. m. l. o. c. Bol
A. m. m. ana 3. i. f. l. o. c. a

praefatio
P R A E F A T I O.

dicam *manciparunt.* Hoc modo
ab his *initijs* (vt mea fert opinio)
stirpium *cognitio* profecta, atq;
in populo *Dei* propagata est.

Sed *quo pacto* *ad Ethnicos* *per*
uenit? Proculdubio ab iisdē orta
est principijs. quamuis. n. p̄mis-
sio gratiæ, ab impia posteritate al-
to supercilio contemneretur, ta-
men de stirpiū herbarumq; virib.
tradita, ob euidentissimam vtili-
tatē retenta, ac in precio fuisse, du-
biū non est. Præterea cum prima
ætas summo ingenio prædita esset
& sapientia excelleret, vt non im-
merito cum suprema in homine
potētia, quæ nominatur *ἡγεμονικὴ*
conferatur, non tantum aliæ ar-
tes, vitæ necessariae, sunt inuentæ,
vt sacrae docent literæ, verum eti-
am nonnulla studio acquisita ex-
perientiaq; animaduersa, stirpū
doctri-

Philosophia
Præfatio
P R A E F A T I O.

doctrinae sunt adiuncta. Post diluvium tamen cum linguis variantibus genus humanum dilaberetur, & diuersas sedes regionesque peteret, hæc scientia in impia posteritate valde imminuta est, mansitque præcipue in vera Ecclesia, quæ cum in Ægypto peregrinaretur, multisque morbis medicinam faceret, gens Ægyptia ingeniosa & studiola doctrinarum, cupide hanc doctrinam amplexa est, Et vicinæ gentes, principes huius doctrinæ ab Ægyptiis factæ, partim æmulatione, partim iucunditate & utilitate rei adductæ, certatim in hac facultate excolenda elaborarunt.

Celebre tunc coepit esse nomen Æsculapii in Græcia, ex cuius familiæ tanquam ex equo Troiano innumerum medicum prodierunt, In quorum numero est & Hippo-

Philosophia

Præfatio

Præfatio
P R A E F A T I O.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.
crates, Item Theophrastus, Dioscorides, Galenus & complures alij, qui omnes rem herbariam valde auxerunt, scriptaque de ea posteritati non inutilia reliquerunt. Fuitque hoc studium in tanto precio & admiratione, ut non tantum Philosophi, verum etiam summi Principes, Reges & Imperatores, in inquisitione & peruestigatione simplicium versarentur, inuentisque nomina sua imponerent, quæ etiam adhuc retinent.

Inter omnes vero, qui simplicium indagationi & cognitioni operam dederunt, & quorum scripta ad nos peruenerunt, non postremus certe locus tribuendus est Pedacio Dioscoridi Anazarbæo (qui vir quidem fuit militaris, verum in arte herbaria mirabili

rabilis) sed dubio procul reliquis
omnibus præferendus, vtpote
cui soli tanquam vetustiori, (vi-
xit enim sub Iulio Cæsare, circiter
annū quinquagesimum sextum
ante natum Christum) Galenus,
Oribasius, Paulus, Aetius, & alij,
qui post exhibitum Christum flo-
ruerunt, quicquid de simplicium
viribus prodidère, acceptum re-
ferre debeant.

Quoniam apud Dioscoridem
autem multa simplicia describun-
tur, quæ hoc seculo & hisce in re-
gionibus desiderantur, & de quo-
rum multis adhuc inter doctos
non satis constat, In hoc Autho-
re illustrando, nostris tempo-
ribus multi præclari & docti viri,
suum studium impenderunt, &
doctissimis admodum monu-
mentis herbariam medicinam

pag. 220 / for flying & running
ran sing range 72. for phisick 208.

P R A E F A T I O.

explicarunt & expoluerunt: Inter omnes tamen, qui hunc lapidem mouere tentarunt, Petrus Andr. Mathiolus in enodandis plantarum difficultatibus facile Princeps (saluo doctiorum iudicio) palmam ferre debet, ut qui suis commentarijs doctissimis Dioscoridem ita amplificauit, obscuriora loca illustrauit, abdita explicauit, & passim noua, antiquo seculo prorsus ignota, adiecit, ut non immerito Dei herbariorum appellationem inde assecutus sit.

Huius scripta ego nuperrime perlustrans, cum perspicerē, quantum utilitatis mortalibus, suis illis commentarijs prestitisset, institui eosdē, & Dioscor. libros de medica materia, in certum ordinem secundum locos congruentium secum materialium, mihi in priuatū vsum col-

A. furnu. d. a. small. furnu.
P R A E F A T I O.

colligere. Quod cum aliqui amici
(quib. plurimū debeo) apud me
vidissent, me adhortati sunt, ut
hunc laborē meū qualem cunq; e-
tiam alijs cōmunicarem, & in lu-
cem ire paterer, quibus tandē, ob
præclara in me collata beneficia,
obtemperare coactus, collecta-
nea mea in meliorē ordinē quan-
tū fieri potuit, distribuere cœpi,
& omnia remedia, quæ in Dio-
scor. & Math. vnicuilibet mor-
borū generi vel speciei accōmoda-
ta, sparsim & diuersis in locis de-
scribuntur in vnū fasciculū colle-
gi, ita ut vnusquisq; paterfami-
liās, necnon medicinę candidat⁹,
præsertim ijs in locis, vbi methodi-
cè in curādo pcedere nō licet, ad
quosuis morbos depellendos, re-
media facilia, quorū copia nobis
adeſt, & etiā nostro tēperamento

Ex. m. p. d. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

P R A E F A T I O.

familiariora esse iudicantur, atq;
illa, quæ ex peregrinis regioni-
bus, nobis corrupta & adultera-
ta aduehuntur, in promptu &
ad manum quocunque tempore
habere possit, præsertim cum sæ-
pissime vnico simplici medica-
mento (modo dextrè adhibea-
tur) periculosissimus morbus,
qui aliàs compositis quibusdam
satis preciosis, si Dijs placet, à tri-
bus mundi partibus, corrasis, ex-
pugnari nequeunt, cedere cog-
tur. Eorum maxime rationem
habens, quibus ob rei familiaris
angustiam & prementem ino-
piam, non licet medicos accerse-
re, & ab illis ad quæstuosos phar-
macopolas, quoties libet, diuer-
tere, quique curis domesticis &
alijs negotijs necessarijs occupari,
commentarios illos amplissimos
euol-

P R A E F A T I O.

euoluere non possunt, & nihilo-
minus hoc præclaro thesauro nō
sunt priuandi, maximo valetudi-
nis dispendio.

Continentur itaque in hoc li-
bro (quem Fasciculum remedio-
rum appellare libuit) omnia re-
media, in Dioscoridis libris de
medica materia, & Mathioli su-
per eosdem commentarijs, nec
non eiusdem Mathioli compen-
dio plantarum (in quo non pau-
ca, in commentarijs intacta, re-
perientur) descripta, in certa ca-
pita & locos, iuxta anatomiae se-
riem & morborum singulorum,
interiorum & exteriorum, vni-
uersalium & particularium, cor-
pus humanum totum, aut par-
tem eiusdem quandam, à vertice
capitis, ad pedū vsq; plantas in-

*qua in hoc
libro
continetur*

*Homo de
intu figura*

*Balnea &
semirapina
calina*

*in corpore
de par
ligula*

*de capite
de pedibus*

*de venter
de pectore
de pectore*

*de pectore
de pectore
de pectore*

*de pectore
de pectore
de pectore*

*de pectore
de pectore
de pectore*

festantium, genera & loca, collecta & distributa, vnà cum alijs quibusdam scitu necessarijs, & nonnullis ad mulomedicinam spectantibus. Primas autem & secundas (vt vocant) medicamentorum qualitates non adieci, idque ideo cum quod à Dioscoride non tam accurate atq; à Galeno, qui primus simplicium graduationis author extitit, simplicium qualitates iam dictæ explicantur, tum quod hæ non tam ad patres-familiâs, quibus hic labor præcipue destinatur quàm ad medicos ipsos pertineant. Attamen & eas quoq; aliquando, si lectori hunc laborem acceptum esse cognouerо, cum plus ocij nactus ero, mihiq; nihil interim humanitus acciderit, additurus sum.

Has

Compendium & Specimen or Syntaxis
P R A E F A T I O. *or epitome*

Has verò primitias meas Illu-
strissime Princeps, sub Inclyt.
Celsit. tuæ nominis auspicio, in
lucem prodire, & Inclyt. Celsit.
tuæ consecrare & nuncupare de-
creui; tres potissimum ob causas.
Primum quòd sciam Inclyt. Cel-
sit. tuam, simpliciũ medicamen-
torum scientia priscorũ Regum
& Principum exemplo, valde
delectari, & proinde herbarum
multarum cognitionem nõ vul-
garem habere, quotidieque in ijs
inquirendis, & earum viribus ex-
plorandis, sedulo versari, quare
etiam non dubito, eandem Cel-
sit. tuam, hunc laborem meum
tanto magis exporrecta, lætaque
fronte clementer suscepturam.
Deinde, quoniam Inclyt. Celsit.
tua, annis abhinc 18. plus minus,

P R Æ F A T I O.

multa præclara admodum & Principe digna beneficia, in parentem meum Christophorum Mollerum, senio iam confectū, collocauit. cum enim pater meus ob aduersæ valetudinis diuturnitatem, viribus omnibus pene exhaustus & destitutus esset, Inclyt. Celsit. tua illum clementer suscepit, eiusq; nutritorem egit, quem etiam nunc (in oppido Gustrou ad Spiritus sancti ædem, verbi diuini ministerio fungentem) singulari fauore & beneuolentia afficit. Tum, quod Inclyt. Celsit. tua, me annis abhinc decem, præter meū meritum, simili modo, summa clementia prosecuta est, & in studijs meis pmouit. Ne ergo in ingratorum albo reperirer, hunc fasciculū remediorum, sin-

P R A E F A T I O.

singulari diligentia per me , ex
Dioscoride & Mathiolo in sim-
plicium materia principibus, col-
lectorum, Inclyt. Celsit. tuæ de-
dicatū volo : omnium enim certē
odio dignus essem , si non quali-
cunque animi mei significatione
gratitudinem debitam declara-
rem. Et licet hoc exiguum mu-
nusculum tali Principe minimē
dignum aestimari possit , tamen
spero Inclyt. Celsit. tuam, secun-
dum Artaxerxis Regis Persarum
exemplum præclarum, quo ani-
mos sibi donantium munera
quantumuis exigua , potius ex-
pendebat , quàm munera ipsa,
explicita fronte accepturam.
Quam Inclyt. Celsit. tuam, vt
ad nominis sui gloriam & Rei-
pub. vtilitatem incolumem con-

P R A E F A T I O.

seruet, Deum Patrem Domini
nostri Iesu Christi, toto pectore
oro, Datae Illustrissimorum
Marchionum Brandeburgen-
sium oppido Pritzvvald,
Mense Ianuario An-
ni 1579.

Inclyt. Celsit. tuam

debita obseruan-
tia colens

Iustus Mollerus, ab or-
ganis Templi ibidem.

FASCI-

FASCICVLI REME

DIORVM CAPITA.

1. **A** Dalopeciam. pag. 1
2. **A** Ad caluiciem siue capillorum defluuium. 4
3. Ad capillos euellendos. 6
4. Capilli euulsi ne renascantur. 7
5. Capilli vt longi fiant. ibid.
6. Capilli vt crissi fiant. 8
7. Capilli vt gracilescant. ibid.
8. Capilli vt albi fiant. ibid.
9. Capilli vt flauifiant. ibid.
10. Capilli vt ruffi fiant. 9
11. Capilli vt nigri fiant. ibid.
12. Caniciem retardantia. 10
13. Ad pediculos & lendes. 11
14. Ad fursures. 12
15. Ad tineas & vlcera capitis manantia. 14
16. Ad pustulas & papulas capitis. 16
17. Ad pruriginem capitis. ibid.
18. Ad fauam. ibid.
19. Ad capitis vulnera. 17
20. Ad caluariæ fracturam. 18
21. Ad membranæ cerebri vulnera & contusiones. ibid.
22. Ad membranæ cerebri hæmorrhagiam. ibid.
23. Caput & cerebrum confortantia. 19
24. Caput purgantia in genere. 20
25. Caput per apophlegmatismos purgantia. 21
26. Caput per errhina purgantia. 22

INDEX.

- 27 Sternutamenta cientia. 23
- 28 Capitis dolorem inferentia. 24
- 29 ad capitis dolores in genere. 24
- 30 ad capitis dolores à causa calida. 29
- 31 ad capitis dolores à causa frigida. 30
- 32 ad capitis dolores diuturnos. ibid.
- 33 ad hemicraniam. 31
- 34 Somnum conciliantia. 32
- 35 Somnia tumultuosa excitantia. 34
- 36 Somnum arcentia. ibid.
- 37 ad syriasin. 35
- 38 ad phrenitin. 35
- 39 ad delirium. 36
- 40 ad insaniam. ibid.
- 41 ad melancholiam. 37
- 42 ad lethargum. 39
- 43 Lethargum efficientia. 40
- 44 ad soporem. ibid.
- 45 Soporem inducentia. ibid.
- 46 ad capitis & cerebri affectus frigidos. 40
- 47 ad memoriam reparandam. 43
- 48 ad vertiginem. ibid.
- 49 ad incubum siue Ephialten. 45
- 50 ad epilepsiam. ibid.
- 51 Epilepsiam deprehendentia. 53
- 52 ad apoplexiam. 53
- 53 ad paralyzin. 54
- 54 ad spasmus in genere. 58
- 55 ad opisthotonon. 60
- 56 ad spasmus cynicum. 61
- 57 ad neruorum contractionem. ibid.

58 ad

INDEX.

- 58 ad neruorum & tendinum rigores. 62
- 59 ad neruorum fluxiones. ibid.
- 60 ad neruorum vitia in genere. ibid.
- 61 ad neruorum dolores. 64
- 62 ad neruorum crassitiem. 65
- 63 ad neruorum durities & nodos. ibid.
- 64 ad neruos vulneratos. 66
- 65 ad neruos fractos. 68
- 66 ad neruos contusos. ibid.
- 67 ad stuporem & torporem membrorum. ibi-
dem.
- 68 ad tremorem membrorum. 69
- 69 ad destillationes in genere. 70
- 70 ad aurium vitia in genere. 73
- 71 ad aurium dolorem. 73
- 72 ad aurium collectiones. 78
- 73 ad aurium inflammationem. ibid.
- 74 ad aurium fluxus. ibid.
- 75 ad aurium sordes. ibid.
- 76 ad aurium purulentiam. ibid.
- 77 ad aurium vlcera. 80
- 78 ad aures fractas. ibid.
- 79 ad aures contusas. 81
- 80 ad aures vermiculosas. ibid.
- 81 ad aurium tinnitus. 82
- 82 ad surditatem. 34
- 83 Surditatem efficientia. 86
- 84 ad parotidas. ibid.
- 85 ad oculorum affectus in genere. 88
- 86 Oculis quæ noceant. 92
- 87 Visum acuentia. ibid.

INDEX.

- 88 Visum bebetantia. 97
- 89 ad oculos cæsius & glaucos. 97
- 90 ad oculorum suffusionem. 98
- 91 ad oculorum pustulas. 99
- 92 ad oculorum argemas. ibid.
- 93 ad oculorum caliginem. 100
- 94 ad oculorum nubeculas. 103
- 95 ad oculorem lippitudinem. 104
- 96 ad oculorum scabras lippitudines. 105
- 97 ad oculorum vnguem. ibid.
- 98 ad oculorum maculas & sugillationes. 106
- 99 ad oculorum albugines. ibid.
- 100 ad oculorum cicatrices. 107
- 101 ad oculorum procidentiam. 108
- 102 ad oculorum excrescentias. ibid.
- 103 ad oculorum yuam. ibid.
- 104 ad lusciosos. 109
- 105 ad oculorum hebetudinem. ibid.
- 106 ad oculorum fluxiones, epiphoras, destillationes & lachrymas. 110
- 107 ad oculorum ruborem. 113
- 108 ad oculos cruentos ex ictu. 114
- 109 ad oculorum tumorem. 114
- 110 ad oculorum dolorem. 115
- 111 ad oculorum collectiones. ibid.
- 112 ad oculorum inflammationes. ibid.
- 113 ad oculorum vulnera. 118
- 114 ad oculorum fracturam & rupturam. ibid.
- 115 ad oculorum vlcera. ibid.
- 116 ad oculorum carbunculos. 119
- 117 ad oculorum ægilopia. 119

118rd

Anodyna assuaging moderant
INDEX.

- 118 ad oculorum scabritiem. 120 *ol. anodyni*
119 ad oculorum angularum scabiem. ibid. *ol. ysaie*
120 ad oculorum angularum pruriginem. 121 *ol. l. m.*
121 ad oculorum angularum erosionem. 121 *ol. e. semi-*
122 ad palpebrarum & ciliorum defluuium. ibid. *ne l. m.*
123 ad palpebrarum pilos replicandos. ibid.
124 Palpebrarum pili euulsi ne renascantur. 122 *ol. amygd.*
125 ad palpebrarum crassitiem. ibid. *Dulcor*
126 ad palpebrarum scabritiem & asperitatem. ib. *ol. fa-*
127 ad palpebrarum erosiones. 122 *simini*
128 ad palpebrarum phlegmones. 123 *ol. s. l. m.*
129 ad palpebrarum pruritum, scabiem, & pustulas. 123 *ol. d. v. ol. rosm.*
130 ad genarum scabritiem. ibid. *l. m. ol. s. p.*
131 ad genarum crassitiem, duritiem & callos. 124 *l. m. s. m. ad p.*
132 ad genas glabras. 124 *suillus vi-*
133 Genarum pilos euellentia. 125 *l. m. s. m.*
134 Genarum pili euulsi ne renascantur. ibid. *l. m. s. m.*
135 ad genarum scabiem. ibid. *l. m. s. m.*
136 Faciei nitorem conciliantia. ibid. *l. m. s. m.*
137 ad faciei pallorem. 129 *l. m. s. m.*
138 Faciei pallorem inducentia. ibid. *l. m. s. m.*
139 ad faciei & reliquae cutis scabritiem & asperitatem. 130 *l. m. s. m.*
140 ad faciei maculas. 130 *l. m. s. m.*
141 ad faciei maculas a sole contractas. 135 *l. m. s. m.*
142 Faciem a solis ardore tuentia. 136 *l. m. s. m.*
143 Ad faciei rugas. ibid.
144 ad faciei ruborem & pustulas. 138
145 ad varus. 139
146 ad lentigines. 140

INDEX.

- 147 ad narium profluuium. 143
- 148 Narium profluuium cienia. 145
- 149 ad narium obstructionem & grauedinem. ibidem.
- 150 ad narium vlcera. ibid.
- 151 ad ozenas. 146
- 152 ad polypum. ibid.
- 153 ad narium fœtorem. ibid.
- 154 ad labiorum fissuras. 147
- 155 Oris halitum commendantia. 148
- 156 ad oris fœtorem. 149
- 157 ad alij fœtorem. 151
- 158 ad oris inflammationem. ibid.
- 159 ad oris vlcera. ibid.
- 160 ad oris nomas. 154
- 161 ad oris distractiones. 155
- 162 Gingiuas corroborantia. 155
- 163 ad gingiuas humiditas 156
- 164 ad gingiuas excreſcentes. 158
- 165 ad gingiuarum dolorem. ibid.
- 166 ad gingiuarum pruritum. 159
- 167 ad gingiuarum inflammationes. ibid.
- 168 ad gingiuarum abſceſſus & vlcera. ibid.
- 169 Dentitionem puerorum iuuantia. 160
- 170 Dentes purgantia. ibid.
- 171 ad dentium dolorem. 162
- 172 Dentes frangantia & excutientia. 169
- 173 ad dentium commotionem. ibid.
- 174 ad dentium ſtuporem. 171
- 175 ad dentium fluxus. ibid.
- 176 ad palati deſquamationem. ibid.

177 ad

INDEX.

- 177 ad linguae scabritiem & asperitatem. 172
- 178 ad linguae fluxus. 172
- 179 ad linguae vlcera. ibid.
- 180 ad linguae resolutionem. 173
- 181 ad loquelam deperditam. 173
- 182 ad gulæ dolorem. 174
- 183 ad gulæ asperitates. ibid.
- 184 ad tonsillarum tumorem. ibid.
- 185 ad tonsillarum inflammationem. 175
- 186 ad tonsillarum fluxus. 176
- 187 ad tonsillarum vlcera & crustus. ibid.
- 188 ad vucæ tumorem. ibid.
- 189 ad vucæ inflammationem. 177
- 190 ad vucæ procidentiam. 178
- 191 ad vucæ fluxus. 179
- 192 ad faucium scabritiem & asperitatem. 179
- 193 ad faucium exulcerationes. 180
- 194 ad faucium fluxus. ibid.
- 195 ad faucium inflammationes. 181
- 196 ad anginam. 182
- 197 ad cernicis dolores. 184
- 198 ad cernicis tumores. ibid.
- 199 ad gutturis exulcerationes. ibid.
- 200 ad gutturis & arteriarum scabritiem & asperitatem. ibid.
- 201 ad gutturis & arteriarum fluxus. 186
- 202 ad arteriæ asperæ vitia in genere. ibid.
- 203 ad vocis retusionem & raucedinem. ibid.
- 204 ad tuſſim in genere. 188
- 205 ad tuſſim antiquam. 193
- 206 ad tuſſim ſiccam. 196

INDEX.

- 207 ad tussim frigidam. ibid.
- 208 ad pectoris vitia in genere. 196
- 209 ad pectoris fluxiones. 199
- 210 ad pectoris scabritiem & asperitatem. ibid.
- 211 ad pectoris dolores. 200
- 212 ad pectoris inflammationes. ibid.
- 213 ad pectoris exulcerationes. 201
- 214 ad pectoris vomicas. ibid.
- 215 ad pectoris vulnera. ibid.
- 216 Pectus & pulmone purgantia. ibi.:
- 217 ad pulmonum vitia in genere. 204
- 218 ad pulmonis dolores. 205
- 219 ad pulmonis inflammationem. ibid.
- 220 ad pulmonis vlcera. 206
- 221 ad phthisin. 207
- 222 ad dispnœam. 210
- 223 ad asthma. 211
- 224 ad orthopnœam. 216
- 225 ad strangulationes. 219
- 226 ad pleuritid. ibid.
- 227 ad laterum dolorem diuturnum. 223
- 228 ad purulentam excretionem. 224
- 229 ad sanguinis sputum. 225
- 230 ad sanguinis profluvia. 232
- 231 ad præcordiorum vitia in genere. 236
- 232 ad præcordiorum dolores 236
- 233 ad præcordiorum distentiones. ibid.
- 234 ad præcordiorum inflammationes & erosio-
nes. 237
- 235 Cor corroborantia. ibid.
- 236 Cor exbilarantia. ibid.

237 ad

INDEX.

- 237 ad cordis affectus in genere. 239
 238 ad cordis palpitacionem. 241
 239 ad cardiacam. ibid.
 240 ad animi deliquium. 242
 241 ad spiritus discursantes. 244
 242 Mammæ cohibentia. ibid.
 243 ad mammarum laxitatem. ibid.
 244 Lac generantia. 245
 245 Lac extinguentia. 247
 246 ad lactis concretionem in mamillis. ibid.
 247 ad mammarum tumores & rigores. ibid.
 248 ad mammarum duritiem. 248
 249 ad mammarum collectiones. 249
 250 ad mammarum inflammationem 250
 251 ad mammarum rimas. 251
 252 ad mammarum vlcera. ibid.
 253 ad alarum perfusiones. ibid.
 254 ad alarum graueolentiam. ibid.
 255 Alarum pili euulsi ne renascantur. 252
 256 ad dorsi dolores. ibid.
 257 Ventriculo quæ utilia. ibid.
 258 Ventriculo quæ inutilia. 254
 259 Ventriculum roborantia & calfacientia. 255
 260 Ventriculum purgantia. 262
 261 Concoctionem iuuantia. ibid.
 262 ad cruditates. 263
 263 Crapulam & ebrietatem arcentia. 264
 264 Ebrietatem inducentia. 265
 265 Flatus discutientia. ibid.
 266 Flatus gignentia. 270
 267 ad acidis ructus. 271

INDEX.

- 268 Ructus cientia. 271
- 269 ad stomachi ardorem. ibid.
- 270 ad ventriculi aestum. 272
- 271 ad ventriculi feruorem in febribus. 273
- 272 ad ventriculi erosiones. 274
- 273 ad sitim. ibid.
- 274 ad famem caninam. 276
- 275 ad picam. ibid.
- 276 ad cibi fastidium. ibid.
- 277 ad cibi reiectiones. 279
- 278 ad ventriculi subuersiones. ibid.
- 279 ad nauseam ibid.
- 280 ad nauseam in febribus. 280
- 281 ad nauseam à maris iactatione. ibid.
- 282 ad vomitum compescendum. ibid.
- 283 ad vomitum ciendum. 281
- 284 ad singultum. 285
- 285 ad ventriculi dolores. 286
- 286 ad ventriculi duritias. 288
- 287 ad ventriculi apostemata. ibid.
- 288 ad ventriculi fluxiones. 288
- 289 ad choleram. 290
- 290 ad tormina. 292
- 291 ad lumbricos in genere. 297
- 292 ad lumbricos latos. 303
- 293 ad lumbricos teretes. 304
- 294 ad intestinorum vulnera. 305
- 295 ad intestinorum exulcerationem & erosio-
nem. 306
- 296 ad intestinorum dolorem. 307
- 297 ad ilei dolorem. 308

298 ad

INDEX,

- 298 ad colī dolorem. 309
- 299 ad tenasum. 312
- 300 ad dysenteriam. ibid.
- 301 ad lienteriam. 323
- 302 ad celiacam. ibid.
- 303 ad diarrhœam. 329
- 304 Aluum emollientia & leniter subducentia.
338
- 305 Alui excrementa & strigmenta elicientia.
346
- 306 ad hæmorrhoidum dolores & tumores.
352
- 307 Hæmorrhoidas aperientia. 352
- 308 Hæmorrhoides supprimentia. 354
- 309 ad sedis procidentiam. 355
- 310 ad sedis dolorem. 356
- 311 ad sedis rimas. 357
- 312 ad sedis collectiones. 358
- 313 ad sedis inflammationes. ibid.
- 314 ad sedis exulcerationes & erosiones. 359
- 315 ad sedis tubercula. 360
- 316 ad condylomata. ibid.
- 317 ad ficus. 361
- 318 Iecur iuuantia & corroborantia. ibid.
- 319 ad iecoris affectus in genere. 362
- 320 ad iecoris dolorem. 366
- 321 ad iecoris obstructionem. ibid.
- 322 ad iecoris defluxiones. 368
- 323 ad iecoris refrigerationem. ibid.
- 324 ad cachexiam. ibid.
- 325 ad hydropem in genere. 369

INDEX.

- 326 ad hydropem tympanitem. 378
- 327 ad hydropem anasarcam. ibid.
- 328 ad icterum. ibid.
- 329 ad iecoris inflammationem. 387
- 330 ad iecoris tumores. 388
- 331 ad iecoris duritiem. ibid.
- 332 ad venarum aliorumque vasorum obstructio-
nem. ibid.
- 333 Meatus corporis, & cutis spiracula obstruen-
tia. 390
- 334 ad humorum fluxus. 391
- 335 ad humores corruptos. ibid.
- 336 ad humores crassos. ibid.
- 337 Bilis feruorem extinguentia. 393
- 338 Sanguinem mundantia. ibid.
- 339 Sanguinem pellentia. 394
- 340 Pituitam educentia. 394
- 341 Bilem euacuantia. 402
- 342 Melancholiam purgantia. 407
- 343 Aquam elicientia. 409
- 344 Humores omnes purgantia. 411
- 345 Purgantia ne ventriculo noceant. 412
- 346 Purgationem nimiam cohibentia. ibid.
- 347 Humores ex alto trahentia. 416
- 348 Exulcerantia & crustas excitantia. ibid.
- 349 Exulcerantium vires hebetantia. 417
- 350 ad inflammationes viscerum. 418
- 351 ad lienis affectus in genere. ibid.
- 352 ad lienis tumorem. 422
- 353 ad lienis duritiem. 426
- 354 ad lienis dolorem. 427

355 ad

INDEX.

- 355 ad lienis obstructionem. 427
- 356 ad lienis inflammationem. 429
- 357 ad lienis refrigerationem. 430
- 358 ad hypochondriacos. ibid.
- 359 ad umbilici prominentiam. 434
- 360 ad renum vitia in genere. ibid.
- 361 ad renum obstructionem. 437
- 362 ad renum refrigerationem. 438
- 363 ad renum dolorem. ibid.
- 364 ad renum hæmorrhagiam. 439
- 365 ad renum inflammationem. ibid.
- 366 ad renum vlcera & erosionem. ibid.
- 367 ad renum calculum. 440
- 368 ad calculum in genere. 445
- 369 ad vesicæ calculum. 449
- 370 ad calculorum excisorum sanguinem profu-
entem sistendum. 451
- 371 ad arenulas. ibid.
- 372 ad vesicæ affectus in genere. ibid.
- 373 ad vesicæ rheumatismos. 453
- 374 ad vesicæ obstructionem. ibid.
- 375 ad vesicæ dolorem. 454
- 376 ad vesicæ vulnera. 455
- 377 ad vesicæ rosiones. ibid.
- 378 ad vesicæ vlcera. 456
- 379 ad vesicæ scabiem. ibid.
- 380 ad sanguinem in vesica concretum. 457
- 381 ad vrinæ incontinentiam. ibid.
- 382 ad mingentes in lectum. ibid.
- 383 ad sanguinis miſtionem. 458
- 384 ad vrinæ ardorem. ibid.

INDEX.

- 385 ad stranguriam. 460
- 386 ad dysuriam. 462
- 387 ad ischuriam. 467
- 388 Diuretica in genere. 468
- 389 ad ramicem in genere. 478
- 390 ad ramicem intestinale. 478
- 391 ad ramicem aquosum. 482
- 392 ad ramicem carnosum. 482
- 393 ad ramicem inguinalem. 483
- 394 ad inguinum inflammationem. *ibid.*
- 395 ad inguinum tumorem. *ibid.*
- 396 ad inguinum dolorem. *ibid.*
- 397 ad inguinum virus. 484
- 398 ad pubertatem coercendam. *ibid.*
- 399 ad scroti dolorem. *ibid.*
- 400 ad scroti excrecentias. *ibid.*
- 401 Testiculos cohibentia. *ibid.*
- 402 ad testium pruritum. *ibid.*
- 403 ad testium collectiones. 485
- 404 ad testium inflammationes. *ibid.*
- 405 ad testium tumores. 486
- 406 ad testium duritiem. 487
- 407 ad testium dolorem. *ibid.*
- 408 ad genitalium pruritum. *ibid.*
- 409 ad genitalium tumores. *ibid.*
- 410 ad genitalium inflammationem. *ibid.*
- 411 ad genitalium vlcera. 488
- 412 ad genitalium nomas. 490
- 413 ad genitalia contacta. *ibid.*
- 414 ad colic glandem nudatam. *ibid.*
- 415 ad præputia disrupta. 491

416 ad

I N D E X.

- 416 ad gonorrhœam. *ibid.*
- 417 ad nocturnas pollutiones. 493
- 418 Venerem extinguentia. 494
- 419 Venerem stimulantia. 495
- 420 Virgines corruptas deprehendentia. 500
- 421 Fœminas in coitu delectantia. *ibid.*
- 422 Conceptionem iuuantia. *ibid.*
- 423 ad maris vel fœmellæ conceptionem facientia. 502
- 424 Prægnantibus quæ utilia. 503.
- 425 Abortum prohibentia. *ibid.*
- 426 Partum accelerantia & iuuantia. 504
- 427 Partum hærentem pellentia. 507
- 428 Conceptionem inhibentia, & sterilitatem efficientia. 511
- 429 Abortum facientia. 513
- 430 Fœtum in vtero necantia. 514
- 431 Fœtum mortuum extrahentia. 515
- 432 Secundas expellentia. 516
- 433 Puerperarum reliquias expurgantia. 518
- 434 ad vteri dolores à partu. 520
- 435 Vterum purgantia. *ibid.*
- 436 ad molam. 521
- 437 ad mensium suppressionem. *ibid.*
- 438 ad mensium abundantiam. 532
- 439 ad vteri fluxum in genere. 535
- 440 ad vteri fluxum album. 540
- 441 ad vteri fluxum rubrum. 544
- 442 ad vteri affectus in genere. 545
- 443 Vtero quæ noceant. 548
- 444 ad vteri suffocationem. *ibid.*

INDEX.

- 445 ad vteri conuersionem. 551
- 446 ad vteri procidentiam. 552
- 447 ad vteri nimiam apertionem. 553
- 448 ad vteri præclusionem. 553
- 449 ad vteri inflationes. 555
- 450 ad vteri tumores. 556
- 451 ad vteri duritiem. 556
- 452 ad vteri dolores. 558
- 453 ad vteri perfrictiones. 560
- 454 ad vteri collectiones. ibid.
- 455 ad vteri inflammationem. 562
- 456 ad vteri erosiones & vlcera. 563
- 457 ad tibiærum vlcera. 564
- 458 ad varices. 565
- 459 ad intertrigines. ibid.
- 460 ad defatigatos. ibid.
- 461 ad pedum tumores. 566
- 462 ad perniones. ibid.
- 463 ad calceamentorum attritus. 568
- 464 ad pedum rimas. ibid.
- 465 ad manuum rimas. 569
- 466 ad acaros. ibid.
- 467 Vngues extrahentia. ibid.
- 468 ad vngues fractos. 570
- 469 ad vngues scabros. ibid.
- 470 ad pterygia. 571
- 471 ad paronychias. 572
- 472 ad arthritin. 573
- 473 ad chiragram. 577
- 474 ad ischiam 587
- 475 ad genugram. ibid.

476 ad

INDEX.

- 476 ad podagram. ibid.
- 477 ad articularum duritias. 593
- 478 ad febres in genere. 594
- 479 ad febres ab obstructione ortas. 597
- 480 ad febres calidas & acutas. ibid.
- 481 ad febres chronicas & diuturnas. 598
- 482 ad febrium circuitus. 599
- 483 ad febrium horrores. 600
- 484 ad febres cum alui profluvio. 601
- 485 ad febres intermittentes. 602
- 486 ad febres quotidianas. ibid.
- 487 ad febres tertianas. ibid.
- 488 ad febres quartanas. 603
- 489 ad febres epialas. 606
- 490 ad febres ardentes. ibid.
- 491 ad febrem hefticam. 608
- 492 ad pestem. ibid.
- 493 ad bubones pestilentes. 615
- 494 Sudorem prouocantia. 616
- 495 Sudorem cobibentia. 617
- 496 ad lassitudines. 618
- 497 ad virium imbecillitatem. 619
- 498 ad virium imbecillitatem ex febre contrax-
Etam. 620
- 499 ad membrorum imbecillitatem. ibid.
- 500 ad macilentos impinguendos. ibid.
- 501 ad obesos extenuandos. 621
- 502 Sanitatem conseruantia. 622
- 503 ad algores & perfrictiones. 626
- 504 ad dolores quoscunque. 627
- 505 ad sanguinem in ventre concretum. 630

INDEX.

- 506 ad præcipitados & ab alto deuolutos. 631
 507 ad contusa & percussa. 633
 508 ad laxata & collisa. 634
 509 ad luxata ibid.
 510 ad desquamata. 636
 511 ad rupta 637
 512 ad conuulsa. 640
 513 ad fracta. 643
 514 Ossa nudata operientia. 646
 515 Ossa fracta extrahentia. ibid.
 516 Aculeos, spicula, & infixa corpori extrahentia. ibid.
 517 Narcotica & stupefacientia. 648
 518 ad vulnera in genere. 649
 519 ad vulnera recentia. 654
 520 ad vulnera cruenta. 658
 521 ad vulnera ab arundine facta. 660
 522 ad vulnera vetera. ibid.
 523 ad vulnera syderata. ibid.
 524 ad vulnera interna. 661
 525 ad vulnera inflammata. 663
 526 ad vulnerum cicatrices. 665
 527 ad vlcera in genere. 666
 528 ad vlcera intrinseca. 669
 529 ad vlcera humida. 670
 530 ad vlcera putrida. ibid.
 531 ad vlcera vetera. 673
 532 ad vlcera caua. 675
 533 ad vlcera cuniculosa. 676
 534 ad vlcera serpentia & depaſcentia. 677
 535 ad vlcera ægrè cicatricem trahentia. 681

536 ad

INDEX.

- 536 ad vlcera crustosa. 682
- 537 ad vlcera phagedænica. 683
- 538 ad vlcera syderata. 684
- 539 ad vlcera cacoethica. 685
- 540 ad vlcera chironia. 687
- 541 ad vlcera theriomata. ibid.
- 542 ad vlcera gallica. 688
- 543 ad carnis superexcrementias. ibid.
- 544 ad gangrenas. 690
- 545 ad nomas. 691
- 546 ad fistulas. 693
- 547 ad sinus. 695
- 548 ad canculos. 696
- 549 ad canculos occultos. 697
- 550 ad carbunculos. 698
- 551 ad apostemata & abscessus. 699
- 552 Pus mouentia. 700
- 553 ad suppuraciones. 701
- 554 ad collectiones. ibid.
- 555 ad tumores. 702
- 556 ad œdemata. 706
- 557 ad scyrrhos. ibid.
- 558 ad duritias quascunque. ibid.
- 559 ad nodos. 708
- 560 ad strumas. ibid.
- 561 ad tofos. 713
- 562 ad tubercula. ibid.
- 563 ad furunculos. 715
- 564 ad verrucas in genere. 716
- 565 ad acrochordonas. 717
- 566 ad myrmecias. 718

Oedema is a swelling of the soft parts of the body, caused by an accumulation of fluid in the interstices of the tissues.

Struma is a tumor in the neck, caused by an accumulation of fluid in the thyroid gland.

A furuncle is a small, painful, pus-filled swelling of the skin, caused by a bacterial infection of a hair follicle.

INDEX.

- 567 ad thymos. 719
 568 ad clauos. *ibid.*
 569 ad callos. 720
 570 ad panos. *ibid.*
 571 ad epinyctidas. 722
 572 ad ambusta. 723
 573 ad inflammationes. 728
 574 ad erysipelas. 734
 575 ad eruptiones feruidas. 737
 576 ad papulas & pustulas. *ibid.*
 577 ad variolas & morbillos. 739
 578 ad steatomata. 740
 579 ad meliceridas. *ibid.*
 580 ad herpetas & serpigines. *ibid.*
 581 ad lichenas & impetigines. 741
 582 ad vitiliginem in genere. 745
 583 ad alphos. 748
 584 ad leucen. 749
 585 ad sugillata. 750
 586 ad stigmata & insignita. 751
 587 ad liuores & vibices. 752
 588 ad cicatrices nigras. *ibid.*
 589 ad pruritum & pruriginem. 754
 590 ad scabiem & psoram. 755
 591 ad lepram. 760
 592 Lepram excitantia. 763
 593 ad elephantiasin. *ibid.*
 594 ad morbum gallicum. 764
 595 ad hominum morsum. 773
 596 ad quadrupedum morsum in genere. *ibid.*
 597 ad canum morsum. *ibid.*

598 ad

*Elephantia & lepra, proceeding of melle
 whole whole or flower according to
 making & skin rough with black
 or unsmooth spots & dry, prurient
 itches & blisters*

INDEX.

- 598 ad equorum morsum. 775
- 599 ad volucrum morsum. ibid.
- 600 Veneficia depellentia. ibid.
- 601 Muscas interficientia 776
- 602 Culices abigentia. ibid.
- 603 Pulices necantia. 777
- 604 Mures perimentia. ibid.
- 605 Vespertilioes fugantia. ibid.
- 606 Erucas abigentia. 778
- 607 Formicas necantia. ibid.
- 608 Serpentes fugantia. 779
- 609 Serpentes necantia 781
- 610 aspidēs necantia. 781
- 611 Scorpiones congregantia. ibid.
- 612 Scorpiones vt torpescant. 782
- 613 Blattas & Papilioes fugantia. ibid.
- 614 Canes ne quem mordeant. ibid.
- 615 Fures deprehendentia. ibid.
- 616 Vestes ab erodentium iniuria vindicantia.
ibidem.
- 617 Literæ ne à muribus erodantur. 783
- 618 Atramenti scriptorij conficiendi ratio. 784
- 619 Vasa detergentia. ibid.
- 620 Caro vt citò elixetur. 785
- 621 Carnem in ollis cogentia. ibid.
- 622 Ignem producentia & fouentia. ibid.
- 623 ad pisces capiendos. 786
- 624 Carnem à putredine conseruantia. ibid.
- 625 Carnem à muribus defendentia. 787
- 626 Casei ne putrescant. ibid.
- 627 Lac ne coeat. ibid.

INDEX.

- 628 Vinum restituentia. 787
629 Fungos procreantia, & præparandi ratio ne
noceant. 788
630 Voraces à mensis pellentia. ibid.
631 Gallinas ouiferaciores reddentia. 789
632 Feles, martyres, mustelas & vulpes à galli-
nis & pullis arcentia. 790
633 ad gallinarum pituitam & grauedinem.
ibidem.
634 Feras mitigantia. ibidem.
635 Pecorum partus iuuantia. ibid.
636 ad pecorum morbos. ibid.
637 ad iumentorum argemas & nubeculas.
791
638 ad iumentorum albuginem. ibid.
639 ad iumentorum scabiem. ibid.
640 ad iumentorum vlcera & tumores. 792
641 ad iumentorum iliacam passionem. 792
642 ad iumentorum tineas. ibid.
643 ad iumentorum tuſſim. ibid.
644 ad iumentorum ricinos. 793
645 ad iumentorum muscas. ibid.
646 lumentis quæ conueniant, quando à ſerpens
tibus sunt demorsa. ibid.
647 ad iumentorum pestem. ibid.
648 ad equos claudicantes. 794
649 ad equorum scabiem. ibid.
650 ad equorum tuſſim & aſthma. ibid.
651 ad equorum tineas. ibid.
652 ad ſuum anginam. ibid.
653 ad ſuum lienis tumorem. ibid.

654 ad

INDEX.

- 654 ad canum scabiem. 795
- 655 Canes necantia. 795
- 656 Vulpes necantia. ibid.
- 657 Lupos necantia. 795
- 658 Pantheras necantia. 796
- 659 Tempestates prænunciantia. ibid.
- 660 Gallarum præfagia. ibid.

FASCI.

FASCICVLVS REMEDIORVM, EX


DIOSCORIDE ET MATHIO.

lo collectorum, & in certa capita
distributorum,

OMNIVM MORBORVM, TAM

vniversalium quàm particularium, cùm totum
corpus, tum partem quandam, à vertice capitis,
vsq; ad pedum plantas infestantium, curam com-
prehendens.

Ad Alopeciam. CAP. 1.



Dipem vrsinum constat raptos
vitio alopeciae capillos restituere.
re. lib. 2. cap. 69.

Adiantum alopecias densat.
lib. 4. cap. 131.

Aicyonij tertium genus vstum & ex vino
illitum, alopecias replet. lib. 5. cap. 95.

Allij cremati cinis cum nardino vngue
illitus, alopecijs medetur. lib. 2. cap. 146.

Arundinis corticum cinere peruncte cum
aceto alopeciae sanantur. lib. 1. cap. 97.

Asphodeli radicum cinis alopecias ad pi-
lum reducit. lib. 2. cap. 164.

Betæ folijs crudis, alopeciarum inanitates
scalpello prius exasperatas illini prodest. lib.
2. cap. 116.

Capillus Veneris: vide Adiantum.

Caprinarum vngularum cinere perunctæ

DIOSCO-
RIDES.

REMEDIORVM

ex aceto alopeciae sanantur. lib. 2. cap. 40.

Ceparum succo alopeciae perfricantur, qui celerius quam alcyonium pilos euocat. lib. 2. cap. 145.

Cyclamini radix alopecias emendat. lib. 2. cap. 158.

Cynoglossi folia cum adipe suillo veteri illita, alopecijs medentur. lib. 4. cap. 124.

Echini, siue

Erinacei terrestris corium combustum, alopecijs cum pice liquida aptissime illinitur. lib. 2. cap. 2.

Fimum caprarum, praesertim in montibus degentium medetur alopecijs exustum, & cum aceto aut oxymelite illitum lib. 2. ca. 73.

Fimum murinum detritum cum aceto & illitum, alopecijs medetur. lib. 2. cap. 73.

Hastula regis: vide Asphodelus.

Hippocampi cremati cinis exceptus cum liquida pice aut axungia, seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet. lib. 2. cap. 3.

Lapis naxius: quod ex eo exacundo ferro deteritur, illitum, alopecias ad pilum reducit. lib. 5. cap. 125.

Lasus perunctus cum aceto, pipere & vino alopecias sanat. lib. 3. cap. 78.

Leporis terrestris caput exustum, & cum adipe vrsino aut aceto illitum, alopeciarum inanitatibus medetur. lib. 2. cap. 18.

Nucum auellanarum crematarum cinis cum axungia aut adipe vrsi perunctus, alopecijs capillum reddit. lib. 1. cap. 142.

Nucum

F A R R A G O

Nucum iuglandium putamen cōbustum,
tritumq; in oleo & vino, infantiū capite per-
uncto; capillum nutrit & alopecias replet.
Item: Earundem nucei vetustarum alopecijs,
cominudcati, præsentī sunt remedio. lib. 1.
cap. 141.

Nymphææ radix imposita cum pice, alo-
pecijs medetur. lib. 3. cap. 131.

Oleum picinum alopecias capillo replet,
cum farina hordeacea illitum. lib. 1. cap. 79.

Pix liquida alopecijs medetur. lib. 1. ca. 78.

Polytrichon: vide Adiantum.

Ranarum cinis explendis alopeciarū inanis
tatibus ex liquida pice illinitur. lib. 2. cap. 25.

Ranunculi flores, cauliculi & folia recētia
alopecias paulisper illita tollūt. lib. 2. cap. 171.

Raphani cortex alopecias ad pilum redu-
cit. lib. 2. cap. 106.

Rubigo ferri alopecias replet. lib. 5. cap. 53.

Sandaracha explet alopecias, resina exces-
pta. lib. 5. cap. 81.

Sinapi alopecijs illitum medetur. lib. 2. ca-
pit. 148.

Thapsiæ tam radix quàm succus omnium
maximè, quæ pares cum eis vires adeptæ
sunt, vim habent extractoriam ex alto, vbi ex
imo aliquid euocandum est, aut meatuum
laxitas aliò transferenda est, vnde succus illi-
tione, aut radix recens affrictu alopecias re-
plent. lib. 4. cap. 115.

Trichomanes Adianti vires habet. lib. 4. ca-
pite 132.

REMEDIORVM

4

MATHIOL.

Apes siccae & in puluerem contritae, ijs admistae quae ad id faciant, ex oleo & cera inunctis alopecijs capillos restituunt. lib. 2. capite 77.

Nucum auellandarum crematarum cinis, cum axungia aut adipe vrsi iunctus, alopeciae capillum reddit. lib. 1. cap. 142.

Nucum iuglandium nuclei vsti, alopecijs impositi, praesenti sunt remedio. compos. pag. 150.

Persicorum nuclei tunduntur & decoquantur in aceto, quousque liquecant, puliculae modo, ad alopeciam, namque illiti, mirum in modum capillos replicant. lib. 1. capite 131.

Tiliae castratae est medulla humor defluens, capiti illitus, capillos reddit. libro primo capite 108.

Ad caluiciem siue capillorum defluuium.

CAPVT II,

DIOSCOR.

Adiantum defluentes capillos continet, cum ladano, & myrtino, aut susino, aut hyssopo, vinoque. Item: Decoctum eius cum lixiuio & vino infusum, idem praestat. lib. 4. cap. 131.

Aloe cum vino, capillum fluentem continet. lib. 3. cap. 22.

Brassicae folia, fluentes capillos retinent. lib. 2. cap. 113.

Capillus Veneris: vide Adiantum.

Ladanum fluentem capillum continet, addito

FARRAGO.

5

addito vino, myrrha & myrteo oleo. lib. 1. cap. 110.

Myrrha, defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat. lib. 1. cap. 67.

Myrti semen, fluentes capillos continet. lib. 1. cap. 128.

Nasturtij semen capillorum defluvia cohibet. lib. 2. cap. 149.

Oleum sylvestris oliuæ defluentes capillos inhibet. lib. 1. cap. 29.

Polytrichon: vide Adiantum.

Trichomanes Adianti vim habet. lib. 4. cap. 132.

Cupressi conorum, & mulorum vngui-
um cinis, oleo myrrino exceptus, valet illi-
rus ad capillorum defluuium. libro primo ca-
pite 86.

Lilij radix ex adipe & oleo adhibita, de-
fluxos capillos replicat. lib. 3. cap. 99.

Oleum sylvestris oliuæ defluentes capillos cohibet. lib. 1. cap. 120.

Tiliæ castrata è medulla humor defluens, capiti illitus, capillos reddit, defluentesq; continet. lib. 1. cap. 108.

Viburni folia, vbi in lixiuio decoquuntur, capillos defluentes sistunt. lib. 1. cap. 124.

Vlmi radices interiores, si diu decoquan-
tur, & iuri supernatans pinguedo colligatur,
illinaturq; ea sæpe locus glaber, à quo pili
defluerunt, breui repullulabunt. lib. 1. ca-
pite. 95.

A 3.

Pfilo-

6 REMEDIORVM

Psilothra siue capillos euellentia.

CAPVT III.

PROSCOR.

A Lycyonij quintum genus, in psilothra assumitur, cum sale mistum. lib. 5. cap. 94.

Arsenicum, siue

Auripigmentū capillos euellit. libr. 5. capite 80.

Bitumen pilos incōmodos siccum replicat, specillo impositum. lib. 1. cap. 85.

Canis primiparæ lacte perunctos, narrant glabrescere. lib. 2. cap. 64.

Chondrillæ gummi inordinatos pilos replicat. Quod idem tenera radix efficit, si in tincta succo acus pilis admoueatur. lib. 2. capite 126.

Cochlea terrestris pilos incommodos replicat, si quis abrafo acu lentore eius, pilum attingat. lib. 2. cap. 9.

Cyperī genus quod in India nascitur illitum, præsentem psilothri vim exhibet. lib. 1. cap. 4.

Dryopteris, siue

Felix quercus psilothrum est cum radicibus trita: illinitur enim primū vsque dum sudorem euocet, mox sudor abluatur, & recens imponitur. lib. 4. cap. 181.

Hederæ lachryma psilothrum est. lib. 2. capite 175.

Lepus marinus per sese tritus, aut cum vrtica marina illitus, capillos euellit. lib. 2. capite 18.

Litho.

Lithocolla candente specillo adnota, in commodos oculis pilos replicat. libr. 5. capite 121.

Pumex auellendis capillis aptus. libr. 5. capite 84.

Salamandra liquefacta in oleo, pilos euellit. libr. 2. cap. 56.

Scolopendra marina in oleo decocta, si illinatur, capillos euellit, sed contactu pruritus facit. libr. 2. cap. 14.

Tithymali lac recens, ex oleo perunctos in sole capillos euellit, renascentesque flauos & exiles efficit, denique omnes perimit. libr. 4. cap. 159.

Vitis viniferæ lachryma, quæ veluti gummi in caudicibus concrevit, cum oleo sæpe pilis inuncta, psilothri effectum habet, maximeque sanies, quam accensa vitium samenta viridia exudarunt. libr. 5. cap. 1.

Pili euulsi ne renascantur. CAP. IIII.

Oleum hyoscyaminum pilorum exortum admodum retardat, alijs quibusdam additis, ita ut euulsi pili integro anno non renascantur, si eodem depilata loca sæpius perungantur. libr. 1. cap. 36. Huius olei præparationem habes infra cap. 504.

Capilli ut longi fiant CAP. V.

Necum iuglandium putamen combustum, tritumque in oleo & vino, infantium capite peruncto capillum nutrit. libr. 1. cap. 141.

A 4

Vide
02902
Farragion
pag 132

8 REMEDIORVM

Capillos crispantia. CAP. VI.

MATHIOL.

ASphodeli, sine Hastulæ regis radice sæpe affricta deraſo capiti, crispantur capilli. lib. 2. cap. 164.

Sphondylii succus capiti inunctus crispōs capillos facit. lib. 3. cap. 76.

Capilli vt gracileſcant. CAP. VII.

DIOSCOR.

Fabarum corticibus illiti capilli, qui poſt euulſionem renaſcuntur, gracileſcunt, & minus alimenti capeſſunt. lib. 2. cap. 98.

Capilli vt albiſiant. CAP. VIII.

IDEM.

Salis flos additur ſinegmatis, quæ albandi capilli gratia componuntur. lib. 5. capite 88.

Capilli vt flauifiant. CAP. IX.

IDEM.

Lycium capillos flauos efficit. lib. 1. capite 114.

Xanthium, quod vulgus lappā minorem cognominat, flauos facit capillos, ſi acetabuli inſtar tepida aqua maſceſcat, mox caput nitro antè perfrictum, illinatur. lib. 4. capite 133.

MATHIOL.

Lixiuum in quo bacce Euonimi decoctæ fuerint (vt noſtræ referunt mulieres) capillum ſplendidum facit. lib. 1. cap. 114.

Populi nigræ prima erumpentia germina expetuntur ad capillorum nitorem conciliandum à mulieribus: contundunt enim ea cum recenti butyro, & deinde aliquot diebus inſolata, à butyro percolant, quo poſtea capil-

FARRAGO.

capillos inungunt, abluto prius capite. lib. 1. cap. 93.

Capilli vt fiant rufi. CAPVT. X.

FÆx vini cremata, addito lentiscino oleo, DIOSCOR.
illita tota nocte, rufat capillum. lib. 5. capite 90.

Ligustri folia trita, rufant capillum, quæ in radicula succo maduerint. libro primo capite 107.

Loti arboris ramentorū ligni decoctum, rufat capillos. lib. 1. cap. 134.

Nos compertum habemus capillos rufos MATHIOL.
fieri, vbi frequenter lauentur lixiuio in quo decocta fuerint Buxi folia & rami. lib. 1. capite 114.

Capilli vt fiant nigri. CAP. XI.

ACaciæ succus denigrat capillos. lib. 1. capite 115. DIOSCOR.

Cupressi folia ex aceto trita, capillum tinguunt. lib. 1. cap. 86.

Ebulus Sambuci vires habet. libr. 4. capite 168.

Gallæ capillos denigrant, aceto aut aqua macerata. lib. 1. cap. 123.

Hederæ nigræ corymbi illiti, denigrant capillum. lib. 2. cap. 175.

Illicis radicis cortex cum aqua coctus, dum mollitus intabescat, & tota nocte illitus, denigrat capillos, prius cimolia terra purgatos. lib. 1. cap. 121.

A 5

10 REMEDIORVM

Mori folia tingunt capillum, Vitium & Fici nigrae frondibus simul coctis in aqua celesti. lib. 1. cap. 143.

Myrti seminis decoctum, capillum tingit. lib. 1. cap. 128.

Palmæ elates decoctum, capillos denigrat subinde tersum. lib. 1. cap. 126.

Rhois foliorum decoctum capillos denigrat. lib. 1. cap. 124.

Rubus capillum tingit. lib. 4. cap. 33.

Salvia capillos denigrat. lib. 3. cap. 34.

Sambuci acini illiti, capillos denigrant. lib. 4. cap. 168.

Sory admiscetur medicamentis quæ capillos denigrant. lib. 5. cap. 78.

Vinum myrtites denigrat capillos. lib. 5. cap. 31.

MATHIOL.

Eru virides filiquæ, priusquam indurescant, cum suo caule folijsque contritæ illitæque, nigros faciunt capillos. libro secundum capit. 202.

Ophris vniuersa planta præfertur ad denigrandos capillos. lib. 4. cap. 146.

Orobus: vide Eruum.

Viburni folia, ubi in lixiuio decoquuntur capillum denigrant. lib. 1. cap. 124.

Caniciem retardantia. CAP. XII.

DIOSCOR.

Oliuæ sylvestris oleo qui quotidie perunguntur, tardius caniciem sentiunt. lib. 1. cap. 29.

Oleo

Oleo sylvestris oliuæ qui quotidie perunguntur, tardius caniciem sentiunt. libro primo cap. 120. MATHIOL.

Ad pediculos & lendes. CAT. XIII.

Allium cum origani decocto potum, pediculos & lendes enecat. lib. 2. cap. 146. DIOSCOR.

Alumen cum aqua illitum, ad lendes & pediculos auxilio est. lib. 5. cap. 82.

Aqua marina fotu lendes deterget. lib. 5. cap. 15.

Betæ radice & foliorum decoctum lendes deterget. lib. 2. cap. 116.

Cedria illitu lendes pediculosque enecat. lib. 1. cap. 89.

Hederæ lachryma illitu pediculos enecat, sed psilothrum est. lib. 2. cap. 175.

Mel lendes & fæda capitis animalia illitu necat. lib. cap. 75.

Muria ad fotus Aquæ marinæ vsum præstat. lib. 5. cap. 87.

Myricæ foliorum decoctum circumsum, phthiriasi lendibusque prodest. libr. 1. cap. 99.

Oleum melanthinum, Item:

Oleum raphaninum phthiriasis mala valetudine contractas tollit. lib. 1. cap. 36.

Pedicularis herba trita & ex oleo ilita, phthiriasi prodest. lib. 4. cap. 150.

Sandaracha ex oleo contra phthiriasin efficax est. lib. 5. cap. 81.

Staphis agria: vide Pedicularis herba.

12 R E M E D I O R V M

MATHIOL.

Ellebori albi radix in lixiuio decocta, pediculos & lendes necat. lib. 4. cap. 146.

Hyssopū ex oleo inunctum, pediculos necat. lib. 3. cap. 26.

Lachryma quæ ex Hederæ caudice distillat illita, pediculos & lendes necat. lib. 2. capite 175.

Lixiuuium in quo baccæ Euonimi decoctæ fuerint, pediculos necat. lib. 1. cap. 114.

Pedicularis herbæ: siue

Staphidis agricæ semen plurimum expetitur mulieribus ad pediculos & lendes necandos. lib. 4. cap. 150.

Stæchas citrina in lixiuium addita, pediculos necat. lib. 4. cap. 52.

Veratrum: vide Elleborus.

Ad porriginem siue furfures. CAP. XIIII.

DIOSCOR.

ACida munia furfures exterget. lib. 5. capite 19.

Adiantum ex melle furfures emendat. lib. 4. cap. 131.

Allium furfures cum melle eximit. lib. 2. cap. 146.

Alumen cum eruo & pice, furfures absterget. lib. 5. cap. 82.

Betæ radice & foliorum decoctum furfures deterget. lib. 2. cap. 116.

Bulbus esculentus furfures cum tosto nitro absterget. lib. 2. cap. 165.

Capillus Veneris: vide Adiantum.

Fel taurinum, furfures, cum nitro & terra cis

FARRAGO.

13

ra ciinolia , quàm optimè purgat. lib. 2. capite 71.

Fœni græci in aqua decocti cremor expressus, furfures purgat. lib. 2. cap. 95.

Fici folia cum sale & aceto illita , furfures sanant. lib. 1. cap. 145.

Lilij radix cum melle. lib. 3. cap. 99.

Malua cum vrina. lib. 2. cap. 111.

Myrti semen. lib. 1. cap. 128.

Oleæ ligno virenti accenso emanans sudor illitus. lib. 1. cap. 118.

Oleaginum semen illitum. lib. 1. cap. 118.

Oleum amygdalinum cum vino. lib. 1. capite 34.

Oleum myrteum. lib. 1. cap. 37.

Oleum sylvestris oliuæ. lib. 1. cap. 29.

Polytrichon: vide Adiantum.

Salicis foliorum decoctum. lib. 1. cap. 117.

Sepiæ atramentum vltum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat , postea tritum, expurgat furfures. lib. 2. cap. 20.

Trichomanes Adianti vires habet. lib. 4. cap. 132.

Vinum myrsinites contra furfures efficax est. lib. 5. cap. 32.

Vnguentum melinum. lib. 1. cap. 44.

Vnguentum susinum. lib. 1. cap. 51.

Vnguentum telinum. lib. 1. cap. 46.

Vrina vetus furfures abstergit. libro secundo cap. 74.

Lixiuum in quo baccæ Euonimi decoctæ fuerint, furfures extergit. lib. 1. cap. 114.

Oleum syluestris oliuæ lib. i. cap. 120.

Stœchas citrina in lixiuium addita. lib. 4.
cap. 52.

Ad tineas capitis siue vlcera manantia.

CAPVT XV.

DIOSCOR.

A Cida muria manantia capitis vlcera ex-
terget. lib. 5. cap. 19.

Adiantum ex lixiuio, capitis vlcera ma-
nantia emendat. lib. 4. cap. 131.

Allium cum melle. lib. 2. cap. 164.

Bulbus esculentus cum tosto nitro. lib. 2.
cap. 165.

Capillus Veneris: vide Adiantum.

Cicer cum melle & hordeo. lib. 2. cap. 97.

Cortex thuris cum nitro. lib. 1. cap. 71.

Cyclamini decocto capitis vlcuscula foue-
ri congruum est. lib. 2. cap. 158.

Fici folia cum sale & aceto vlcera capitis
manantia sanant. Item:

Fici succus cum polenta. lib. 1. cap. 145.

Fœni græci in aqua decocti cremor expres-
sus. lib. 2. cap. 95.

Lilij radix cum melle trita. lib. 3. cap. 99.

Lupinorum decoctum fotu. lib. 2. cap. 103.

Malua cum vrina. lib. 2. cap. 111.

Melilotus cum creta chia, vino aut galla:
lib. 3. cap. 41.

Myrti semen. lib. 1. cap. 128.

Oleum amygdalinum. lib. 1. cap. 34.

Oleum cicinum. lib. 1. cap. 34.

Oleum myrteum. lib. 1. cap. 37.

Oleum

Oleum sylvestris oliuæ. lib. 1. cap. 29.

Polytrichon: vide Adiantum.

Rubi folia vlceribus in capite manantibus remedio sunt. lib. 4. cap. 33.

Rubi Idæi idem effectus. lib. 4. cap. 34.

Rutæ succus cum aceto, rosaceo, & cerus. lib. 3. cap. 45.

Sertula campana: vide Melilotus.

Thus cum nitro si infricetur, capitis vlcera manantia sanat. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Trichomanes Adianti vires habet. lib. 4. cap. 132.

Vinum myrsinites prodest. lib. 5. cap. 32.

Vnguentum elatinum. lib. 1. cap. 43.

Vnguentum œnanthinum. libro primo cap. 45.

Vnguentum rosaceum. lib. 1. cap. 42.

Vnguentum fusinum. lib. 1. cap. 51.

Vnguentum telinum. lib. 1. cap. 46.

Vrina verus vlcera capitis manantia abstergit. lib. 2. cap. 74.

Centaurij minoris succus vlceribus capitis manantibus illinitur. lib. 3. cap. 7. MATHIOL.

Mentha vlcera manantia infantium capitibus mirè sanat.

Oleum sylvestris oliuæ. lib. 1. cap. 120.

Sabinæ pulvis cum adipe vaccini lactis mistus, magno iuuamento præstat ad manantia infantium capitis vlcera. libro primo cap. 88.

*Ad capitis pustulas & papulas.**CAP. XVI.*

DIOSCOR. **P**ortulaca eruptiones papularum in capite cum vino emendat. lib. 2. cap. 117.

Sal aduersus albidas capitis pustulas cum seuo vitulino valet. lib. 5. cap. 85.

MATHIOL.

Hederæ folijs confutis mulieres pileos parant, & papulosis infantium capitibus imponunt, sic enim curant illos, virus extrahentes. lib. 2. cap. 175.

Pomata (cuius præparationem infra capite 154. habes) vtuntur ad crustosas papulas, quæ pueris in capite enascuntur. lib. 2. cap. 69.

*Ad capitis pruriginem. CAP. XVII.***IDEM.**

Hysopum ex oleo inunctum, capitis pruriginem tollit. lib. 3. cap. 26.

*Ad fauum. CAP. XVIII.***DIOSCOR.**

Erui farina cum melle illita fauos emarginat. lib. 2. cap. 102.

Fici nigræ folia & cauliculi, faciunt ad vlcera quæ ceria id est fauos vocant. lib. 1. capite 145.

Lini semen cum vino decoctum, fauos expurgat. lib. 2. cap. 96.

Nasturtij semen fauos cum melle expurgat. lib. 2. cap. 149.

Paronychia illita, fauis remedio est. lib. 4, cap. 49.

Peponis radix illita cum melle sanat vlcera con-

FARRAGO.

17

ra concreta in modum faui, quæ ceria vocant.
lib. 2. cap. 128.

Vuæ passæ siue nucleis tritæ & cum ruta
impositæ, fauos sanant. lib. 5. cap. 4.

Ad capitis vulnera. CAP. XIX.

MYrrha illitu capitis vulnera glutinat.
lib. 1. cap. 67.

DIOSCOR.

Oleæ sylvestris folia, cutem à capite vul-
sam conglutinant. lib. 1. cap. 118.

Piscium glutinum emplastris capitis vt. le.
lib. 3. cap. 86.

Spatula fætida: vide xyris.

Xylobalsanum ad capitis vulnera cum l. i.
de sicca conuenit. lib. 1. cap. 18.

Xyridis radix contra capitis vulnera effi-
cax est. lib. 4. cap. 22.

Abieris lachryma capitis vulnera mirificè
sanat, adeò vt hac sola nonnulli vtantur, vbi ta-
men cerebri membrana haud detecta appa-
reat. lib. 1. cap. 74. & Comp. pag. 37.

MATHIOL.

Bursa pastoris additur in emplastris, quæ
ad capitis vulnera cõponuntur. lib. 2. c. 150.

Matrisylua: vide Periclymenon.

Omphacinum rosaceum capitis vulneri-
bus aptissimum est, quòd roboret, siccet, res-
soluat inflammationes quæ non modò prohibe-
at sed etiam extinguat. lib. 1. cap. 42.

Periclymenon in eorum vnguentorum v-
sum venit, quæ ad capitis vulnera parantur,
nam quæ hac in re efficacissimum est medica-
mentum. lib. 4. cap. 13.

B

Solbastrellæ herba miscetur vnguentis quæ ad capitis vulnera parantur. lib. 4. cap. 45.

Ad caluaria fracturam. CAP. XX.

MATHIOL.

A Bietis lachryma glutinat mirificè recentia vulnera, & præsertim caluariæ, vbi tamen cerebri membrana haud detecta appareat. Comp. pag. 37.

Bellis valet in capitis fracturis. libr. 3. capit. 139.

Gummi elemi in caluariæ fracturis ac vulneribus mirificè vnguentis & emplastris additur, adeò vt præstantissimum sit in his sanandis medicamentum. lib. 1. cap. 120.

Pilosella omnibus in vniuersum fracturis fert opem, sed præcipuè caluariæ. lib. 4. capit. 10.

Ad cerebri membranæ vulnera & contusiones.

CAPVT XXI.

DIOSCOR.

B Vtryum, si cerebri membranæ vulnus acceperint, vtile. lib. 2. cap. 66.

MATHIOL.

Oleum quod è vitellis ouorum diu in sartagine frixis elicetur, cerebri contusas membranas putrilagine affectas, mirum in modum à partibus sanis segregat, vt nos compluries magno cum honore periculum fecimus. lib. 2. cap. 44.

Sanguinem à cerebri membrana profluentem sistentia. CAP. XXII.

DIOSCOR.

A Ntimonium sistit sanguinem à cerebri membrana profluentem. lib. 5. cap. 59.

Gal.

Gallinæ cerebellum in vino potum, sanguinem à cerebri membrana profluentem sistit. lib. 2. cap. 43.

Sanguis columbæ cruorem membranis cerebri erumpentem inhibet. lib. 2. cap. 72.

Stibium: vide Antimonium.

Thus cunctas sanguinis eruptiones infrænât, etiamsi cerebri membranis effluat. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortici vis eadem quæ Thuri, sed validior. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna, vim eandem habet quam & Thus, sed inualidiusculam. lib. 1. cap. 72.

Vrticæ secundæ seminis pulvis, pecunia-
riter sanguinem è cerebri membranis man-
nantem supprimit. Comp. pag. 775. MATHIOL.

Caput & cerebrū confortantia. CAP. XXIII.

Vinum melitites imbecillo capiti prodest. DIOSCOR.
lib. 5. cap. 11.

Amaraci succus naribus infusus, pituitam
à capite trahit, & cerebrum absterget & ro-
borat. lib. 3. cap. 40. MATHIOL.

Ambarum cerebrum olfactu roborat. lib.
1. cap. 20.

Aqua vitæ è vino per alembicum distillata,
cerebrū & intellectū acuit, si quotidie sumis-
tur cochlearis cōmunis mensura. lib. 5. cap. 7.

Caryophyllatæ radix olfactu spiritus re-
creat, & frigidū roborat cerebrū. lib. 4. c. 17.

Caryophyllorum pulvis ex vino haultus,
caput roborat. lib. 2. cap. 153.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia, caput neruoque roborat. lib. 1. cap. 13. Huius aquæ præparationem infra cap. 336. habes.

Cubebæ diu cum mastiche mansæ, cerebrum roborant. lib. 1. cap. 10.

Elixir vitæ Mathioli (cuius præparationem cap. 502. inuenies) cerebrum roborat. lib. 5. cap. 7.

Galanga naribus admota, frigefacto cerebro utilis est. lib. 1. cap. 2.

Imperatorix radix omnes roborat sensus. lib. 3. cap. 65.

Lilium cōuallium aiunt cerebrum ac omnes principes facultates iuuare. Comp. Pag. 554.

Mentha græca capiti robur addit. libr. 3. cap. 35.

Moschus cerebrum roborat. lib. 1. cap. 20.

Pseudoacorum propria sua ipsius vi valere ad omnes cerebri affectus, multorum cōstat experimento. Comp. Pag. 5.

Rhodia radix cerebrum roborat, odoris iucunditate. lib. 4. cap. 41.

Rosmarinum coronarium vtiliter additur in capitis lotionibus. lib. 2. cap. 73.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Caput purgantia in genere. CAP. XXIIII.

DIOSCOR.

A Nagallidis succus gargarizatus, capitis pituitam purgat. lib. 2. cap. 174.

Caparis fructus caput purgat. libr. 2. cap. 169.

Cheli

FARRAGO. 21

Chelidoni minoris decoctum gargarizatum ex melle, caput magnificè purgat. lib. 2. cap. 177.

Vua passa decocta in patinis cum melle, admisto milij ac hordei farina & ouo, valet ad purgandum caput. lib. 5. cap. 4.

Nasturtij semen caput purgat. libr. 2. ca. MATHIOL. pit. 149.

Caput per apophlegmatismos siue masticatoria purgantia. CAPVT. XXV.

A Nemones radix commanducata, pitui. DIOSCOR. tam à capite trahit. lib. 2. cap. 172.

Daphneidis: siue

Laureolę folia commanducata, caput purgant. lib. 4. cap. 143.

Piper cum vua passa manducatam pituitam à capite elicit. lib. 2. cap. 153.

Piperis radix cum semine staphidis agrię manducata, caput purgat. lib. 2. cap. 153.

Pyrethri radix mansa, pituitam elicit. lib. 3. cap. 71.

Sinapi ad eliciendā capitis pituitam manducatur. lib. 2. cap. 148.

Vua passa cum pipere commanducatur ad caput purgandum. lib. 5. cap. 4.

Cubebæ diu cum mastiche mansæ, pituitam à capite trahunt. lib. 1. cap. 10.

MATHIOL.

Imperatorię radix commanfa, est veluti præstantissimus apophlegmatismus, vt quæ efficaciter cerebri pituitam expurget. libr. 3. cap. 65.

B

22 REMEDIORVM

Mastiche manditur vnà cum cera odorata ad pituitam à capite detrahendam. libr. 1. capit. 75.

Pedicularis herbæ semine medici frequenter vtuntur in apophlegmatismis. libr. 4. capit. 150.

Ptrmicæ radix mansa pituitam detrahit. libr. 2. cap. 156.

Staphis agrica: vide Pedicularis herba.

Caput per Errhina siue nasalia purgantia.

CAP. XXVI.

A Nemes succus naribus infusus, caput purgat. libr. 2. cap. 172.

Atramentum sutorium aqua dilutum & in vellere naribus instillatum, caput purgat. libr. 5. cap. 74.

Betæ succus cum melle naribus inditus. libr. 2. cap. 116.

Brassicæ succus infusus. libr. 2. cap. 113.

Ceparum succus infusus. libr. 2. cap. 145.

Chalcanthum: vide Atramentum.

Chelidonij minoris succus radicibus expressus. libr. 2. cap. 177.

Cyclamini succus. libr. 2. cap. 158.

Hederæ foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, melle aut nitro naribus infunditur. libr. 2. cap. 175.

Lanariæ radix cum melle trita & naribus infusa, caput per os purgat. libr. secund. capit. 157.

Ori-

Origani succus cum oleo irino infusus.
lib. 3. capit. 28.

Radicula: &

Struthium: vide Lanaria.

Amaraci succus naribus infusus, pituitam MATHIOL.
a capite trahit & cerebrum absterget & robo-
rat. lib. 3. cap. 4.

Gattariæ succus naribus infusus, pituitam
valenter eijcit. lib. 3. cap. 36.

Iridis radice succus naribus infusus, cere-
brum mirificè pituita purgat. libr. 1. cap. 1.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Sternutamenta cientia. CAP. XXVII.

Castorium sternutamenta mouet. libr. 2. DIOSCOR.
cap. 23.

Daphnoidis folia. lib. 4. cap. 143.

Elleborus albus. lib. 4. cap. 145.

Fibri testes: vide Castorium.

Lanariæ radix. lib. 2. cap. 157.

Laureola: vide Daphnoides.

Ocimi semen naribus haustum, subinde
sternutamenta mouet, quod idem herba ef-
ficat. Sed oculos premi necessum est, cum
sternutamentum vrget. lib. 2. cap. 135.

Ptarmicæ flores sternutamenta effici-
sime mouent. lib. 2. cap. 56.

Radiculæ radix. lib. 2. cap. 157.

Ranunculi radix sicca trita & naribus ad-
mota. lib. 2. cap. 171.

Sinapi tritum & naribus admotum. lib. 2.
cap. 148.

Struthij radix. lib. 2. cap. 157.

Veratrum album. lib. 4. cap. 145.

Ptarmicæ siccæ puluis naribus inditus,
Rerutamenta mouet. lib. 2. cap. 156.

Capitis dolorem inferentia. CAP. XXVIII.

DIOSCOR.

A Rbuti fructus. lib. 1. cap. 138.

Cepæ largiori cibo. lib. 2. cap. 145.

Eruum. lib. 2. cap. 102.

Ferulæ caules. lib. 3. cap. 75.

Glandes. lib. 1. cap. 121.

Iunci semen. lib. 4. cap. 47.

Iui cus odoratus. lib. 1. cap. 16.

Mei nimius vsus. lib. 1. cap. 3.

Nuces iuglandes. lib. 1. cap. 141.

Oliua nigra. lib. 1. cap. 118.

Orobus. lib. 2. cap. 102.

Phœnicobalani recentes. lib. 1. cap. 125.

Polium. lib. 3. cap. 107.

Vitex. lib. 1. cap. 116.

Vnguentum narcissinum. lib. 1. cap. 52.

Vnguentum styracinum. lib. 1. cap. 68.

MATHIOL.

Castanæ largius in cibo sumptæ. lib. 1.
cap. 122.

Ad capitis dolores in genere. CAP. XXIX.

DIOSCOR.

A Loe temporibus & fronti ex aceto & ro-
faceo illita, capitis dolores sedat. lib. 3.
cap. 22.

Amomum fronti illitum, doloris sensum
aufert. lib. 1. cap. 14.

Amygdalæ amaræ capitis dolori auxilian-
tur,

tur, fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo illitæ. lib. 1. cap. 139.

Anagyris tenera folia drachmæ pondere contra capitis dolores in vino bibuntur. lib. 3. cap. 149.

Anisum capitis dolores leuat suffitum naribus. lib. 3. cap. 56.

Aquæ marinę feruentis vapor, capitis dolores leuat. lib. 5. cap. 15.

Baccharis folia capitis doloribus, utpote quæ adstringant, profunt. lib. 3. cap. 44.

Chamædaphnes folia trita capitis doloribus illinuntur. lib. 4. cap. 144.

Conyza tenuis capitis dolores illita sedat. lib. 3. cap. 119.

Hippoglossum capitis dolores minuit, si ex eius comis capiti corona imponatur. li. 4. cap. 127.

Iridis radices doloribus capitis cum aceto & rosaceo magna vtilitate illinuntur. libr. 1. cap. 1.

Labrusca vitis viniferæ effectus habet. lib. 5. cap. 2.

Lana succida cum aceto & rosaceo capitis doloribus efficaciter imponitur. libr. 2. cap. 67.

Lapides ophitæ alligati, contra capitis dolores profunt. Item: Feruntur qui lineas habent capitis doloribus auxiliari. libr. 5. cap. 119.

Ligustri flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. lib. 1. cap. 107.

Melanthium capitis doloribus illitū fronti
subuenit. lib. 3. cap. 77.

Melilotus in aceto aut rosaceo madefacta,
capitis dolorem lenit. lib. 3. cap. 42.

Mentha fronti imposita, capitis dolores
mulcet. lib. 3. cap. 35.

Oenanthe capitis doloribus tam viridis
quàm sicca ex aceto & rosaceo perfunditur.
lib. 5. cap. 5.

Oleum amygdalinum capitis dolores di-
scutit. lib. 1. cap. 34.

Oleum sylvestris oliuæ in doloribus capi-
tis vtiliter pro rosaceo substituitur. lib. 1. ca-
pit. 29.

Opium ad dolores capitis cum rosaceo
perfusum, efficax est. lib. 4. cap. 60.

Panacis heraclei succus, capitis medica-
minibus admiscetur. lib. 3. cap. 48.

Portulaca cum polenta capitis dolori im-
ponitur. lib. 2. cap. 117.

Psyllium siue

Pulicaria herba in dolore capitis cum ro-
saceo, aqua aut aceto imponitur. lib. 4. ca. 65.

Rhodia radix capitis doloribus vtilissima,
si madefacta fronti & temporibus cum rosa-
cei momento imponitur. lib. 4. cap. 41.

Rosis aridis & in vino decoctis expressus
liquor, facit ad dolores capitis, penna illitus
aut infusus. lib. 1. cap. 112.

Rusci folia & baccæ in vino potæ, dolores
capitis sanant. Decoctum radice in vino po-
tæ, eundem præbet effectum. lib. 4. ca. 141.

Ruta

Ruta doloribus capitis cum rosaceo & aceto illita, auxiliatur. lib. 3. cap. 45.

Sedi maioris: siue

Semperuini magni succus, capiti in doloribus, cum rosaceo vel polenta perfunditur. lib. 4. cap. 84.

Se pyllum capitis dolores mulcet, coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. lib. 3. cap. 39.

Sertula campana: vide Melilotus

Si symbrij folia, in capitis dolore fronti aut temporibus illinuntur. lib. 2. cap. 121.

Solani hortensis folia capitis dolores trita & imposita sanant. lib. 4. cap. 66.

Sphondylium cum oleo commodè infunditur capitis doloribus. lib. 3. cap. 74.

Viticis semen capitis dolorem dissoluit illitum. lib. 1. cap. 116.

Vitis viniferæ folia & capreoli triti, capitis dolores illum mitigant. lib. 5. cap. 1.

Vnguento rosaceo caput dolens perfunditur. lib. 1. cap. 42.

Amygdalæ amaræ cōtritæ & fronti tēporibusq; illitæ, capitis dolorē mulcent, & præsertim si aqua verbenacæ excipiuntur. lib. 1. c. 139.

Aquæ salis: Tollitur vapore ex ijs calentibus accepto, capitis grauitas. lib. 5. cap. 14.

Caryophylli in cibis deuorati, capitis affectibus auxiliantur. lib. 2. cap. 153.

Fungi qui ad imam sambuci caudicis sedem oriuntur, in aqua rosacea prius macerati, capitis dolores mulcent. lib. 4. cap. 168.

Hederæ septem folia decoquuntur ex oleo
& aceto totidemq; oſſium perſicorum nu-
clei à cortice delibrati, terunturque deinde,
& temporibus & fronti illinuntur, contra
capitis dolores à cerebro prouenientes. lib.
2. cap. 175.

Heliotropij folia ex roſaceo illita, capitis
dolores mulcent. lib. 4. cap. 186.

Herbæ paralyſis ſtillatitia aqua, quæ à ro-
ta fluxerit planta, fronti illita. lib. 4. cap. 99.

Muſtelarum combuſtarum cinis aqua ſub-
actus, illitu capitis dolores mulcet. lib. 2. ca-
pit. 24.

Oleū ſylueſtris oliuæ in doloribus capitis
vtiliter pro roſaceo ſubſtituitur. li. 1. cap. 120.

Perſicorum nucleorum contuſorum cre-
mor, ex aqua verbenacæ, illinitur vtiliter
fronti ac temporibus, in capitis dolore. Idem
præſtat oleum ex ijs expreſſum. lib. 1. cap. 131.

Phu tota planta virens. vnà cum radicibus
contuſa, & capiti dolenti illita, dolores &
punctiones mulcet. lib. 1. cap. 10.

Primula veris: vide Herba paralyſis.

Rhodia radix valet ad capitis dolores à
quacunq; cauſa prouenientes, ſi recens con-
fracta & roſacea aqua perfuſa, vbi calidus ſit
affectus, aut cum amaraci aqua, ſi frigidus ſit
morbus, fronti temporibusque illinatur. lib.
4. cap. 41.

Santalum candidum, ac pallidum, ex ro-
ſarum aqua fronti impoſita, capitis dolores
mulcent. lib. 1. cap. 19.

Ad ca-

Ad capitis dolores à caliditate. CAP. XXX.

A Cetum contra capitis ardores, cum ro- DIOSCOR.
faceo in succidis velleribus, aut spongia
imponitur. lib. 5. cap. 17.

Portulacæ succo, contra dolores quos æ-
stus excitauit, caput ex rosaceo & oleo foue-
tur. lib. 2. cap. 117.

Sesamum capitis dolores qui æstuatione
concitantur, ex rosaceo lenit. lib. 2. cap. 92.

Caphura, capitis dolores ex calore proue- MATHIOL.
nientes, illita mulcet. lib. 1. cap. 75.

Lens palustris recens ex aquis allata &
fronti adhibita, capitis dolores mulcet, vbi
à calore prouenerint. lib. 4. cap. 83.

Ligustri è floribus paratur oleum, ijs in
oleo insolatis, quod valet ad capitis dolo-
rem à bile prouenientem. lib. 1. cap. 107.

Musculus arboreus recens decerptus, & oleo
rosaceo imbutus, capitis dolores à calore ex-
ortos mirificè mulcet. Comp. Pag. 23.

Oleum quod è cucurbitarum floribus pa-
ratur, ijs in eo diutius insolatis, mulcet ca-
pitis dolorem ex calida causa ortum ducen-
tem, & præsertim febrientibus. lib. 2. ca. 127.

Plantaginis succus ex rosaceo fronti adhi-
bitus, capitis dolores à calida causa proue-
nientes mulcet. lib. 2. cap. 119.

Rhodia radix recens contracta & rosacea
aqua perfusa, valet ad capitis dolorem à ca-
liditate exortum. lib. 4. cap. 41.

Sambuci aqua è floribus distillata, si lita
fronti & syncipiti capitis dolores mulcet.

REMEDIORVM

qui à calido humore prouenerint. lil. r. 4. capit. 168.

Solani hortensis cum foliorum tum haccarum succus, addito rosaceo & aceti momento, præstat ad capitis dolores à caliditate exortos. lib. 4. cap. 69.

Ad capitis dolores à frigiditate exortos.

CAP. XXXI.

MATHIOL.

MEntha temporibus illinitur in frigido capitis dolore. lib. 3. cap. 35.

Mumia, capitis dolores frigiditate obortos, absque humorum præsentia, mulcet. libr. i. cap. 85.

Ad Cephalæam siue diuturnum capitis dolorem.

CAP. XXXII.

DIOSCOR.

ELateriū cum lacte naribus infusum, diuturnis capitis doloribus liberat. lib. 4. capit. 149.

Hederæ foliorum & corymborum succo cum aceto & rosaceo, contra veteres capitis dolores caput perfundi, vtile est. lib. 2. c. 175.

Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum, prodest longis capitis doloribus. libr. 3. capit. 76.

Scammonia succus ex aceto & rosaceo, ad diuturnos capitis dolores perfunditur. lib. 4. cap. 165.

Torpedo marina admota diuturnis capitis doloribus, cruciatus vehementiam mulcet. lib. 2. cap. 15.

Cepæ

FARRAGO.

Cepæ crassior squama sub feruenti cinere
tosta, antiquū capitis dolorem sedat, vbi fru-
stulum eius calidum in dolentis lateris au-
rem introducatur, superasperso rosaceo &
laurino oleo, succidaq; addita lana, quæ to-
tam operiat aurem. lib. 2. cap. 145.

Chamædrys ad diuturnum præstat capi-
tis dolorem. lib. 3. cap. 96.

Gartaria auxiliatur diuturno capitis dolo-
re affectis. lib. 3. cap. 36.

Moschus diuturnū capitis dolorem mul-
cet, si tamen pituitæ redundantia proueniat.
lib. 1. cap. 20.

Mumia Erinis imposita, additis moscho,
castoreo, caphura & oleo balanino, naribus
cōmodè inditur ad diuturnos capitis dolo-
res, præsertimq; cum adhibitis alijs, contu-
max morbus non soluitur. lib. 1. cap. 85.

Pseudocosti radicem diutino capitis do-
lore affectis plurimum conferre affirmant.
lib. 1. cap. 15.

Punicæ folia diligenter contrita, aut eo-
rum succus rosaceo permistus, potenter in-
ueteratos capitis dolores mulcet, fronti fre-
quenter illita. lib. 1. cap. 127.

Stœchas citrina. vide inf. cap. 46.

Trissago: vide Chamædrys.

Ad hemicraniam. CAP. XXXIII.

Munia medetur hemicranæ, si ex ama-
raci aqua naribus immittatur. lib. 1. ca-
pit. 85.

RE MED I O R V M

Oleum laurinum Mesue summè laudauit
ad hemicraniam, quæ frigidis contrahitur
succis. lib. 1. cap. 38.

Oleum ex persicorum nucleis expressum,
peculiariter conuenit hemicraniae, & mod
& cremor facit. lib. 1. cap. 131.

Thuris & myrrhæ puluis oui albō excep-
tus, fronti temporibusque illitus hemicra-
nios dolores mulcet. libr. 1. capit. 73.

Somnum conciliantia. CAP. XXXVIII.

DIOSCOR.

A Loes natura est somnum allicere. lib. 3.
capit. 22.

Amonum somnum allicit. lib. 1. cap. 14.

Amygdalæ amaræ somnum faciunt. lib. 1.
cap. 139.

Baccharis odor somnum gignit. lib. 3. ca-
pit. 44.

Doryonium somnificum esse constat, co-
piosius tamen haustum, inortem adfert. lib.
4. cap. 70.

Iridis radices somnum conciliant. lib. 1.
capit. 1.

Iunci æthiopici semine somnus allicitur,
sed modus in potione seruandus, ne sopor
fiat. lib. 4. cap. 47.

Lactuca satiuæ somnum conciliat. lib. 2.
cap. 129.

Lactucæ syluestris succus, somnum alli-
cit. lib. 2. cap. 130.

Mandragoræ succus sedi pro balano sub-
ditus, somnificus est. Item: Mala soporem
affe-

FARRAGO.

33

afferunt olfactu, & etiam si manduntur. Item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussi, obmutescunt. Item: Aliqui radices in vino ad tertias coquunt, & defæcatum ius seruant, cyathoq; vno vtuntur in peruigilijs. lib. 4. cap. 71.

Opium sumptum erui magnitudine somnum allicit, verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens interimat. lib. 4. cap. 60. Item somnum accersit, subditum sed pro balano. Ibid.

Papaueris erratici capita quinque aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidium decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Item: Eiusdem foliorum fotu & perfusione somnus allicitur. lib. 4. cap. 59.

Papaueris nigri semen tritum, ex aqua in peruigilijs fronti & temporibus illinitur. lib. 4. cap. 60.

Papaueris satiui capita & folia in aqua decocta, somnum fotu conciliant. Item: Bibitur decoctum contra vigilias. lib. 4. cap. 60.

Solani somniferi radicum cortex, drachmæ vnius pondere in vino potus, somnificam vim habet opio mitiorem. lib. 4. cap. 68.

Vinum omne merum, somnum conciliat. lib. 5. cap. 7.

Vinum aromatites, somnum conciliat. lib. 5. cap. 43.

Vnguentum crocinum. lib. 1. cap. 53.

Amygdalæ amaræ contritæ & fronti temporibusque illitæ somnum conciliant, &

C

34 REMEDIORVM

præsertim si aqua verbenacæ excipiuntur.
lib. 1. cap. 139.

Anisi semen somnum conciliat. libr. 3. ca-
pite 56.

Oleum ex persicorum nucleis expressum,
somnum conciliat, id quod & cremor facit.
lib. 1. cap. 131.

Salicis recentia folia vtiliter à medicis ad-
duntur in lotionibus, quæ ad somnum concia-
liandum parantur. lib. 1. cap. 117.

Somnia tumultuosa excitantia. CAP. XXXV.

DIOSCOR. **F**aba tumultuosa somnia facit. libr. 2. ca-
pite 98.

Lens somnia tumultuosa excitat. libr. 2.
capite 100.

Porrum capitatum somnia tumultuosa pa-
rit. lib. 2. cap. 143.

Pycnocomi semen graua somnia & tus-
multuosa facit, drachmæ instar potum. libr.
4. cap. 169.

Smilacis hortensis siliquæ, tumultuosa
somnia faciunt. lib. 2. cap. 140.

Smilacis læui semine cum dorycnio potu,
ternis singulorū obolis, varia & tumultuosa
in somnis obuersari traduntur. lib. 4. c. 140.

MATHIOL. Phaseoli tumultuosa & terrifica faciunt
somnia, perinde ac lentes. lib. 2. cap. 101.

Ad somnum arcendum. CAP. XXXVI.

IDEM. **V**iscum quod Ixiam appellant, in chamæ-
leonis albi radice nascēs, venenū est mor-
tife.

tiferū, cum tamē modica tantū quantitate
sumptū, somnolentos vigilantes reddat, quā-
obré Cretenses mulieres, suarum lucubratio-
nū gratia, ne somnum ineant in opere, ex eo
tantillum, aut modicum à cæna nullo incō-
modo assumunt. lib. 2. cap. 9.

Ad Syriasin. CAP. XXXVII.

Curbitæ ramenta infantibus contra ca-
pitis ardorem quam syriasin vocant, in DIOSCOR.
syncipite illinuntur. lib. 2. cap. 127.

Heliotopij maioris folia infantium destil-
lationibus, quas syriaseis vocant, vtilissimè
illinuntur. lib. 4. cap. 185.

Peponis ramenta syncipiti imposita con-
tra adustionem infantium, quam syriasin vo-
cant iuuant. lib. 2. cap. 128.

Solani hortensis succus infantium adu-
stioni quam syriasin vocant, cum rosaceo
perfusus proficit. lib. 4. cap. 66.

Ad phrenitim. CAP. XXXVIII.

PEucedanum ex aceto & rosaceo illitum IDEM.
prodest phreniticis. lib. 3. cap. 76.

Serpyllum coctum adiecto rosaceo & ma-
defactum in aceto, maximè phreniticis con-
uenit. lib. 3. cap. 39.

Sphondylium cum oleo commodè capi-
tibus phreniticorum infunditur. libro tertio
capite 74.

Viticis semen instillatur cum aceto & oleo
capiti in phrenitide. lib. 1. cap. 116.

Vnguentum crocinum somnum allicit:
quare persæpè phreniticis subuenit persufu-
sum, aut naribus admotum, aut illitum. lib.

1. cap. 53.

MATHIOL.

Solani hortensis cum foliorum tum bac-
carum succus addito rosaceo & aceti momen-
to, phreniticos iuuat, vbi illitis in eo linteo-
lis syncipiti superponatur. lib. 4. cap. 69.

Ad delirium. CAP. XXXIX.

IDEM.

Borraginis &
Buglossi vulgaris aqua stillatitia deli-
rijs, quæ cum febre fiunt, mirificè auxiliatur.
lib. 4. cap. 123.

Ad insaniam. CAP. XL.

DIOSCOR.

ACetum scillinum prodest mente captis,
datur ieiunis quotidie sorbendum inter
initia exiguum, paulatim adaugendo ad cyas-
thum vsque. Nonnulli binos dant cyathos
aut longius. lib. 5 cap. 21.

Betonicæ drachma vna ex aqua pota, me-
detur insanis. lib. 4. cap. 1.

Elleborus niger, siue

Veratrum nigrum propinatur insanienti-
bus. lib. 4. cap. 146.

MATHIOL.

Amentibus medebitur is qui singulas co-
chleas singulis diebus plurimas cum suis tes-
tis contritas, ex defruto potandas dederit,
sed his maiores esse oportet. Si verò minus
res successerit, triduo quiescat affectus, &
subinde eandem potionem diebus plurimis
repli-

replacet. libr. secundo capit. 9.

Herbæ paridis ex acino semen colligitur, cui non modò nulla deleteria vis inest, sed etiam contra veneficia præstantissimum est medicamentum. Noui enim ego quosdam, inquit ille qui Pandectas auctas edidit: quorum aliqui morborum diuturnitate, alij verò veneficijs semistulti facti erant, hoc tantùm paridis herbæ semine ad vigesimum vsque diem in puluerem hausto semidrachmæ. legitur in Compendio pag. 748. drachmæ pondere pristini sanitati omnino restitutos esse. Id quod ego quoque fateri possum. libr. 4. cap. 73.

Maluæ succi vnciæ octo insanientibus vtis liter propinantur. lib. 2. cap. 111.

Palmæ Christi radices maniacis magno iuuamento dantur. lib. 3. cap. 127.

Ad melancholiam. CAP. XLI.

ACetum scillinum melancholicis conue. dioscor.
nit. Datur ieiunis quotidie sorbendum inter initia exiguum, paulatim ad augendo ad cyathum vsq; Nonnulli binos cyathos dant, aut largius. lib. 5. cap. 21.

Elleborus niger melancholicis prodest. lib. 4. cap. 146.

Epithymum priuatim prodest melancholicis, acetabuli mensura ad quatuor drachmas, cum melle, sale, aceti exiguo. lib. 4. capit. 172.

Lactis serū detur melancholicis. li. 2. c. 64.

C 3

Ocimi semen potum, conuenit atram bilem gignentibus. lib. 2. cap. 15.

Parthenium melancholicis prodest. libr. 3. cap. 138.

Veratrum: vide Elleborus.

Antimonium: vide Stibium.

MATHIOL.

Aqua vitæ è vino per alembicum destillata, melancholicis summum est auxilium, si quotidie cochlearis communis mensura sumitur. lib. 5. cap. 7.

Aspleni totius herbæ decoctum, vtiliter potandum datur, ad omnes melancholicos affectus. lib. 3. cap. 134.

Borragini, &

Buglossio vulgari magna vis inest ad melancholicos morbos, & præsertim earundem decoctum, ex vino ac ex aqua paratum. libr. 4. cap. 123.

Caucalis melancholicos iuuat, tum herba ipsa in cibis deuorata, tum succus potus, tum semen, quemadmodum totius plantæ decoctum. lib. 2. cap. 131.

Chamædrys præstat ad melancholicos. lib. 2. cap. 96.

Citria mala aduersus atram bilem, & morbos mæstos, quos illa excitat, opitulantur. lib. 1. cap. 131.

Elixir vitæ nostrum, melancholicis auxiliatur. lib. 5. cap. 7.

Elleborus: vide veratrum.

Mala dulcia præstant ad melancholicos affectus. lib. 1. cap. 131.

Maluæ

Maluæ succus, datur vtiliter potandus melancholicis, sex vnciarum pondere. libr. 2. capite III.

Stibium hyacinthinum nostrum opitulatur omnibus in vniuersum morbis, quos atrabilis excitauit. lib. 5. cap. 59. Huius præparationem inuenies infra cap. 358. de Hypochondriacis.

Trissago: vide Chamædris.

Veratrum nigrum atrabiliarios omnes sanare morbos, nobis iam millies experimento compertum est. lib. 4. cap. 146.

Vincetoxici radices tritæ dantur melancholicis cum ocimi semine, aut cum citri cortice, aut cum margaritis. lib. 3. cap. 90.

ad lethargum siue veternum. CAP. XLII.

Blumen concalfactum, & cum farina hor-
deacea, nitro & cera illitum, lethargicis
prodest. lib. 1. cap. 85. DIOSCOR.

Castorium, Lethargicos & vtcunq; veter-
no obdormiscentes excitat, infusum. Cum
aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suf-
fitu idem facit. lib. 2. cap. 23.

Lapides ophitæ qui lineas habent, ferun-
tur Lethargo auxiliari. lib. 5. cap. 119.

Peucedani olfactu veterinosi reuocantur.
Item: Ex aceto & rosaceo illitum, Lethargi-
cis prodest. lib. 2. cap. 76.

Serpyllum coctum adiectum rosaceo, &
in aceto madefactū, & capiti impositum, le-
thargicis maximè conuenit. lib. 3. cap. 39.

Sinapi Lethargicis derafo capite illinitur.
lib. 2. cap. 148.

40 R E M E D I O R V M

Sphondylium veternosos suffitu reuocat.
Item: cum oleo commodè capitibus lethar-
gicorum infunditur. lib. 3. cap. 74.

Sulphur Lethargicos suffitu excitat. libr.
5. cap. 83.

Vincis semen instillatur cum oleo & ace-
to capiti in Lethargo. lib. 1. cap. 116.

MATHIOL.

Antimonium: vide Stibium.

Aqua vitæ è vino per alembicum destilla-
ta, veternosos summum est auxilium, si quo-
tidie cochlearis communis mensura sumi-
tur. lib. 5. cap. 7.

Caryophylli veternosos conferunt. libr. 2.
cap. 153.

Chamædrys præstat ad veternosos. libr. 3.
cap. 96.

Elixir vitæ nostrum veternosos summum
est auxilium. lib. 5. cap. 7.

Gattaria veternosos auxiliatur. libr. 3. ca-
pit. 36.

Pseudocosti radicem veternosos plurimum
conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Rosmarinum coronarium ad veternum
valet. lib. 3. cap. 73.

Salvia veternosos iuuat. lib. 3. cap. 34.

Sisymbrij aquatici succus vtiliter illinitur
veternosos. lib. 2. cap. 121.

Stibium hyacinthinum prodest veterno-
sis. lib. 5. cap. 59. Huius præparationem ha-
bes infra cap. de hypochondriacis.

Triflago præstat ad veternosos. libr. 3. ca-
pite 96.

Caput

Lethargum efficientia. CAP. XLIII.

CEpa eos Lethargicos efficit, qui valetu- DIOSCOR.
dinibus aduersis ea etiam cocta, plus æ-
quo vescantur. lib. 2. cap. 145.

Opium copiosius haultum, Lethargicos
efficiens interimit. lib. 4. cap. 60.

Ad catochen siue soporem. CAP. XLIIII.

TRagorigani radices decoctæ pro potu, IDEM.
aut infussionibus faciunt ad diuturnum
soporem. lib. 3. cap. 29.

Soporem inducentia. CAP. XLV.

MYrrha soporem mouet. lib. 1. cap. 67.

Vitex soporem affert. lib. 1. cap. 116. IDEM.

Vnguentum amaracinum. lib. 1. cap. 57.

Vnguentum styracinum. lib. 1. cap. 68.

Dentaria maior deuorata, soporem facit. MATHIOL.

Comp. pag. 632.

Hyoscyamus tertius soporẽ inducit Comp.
pag. 723.

Ad capitis & cerebri affectus frigidos in genere.

CAP. XLVI.

Alugæ vniuersæ plantæ decoctum, facit IDEM.
ad omnes cerebri affectus à pituita pro-
uenientes, si pluribus propinetur diebus ex
rhodomelle & oxymelite. lib. 3. cap. 157.

Amaracus præstat ad omnes frigidos capi-
tis affectus tam illita quàm pota. lib. 3. ca-
pite 40.

Anacardia cerebri affectibus, quos frigida
causa attulerit, auxiliantur. lib. 1. cap. 141.

Cari semen confert ad omnes frigidos ca-
pitis morbos. lib. 3. cap. 57.

42 R E M E D I O R V M

Chamædrys præstat ad omnes frigidos cerebri morbos. lib. 3. cap. 96.

Chamæpitis: vide Aiuga.

Dictamni albi è floribus elicitur aqua, quæ naribus infusa, capitis morbos frigiditate obortos mirificè propellit. lib. 1. cap. 92.

Galanga naribus admota, frigefacto cerebro utilis est. lib. 1. cap. 2.

Gattaria valet ad omnes capitis morbos, à pituitosis excrementis aut flatu genitos. lib. 3. cap. 36.

Herbæ paralyfis decoctum præstat additis saluia & amaraco, aduersus frigidos cerebri morbos. lib. 4. cap. 99.

Lauendula, &

Nardus Italica conferunt omnibus cerebri ægreditudinibus, à frigido prouenientibus. lib. 1. cap. 6.

Primula veris: vide herba paralyfis.

Pseudocosti radicem præferunt ad omnes frigidos capitis & neruorum affectus. libr. 1. cap. 15.

Pulegij decoctum omnibus capitis affectibus à frigiditate prognatis succurrit. libr. 3. capite 30.

Rosmarinum coronarium valet ad capitis frigidos morbos. lib. 3. cap. 73.

Sampsuchum: vide Amaracus

Spica: vide Nardus Italica.

Stræchadis citrinæ tota planta medetur omnibus cerebri morbis à frigido prouenientibus, nempe pituosis fluxionibus, diuturnis

nis doloribus, comitialibus, resolutis, & id genus alijs, siue eius decoctum sumatur in potu, siue herba ipsa in puluerem trita, ex rhodomelle bibatur aut oxymelite. Item: in lixiuio addita, præscriptis morbis fert auxilium. lib. 4. cap. 52.

Trissago præstat ad omnes frigidos cerebri morbos. lib. 3. cap. 96.

Vinum guaiaci capitis morbis pituita genitis, mirificè succurrit. lib. 1. cap. III. Huius confectionem infrà cap. 594. de morbo gallico, inuenies.

Zarzaparilla videtur proprias habere facultates ad frigidos capitis & cerebri affectus. lib. 1. cap. III.

Ad deperditam memoriam. CAP. XLVII.

A Nacardia memoriam resarciunt. lib. 1. ca. MATHIOL.
apite 141.

Aqua vitæ è vino per alembicum distillata memoriam reparat, si quotidie cochlearis communis mensura sumatur. lib. 5. cap. 7.

Elixir vitæ nostrum (cuius præparationem infr. cap. 358 inuenies) Aquæ vitæ vires habet, sed longè validiores. lib. 5. cap. 7.

Thus auget memoriâ bibitum oboli pondere. lib. 1. cap. 73.

Ad vertiginem. CAP. XLVIII.

A Cetum scillinum vertiginosis conuenit. DIOSCOR.
Datur ieiunis quotidie sorbendum, inter initia exiguum, paulatim ad augendo ad cyathum vsque. Nonnulli binos dant cyathos, aut largius. lib. 5. cap. 21.

44 REMEDIORVM

Balsami semen: siue

Carpobalsamum cōmodè potui datur vertiginosis. lib. 1. cap. 18.

Galbanum vertiginosos olfactu suscitatur. lib. 3. cap. 81.

Peucedanum prodest vertiginosis, ex oleo & aceto illitum. lib. 3. cap. 76.

Vinum scillinum vertiginosis prodest. lib. 5. cap. 22.

Vitis albæ radix datur vertigine laborantibus in potu, drachmæ pondere, quotidie anno toto. lib. 4. cap. 176.

Vitis nigræ viticulæ, quæ primo germinum partu erumpunt, in olera receptæ, vertiginosis profunt. lib. 4. cap. 177.

MATHIOL.

Aqua vitæ è vino distillata per alembicum, vertiginosis summum est auxilium, si quotidie cochlearis communis mensura sumitur, lib. 5. cap. 7.

Cochleæ vertiginosis profunt, vbi prima die, cochleam vnā magnā, sequenti, duas: tertio, tres: quarto, duas: quinto, vnā, semicoctas vorauerint affecti. Nec minus vertiginosis medebitur is, qui singulas cochleas, diebus singulis plurimas cum suis testis contritas, ex defruto potandas dederit, sed has maiores esse oportet. Si verò minus res successerit, triduo quiescat affectus, & subinde eandem potionem diebus plurimis replicet. lib. 2. cap. 9.

Elixir vitæ nostrum aquæ vitæ vires, sed validiores habet. lib. 5. cap. 17.

Gat.

Gattaria vertiginosis auxiliatur. lib. 3. capite 36.

Mumia vertiginosis ineditur, si ex amara aqua naribus inmittatur. lib. 1. capit. 85.

Pseudocosti radicem vertiginosis plurimum conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Scorzoneræ radix, aut eius succus vtiliter vertiginosis datur. lib. 2. cap. 137.

Vetonicorum purpureorum flores præstant ad vertigines, ex betonicæ aut amaraci decocto poti. lib. 2. cap. 153.

Ad incubum siue ephialter. CAP. XLIX.

Pæoniæ grana nigra, quindecim numero, DIOSCOR.
in aqua, mulso vel vino pota, suppressio-
nibus nocturnis auxiliantur. lib. 3. cap. 140.

Ad Epilepsiam siue morbum comitiales. CAP. L.

Acetum mulsum sumptum, comitialibus IDEM.
prodesse creditur. lib. 5. cap. 18.

Acetum scillinum conuenit comitialibus.

Datur ieiunis quotidie sorbendum, inter ini-
cia exiguum, paulatim adaugendo ad cya-
thum vsque. Nonnulli binos dant cyathos
ut largius. lib. 5. cap. 21.

Agaricum trium abolorum pondere cum
aceto mulso potum, facit ad comitiales mor-
bos. lib. 3. cap. 1.

Ammoniacum comitialibus auxilio est.
lib. 3. cap. 82.

Anthyllis species, quæ Aiugæ refert simi-
tudinem, cum aceto mulso pota, comitiales
anat. lib. 3. cap. 136.

46 REMEDIORVM

Asini iecur inassatum esu prodest. Verum-
tamen ieiunis edendum præcipitur. lib. 2. ca-
pite 38.

Asini vngularum cinis per dies multos bi-
nis cochlearibus potus proditur comitiales
adiuare. lib. 2. cap. 40.

Asteris attici florem purpureum ex aqua
potum, tradunt pueris comitiale malum
sentientibus opitulari. lib. 4. cap. 115.

Betonice drachma ex aqua pota, comitia-
libus medetur. lib. 4. cap. 1.

Bitumen, suffitu comitiale morbum de-
prehendit, gagatæ lapidis more. libr. 1. ca-
pite 85.

Bryonia: vide vitis alba.

Cancamum comitialibus datur. libr. 1. ca-
pite 23.

Cardamonum facit ad comitiales ex aqua
potum. lib. 1. cap. 5.

Carpobalsamum commodè potui datur
comitialibus. lib. 1. cap. 18.

Conizæ folia comitiales adiuuant ex ace-
to pota. lib. 3. cap. 119.

Elleborus niger prodest. lib. 4. cap. 146.

Equorum lichenes triti & in aceto poti,
comitialibus mederi traduntur. lib. 2. cap. 41.

Eryngi radix pota cum hydromelite comi-
tialibus medetur. lib. 3. cap. 21.

Fel testudinum naribus inditum, comi-
tiales erigit. lib. 2. cap. 71.

Fel vrsinum in eclegmate sumptum, comi-
tiales adiuuat. lib. 2. cap. 71.

Fici

Fici siccae comitialibus sunt comodæ. lib.
1. cap. 145.

Finum ciconiæ ex aqua haustum, comi-
tialibus prodesse credunt. lib. 2. cap. 73.

Galbanum comitiales olfactu suscitatur. lib.
3. cap. 81.

Hippophæsti succus tribus obolis in aqua
mulsapotus, pituitam detrahit. Hæc purga-
tio priuatim Epilepsiæ conuenit. libr. 4. ca-
pite 157.

Hircini iecoris cibo comitiales deprehen-
di tradunt. lib. 2. cap. 38.

Hirundinum pullis crescente luna disse-
ctis, qui primo partu exclusi sunt, in ventre
eorum lapides offendes, è quibus duos, v-
num colore varium, alterum purum, exi-
mes. Ij priusquam attigerint terram in iu-
uenciæ corio aut ceruina pelle, brachio aut
collo adalligati, comitialibus proderunt, &
sæpè prorsus eos recreabunt. libro secundo
capite 49.

Lacca: vide Cancamum.

Lapis ætites tritus & cerato exceptus cy-
prino, aut gleucino, aut alio excalfaciente,
magnificè iurat. lib. 5. cap. 118.

Lapis gagates, suffitu fonticum morbum
deprehendit. lib. 5. cap. 103.

Lapis naxius: quod ex eo exacuendo ferro
deteritur, cum aceto potum, prodest. lib.
5. cap. 125.

Lapidis selenitæ ramenta in potu dari iu-
bent. lib. 5. cap. 116.

Lapidi Thracio vis gagatæ lapidis. libr. 5.
cap. 104.

Lafer ex aceto mulso potum, comitali-
bus proficit. lib. 3. cap. 78.

Leporinum coagulum comitiales iuuat.
lib. 2. cap. 18.

Mustelæ vulgaris ventriculus coriandro
farctus inueteratusq; comitalibus potu au-
xiliatur. libr. 2. cap. 24. Item: Eiusdem san-
guis comitalibus etiam prodest. Ibid.

Papaueris spumei semen datum acetabuli
mensura in aqua mulsa, vomitione expur-
gat. Priuatim huiusmodi purgatio comitali-
bus prodest. lib. 4. cap. 62.

Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum
comitalibus prodest. lib. 3. cap. 76.

Plantaginis herba cocta comitalibus da-
ta proficit. lib. 2. cap. 119.

Populi nigræ semen ex aceto potum, co-
mitalibus vtile est. lib. 1. cap. 93.

Quinquefolij folia tricenis diebus pota,
profunt. lib. 4. cap. 38.

Rhapontici idem vsus & propinandi mo-
dus cum Agarico. lib. 3. cap. 2.

Rosmarini semen, si comitale malum sen-
tiatur, auxilio est. lib. 3. cap. 72.

Ruta syluestris comitalibus prodest. lib. 3.
cap. 45.

Sagapenum datur comitalibus. libr. 3. ca-
pit. 79.

Seselis Mafsiliensis semen & radix comi-
tialibus profunt. lib. 3. cap. 52.

Serum

Serum lactis comitialibus datur. lib. 2. capite 64.

Sinapi tritum & naribus admotum, auxiliatur. lib. 2. cap. 148.

Sphondylii semen comitialibus medetur. lib. 3. cap. 74.

Testudinis terrestris sanguinem epotum, prodesse tradunt. lib. 2. cap. 72.

Trifolij asphaltitis semen & folia in aqua pota, comitialibus auxiliantur. Ternæ drachmæ de semine dari debent, de folijs vero quaternæ. lib. 3. cap. 106.

Veratrum nigrum prodest. lib. 4. cap. 146.

Vinum stœchadites comitialibus commodè datur, cum pyrethro & sagapeno. libr. 5. cap. 42.

Vitis albæ radix datur comitialibus in potu drachmę pondere quotidie anno toto. lib. 4. cap. 176.

Vitis nigræ viticulæ primo germinū partu erumpentes, in olera receptæ comitialibus profunt. lib. 4. cap. 177.

Vituli marini coagulum potum, conferre existimatur. lib. 2. cap. 68.

Vngues odorati lussitu comitiales excitant. lib. 2. cap. 68.

Alugæ vniuersæ plantæ decoctum facit ad MATHIOL. comitiales, si pluribus propinetur diebus ex rhodomelle & oxymelite. lib. 2. cap. 157.

Antimonium hyacinthinum nostrū comitialibus prodest. lib. 5. c. 59. Huius præparationem habes infr. cap. de hypochondriacis.

D

Aqua vitæ è vino per alembicum destilla-
ta, comitalibus summū est auxilium, si quo-
tidie cochlearis communis mensura sumi-
tur. lib. 5. cap. 7.

Afarinam sunt qui ad comitiales propi-
nandam consulant, nempe aut herbam per
sele aut eius decoctum. lib. 1. cap. 9.

Balsami facti liquor, qui secundo stilla-
cidio fluxit, mirificè comitalibus succurrit.
lib. 1. cap. 18. Huius Balsami confectionem
infra cap. 259. habes.

Cardui benedicti decocto hausto, aut stil-
latitia eius aqua, aut pulueris drachma pota,
infantes comitiales sanantur. lib. 3. cap. 91.

Caryophylli conferunt comitalibus. libr.
2. cap. 153.

Chamædrys ad comitiales præstat. libr. 3.
cap. 96.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia, co-
mitiali morbo laborantibus perquam utilis.
lib. 1. cap. 13. Huius aquæ præparationem
cap. 336. habes.

Conchulæ Indicæ suffitu comitiales reuo-
cant. lib. 2. cap. 8.

Coralliū comitalibus cōmodè adalligatur
hauriendumq; præbetur. lib. 5. cap. 97.

Cranium humanum in puluerem red-
actum, plures vidi comitalibus maximè pro-
fecisse. lib. 1. cap. 85.

Dictamni albi radix comitalibus datur.
lib. 3. cap. 33.

Eli

Elixir vitæ nostrum (cuius præparationem infra cap. 358. inuenies, non solum haustum, sed in faciem ex alterius ore proiectum, epilepticos reuocat. lib. 5. cap. 7.

Filipendula prodest comitialibus, insperso cibus radicum puluere. libro tertio capite 118.

Galega: vide Ruta capraria.

Gattaria auxiliatur comitialibus. lib. 3. capite 36.

Hyperici florecentis iam herbæ decoctum, maximè quibusdam præfertur, si potetur, comitialibus. lib. 3. cap. 156.

Hyssopum comitiales iuuat, quoquo modo ijs præbeatur, sed valentius id efficit, in catapotijs hoc modo paratis. Sumuntur hyssopi, marrubij & castorei, singulorum drachma, radicis pœoniæ drachmæ duæ, assæ fætidæ scriptulus. Teruntur omnia, & cum succo eiusdem hyssopi formantur catapotia septem, è quorum numero vna tantum datur quolibet vesperi, cum se dormitum recipit affectus. lib. 3. cap. 26.

Imperatoria radix in puluerem trita & ex vino pota, comitialibus auxilio est. lib. 3. capite 65.

Lapis quidem gignitur in bubulo felle, nonnunquam oui magnitudine, crocio colore facileq; friabilis, qui tritus lentis quantitate, & betæ succo commistus, & in erinis naribus attractus, comitialibus subuenit. lib. 2. cap. 71.

Lilium conuallium Germani comitialibus exhibent. lib. 3. cap. 120.

Mumia comitialibus medetur, si ex Amara aqua naribus immittatur. lib. 1. cap. 85.

Palmæ Christi seminis puluis, drachmæ pondere ex vino potus, comitialibus subuenit. Idem præstat radicis decoctum vino diutius comitum, quod bibendum datur, tam in prandio quàm in cæna. lib. 3. cap. 127.

Pœoniæ semina perforata & filo traiecta, coralliorum modo, non desunt mulierculæ, quæ suis infantibus & pueris collo circumligent, quod putent hoc amuleto epilepsiam arceri. lib. 3. cap. 140.

Pseudocosti radicem comitialibus plurimum conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Rosmarinum coronarium valet ad comitiales. lib. 3. cap. 73.

Rutæ caprarie succû sesquiunciæ pondere haustum, laudant aliqui pueris comitali morbo vexatis. lib. 3. cap. 46.

Rutæ syluestris decocto (cuius præparatio infra cap. 342. de melanagogis habetur) nil aliud valentius ad comitiales. libr. 3. capite 46.

Salvia comitiales iuuat. lib. 3. cap. 34.

Scorzonæ radix aut eius succus, comitiales iuuat. lib. 2. cap. 137.

Stibium: vide Antimonium.

St cœhas citrina, vide suprâ cap. 46.

Tiliæ è florib. aqua distillata, sua peculiari dote datur vtiliter epilepticis. Cōp. pag. 77.

Trissæ

FARRAGO.

53

Triffago, vide Chamædrys.

Vetonicorum purpureorum flores ex betonica aut amaraci decocta peti. libr. 2. capite 15.

Vincetoxici radices dantur tritæ, vnà cum pœoniæ semine, comitialibus. libr. 3. cap. 90.

Visci querni lignum, sunt qui in tenuissimum puluerem redigant, & comitialibus hauriendum præbeant, quo tantum medicamento multos fuisse sanatos pro certo affirmant. Atqui operæ pretium est, vt eo ita vtantur comitiales, quotidie in quadragesimum diem vsque, & caueant, ne lignum ab arbore rescissum, terram contingat. libr. 3. capite 87.

Comitalem morbum deprehenduntia.

CAP. LI.

Bitumen suffitu comitalem morbum deprehendit, gagathæ lapidis more. libr. 1. capite 85.

Gagates lapis, suffitu fonticum morbum deprehendit. libr. 5. cap. 103.

Thracio lapidi vis gagatæ lapidis. libr. 5. capite 104.

Ad Apoplexiam. CAP. LII.

BRyonix, siue Vitis albæ radix, drachinæ pondere ^{IDEM.} quotidie per annum integrum sumpta, prodest attonitis. libr. 4. cap. 176.

D 3

Ad paralyfin siue resolutionem neruorum.

C A P. LIII.

DIOSCOR.

CApparis fructus vtilissimè bibitur in neruorum resolutione. lib. 2. cap. 169.

Cardamomū ex aqua potum, facit ad neruorum resolutionem. lib. 1. cap. 5.

Colocynthis pilę arefactę tusę & clysteribus infusę, profunt neruorum resolutioni. lib. 4. cap. 171.

Costus neruorum resolutionibus ex oleo oblinitur. lib. 1. cap. 15.

Elleborus niger resolutis prodest. libr. 4. cap. 146.

Peucedanum ex aceto & rosacco illitum, prodest resolutis. lib. 3. cap. 76.

Pyrethri radix ad membrorum resolutiones eximiè conducit. lib. 3. cap. 71.

Rubia pota resolutis opitulatur. Bibentes tamen quotidie lauare oportet, & excrementorum quę redduntur, differentiam spectare. lib. 3. cap. 143.

Sagapenum potum, prodest contra neruorum resolutionem. lib. 3. cap. 79.

Veratrum nigrum resolutis prodest. lib. 4. cap. 146.

Vinum scillinum resolutioni neruorum prodest. lib. 5. cap. 22.

Vitis nigrę viticulę, quę primo germinum partu erumpunt, in olera receptę neruorum resolutione tentatis profunt. libr. 4. cap. 177.

MATHIOL.

Aluigę vniuersę plantę decoctum, si pluribus

ribus propinetur diebus ex rhodomelle & oxymelite, resolutos iuuat. Item: Fit è floribus & saccharo medicamentum (officinæ conseruam vocant) ad paralyticos, quo qui vtuntur, cum ve'peri se dormitum recipiunt, reualescunt. Atqui ad hoc sumuntur quotidie huiusce medicamenti drachmæ duæ, ex acori radicibus decoctæ, & florum saluæ binis scriptulis. Item: præparantur ex chamæpity cataporia ad idem perquàm vtilia, hoc modo: Sumito chamæpityos, betonica, flœchadis, florū roris marini, cuiusq; drachmam, turpeti sesquidrachmam, agarici drachmas duas, colocynthidis semidrachmā, zingiberis, salis fossilis, cuiusq; grana decem, rhabarbari sesquidrachmam, spicæ Indicæ grana septem, pulueris hieræ simplicis semunciam, diacridij drachmam vnam. Excipe chamæpityos succo omnia in mortario, & in massam redigito. è qua cataporia cōformato, ex qualibet drachma nouem, è quibus si quotidie tria sumuntur à paralyticis, cum se dormitum recipiunt, præsentaneum fore sentient auxilium. lib. 3. cap. 157.

Antimonium hyacinthinū nostrum (cuius præparationem infr. cap. de hypochondriacis inuenies) resolutis prodeſt. lib. 5. c. 59.

Aqua vitæ è vino per alembicum deſtillata, resolutis ſumum eſt auxiliū, ſi quotidie cochlearis cōmunis meſura ſumitur. l. 5. c. 7.

Aquæ ſulphuroſæ resolutis peridoneæ inueniuntur. lib. 5. cap. 14.

Asarinam sunt qui ad resolutos propinandum consulant, nempe aut herbam per se, aut eius decoctum. lib. 1. cap. 9.

Balsami facitij liquor, qui secundo stillidie fluxit, resolutis mirifice succurrit. lib. 1. cap. 18. Huius Balsami præparatio infra cap. 259. describitur.

Bellidis genera sunt qui laudant ad paralyfin. lib. 3. cap. 139.

Cardiaca resolutis medetur. libr. 4. capite 89.

Caryophylli resolutis conferunt. lib. 2. capite 153.

Castoreum resolutis vtiliter datur, cum mulsâ. lib. 2. cap. 23.

Chamædrys præstat ad resolutos. libr. 3. capite 96.

Chamæpitys, vide Aiuga.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua resolutis perquam vtilis. lib. 1. cap. 13. Huius aquæ præparatio infr. cap. 336. habetur.

Elixir vitæ nostrum Aquæ vitæ vires habet, sed longè validiores. lib. 5. cap. 7.

Gattaria resolutis auxiliatur. libro tertio capite 36.

Herbæ paralyfis decoctum, commodissime datur potandum resolutis. lib. 4. cap. 99.

Hyperici florecentis iam herbæ stillatitia aqua, maximè quibusdam præfertur, si potetur, resolutis. lib. 3. cap. 156.

Imperatoria radix in puluerem contrita, ex vino pota, resolutis auxilio est. l. 3. c. 65.

Iridis

Iridis radices recentes, saccharo aut melle conditæ, dantur vtiliter deuorandæ resolutis, vnciæ pondere. lib. 1. cap. 1.

Lauandula resolutis auxiliatur. lib. 1. capite 6.

Mumia medetur paralyfi, si ex amarici aqua naribus immittatur. lib. 1. cap. 85.

Nardus Italica Lauandulæ vires habet. lib. 1. cap. 6.

Nuclei pinei vtiliter dantur paralyticis. lib. 1. cap. 74.

Oleum quod ex Lilij floribus paratur, resolutis auxilio est. lib. 3. cap. 99.

Primula veris: vide Herba paralyfis.

Pseudocosti radicem resolutis plurimum conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Rosmarinum coronarium valet ad resolutos. lib. 3. cap. 73.

Salvia resolutos iuuat. lib. 3. cap. 34.

Spinae infectoriæ decoctum, paralyticis bellè confert. Comp. pag. 66.

Stibium: vide Antimonium.

Stœchas: vide suprâ cap. 46.

Trissago præstat ad resolutos. libro tertio cap. 96.

Vernix liquidus, neruorum resolutionibus quas humores frigidi contraxerint, opitulatur. lib. 1. cap. 87.

Vetonicorum purpureorum flores, ex betonicæ aut amaraci decocto poti, resolutos iuuant. lib. 2. cap. 153.

Ad spasmus siue conuulsionem in genere.

CAP. LIIII.

DIOSCOR. **C**astoreum potum & illitum, prodest cō-
uulsis. lib. 2. cap. 23.

Dictamnium pulegij vires habet. lib. 3. ca-
pite 31. vide pulegium.

Echini terrestris corpus assiccatum, & cum
aceto mulso potum, conuulsionibus auxilio
est. Eiusdem iecur fictili solibus excocto are-
factum, ad eundem vsum vtilissimè recondi-
tur. lib. 2. cap. 2.

Laser neruorum contractionibus datur
oboli pondere deuorandum. lib. 3. cap. 78.

Lixiuum ex ficus cinere factum, conuul-
sis commodè ex oleo illinitur, vt quod sudo-
rem moueat. lib. 1. cap. 145.

Peucedanum ex aceto & rosaceo illitum,
prodest conuulsis. lib. 3. cap. 76.

Pulegium cum melle & aloe potum, con-
uulsis auxiliatur. lib. 3. cap. 30.

Spinæ albæ semen epotum, medetur in-
fantibus conuulsis. lib. 3. cap. 12.

Vinum chamædryites conuulsis subuenit.
lib. 5. cap. 42.

Vnguentum mendesium metopij vires
habet. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium conuulsis vtile
habetur. lib. 1. cap. 60.

MATHIOL.

Antimonium hyacinthinum (cuius præ-
parationem infrà cap. de hypochondriacis
inuenies) prodest conuulsis. lib. 5. cap. 59.

Aquæ sulphureas cōuulsis peridoneas in-
ueniunt.

ueniuntur. libro quinto capite 14.

Balsami factitij liquor qui secundo stilli-
cidio fluxit, conuulsis mirificè succurrit. lib.
1. cap. 18. Balsami huius præparatio infrà cap.
259. descripta inuenitur.

Cardiaca medetur conuulsis. lib. 4. ca. 89.

Caryophylli cōuulsis conferunt. l. 2. c. 153.

Chamædrys, præstat ad conuulsos. libr. 3.
cap. 96.

Cinnamomi vulgaris stilla titia aqua (cuius
præparationem infrà cap. 336. inuenies) cō-
uulsis perquam utilis. lib. 1. cap. 13.

Gattaria auxiliatur conuulsis. libr. 3. c. 36.

Imperatorix radix in puluerem contrita
& ex vino pota, conuulsis auxilio est. libr. 3.
cap. 65.

Lauandula, &

Nardus Italica conuulsis auxiliantur. lib. 1.
cap. 6.

Oleum balaninum facit ad frigidas ner-
uorum conuulsiones. lib. 1. cap. 35.

Oleum, quod ex iridis floribus & radicum
succo paratur, præstat ad conuulsos. lib. 1. c. 1.

Oleum, quod ex Lilij floribus paratur,
conuulsis utile. lib. 3. cap. 99.

Oleum ex lini semine expressum, neruo-
rum conuulsionibus peridoneum est. libr. 2.
cap. 96.

Oleum terrebinthinum medetur conuul-
sis. lib. 1. cap. 39.

Pseudocosti radicem conuulsis plurimum
conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Stibium: vide Antimonium.

Trissago præstat ad conuulsos. libr. 3. capite 96.

Vetonicorum purpureorum flores, ex betonicæ aut amaraci decocto poti, conuulsos iuuant. lib. 2. cap. 153.

Vlmi radice corticum decoctum conuulsiones resoluit, si in fots vel balnei modum adhibeatur. lib. 1. cap. 95.

Ad opisthotonicos, quibus membra ad posteriora distrabuntur. CAP. LV.

DIOSCOR.

ACanthij folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur. lib. 3. cap. 16.

Coris semen, contra opisthotonicos, ex vino potum, auxilio est. lib. 3. cap. 156. Item opisthotonicis ex oleo aptissime illinitur. Ibid.

Eryngij radix cum hydromelite pota opisthotonicis medetur. lib. 3. cap. 21.

Lasar opisthotonicis datur oboli pondere deuorandum. lib. 3. cap. 78.

Nitrum cum cerato opisthotonicis iam remissioribus illinitur. lib. 5. cap. 89.

Sagapenum datur opisthotonicis. libr. 3. cap. 79.

Satyrij radicem in vino nigro austero bibere conuenit, contra opisthotonum. lib. 3. capite 126.

Vnguentum cyprinum malagmatis imponi solet, quæ opisthotonicis opitulantur. lib. 1. cap. 54.

Vn-

Vnguentum mendesium metopij vires habet. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium conuulsis, & præsertim quibus ceruix in scapulas deiecta, & retrorsum contracta est, vtile habetur. lib. 1. cap. 60.

Vnguentum sampsuchinum, in opisthotonicorum cataplasmata vtilissimè additur. lib. 1. cap. 47.

Oleum terebinthinum opisthotonicis MATHIOL. medetur. lib. 1. cap. 39.

Ad conuulsionem caninam. CAP. LVI.

MVinia medetur oris distractionibus, si IDEM. ex amaraci aqua naribus immittatur. lib. 1. cap. 85.

Ad neruorum contractionem. CAP. LVII.

Laser neruorum contractionibus datur, DIOSCOR. loboli pondere deuorandum. lib. 3. c. 78.

Aquæ sulphureæ contractis peridoneæ MATHIOL. inueniuntur. lib. 5. cap. 14.

Oleum iuglandium illitum, contractos neruos emollit, addita præsertim calce. lib. 1. cap. 141.

Talsi pinguedo (vt experimento manifestò constat) contractos neruos emollit. libr. 2. cap. 69.

Viscum quod in pyro syluestri nascitur, contractione membrorum laborantibus, inaximo esse auxilio scimus. contunditur id ynâ cum folijs & ramis, & cum pinguedine capi recentis. lib. 3. cap. 87.

62 REMEDIORVM

Ad neruorum & tendinum rigores. CAP. LVIII.

DIOSCOR.

Althæa decocta in vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est ad neruorum rigores. lib. 3. cap. 146.

Ranæ contra inueteratos tendinum rigores pollent. lib. 2. cap. 25.

Ad neruorum fluxiones. CAP. LIX.

IDEM.

Tritici farina cum hyoscyani succo, illinitur aduersus neruorū fluxiones, quas Græci rheumatismos vocant. lib. 2. cap. 78.

Ad neruorum vitia in genere. CAP. LX.

IDEM.

Aqua marina, fotu neruorum vitijs prodest. Item: Balneæ ex ea neruis viles. lib. 5. cap. 15.

Castoreum potū & illitum, omnibus neruorum vitijs prodest. lib. 2. cap. 23.

Centaurij minoris succus potus, peculiariter neruorum vitijs succurrit. lib. 3. cap. 7.

Hippophæsti succus tribus obolis in aqua mulsa potus. pituitam detrahit, & neruorum vitijs priuatim conuenit. lib. 4. cap. 157.

Lixiuum ex ficus cinere factum, neruorum vitijs commodè ex oleo illinitur, utpote quod sudores moueat. lib. 1. cap. 145.

Oleum laurinum omnia neruorum vitia corrigit. lib. 1. cap. 38.

Oleum sicyonium neruorum vitijs prodest. lib. 1. cap. 30.

Peucedanum ex oleo & aceto illitum, omnibus in vniuersum neruorum vitijs prodest. lib. 3. cap. 76.

Poterij

Poterij radice decoctum neruorum affectibus prodest. lib. 3. cap. 15.

Viperinæ carnes coctæ esitatae, neruorum vitijs auxiliantur. lib. 2. cap. 16.

Vnguentum cyprinum neruorum vitijs conuenit. lib. 1. cap. 54.

Vnguentum gleucinum neruorum vitijs auxiliatur. lib. 1. cap. 56.

Aiugæ vniuersæ plantæ decoctum, facit ad omnes neruorum affectus à pituita provenientes, si pluribus propinetur diebus, ex rhodomelle & oxymelite. lib. 3. cap. 157. MATHIOL.

Amaracus præstat ad omnes neruorum frigidos affectus, tam illita quam pota. libr. 3. cap. 40.

Anacardia neruorum affectibus, quos frigida causa attulerit, auxiliantur. libr. 1. capite 14.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Herbæ paralyssis decoctum, additis saluia & amaraco, præstat aduersus frigidos neruorum morbos. lib. 4. cap. 99.

Oleum quod ex gelsimini floribus in co insolaris paratur, illinitur ad frigidos quoscunque neruorum affectus. Comp. pag. 27.

Oleum, quod è floribus lilij paratur, valet ad omnes frigidos neruorum morbos. lib. 3. cap. 99.

Palmæ Christi radices, magno iuuamento dantur, in neruorum affectibus. libr. 3. capite 127.

Primula veris: vide Herba paralyssis.

Pseudoscorum propria ipsius vi, ad omnes neruorum affectus valere, constat multorum experimento. Comp. pag. 5.

Pulegij decoctum, omnibus neruorum affectibus à frigiditate prognatis, succurrit. lib. 3. cap. 30.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Vinum guaiaci (cuius præparationem infra cap. de morbo gallico habes) neruorum morbis pituita genitis, mirificè succurrit. lib. 1. cap. III.

Ad neruorum dolores. CAP. LXI.

DIOSCOR. Artemisiæ tenuifoliæ succus, cum oleo rosaceo mistus, & illitus, neruorum dolores sanat. lib. 3. lap. III.

Oleum, Elæomeli vocatum, illitum, neruorum dolores emendat. lib. 1. cap. 32.

Vinum stœchadites neruorum cruciatus discutit. lib. 5. cap. 42.

Vinum è thymo, facit ad neruorum dolores. lib. 5. cap. 42.

Vinum è satureia, &

Vinum organites, eandem vim habent. lib. 5. cap. 42.

MATHIOL. Balneis ex aqua salsa factis, frigidi neruorum dolores mulcentur. lib. 5. cap. 14.

Cortusæ plantam, expertum est valere ad mulcendum neruorum cruciatus, à quacunque causa exortos, nam ipsius floribus in amygdalino oleo recenter presso, & rosaceo, quod completum vocant, pari pondere commistis

mistis diu insolatis, fit ad hoc medicamentum
præstantissimum, ubi egelidum illinatur. lib.
4. cap. 17.

Fabaliū caulium & filiquarum cinis ad
veteres nervorum dolores, cum vetere axun-
gia illitus prodest. lib. 2. cap. 98.

Larigna è resina fit oleum & aqua distilla-
torio vale, ad nervorum dolores à frigiditas
te prognatos, plurimum præstans. libr. 1. ca-
pite 74.

Nucibus myristicis recentibus, prius con-
tusis & in cacabo calefactis, prælo exprimi-
tur liquor, qui refrigeratus ceræ novæ instar
concrescit, fragrantissimum spirans odorem,
nervorum diuturnis doloribus à frigiditate
excitatis, vtilissimus. lib. 1. cap. 141.

Nuclei pinei sanant frequenter deuorati,
nervorum dolores. lib. 1. cap. 74.

Oleum, quod recentes nuges Indicæ pres-
sæ stillauerunt, ad nervorum dolores præ-
stat inunctum. lib. 1. cap. 141.

Vermes terreni oleo incoquantur ad nervo-
rum cruciatus. lib. 2. cap. 61.

Ad nervorum crassitiem. CAP. LXII.

Sesamum nervorum crassitiem illitu disc. DIOSCOR.
cutit. lib. 2. cap. 92.

Ad nervorum duritias & nodos. CAP. LXIII.

Bdellium malagmatis inseritur, quæ con- IDEM.
tra nervorum duritias & nodos profunt.
lib. 1. cap. 69.

E

66 REMEDIORVM

Oleum cyprinum, quod fit ex Ligustri floribus odoratum, excalfacit emollitq; neruos, si quæ feruenti natura prædita sint, assumat. lib. 1. cap. 107.

MATHIOL. Sarmentorum cinis cum axungia vel oleo illitus, neruorum nodis prædest. lib. 5. c. 93.

Aque sulphureosæ efficaciter neruos emolliunt. lib. 5. cap. 14.

Oleum è lini semine expressum, ad neruorum emolliendas duritias mirificè prædest. lib. 2. cap. 96.

Oleum terebinthinum medetur neruorum duritijs. lib. 1. cap. 39.

DIOSCOR. *Ad neruos vulneratos & præcisos.*

CAP. LXIIII.

Butyrum vtile, cum nerui vulnera acceperint. lib. 2. cap. 66.

Coccum infectorium, neruis præcisus conuenienter ex aceto tritum illinitur. lib. 4. capite 43.

Cochlearum carnes cum thure & myrrha illitæ, cum vulnera alia, tum maximè quæ nerui acceperunt, conglutinant. lib. 2. c. 9.

Lilij radix cum melle detrita, neruis præcisus medetur. lib. 3. cap. 99.

Narcissi radix præcisos neruos illita glutinat. lib. 4. cap. 155.

Poterij radix illita, præcisus neruis prædest. lib. 3. cap. 15.

Senecionis folia cum floribus illita, ex manna thuris, medentur cum reliquis vulneribus,

neribus, tum ijs, quæ nerui acceperunt. Illiti
per se cum aceto pappi, idē munus præstant.
lib. 4. cap. 92.

Vermes terreni impositi, præcisos veruos
glutinant. lib. 2. cap. 61.

Vnguentum amaracinum, vulneratis ner-
uis & musculis confert, laneo centunculo
modicè calefactum & impositum. libr. 1. ca-
pite 57.

Vnguentum hedychroum, Amaracini vi-
res habet. lib. 1. cap. 59.

Vnguentum mendesium, Metopij viribus
præditum est. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium ad præcisos ner-
uos & musculos efficax est. lib. 1. cap. 60.

Balsami factitij (cuius confectio infra cap. MATHIOL.
259. describitur) liquor, qui secundo stillici-
dio fluxit, mirificè neruorum vulneribus
succurrit. lib. 1. cap. 18.

Balsamina, siue

Viticella punctis fauciatisque nervis uti-
liter illinitur. In quem vsum macerantur fru-
ctus exempto semine, oleo amygdalino dul-
ci, aut è semine lini expresso (in balneo ca-
lentis aquæ, aut equino calenti fimo) addita
ad vnamquaque olei libram, liquidæ verni-
cis vncia. lib. 4. cap. 177.

Vermes terreni prius vino albo eloti, ac per
se absq; oleo vase vitreo excepti, operculato
vasis ore, ne quid expirare possit, in balneum
calentis aquæ immergantur, tam diuq; effer-
uescere permittuntur, donec in liquor è oleo

E 2

similem vertantur. Præferunt quidam hoc, quòd maximè præstet nervorù vulnerib. glutinandis. Quod longè efficacius efficit, si factitio balsamo (cuius præparatio infr. cap. 259. habetur) fuerit admistū, aut oleo quod vitreis organis è larigna siue abiegna lachryma elicitur. lib. 2. cap. 61.

Ad nervos fractos. CAP. LXV.

DIOSCOR.

Cinis sarmentitius cum axungia vel oleo illitus, fractis nervis prodest. lib. 5. capite 93.

Ad nervos contusos. CAP. LXVI.

MATHIOL.

DRacunculi radix, cum melle & caprino fimo, vtiliter illinitur nervorum contusionibus. lib. 2. cap. 161.

Ad stuporem & torporem membrorum.

CAP. LXVII.

IDEM.

AQuæ sulphureæ stupidis peridoneæ inveniuntur. lib. 5. cap. 14.

Caryophylli stupidis conferunt. lib. 2. capite 153.

Chamædrys ad stupidos præstat. lib. 3. capite 96.

Fagi folia tusa & illita, torpentia membra corroborant. lib. 1. cap. 121.

Gattaria stupidis auxiliatur. lib. 3. cap. 36.

Herba paralysis: vide Primula veris.

Nuclei pinei vtiliter dantur stupidis. lib. 1. cap. 74.

Primu-

Primulæ veris decoctum, additis salvia & amaraco, commodissimè datur potandum ijs, qui membrorum stupore laborant. lib. 4. cap. 99.

Pseudocosti radicem stupidis plurimum conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Rosmarinum coronarium valet ad stupidos. lib. 3. cap. 73.

Salvia stupidos iuuat. lib. 3. cap. 34.

Trissago præstat ad stupidos. libr. 3. capite 96.

Ad tremorem membrorum. CAP. LXVIII.

Althææ radicis decoctæ succus in vino DIOSCOR. potus, succurrit tremulis. lib. 3. cap. 146.

Brassica, tremulis comesta prodest. lib. 2 cap. 113.

Castorium potum & illitum, prodest tremulis. lib. 2. cap. 23.

Leporis terrestris inassatum cerebrū manditur iuuandis tremoribus, qui valetudine contracti sunt. lib. 2. cap. 18.

Aquæ sulphureæ tremulis peridoneæ inueniuntur. lib. 5. cap. 14. MATHIOL.

Herba paralytis: vide Primula veris.

Nuclei pinei vtiliter dantur tremore affectis. lib. 1. cap. 74.

Primulæ veris decoctum, additis salvia & amaraco, commodissimè datur potandum ijs, qui membrorum tremore laborant. libr. 4. cap. 99.

Ad destillationes & fluxiones. CAP. LXIX.

DIOSCOR.

A Eris squama fluxiones exiccat. lib. 5. capite 49.

Amaranti coma, trium obulorum pondere, cum vino albo diluto ieiunis data, destillationes sistit. lib. 4. cap. 52.

Apollinaris liquamentum contra acutas calidasq; fluxiones prodest. Item: Semen destillationibus efficax est. lib. 4. cap. 64.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. capite 162.

Bitumen destillationibus suffitione medetur. lib. 1. cap. 85.

Butyri fuligo fluxiones cohibet. lib. 2. capite 66.

Cinnamomum contra destillationes efficax est. lib. 1. cap. 13.

Dracunculi maioris radicem crudam, coctamue cum melle delingi prodest contra destillationes. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix destillationibus auxiliatur, siue cocta tostaq; cum melle, aut per se edatur, siue farina eius ex melle delingatur. lib. 2. cap. 161.

Faba manducata sine cortice, ad auertendas fluxiones fronti illinitur. lib. 2. cap. 98.

Helichrysum, vide Amarantum.

Hyoiscyamus, vide Apollinaris.

Hyssopum decoctum cum ficis, aqua, melle & ruta, potumque, destillationibus auxiliatur. Idem facit, si cum melle delingatur. lib. 3. cap. 26.

Lycium

Lycium veteres fluxiones sanat. lib. 1. capite 114.

Melanthium tritum in linteo & olfactum, destillatione laborantes adiuuat. lib. 3. capite 77.

Mori succus decoctus æreo vase atque insolatus, facit ad fluxiones, addito mellis exiguo, sed inolefcit eius vis, adiecto scissili a lumine, galla, croco, & myrrha, item myricæ semine, iri, & thure. lib. 1. cap. 143.

Myrrha diuturnas destillationes lenit, illitis penna naribus. lib. 1. cap. 67.

Myrti folia trita, & ex aqua illita, partibus omnibus fluxione laborantibus profunt. lib. 1. cap. 128.

Nuces auellanae tostæ, & cum exiguo piperis potæ, destillationem concoquunt. lib. 1. cap. 142.

Ocimi succus destillationes exiccat. lib. 2. cap. 135.

Oleum laurinum destillationibus illitum non aliud iuuantius. lib. 1. cap. 38.

Oleæ syluestris foliorum succus, veteres defluxiones sistit. lib. 1. cap. 118.

Oui candidum cum thure fronti impostum, fluxiones arcet auertitque. Item: summe tepidum prodest destillationibus. lib. 2. capite 44.

Styrax medetur destillationibus. lib. 1. capite 68.

Sulphur facit ad destillationes. libro quinto capite 83.

Tragacanthæ vsus increbuit ad destillationes cum melle in delinctu. lib. 3. cap. 20.

Vinum fit è myrrha ad destillationes. libr. 5. cap. 44.

Vinum refinatum destillatione vexatis conuenit. lib. 5. cap. 36.

Vinum strobilites Resinati vires habet. lib. 5. cap. 37.

Vnguentum irinum diuturnis destillationibus, naribus illitum, auxiliatur. libr. 1. capite 55.

MATHIOL.

Auellanæ nuces tritæ, & cum exiguo piperis haustæ, destillationem concoquunt. lib. 1. cap. 142.

Balneis ex aqua salsa factis, pectoris fluxiones cohibentur. lib. 5. cap. 14.

Caryophyllis vtiliter suffiuntur capitis fluxione obnoxij, fumo naribus excepto. lib. 2. cap. 153.

Fragariæ herbæ & radicum decoctum ore contentum, collutionisq̃ modo agitatum, destillationes silit. lib. 4. cap. 38.

Gummi Iuniperi capitis destillationes suffitu discutit. lib. 1. cap. 87.

Omphacinum rosaceum fluxiones cohibet, ne ad ægras defluant partes. libr. 1. capite 42.

Palmæ minoris baccæ, dantur contra omnes corporis fluxiones. Comp. pag. 108.

Rosarum vngues, vtiliter inferuntur lotionibus & clysteribus, ad inhibendas fluxiones. lib. 1. cap. 113.

Ros-

Rosmarinum coronarium valet ad capitis fluxiones. lib. 3. cap. 73.

Salvia valet ad pituitosas defluxiones. lib. 3. cap. 34.

Santalum rubrum, vt Mauritanii asserunt, defluxiones prohibet. lib. 1. cap. 19.

Stœchas citrina: vide suprâ cap. 46.

Tragacanthæ lachryma præstat ad omnes defluxiones in fauces, guttur, & pectus permeantes, & rursim excitantes, & præsertim in confectionibus addita, quæ linguæ subiiciuntur. lib. 3. cap. 20.

Vernix sicca, vide Gummi Iuniperi.

Zarza parilla præstat ad salas acresq; capitis fluxiones. Comp. pag. 847.

Ad aurium vitia in genere. CAP. LXX.

Vermes terreni cum anserino adipe deco. DIOSCOR.
cti & infusi, affectis auribus medentur, lib. 2. cap. 61.

Gliris caro discoquitur detracta pelle & MATHIOL.
intestinis exemptis, melle in fictili nouo addito nardo ad tertias, atque ita asseruatur, quod constet deplorata aurium vitia eo remedio sanari. lib. 2. cap. 63.

Ad aurium dolorem. CAP. LXXI.

Absinthium decoctum, vaporis suffitu au- DIOSCOR.
rium dolores compescit lib. 3. cap. 23.

Adeps anserinus & gallinaceus conueniunt contra aurium dolores. lib. 2. cap. 69.

Adeps vulpinus medetur aurium doloribus. lib. 2. cap. 69. Item: Adeps vulpinus li-

74 R E M E D I O R V M

quefactus infususque, aurium dolores finit
lib. 2. cap. 37.

Alfines succus instillatus. lib. 4. cap. 82.

Anguim senecta in vino decocta & infusa.
lib. 2. cap. 17.

Aparines seminis, caulium & foliorum succus
instillatus. lib. 3. cap. 88.

Apollinaris liquamentum prodest. libr. 4.
cap. 64.

Araneus ille, qui candidam tenuem densamque
telam orditur, decoctus ex rosaceo & infusus
lib. 2. cap. 57.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. capite
162.

Betæ succus aurium doloribus auxiliatur.
lib. 2. cap. 116.

Blattæ eius, quæ in pistrinis inuenitur, interanea
trita, aut cum oleo decocta, & instillata. lib. 2.
cap. 35.

Cannabis sativæ recentis succus instillatus.
lib. 3. cap. 148.

Cortex thuris. lib. 1. cap. 71.

Cucumeris sylvestris foliorum succus instillatus.
lib. 4. cap. 149.

Cucurbitæ ramentorum succus per se, vel cum
rosaceo infusus. lib. 2. cap. 127.

Dracunculi maiores succum, sunt qui cum oleo
aurium doloribus infudere. lib. 2. c. 160.

Dracunculi minoris seminis succus cum oleo
instillatus. lib. 2. cap. 161.

Erini succus cum sulphure & nitro. libr. 4.
cap. 27.

Fab

Fabæ Ægyptiæ in medio quod viride spectatur, gustu amarum, si tritū & cum rosaceo coctum instillatur, facit ad aurium dolores.

lib. 2. cap. 99.

Hederæ foliorum & corymborum succus cum oleo. lib. 2. cap. 175.

Helxine, vide Parietaria.

Hyoscyanum, vide Apollināris.

Ladanum cum hydromelite vel rosaceo. lib. 1. cap. 110.

Lapathi radices in vino coctæ. lib. 2. c. 108.

Lauri baccarum succus cum vino vetere & rosaceo. lib. 1. cap. 90.

Mali punici, præsertim acidi, acinorū succus expressus, cum melle coctus & instillatus. lib. 1. cap. 127.

Marrubij succus per se vel cum rosaceo. lib. 3. cap. 102.

Mel cum sale fossili trito coctum, tepidum instillatum. lib. 2. cap. 75.

Melilotus cruda ex passio instillata. libr. 3. cap. 42.

Mentha cum aqua mulsa. lib. 3. cap. 35.

Millepedæ tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, addito rosaceo conuenienter instillantur. lib. 2. cap. 34.

Oleum balaninum cum adipe anserino instillatum. lib. 1. cap. 35.

Oleum caryinum, balanimi vires habet. lib. 1. cap. 35.

Oleum cicinum prodest. lib. 1. cap. 33.

Oleū hyoscyaminum efficax est. lib. 1. c. 36.

76 REMEDIORVM

Oleum laurinum. lib. 1. cap. 38.

Opium cum amygdalino myrrha & cro-
co. lib. 4. cap. 60.

Origanum heracleoticum cum lacte. lib.
3. cap. 28.

Parietariæ succus cum rosaceo. libr. 4. ca-
pite 81.

Peucedanum ex rosaceo. lib. 3. cap. 76.

Plantaginis foliorū succus. lib. 2. cap. 119.

Polygoni succus. lib. 4. cap. 4.

Populi albæ foliorum succus tepens instil-
latus. lib. 1. cap. 93.

Porri capitati succus cum aceto, aut thu-
ris polline, lacte aut rosaceo. lib. 3. cap. 143.

Rosarum aridarum in vino decoctarum
expressus liquor infusus. lib. 1. cap. 112.

Rumex, vide Lapathum.

Rutæ succus, in mali punici calyce calfa-
ctus, efficaciter infunditur. lib. 3. cap. 45.

Sal cum aceto. lib. 5. cap. 85.

Salicis foliorum & corticum succus, cum
rosaceo in punici calyce calfactus. libr. 1. ca-
pite 117,

Sanguinariæ succus. lib. 4. cap. 4.

Sertula campana, vide Melilotus.

Solani hortensis succus. lib. 4. cap. 66.

Thus cum dulci vino. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Vinum cedrites instillatum. libr. 5. cap. 38.

Vitreola: vide Parietaria.

Vrina aprina. lib. 2. cap. 74.

Vrina

Vrina caprina. lib. 2. cap. 74.

Vrina taurina cum myrrha. lib. 2. cap. 74.

Amaracus præstat ad aurium dolores, si ^{MATHIOL}
herbæ succus fuerit instillatus. lib. 3. cap. 40.

Aquæ salis calentis vapore accepto, tollitur aurium cruciatus. lib. 5. cap. 14.

Ari semen tritum, vel baccarum succus rosaceo commistus, aurium doloribus auxiliatur. lib. 2. cap. 162.

Maluæ succus instillatus. lib. 2. cap. 111.

Mumia Leucorij oleo siue hyoscyamino, grani pondere subacta, ad aurium dolores frigidos, vtiliter in earum concauitatem infunditur. lib. 1. cap. 85.

Oleum ex armeniacorum malorum nucleis expressum. lib. 1. cap. 131.

Oleum hyoscyaminum, acutissimis aurium doloribus medetur, cum castoreo vel croco instillatum. lib. 1. cap. 36.

Oleum quod Iridis Illyricæ floribus & radicum succo paratur, præstat ad aurium cruciatus. lib. 1. cap. 1.

Oleum ex persicorum nucleis expressum. lib. 1. cap. 131.

Oleum, quod è vitellis ouorum diu in sartagine frixis, elicitor. lib. 2. cap. 44.

Sambuci baccarum succus à recremento repurgatus, & cum melle optimo coctus, ad iulapij spissitudinem, aurium dolores tollit, si calidus imponitur. lib. 4. cap. 168.

Sampsuchum, vide Amaracus.

Sonchi succus lacteus à caule emanans

instillatus, & præsertim in malicorio cum oleo decoctus. lib. 2. cap. 124.

Ad aurium collectiones. CAP. LXXII.

DIOSCOR. **C**Rocum auricularijs collectionibus vtile. lib. 1. cap. 25.

Ad aurium inflammationem. CAP. LXXIII.

IDEM. **M**Yrrha medetur auribus inflammatis, peructa cum meconio, castorio & glaucio. lib. 1. cap. 67.

Ad aurium fluxus. CAP. LXXIIII.

IDEM. **A**Lumen cum sanguinalis herbæ succo, prodest fluxionibus aurium. libr. 5. capite 82.

Psyllij, siue

Pulicariæ herbæ succus prodest cum melle, auribus fluxione laborantibus. libr. 4. capite 65.

Ad aurium sordes. CAP. LXXV.

IDEM. **N**itrum cum aceto instillatum, aurium sordes purgat. lib. 5. cap. 89.

Ad aurium purulentiam. CAP. LXXVI.

IDEM. **A**bsinthium auribus si manat sanies, ex melle illinitur. lib. 3. cap. 23.

Asphodeli radice succus, ad purulentas aures per se, & cum thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest. lib. 2. cap. 164.

Cepæ succus, ad purulentas aures, & eliciendam earundem aquam, valet. libr. 2. capite 145.

Fel taurinum, auribus purulentis cum musliebri

liebri lacte aut caprino instillatum, medetur.
lib. 1. cap. 71.

Hastula regia, vide Asphodelus.

Hederæ foliorum & corymborum succus,
purulentis auribus cum oleo medetur. lib. 1.
cap. 175.

Lycium facit ad purulentas aures, illitum.
lib. 1. cap. 114.

Myrrha auribus purulentis medetur, cum
meconio, castorio & glaucio peruncta. lib. 1.
cap. 67.

Myrti foliorum decoctum auribus puru-
lensis infunditur. lib. 1. cap. 128.

Nitrum cum aqua calida aut vino. libr. 5.
cap. 89.

Oleæ sylvestris foliorum succus. lib. 1. c. 118.

Oleum picinum. lib. 1. cap. 79.

Omphaciū cum melle aut passo. lib. 5. c. 5.

Pix liquida cum rosaceo. lib. 1. cap. 78.

Polygoni succus. lib. 4. cap. 4.

Resinæ omnes cum melle & oleo. libr. 1.
cap. 76.

Rhois foliorum decoctum. lib. 1. cap. 124.

Salis flos efficax est. lib. 1. cap. 88.

Sanguinariæ succus. lib. 4. cap. 4.

Sphondylii florum recentiorum succus.
lib. 3. cap. 74.

Stœbes decoctum. lib. 4. cap. 11.

Terebinthina resina, cum melle & oleo,
lib. 1. cap. 76.

Vinum myrsinites, contra purulentas au-
res efficax est. lib. 9. cap. 32.

Vrina vetus auribus infusa, manans pus supprimit. lib. 1. cap. 74.

MATHIOL. Burſæ paſtoris herbæ ſuccus, auribus purulentis infuſus medetur. lib. 2. cap. 150.

Perſici foliorum ſuccus, purulentis auribus inſtillatur. lib. 1. cap. 131.

Ad aurium vlcera. CAP. LXXVII.

DIOSCOR. **A** Lumen ex Melo aduectum, exulceratis auribus cum melle illinitur. lib. 5. c. 82.

Fel ſuillum contra aurium vlcera, magno uſu aſſumitur. lib. 2. cap. 71.

Oeſypum aurium vlcera cum anſerino adipe ſanat. lib. 2. cap. 67.

Oleæ ſylueſtris foliorum ſuccus, exulceratis auribus ſubuenit. lib. 1. cap. 118.

Sphondylii florum ſuccus, exulceratis auribus accommodatur. lib. 3. cap. 74.

MATHIOL. Aquæ nitroſæ aurium vlceribus medentur. lib. 5. cap. 14.

Oleum, quod è vitellis ouorum diu in ſaragine frixis elicitur, prodeſt aurium vlceribus. lib. 2. cap. 44.

Porrum tranſplantatum, cum terrenis vermibus in oleo decoctum ad tertias, contumacia aurium vlcera ſanat, ſi quotidie oleum in aures infundatur. lib. 2. cap. 143.

Ad aures fractas. CAP. LXXVIII.

DIOSCOR. **A** Niſum cum roſaceo tritum, auribus fractis medetur inſtillatum. lib. 3. cap. 56.

Bulbi omnes cum polenta illiti, auriculis fractis medentur. lib. 2. cap. 165.

Fel

Fel taurinū auribus fractis cum lacte muliebris aut caprino medetur. lib. 2. cap. 71.

Myrrha cum cochleæ carnibus illita. lib. 1. cap. 67.

Sesamum auribus fractis medetur. libr. 2. cap. 92.

Thus cum pice. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Ad aures contusas. CAP. LXXIX.

Sulphur cōtusis auribus cum melle & vino illitum medetur. lib. 5. cap. 83. DIOSCOR.

Ad aurium vermes. CAP. LXXX.

Acetum instillatum, aurium vermes necat. lib. 5. cap. 17. IDEM.

Calaminthæ succus vermes necat auribus instillatus. lib. 3. cap. 36.

Capparidis succus aurium vermiculos infusus necat. lib. 2. cap. 169.

Cedria cum aceto aurium vermes necat. lib. 1. cap. 89.

Psyllij, siue

Pulicariæ herbæ succus vermiculosis auribus cum melle prodest. lib. 4. cap. 65.

Vrina vetus in mali punici calyce decocta, aurium vermiculos abigit. lib. 2. cap. 74.

Centaurij succus vermiculosis auribus instillatur. lib. 3. cap. 7. MATHIOL.

Chamædryos succus instillatus. lib. 3. c. 96.

Ficulnio lacte vermiculosæ sanantur aures. lib. 1. cap. 145.

F

Larignæ resinæ aqua quæ in primis distil-
lat, præstat ad vermiculosas aures, addito
fellis bubuli momento. lib. 1. cap. 74.

Menthastri succus instillatur. lib. 3. cap. 35.

Perficariæ succus. lib. 2. cap. 155.

Perfici foliorum succus. lib. 1. cap. 131.

Triisago, vide Chamædrys.

Ad aurium tinnitum & sonos incertos.

CAP. LXXXI.

DIOSCOR. A Ceti feruentis vapor ad aurium sonitus
sibilosq; proficit. lib. 5. cap. 17.

Cedria cum hyssopi decocto infusa, soni-
tus sibilosq; sedat. lib. 1. cap. 89.

Cepæ succus in auribus sonitum emen-
dat. lib. 2. cap. 145.

Feltaurinum ex porri succo, medetur si-
bilo, lib. 2. cap. 71.

Fisci crudæ tusæ, & sinapi liquoreq; aliquo
exceptæ & instillatæ, sonitus sedant. libr. 2.
cap. 145.

Hyssopum inflammationes auricularum
vaporis suffitu discutit. lib. 3. cap. 26.

Mel cum sale fossili trito coctum, tepidum
instillatum, sonitui medetur. lib. 2. cap. 75.

Nitrum cum aqua calida vel vino, sonitus
sanat. lib. 5. cap. 89.

Oleum amygdalinum sonos incertos tin-
nitusq; discutit. lib. 1. cap. 34.

Oleum balaninum contra sonos & tinnui-
tus auxilio est, cum anserino adipe instilla-
tum. lib. 1. cap. 35.

Oleum

Oleum carynium balanini vires habet.
lib. 1. cap. 35. *Sylvestris finni in auri*

Porri capitati succus, cum aceto, aut thuris polline, lacte, aut rosaceo vtiliter sonitui instillatur. lib. 2. cap. 143. *alburni balanini philoso-*

Sinapi tritum cum fico sonitui impositum prodest. lib. 21 cap. 148. *phoen euphorby, pan-*

Vnguentum irinum contra aurium sonitus ex aceto, ruta & amygdalis amaris prodest. lib. 1. cap. 55. *sanit*

Amaracus præstet ad aurium sonitus, ubi MATHIOL. herbæ succus fuerit instillatus. libro tertio capite 40.

Aquæ nitrosæ aurium incertos sonos discutunt. lib. 5. cap. 14.

Cyclamini radices sanant aurium sonos, si concisæ in rosaceo, amygdalino, chamæmalique oleo & vini modico conferueant, & deinde oleum guttatim in aures fundatur, & excoctæ radices auribus applicentur vesperi cum se cubitum recipiunt affecti. Verum hoc pluries repetendum est radicibus inanè sublati, auribusque calido vino ablutis. Idem quoque præstant, si cum persicorum amararumque amygdalarum aliquot contendantur, & deinde in aqua vitæ macerentur diebus tribus, siquidem expressus inde cremor auribus inditus, mirificè auxiliatur, si vna aut altera eiusdem gutta instilletur eodem tempore. lib. 2. cap. 159.

Lauri tenerimæ summitates, vnâ cum nardo in vino feruescæ, aurium sonos cu-

rant, si decocti calentis vaporem per infundibulum in aures intromittant affecti. lib. 1. cap. 90.

Raphani radice succus vna cum oleo dulcium aut amararum amygdalarum & vini alibi non nihil feruefactus, addito colocynthidis momento aurium sonitus curat, si calidus instillabitur. lib. 2. cap. 106.

Sampfuchum, vide Amaracus.

Ad surditatem & auditus grauitatem.

CAP. LXXXII.

DIOSCOR. **A** Ceti feruentis vapor ad grauitatem aurium proficit. lib. 5. cap. 17.

Acetum scilliticum tarditatem aurium infusione purgat. lib. 5. cap. 21.

Æris flos candidior contra diuturnas aurium grauitates, tritus in eas per fistulam flatu impellitur. lib. 5. cap. 48.

Aquæ marinæ feruentis vapor aurium grauitates iuuat. lib. 5. cap. 15.

Asphodeli radicibus excauatis oleum infusum & igni decoctum, surditati auxiliatur instillatum. lib. 2. cap. 164.

Cepæ succus aurium grauitatem emendat. lib. 2. cap. 145.

Elleborus: vide Veratrum.

Hastula regia, vide Asphodelus.

Lauri baccarum succus vtilissimè aurium grauitati instillatur, cum vino vetere & rosaceo. lib. 1. cap. 90.

Oleum amygdalinum grauitatem audi-

tus

tus discutit. libro primo capite 34.

Sinapi tritum grauitati aurium cum fico impositum prodest. lib. 2. 148.

Sulphur grauitatem auditus suffiti nidore raptim per fistulam hausto sanat. libr. 5. capite 83.

Veratrum nigrum contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut tertium diem esse finitur. lib. 4. cap. 146.

Amaracus præstat ad aurium grauedines, MATHIOL. ubi herbæ succus fuerit instillatus. libr. 3. capite 40.

Cæpa excauatur, & cumini puluere repleta, sub calidis cineribus coquitur, donec probe fuerit macerata, deinde premitur, & instillatur succus exceptus vtiliter ad aurium surditatem. lib. 2. cap. 145.

Cyclamini radices sanant aurium surditatem, Vide in præcedenti capite 81. quomodo ad hunc usum præparentur.

Elleborus: vide Veratrum.

Fraxini spumam, quæ à viridi ligno igni exposito manat, additis succi cyclamini, scilicet, rutæq; æqualibus partibus, omnibus simul parumper feruefactis, ad surditatem plurimum valere scimus, si in aurem sanam hic liquor calidus infundatur, cum se cubitum receperit æger. Atqui eum super affecta aure iacere oportet. Vbi vero vtramque aurem surditas occupauerit, in eam fundatur, quæ minus affecta fuerit, & super altera iaceat. lib. 1. cap. 92.

86 REMEDIORVM

Larignæ resinæ aqua, quæ in primis distil-
lat, præstat ad surditatem, vnâ cum oleo suo
infusa. lib. 1. cap. 74.

Lauri tenerrimæ summitates vnâ cum
cardo in vino feruefactæ, aurium grauitatem
curant, si decocti calentis vaporem per in-
fundibulum in aures intromittant affecti.
lib. 1. cap. 90.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Veratrum nigrum vulgaris vsus in aurem
demissum, auditus grauitatem auferre, no-
bis iam milles experimento compertum est,
lib. 4. cap. 146.

Surditatem efficientia. CAP. LXXXIII.

DIOSCOR. **A** Rundinis paniculæ lanugo, si aures in-
trauerit, exurdat. lib. 1. cap. 97.

Platani foliorum pilularumque lanugo,
aures offendit. lib. 1. cap. 91.

MATHIOL. Typhæ lanugo, si in eos decedit, surdita-
tem affert. lib. 3. cap. 116.

Ad parotidas circa aures. CAP. LXXXIIII.

DIOSCOR. **A** Lrheæ in vino aut aqua mulsa decocta,
& per se, efficax est ad parotidas imposi-
ta. lib. 3. cap. 146.

Fabæ lementum parotidas cum sæni græ-
ci farina & melle discutit. lib. 2. cap. 98.

Fici coctæ parotidas illitæ emolliunt. lib. 1.
cap. 145.

Fumum caprillum in aceto decoctum, im-
ponitur parotidibus. lib. 2. cap. 73.

Galiopseos folia, caules, semen, succusque
paro-

parotidas discutiunt. Oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. lib. 4. cap. 90.

Irionis semen parotidibus vtiliter ex aqua aut melle illinitur. lib. 2. cap. 151.

Lapathi radices cum vino coctæ, parotidas discutiunt. lib. 2. cap. 108.

Linilemen cum nitro & ficulneo cinere illitum, parotidas discutit. lib. 2. cap. 96.

Plantaginis folia parotidibus illita cum sale profunt. lib. 2. cap. 119.

Psyllium siue

Pulicaria herba parotidibus illitu auxiliatur. lib. 4. cap. 65.

Solani hortensis folia, parotidas cum sale detrita illitu discutiunt. lib. 4. cap. 66.

Terra cimolia cum aceto parotidas discutit. lib. 5. cap. 133.

Terræ pingiti effectus idem, qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. lib. 5. cap. 134.

Viscum cum resina & pari cera mistum, parotidas ad maturitatem perducit. lib. 3. capite 87.

Vrticæ folia parotidas sanant. libr. 4. capite 89.

Asphodeli radix decocta, parotidas sanat. MATHIOL. lib. 2. cap. 164.

Eryngij radix parotidas discutit. lib. 3. capite 21.

Fœni græci seminis farina in hydromelite decocta, addita axungia, parotidas iuuat. lib. 2. cap. 95.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Iridis radices recentes in passo decoctæ contusæque, addita hordeacea farina, & illitæ, parotidas bellè discutunt. lib. 1. cap. 1.

Ad oculorum affectus in genere. CAP. LXXXV.

DIOSCOR.

A Caciæ succus oculorum medicamentis utilis. Lauatur trito in aqua mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua, & ita cogitur in pastillos. Vritur etiam in cruda fidelia, donec fictile fornacibus percoquatur, torreturq; in carbonum halitu perflata. lib. 1. cap. 115.

Æris squama in ocularia medicamenta additur. lib. 5. cap. 49.

Æs vltum oculorum vitia emendat. lib. 5. capite 47.

Alpe oculorum medicamentis torretur in munda candentiq; testa, pennaque subinde versantur, vt æqualiter possit torreri. libr. 3. cap. 22.

Amurca in medicamenta ocularia additur. lib. 1. cap. 120.

Anguium senectam addunt in medicamenta oculorum, sed præcipue viperinam. lib. 2. cap. 17.

Argenti spumam elotam, constat ad oculorum collyria prodesse. lib. 5. cap. 62.

Asphodeli radicis succus, adiecto vetere vino dulci, myrrha & croco simul decoctis, perquam vtile fit oculis medicamentum. lib. 2. cap. 164.

Bury-

Butyrum in lucernam nouam ingestum accenditur, fictiliq̃ue operculato quod superne in siphunculi speciem desinat, & infima parte cuniculos olibani modo habeat, crematur, & subinde aliud in absumpti locum sufficitur, dum coaceruetur fuliginis modus, quem facere institueras, penna post deraditur ad vsus. Eius effectus est in medicamentis oculorum exiccare & adstringere. lib. 2. cap. 66.

Caduiam exustam aliqui conterunt in vino, rursusq̃ue fictili crudo torrent, donec pumicosa videatur, iterumq̃ue tritam ex vino tertio vrunt, donec prorsus in cinerem redigatur, nihil scabritiæ retinens, hac spodij vice vtuntur. lib. 5. cap. 46.

Centaurij minoris succus, oculorum medicamentis perquam utilis. libr. 3. cap. 7.

Chalcitis purgat, quæ oculis & eorundem angulis hærent. Item: Vsta & cum melle trita, oculorū medicamentis longè utilior reditur. lib. 5. cap. 75.

Cinnabaris vim habet hæmatitæ lapidi eandem. conuenit ad oculorum medicamenta, verum efficacius: magis enim adstringit, & sanguinem cohibet. lib. 5. cap. 69.

Dracunculi maioris succus ad oculorum medicamenta effectum præbet. libr. 2. capite 180.

Ebenus ad oculorum medicamenta efficax est, si scobes ramentæue vino chio die noctuq̃; macerata in collyria digeratur. l. i. c. iii.

Fæx vini elota, oculorum medicamentis
ut spodos adijcitur. lib. 5. cap. 90.

Gentianæ succus pro ineconio collyrijs a-
cribus immiscetur. lib. 3. cap. 3.

Glaucij vsus est ad oculorum medica-
ta, utpote cum inter initia refrigeret. libr. 3.
capite 84.

Graminis parnassii succus, si in vino cum
melle pari & myrrhæ dimidio decoquatur,
adijcianturq; piperis & thuris tertiæ portio-
nes, probatissimum erit oculorum medica-
mentum: id in ærea pixide reconditur. lib. 4.
cap. 28.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Lapis hæmatites: Ex eo fiunt collyria ocu-
lorum vitijis apta. lib. 5. cap. 101.

Lapis morochthus mollibus oculorum
collyrijs miscetur, explet enim caua atq; de-
lacrymationes sistit. lib. 5. cap. 109.

Mandragoræ succus medicamentis ocula-
ribus admiscetur. lib. 4. cap. 71.

Mituli, plumbi more eloti, oculorum me-
dicamentis utiles cum melle habentur. lib. 2.
capite 5.

Myrica fructum parit gallæ proximum,
inæqualiter adstringentem gustu, quo con-
uenienter utimur vice gallæ in medicamini-
bus oculorum. lib. 1. cap. 99.

Nardum Indicum, &

Nardum Syriacum in fictili nouo non pi-
cato ad ocularia medicamenta reconduntur,
trita in farinam, & cum vino in pastillos reda-
cta. lib. 1. cap. 6.

Oenan-

FARRAGO.

91

Oenanthes crematæ in testa candentibus prunis, cinis, facit ad oculorum medicamenta. lib. 5. cap. 5.

Oelypum in testa noua torretur, donec redactum in cinerem pinguedinem amittat. Ex eo etiam fuligo colligitur, quæ in oculorum medicamenta addi solet. lib. 2. cap. 67.

Oleæ syluestris folia vtuntur cum floribus, vt spodij vicem præstent, in nuda olla, oblito ore luto, vsque dum figlinum percoquatur, restinctaq; vino & rursus subacta eodem modo vtuntur, postremò cerussæ modo elota, coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem constat in medicamentis oculorum spodio non cedere, sed ijs dum viribus præditum esse putandum est. Foliorum satiuæ oleæ eadem vis intelligitur, sed aliquantò inferior: vnde ocularibus medicamentis, ob suam mitiorem vim, conuenientior est. lib. 1. cap. 118.

Othomiæ succus extractus oculorum medicamentis adijcitur, vbi expurgare est opus. lib. 2. cap. 178.

Opium fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius atque rufius appareat. lib. 4. cap. 60.

Palmularum nuclei cremati in crudo fictili & vino restincti, cinere loto, spodij vicem efficiunt. lib. 1. cap. 125.

Plantaginis succus additur in oculorum collyria. lib. 2. cap. 119.

Portulacæ succus ocularibus medicamentis vtilissimè commiscetur. lib. 2. cap. 117.

Salicis excipitur succus, qui manat ex ea cum floret exciso cortice: in plaga enim concretus humor inuenitur, qui ad purganda quæ obstant oculis suam vim præbet. lib. 1. cap. 117.

Sepiæ atramentum elotum, in medicamenta oculorum addi solet. lib. 2. cap. 20.

Tamarix: vide Myrica.

Tragacanthæ vsus increbuit ad oculorum medicamenta. lib. 3. cap. 20.

Tribuli vtriusque succus colligitur ad oculorum medicinas. lib. 4. cap. 14.

Corallij cinis admiscetur oculorum medicamentis. lib. 5. cap. 97.

Lapis sapphirus solo contactu curat oculorum ægritudines. lib. 1. in præfat.

Myrti folia sicca vruntur in fictili crudo, quousque in cinerem albissimum vertantur, lauanturque deinde, & pro spodio aut pompholyge supponuntur. lib. 1. cap. 128.

Phu facit ad oculorum vitia, vbi albo vino decoquatur, & dein vinum in oculum instilletur. lib. 1. cap. 10.

Oculis quæ noceant. CAP. LXXXVI.

PLATANI foliorum pilularumque lanugo insidens, oculos offendit. lib. 1. cap. 91.

Visum acuentis. CAP. LXXXVII.

SCILLI Cetum scillinum oculorum aciem exacuit. lib. 5. cap. 21.

Anagallidis succus cum melle attico, retusa

sæ oculorum aciei auxiliatur. libro secundo
capite 174.

Aqua in qua Acacalis maduerit, ad colly-
ria additur, quæ ad excitandam oculorum
aciem conueniunt. lib. 1. cap. cap. 100.

Cassia conuenit ad oculorum medica-
menta, quæ præstandæ claritatis gratia con-
cinnantur. lib. 1. cap. 12.

Cedria illita oculis claritatem affert. libr. 2.
cap. 89.

Ceraforum gümmi visum exacuit. libr. 1.
cap. 129.

Chelidonij maioris succus in æreo vase
cum melle prunis decoctus, oculis clarita-
tem adfert. Item: Folijs, caule, radice succus
exprimitur ineunte ætate, & siccatus in um-
bra, digeritur in pastillos ad eundem vsum.
lib. 2. cap. 176.

Cyclamini succus, retusæ oculorum aciei
oblitus cum melle, prodest. lib. 2. cap. 158.

Fœniculi caule & folijs succus exprimitur,
& in sole siccatus in medicamenta adijcitur,
quæ ad excitandam oculorū aciem cōmodò
temperantur. Extrahitur succus ad eadē va-
lens, etiā semine viridi, ramulisq; & radicib.
prima germinatione incisis. lib. 3. cap. 67.

Fumarix succus claritatem facit oculis.
lib. 4. cap. 105.

Hirundines vti ficedulæ in cibo aciei vi-
sus medicamentum præbent. Item: Tama-
pullorum quàm matrum in fictili olla cre-
matarum cinis, cum melle oblitus, oculis

94 REMEDIORVM

claritatem adfert. libr. 2. cap. 49.

Lanariæ radix miscetur ocularibus collyrijs claritatis causa. libr. 2. cap. 157.

Laser oculorum aciem exacuit. libr. 3. capite 78.

Marrubij succus cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuuat. libr. 3. cap. 102.

Nitrum cum melle oculis ad claritatem visus succurrit. libr. 5. cap. 89.

Oleum vetus oculorum claritati sublitum confert. libr. 1. cap. 28.

Omphacium oculorum claritati conuenit. libr. 5. cap. 6.

Panacis heraclei succus oculorum aciem illitu excitat. libr. 3. cap. 48.

Piscium fluuiatilium pinguia, perunctis oculis claritatem adferunt, si in sole liquefiant, & melle admisceantur. libr. 2. cap. 69.

Radicula: vide Lanaria.

Rosmarini tam herbæ quàm radicis succus, cum melle, oculorum aciem exacuit. libr. 3. cap. 72.

Ruta cruda conditaque cibo, visus aciem excitat. libr. 3. cap. 45.

Rutæ syluestris semen cum melle, vino, croco & fœniculi succo, ac gallinaceo felle teritur, contra retusam oculorum aciem. libr. 3. cap. 46.

Struthium: vide Lanaria.

Viperinæ carnes si coctæ edantur, claritatem oculis afferunt. libr. 2. cap. 16.

MATHIOL. Aqua vitæ è vino per alembicum distilata,

lata, visum clarificat, si quotidie cochlearis communis mensura sumitur. libro quinto capite 7.

Bralsicæ succus ex melle coctus, visum clarificat oculorum tantum angulis illitus. lib. 2. cap. 115.

Calthæ vsu acui indies oculorum acies, sunt qui dicant. lib. 4. cap. 186.

Cari semen visum acuit. lib. 3. cap. 57.

Caryophylli in tenuissimum puluerem triti, & oculis inditi, visum acuunt. lib. 2. capite 153.

Caucalidis semen potum, oculorum aciem acuit. lib. 2. cap. 133.

Elixir vitæ nostrum, aquæ vitæ vires habet, sed multò validiores. libr. 5. cap. 7.

Euphragia præstat quocunque modo sumatur, tam in cibis, quàm in medicamentis, recens vel exiccata, ad omnia impedimenta, quæ oculorum claritati officiunt, præsertim cum in cibis diutius sumitur. Fit ex ea vinum vindemiarum tempore vuis & musto mæcerata, de quo Arnoldus in hunc modum disseruit libro de vinis: Euphragiæ vinum, inquit, fit ad oculos, ponendo herbam in musto, donec fiat vinum. Cuius vsu oculi senum reiuuescunt, & aufert impedimentum eorum & defectum visus, in quocunque cuiusvis ætatis homine, præsertim ubi pinguedo & pituita redūdat. Et est, qui permansit nihil videns per longū tempus, & infra annum, eius vsu restitutus est ad visum.

96 R E M E D I O R V M

Ipsa enim herba calida est & sicca, & habet hoc à proprietate, quòd quando puluis eius comeditur cum ouorum vitellis, idem mirificè præstat, vel quando puluis idem recipitur cum vino. Et supersunt testes fide digni, qui fecerunt in se ipsis, & qui non poterant legere sine ocularijs, & legerunt postmodum absque ipsis, etiam literam subtiliorem. Et vsus vini. Euphragiati non habet par in proficiendo visui. Si autem vinum esset nimis forte, temperetur cum aqua sceniculi, & si opus est, addatur zuccharum necessarium. lib. 4. cap. 38.

Gattariæ succus naribus infusus, visum acuit. lib. 3. cap. 36.

Lapis quidam gignitur in bubulo felle, nonnunquam oui magnitudine, qui naribus inditus, visum mirificè acuit. lib. 2. cap. 71.

Nasturtij semen visum clarificat. lib. 2. capite 149.

Nuces myristicæ visum acuunt. libr. 1. capite 141.

Oleum lentiscinum Incolæ Hetruriæ (ve experimento comprobatum affirmant) ad acuendam oculorum aciem cibis commiscet. lib. 1. cap. 39.

Pulegij decoctum visum acuit. libr. 3. capite 30.

Rosmarinum coronarium visum acuit, si toto tempore quo floret, quispiam ieiunus, flores vnâ cum circumstantibus folijs cum pane & sale, quotidie vorauerit. lib. 3. c. 73.

Saxi-

Saxifraga secunda & tertia visum acuunt,
sedantur. Comp. pag. 643. & 644.

Scorzoneræ radicis lacteus succus, oculo-
lorum aciem acuit. lib. 2. cap. 137.

Sium deuoratum, visum acuit. Comp.
pag. 239.

Vinum quod Helenij radicibus passim v-
bique in Germania paratur, frequenter in
potu sumptum, mirificè visum acuit. libr. 1.
cap. 27.

Visum hebetantia. CAP. LXXXVIII.

Allium comesum. lib. 2. cap. 146.

Anethi assiduus vsus. lib. 3. cap. 58.

DIOSCOR.

Lactucæ frequens cibus. lib. 3. cap. 129.

Lentium frequens vsus. lib. 2. cap. 100.

Mallorum assiduus cibus. lib. 2. cap. 21.

Ocimum in copiosiori cibo. lib. 2. c. 135.

Porrum capitatum. lib. 2. cap. 143.

Ad oculos castos & glaucos. CAP. LXXXIX.

Nvcum auellanarum putamina vsta, & in IDEM.
cineris speciem redacta, aiunt nonnulli,
cum oleo, castorum oculorum pupillas de-
nigrare infantibus perfuso sincipite. libr. 1.
cap. 142.

Vnguentum crocinum, ad oculorū glau-
citates, ex aqua illinitur. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum butyrinum

Onichinum &

Syracium eandem vim habent. lib. 1. ca-
pite 53.

Auellanarum putamina vsta ac oleo exce. MATHIOL.

G

98 REMEDIORVM

pra, aiunt nonnulli cæsiarum oculorum pu-
pillas infantibus denigrare, persuso sincipite
lib. 1. cap. 142.

Ad suffusionem siue cataractam. CAP. XC.

DIOSCOR. **A** Deps viperæ contra oculorum suffusio-
nes efficax est, addita cedria, melle atti-
co, & pari oleo vetere. lib. 2. cap. 69.

Ceparum succus cum melle illitus, inci-
pientibus suffusionibus auxiliatur. lib. 2. ca-
pite 145.

Chamæsyces succus cum melle inunctus,
aduersus incipientes suffusiones utilis est
lib. 4. cap. 164.

Cyclamini succus suffusionibus oblitus
cum melle prodest. lib. 2. cap. 158.

Euphorbij succus illitus, suffusiones di-
scutit. lib. 3. cap. 8.

Fabæ lomentum subactum vino suffusio-
nes recreat. lib. 2. cap. 98.

Fel capræ syluestris prodicit contra suffu-
siones incipientes. lib. 2. cap. 71.

Fel scorpionis marinæ conuenit ad suffu-
siones oculorum. lib. 2. cap. 12.

Laser cum melle incipientes suffusiones
dissipat. lib. 3. cap. 78.

Melanthium tritum ex irino & naribus in-
fufum, recentes oculorū suffusiones discutit.
lib. 3. cap. 77.

Naphtha ad suffusiones oculorum utilis.
lib. 1. cap. 85.

Sagapenū suffusiones detergit. lib. 3. c. 79.

Multer

Mustelarum combustarum cinis aqua sub² MATHIOL.
actus, oculis iniectus, suffusiones emendat.
lib. 2. cap. 24.

Polium adalligatur fronti, contra oculo-
rum suffusiones, protinus ubi inuentum sit,
nec alia herba magis conuenit. libr. 3. ca-
pite 107.

Ad oculorum pustulas, CAP. XC I.

Lapis sapphirus oculorum pustulas inhi-
bet. lib. 5. cap. 114.

Oleę syluestris foliorum succus oculorum
pustulis prodest. lib. 1. cap. 118.

Palmularum nuclei, contra oculorum pu-
stulas, cum nardo effectum præbent. libr. 1.
cap. 125.

Ad oculorum argemas. CAP. XC II.

A Nagallidis succus cum melle attico, ar-
gema emendat. lib. 2. cap. 174.

Argemones succus argema expurgat. lib.
2. cap. 173.

Ceparum succus cum melle illitus, arge-
mis auxiliatur. lib. 2. cap. 145.

Fel capræ syluestris prodest contra arge-
mas. lib. 2. cap. 71.

Hormini semen cum melle illitum, arge-
mas purgat. lib. 3. cap. 128.

Lactucæ syluestris succus argemas repur-
gat. lib. 2. cap. 130.

Loti vrbane succus addito melle oculo-
rum argema discutit. lib. 4. cap. 106.

MATHIOL.

Vrina pueri impubis decocta in æreo vase cum melle, argemas emendat. lib. 2. cap. 74.

Caryophylli in tenuissem puluerem triti, & oculis inditi, argemas tollunt. libr. 2. capite 153.

Chelidonij maioris succus ad oculorum argemas plurimum præstat, verum cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi ijs additis, quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi est lac muliebre. lib. 2. cap. 176.

Lac Lactucæ syluestris dicunt oculorum argemam auferre cum lacte mulieris. libr. 2. cap. 130.

Leporinum sel saccharo exceptum, oculorum argemas delet. lib. 2. cap. 118.

Mustelarum felle vtuntur quidam cum succo fœniculi, ad oculorum argemas. lib. 2. cap. 24.

Ad oculorum caliginem. CAP. XCIII.

DIOSCOR. **A** Bsinthium ad oculorum calignes cum melle illinitur. lib. 3. cap. 23.

Acori succus oculorum calignes discutit. lib. 1. cap. 2.

Æris flos effusam oculis caliginem emendat, sed magnopere mordet. lib. 5. cap. 48.

Alumen expurgat, quæ caliginem pupillis oculorum effundunt. lib. 5. cap. 82.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. capite 162.

Centaurij minoris succus cum melle caliginem oculorum expurgat. lib. 3. cap. 7.

Char-

Chamædrys cum oleo. lib. 3. cap. 96.

Chamæsyces succus cum melle. lib. 4. capite 164.

Cinnamomum cum melle. lib. 1. cap. 13.

Crocomagma habet vires ad delenda quæ caliginem oculis obuersant. lib. 1. cap. 26.

Dracunculi maioris succus. lib. 2. cap. 160.

Eracunculi minoris succus. lib. 2. cap. 161.

Ebenus caliginem oculorum abstergit. lib. 1. cap. 111.

Elleborus albus collyrijs admiscetur, quæ caliginem oculorum discutiunt, libr. 4. capite 45.

Fæx vini cremata. lib. 5. cap. 90.

Fel capræ syluestris. lib. 2. cap. 71.

Gingiber. lib. 2. cap. 154.

Lactucæ syluestris succus. lib. 2. cap. 130.

Lapis geodes. lib. 5. cap. 126.

Lapis pyrites. lib. 5. cap. 100.

Lapis thyites. lib. 5. cap. 111.

Loti verbanæ succus cum melle. lib. 4. capite 106.

Lycium. lib. 1. cap. 114.

Mel. lib. 2. cap. 75.

Mituli, plumbi more eloti, cum melle. lib. 2. cap. 5.

Myrrha. lib. 5. cap. 67.

Ocimi succus. lib. 2. cap. 135.

Oleum quod Elæomeli vocatur. lib. 1. capite 32.

Opobalsamum abstergit quæ tenebras oculorum pupillis effundunt. lib. 1. cap. 18.

Othonnæ succus extractus, omnem absterget caliginem, quæ oculis offunditur. Item: Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui semotis calculis elotus, in pastillos ad eadem digeritur. lib. 2. cap. 178.

Piper absterget caliginem, quæ oculis obuersatur. lib. 2. cap. 153.

Pumex purgat cum calfactione, quæ pupillis caliginem offundunt. lib. 5. cap. 84.

Saccharum illitum ea discutit, quæ tenebras oculorum pupillis offundunt. lib. 2. capite 75.

Sagapenum. lib. 3. cap. 79.

Thus. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna, lib. 1. cap. 72.

Trissago, vide Chamædrys,

Veratrum, vide Elleborus.

Vrina pueri impubis in æreo vase decocta cum melle, caligines emendat. lib. 2. capite 74.

MATHIOL. Caryophylli in tenuissimum puluerem triti & oculis inditi, caligines tollunt. lib. 2. cap. 153.

Hormini odorati seminis granum, Italæ mulieres oculis caligantibus imponunt, nec ex oculo auferunt, nisi caligine soluta. lib. 3. cap. 128.

Lac Lactucæ sylvestris dicunt caliginem ab oculis arcere, cum lacte mulieris. lib. 2. cap. 130.

Oleum lentiscinum Incolæ Hetruriæ (vt

expe-

experimento comprobatum affirmant) ad
oculorum caligines delendas cibis commi-
scent. lib. 1. cap. 39.

Sclarea: vide Horminum.

Ad oculorum nubeculas. CAP. XCIIII.

Argemones succus nubeculas expurgat. Dioscor.
lib. 2. cap. 173.

Ari radice succus. lib. 2. cap. 162.

Cepæ succus cum melle. lib. 2. cap. 145.

Chamæsyces succus cum melle. lib. 4. ca-
pite 164.

Dracunculi maioris radice succus. lib. 2.
cap. 160.

Dracunculi minoris radice succus. lib. 2.
cap. 161.

Loti vrbane succus cum melle. libr. 4. ca-
pite 106.

Caryophylli in tenuissimum puluerem tri-
ti, & oculis inditi, nubeculas tollunt. lib. 2.
cap. 153.

Chelidoni maioris succus ad oculorum
nubeculas plurimum præstat. Verum cum
acerrimus sit, adhibendus non est, nisi ijs ad-
ditis, quæ eius acrimoniam obtundunt, cu-
iusmodi est lac muliebre. lib. 2. cap. 176.

Fel leporinum saccharo exceptum, oculo-
rum nubeculas delet. lib. 2. cap. 18.

Felle mustelarum quidam vtuntur cum
succo fœniculi, ad oculorum nubeculas. lib.
2. cap. 24.

Loti vrbane siue

G 4

Trifolij caballini succo, oculorum delentur nubeculae. lib. 4. cap. 107.

Trifolij pratensis succum, sunt qui miris laudibus efferant ad oculorum nubeculas. Comp. pag. 521.

Vinum quod ex fragis elicitur, oculorum nubeculas tollit impositum. lib. 4. cap. 38.

Ad oculorum lippitudinem siue ophthalmiam.

C A P. XCV.

DIOSCOR.

Cytinos, id est, mali punici flores, qui tres quàm minimos deuorauerit, memoriae tradunt, nullam eo anno lippitudinem passurum. lib. 1. cap. 127.

Cinnabaris vires Lapidis hæmatitæ habet. lib. 5. cap. 69.

Folium tritum, & in vino feruesfactum, lippitudinibus commodè illinitur. lib. 1. capite II.

Lapis hæmatites, cum muliebri lacte lippitudini conuenit. lib. 5. cap. 101.

Malabathrum: vide Folium.

Plantaginis foliorum succus lippitudinibus instillatur. lib. 2. cap. 119.

Sedi: vel

Semperuiui maioris succus, oculorum lippitudinibus sanguinis vitio conceptis, inungitur. lib. 4. cap. 84.

MATHIOL.

Caphura collyrijs ad calidas oculorum lippitudines vtiliter imponitur. lib. 1. c. 75.

Rumicis syluestris radicem Luna decrecente effossam, qui secum nitidissimè porterint,

uerint, nunquam lippire credunt quidam.
lib. 2. cap. 108.

Thus: è Thure fit medicamentum, quo
nihil præstantius certiusque vidi ad oculo-
rum lippitudinem & ruborem, etenim sæp
vna tantum nocte affectos iuuat. Accenditur
thuris grumus, acuto stilo affixus, cerea can-
dela, mox in aquæ rosacæ vncias quatuor
restinguitur, repetuntur incensiones extin-
ctionesque trigesses, & deinde percolata a-
qua linteolo mundo, oculorum angulis cum
penna vesperi illinitur, dum cubitum se
recipiunt affecti. Atqui si tubor lachrymæ
vehementi cum dolore fuerint, additur tan-
tundem lactis muliebris. lib. 1. cap. 73.

Ad scabras lippitudoines. CAP. XCVI.

ALoe inuncta, scabras lippitudoines per. *proscor.*
mulcet. lib. 3. cap. 22.

Cepæ succus cum pari spodio scabras lip-
pitudines sedat. lib. 2. cap. 145.

Spongiarum crematarum cinis ex aceto,
aridæ lippitudini auxiliatur. lib. 5. cap. 96.

Thuris cortex tostus, scabris lippitudini-
bus auxiliatur. lib. 1. cap. 71.

Ad oculorum vnguem. CAP. XCVII.

SAl oculorum pterygia consumit. libr. 5. *idem.*
capite 85.

Salis spuma item. lib. 5. cap. 86.

Sepiæ atramentum pterygia oculorum
absomit cum sale tritum & iniectum. libr. 2.
capite 20.

G 5

MATHIOL. Tragacantha lacte macerata & illita, oculorum vngues sanat. lib. 3. cap. 20.

Ad oculorū maculas vel sugillationes. CAP. IIC.

IDEM. **C**helidonij maioris succus ad oculorum maculas plurimum præstat, verū cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi ijs additis, quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi est lac muliebre. lib. 2. cap. 176.

Ad oculorum albugines. CAP. IC.

DIOSCOR. **A**mmoniacum albugines oculorū absterget. lib. 3. cap. 8.

Ari radice succus. lib. 2. cap. 162.

Cedria illita. lib. 1. cap. 89.

Cochleæ cum sua carne vstæ, tritæque ex melle illitæ. lib. 2. cap. 9.

Dracunculi maioris radice succus. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radice succus. lib. 2. cap. 161.

Fel scorpionis marini. lib. 2. cap. 12.

Hormini semen cum melle. lib. 3. cap. 128.

Mituli, plumbi more eloti, cum melle. lib. 2. cap. 5.

Myrrha. lib. 1. cap. 67.

Naphtha. lib. 1. cap. 85.

Oleæ æthiopice lachryma. lib. 1. cap. 119.

Salis flos albugines tollit. libr. 5. cap. 88.

MATHIOL. Antirrhinum fronti adalligatum, præstat ad delendas oculorum albugines. libr. 4. capite 128.

Melchus

Moschus deterget tenues oculorum albugines. lib. 1. cap. 20.

Scabiosæ succus per se & cum succo fœniculi oculorum albugines tollit. lib. 4. cap. 11. & Comp. pag. 637.

Ad oculorum cicatrices. CAP. C.

A Erugo oculorum cicatrices emendat. lib. Dioscor.
5. cap. 52.

Anemones radix in passo cocta & illita. libr. 2. cap. 172.

Cancamum. lib. 1. cap. 23.

Cedria cicatrices deterget. lib. 1. cap. 89.

Chamæfyces succus cum melle. lib. 4. capite 164.

Cinnabaris Lapidis hæmatitæ vires habet. lib. 5. cap. 69.

Cochleæ cum sua carne vstæ tritæque, ex melle. lib. 2. cap. 9.

Corallium cicatrices abstergit. lib. 5. c. 90.

Fæx vini cremata. lib. 5. cap. 90.

Lacca: vide Cancamum.

Lapis hæmatites cum melle. lib. 5. cap. 101.

Oleæ æthiopicæ lachryma. lib. 1. cap. 119.

Sagapenum. lib. 3. cap. 79.

Salis flos. lib. 5. cap. 88.

Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.

Vrinæ sedimentum feruefactum cum cyprino. lib. 2. cap. 74.

Chelidoniij maioris succus ad oculorum MATHIOL.
cicatrices plurimū præstat. Verū cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi ijs additis,

quæ eius acrimoniam retundunt, cuiusmodi est lac muliebre. lib. 2. cap. 176.

Trifolij pratensis succum, sunt qui miris laudibus efferant ad oculorum cicatrices. Comp. pag. 521.

Ad oculorum procidentiam, CAP. CI.

DIOSCOR. **A** Caciæ succus procidentes oculos reprimat. lib. 1. cap. 115.

Fabæ lomentum cum rosa, thure & oui candido, procidentes oculos reprimat. lib. 2. cap. 98.

Rubi folia oculis procidentibus remedio sunt. lib. 4. cap. 33.

Rubus idæus eundem effectum præbet. lib. 4. cap. 34.

Ad oculorum excrescentias. CAP. CII.

IDEM. **L** Apis sapphirus excrescentia in oculis inhibet. lib. 5. cap. 114.

Sal excrescentias in oculis reprimat. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma idem facit. lib. 5. cap. 86.

Ad oculorum vuam. CAP. CIII.

IDEM. **L** Apis sapphirus vuas oculorum inhibet. lib. 5. cap. 114.

Lapis schistus ad vuas oculorum magno perefficax est. lib. 5. cap. 102.

Oleæ sylvestris foliorum succus vuæ oculorum prodest. lib. 1. cap. 118.

Palmularum nuclei cum nardo contra oculo.

culorum vnam effectum præbent, libr. 1. capite 125.

Ad lusciosos. CAP. CIIII.

Felle caprarum sylvestrium peculiariter *Dioscor.*
peruncti lusciosi sanantur. lib. 2. cap. 71.

Hircinum fel idem obit munus. Ibid.

Iecoris capræ inassati decidua sanie inungi
lusciosos prodest: & dum coquitur apertos
culos halitu eius vaporari. prodest in cibo
tostum ad eadem. lib. 2. cap. 38.

Sanguis palumbi, turturis, & columbæ,
nec non perdicis lusciosis illinuntur. libr. 2.
cap. 72.

Ad oculorum hebetudinem, CAP. CV.

ANemones radix in passo cocta & illita, *Dioscor.*
oculorum hebetudines emendat. libr. 2.
cap. 172.

Cancanum vino madefactum, medetur
oculorum hebetudinibus. lib. 1. cap. 23.

Cepæ succus cum melle. lib. 2. cap. 145.

Oleæ æthiopice lachryma. lib. 1. cap. 119.

Oleum amygdalinum. lib. 1. cap. 34.

Populi albæ pilulæ quæ primo foliorum
partu erumpunt, tritæ, & cum melle illitæ.
lib. 1. cap. 93.

Rutæ succus cum fœniculi succo & melle
inunctus. lib. 3. cap. 45.

Sagapenum. lib. 3. cap. 79.

Salis flos. lib. 5. cap. 88.

Satureia Thymi vires habet. lib. 3. cap. 38.

Scorpionis marini fel. lib. 2. cap. 12.

REMDIORVM.

Sinapi succus cum melle. lib. 2. cap. 148.
Solani somniferi succus radicum cum melle. lib. 4. cap. 68.

Thymum in cibo sumptum. lib. 3. cap. 37.
Viperę adeps contra oculorum hebetudines efficax est, addita cedria, melle attico & pari oleo vetere. libr. 2. cap. 69.

Sium confert in cibis, ijs, qui oculorum hebetudine laborant. lib. 2. cap. 120,

Ad oculorum epiphoras, destillationes, fluxiones & lachrymas. CAP. CVI.

DIOSCOR.

A Mylum contra oculorum fluxiones efficax est. lib. 2. cap. 94.

Apollinaris semen oculorum fluxioni efficax. lib. 4. cap. 64.

Butyri fuligo fluxiones cohibet. lib. 2. capite 66.

Cornu cerui contusum crudo fictili luto circumlito & in furnum indito, vritur donec albescat, id cadmię modo elotum defluxionibus salutare. lib. 2. cap. 52.

Crocum oculorum fluxiones illitum cum humano lacte cohibet. lib. 1. cap. 25.

Elatine oculorum fluxionibus auxiliatur folijs cum polenta tritis & impositis. libr. 4. cap. 36.

Erui semen drachmis duabus in quatuor mellis cyathis oblitum oculorum fluxiones cohibet. lib. 4. cap. 27.

Hyoscyamus: vide Apollinaris.

Lapis galactites ad oculorum fluxiones conue-

conuenienter illinitur. libro quinto cap. 108.

Lapis melitites item. lib. 5. cap. 108.

Lapis samius cur lacte ad oculorum fluxiones efficax est, lib. 5. cap. 130.

Molybdæna, plumbi recrementi vires habet. lib. 5. cap. 60.

Ocimi succus destillationes exiccat. lib. 2. cap. 135.

Oenanthe contra oculorum delacrymationem cum polline polentæ & vino illinitur. lib. 5. cap. 5.

Peponis ramenta fronti admota oculorum fluxiones auertunt. lib. 2. cap. 128.

Piceæ crematæ fuligo, collacrymationibus opitulatur. lib. 1. cap. 74.

Picis liquidæ fuligo ad imbecillos lacrymososq; oculos non inutilis. lib. 1. cap. 80.

Platani folia tenerrima in vino decocta, mox illita, oculorum fluxiones sistunt. lib. 1. cap. 91.

Plumbago: vide Molybdæna.

Plumbum elotum potest oculorum fluxiones sistere. lib. 5. cap. 55.

Plumbum vstum. Item:

Plumbi recrementum. Item:

Plumbarius lapis, Plumbi eloti vires habent. lib. 5. cap. 56. 57. & 58.

Sarcocolla oculorum fluxiones inhibet. lib. 3. cap. 83.

Solani hortensis succus in colyrijs aquæ vel oui vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus lib. 4. cap. 66.

Thuris fuligo oculorum fluxiones suspen-
dit. lib. 1. cap. 73.

MATHIOL.

Aquæ aeræ oculorum destillationibus
auxiliantur. lib. 5. cap. 14.

Ari radix aqua prius elixa illinitur epiphor-
is fabacea farina addita & defruto subacta.
lib. 2. cap. 162.

Ari Ægyptij radix illinitur elixa epithoris,
fabacea farina addita, & defruto subacta.
Comp. pag. 187.

Cochleæ complures crudę in nitido mor-
tario tussæ vnâ cum ouo gallinaceo incocto,
ex succida lana vtiliter fronti adalligantur,
ad sedandas oculorum epiphoras. libr. 2. ca-
pite 9.

Crospini e fructu post vindemias Incolæ
vinum exprimunt, quod falsò de Berberi vo-
cant officinæ, hoc confert oculorum destil-
lationibus, lachrymasque cohibent, vbi gut-
tati in oculorum angulos distilletur cum
pompholyge & aqua rosarum. lib. 1. cap. 105.

Cuminum per se recens admotum, oculo-
rum epiphoris auxiliatur. lib. 3. cap. 60.

Fæni græci seminis decoctum, madefa-
ctis in eo lintheolis & fronti adhibitis, oculo-
rum fluxiones auertit. lib. 2. cap. 95.

Lapis quidam gignitur in bubulo felle nō
nunquam oui magnitudine, croceo colore,
facileq; friabilis, qui naribus inditus, aquam
in oculos fluentem inhibet. lib. 2. cap. 71.

Ligustri è floribus fit aqua, quæ oculo-
rum fluxiones sistit; per se, aut cum pom-
pho-

pholyge adhibita. libro primo cap. 107.

Moschus oculorum humiditas defluxiones
exiccat. lib. 1. cap. 20.

Pruni sylvestris florum aqua; oculorum
fluxiones cohibet. Comp. pag. 143.

Solani hortensis cum foliorum tum baccarum
succus illinitur fronti ad calidas oculorum
fluxiones. lib. 4. cap. 69.

Tragacanthæ lachryma in collyrijs oculorum
addita, non solum humorum acrimonia
in oculos defluentium retundit, sed oculos
quoque roborat, & longè magis astringit
quàm sarcocolla. lib. 3. cap. 20.

Verbasci florum stillatitia aqua oculis in-
iecta, destillationes cohibet. lib. 4. cap. 99.

Vinum quod ex Fragis elicatur, calidas o-
culorum defluxiones impositum tollit. lib.
4. cap. 38.

Ad oculorum ruborem. CAP. CVII.

Lapis hæmatites cum lacte muliebri, o. bioscon.
culis cruore suffusis conuenit. lib. 5. ca-
pite 101.

Sanguis palumbi, turturis & columbæ,
nec non perdicis oculis cruore suffusis illis
nuntur. lib. 2. cap. 72.

Calthæ floridæ stillatitiam aquam constat
oculorum ruborem arcere, si in oculis instil-
letur, aut si lintecola in ea macerata superpo-
nantur. lib. 4. cap. 186.

Consolidæ regalis flores laudantur ad ru-
bentes oculos, triti & ex aqua rosacea illiti.
lib. 4. c. p. 91.

H

Ilex præter glandes, pilulas quasdam rubentes gignit, quæ tritæ cum aceto, cruentis oculis vtiliter imponuntur. lib. 1. cap. 121.

Lentis palustris stillatitiam aquam præferunt quidam ad oculorum ruborem. libr. 4. cap. 83.

Thus. E Thure fit medicamentum, quo nihil præstantius certiusq; vidi ad oculorum ruborem, etenim sæpè vna tantum nocte affectos iuuit. Accenditur Thuris grumus, acuto stilio affixus, cerea candela, mox in aqua rosaceæ uncias quatuor restinguitur, resperuntur incensiones extinctionesq; trigesies, & deinde percolata aqua linteolo mundo, oculorum angulis cum penna vesperi illinitur, dum cubitum affecti sese recipiunt. Atqui si rubor vehementi cum dolore fuerit, additur tantundem lactis muliebris. l. 1. c. 73.

Ad oculos cruentos ab ictu. CAP. CVIII.

DIOSCOR. **F**Abæ lomentum vino subactum, ictus oculorum recreat. libr. 2. cap. 98.

Lac humanum oculis cruore ex ictu suffusis cum thuris polline instillatur. lib. 2. capite 64.

Sœbes folia illita, oculis ab ictu cruentis profunt. lib. 4. cap. 11.

Ad oculorum tumorem. CAP. CIX.

MATHIOL. **C**Vminum recens auxiliatur oculorum humoribus, cum melle admotum. libr. 3. cap. 60.

Ad

FARRAGO.

115

Ad oculorum dolorem. CAP. CX.

A Bsinthium dec. etum in passo, dolenti. DIOSCOR.
bus oculis oblnitur. lib. 3. cap. 23.

Aconitum pardalianches oculorum me-
dicamentis leuandi doloris gratia adijcitur.
lib. 4. cap. 72.

Apollinaris semen oculorum doloribus
efficax. lib. 4. cap. 64.

Cicutæ succus aridus commodè miscetur
collyrijs, quæ leuandi doloris gratia tempe-
rantur. lib. 4. cap. 74.

Ocimum cum vino chio. lib. 2. cap. 135.

Oui luteum. lib. 2. cap. 44.

Rosarum aridarum in vino decoctarū ex-
pressus liquor. lib. 1. cap. 112.

Ruta cum polenta. lib. 3. cap. 45.

Sesami herbæ decoctum in vino. lib. 2. ca-
pite 92.

Ad oculorum collectiones. CAP. CXI.

H Emerocallis folia trita & illita, oculorū
collectiones mitigant. lib. 3. cap. 120. IDEM.

Mandragoræ folia recentia cum polenta
oculorū collectionibus quas vlcera citarunt,
conuenienter illinuntur. lib. 4. cap. 71.

Rubi Idæi flos cum melle, oculorum col-
lectionibus illinitur. lib. 4. cap. 34.

Ad oculorum inflammationem. CAP. CXII.

A Brotonum oculorum inflammationi IDEM.
bus commodè illinitur cum cotoneo co-
cto aut pane. lib. 3. cap. 25.

H 2

Alfine cum polenta. lib. 4. cap. 82.

Amaracus cum polline polentæ. lib. 3. capite 40.

Anomum ex vua passa. lib. 1. cap. 14.

Anemones radix in passo decocta. libr. 2. cap. 172.

Apij hortensis herba cum pane vel polenta. lib. 3. cap. 64.

Apj palustris eadem vis. Ibid.

Apollinaris liquamentum cum farina aut polenta. lib. 4. cap. 64.

Aster atticus. lib. 4. cap. 115.

Baccharis folia. lib. 3. cap. 44.

Caieus decoctus & expressus. libr. 2. capite 65.

Cotoneorum flos viridis & succus in cataplasmate. lib. 1. cap. 131.

Cucurbitæ ramenta. lib. cap. 127.

Cupressi folia per se vel cum polenta. lib. 1. cap. 86.

Elatines folia cum polenta. lib. 4. cap. 36.

Gentianæ radices succus. lib. 3. cap. 3.

Hyoſcyamus: vide Apollinaris.

Intybus. lib. 2. cap. 125.

Lens cum cotoneo aut meliloto. lib. 2. capite 106.

Mandragoræ folia recentia cum polenta. lib. 4. cap. 71.

Melilotus inflammationem omnem emolli. præsertim quæ in oculis erumpit, si ex passo cocta illinatur. Interdum autem addito oui luteo assato, aut fœni græci farina; lini semine;

mine, aut polline, aut capitulis papaueris.
intyboue. lib. 3. cap. 41.

Myrti in vino decocti ius cum polline pos-
lentæ. lib. 1. cap. 128.

Opium cum torrefacto ouiluteo imposi-
tum. lib. 4. cap. 60.

Oui candidum infusum. Item: Lana ex-
ceptum addito rosaceo, melic & vino. libr. 2.
cap. 44.

Peponis caro. lib. 2. cap. 128.

Portulaca cum polenta. lib. 2. cap. 117.

Ricini folia cum polenta. lib. 4. cap. 158.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Sedi maioris folia per se vel cum polenta.
lib. 4. cap. 84.

Sedi minoris folia. lib. 4. cap. 85.

Sertula campana: vide Melilotus.

Sesami herbæ decoctum in vino. libr. 2.
cap. 92.

Thuris fuligo. lib. 1. cap. 73.

Verbasci illius cui flos aureus, folia cocta
cum aqua. lib. 4. cap. 99.

Violæ purpureæ folia per se vel cum po-
lenta. lib. 4. cap. 117.

Auellana Indica additur in collyrijs quæ MATHIO-
ad oculorum inflammationem parantur. lib.
1. cap. 141.

Borraginis, &

Buglossi vulgaris stillatitia aqua oculo-
rum inflammationes mulcet, tam interius
quam exterius imposita. lib. 4. cap. 123.

Calthæ floridæ stillatitiam aquam con-

118 R E M E D I O R V M

stat oculorum inflammationem arcere, si in oculis instilletur, aut si linteola in ea macerata superponantur. lib. 4. cap. 186.

Consolidæ regalis flores laudantur ad inflammatos oculos triti & aqua rosacea illiti. libr. 4. cap. 9.

Cyani succus illitus, oculorum inflammationem tollit. lib. 2. cap. 125.

Faufel: vide Auellana inda.

Fœni græci decoctum ex aqua oculorum inflammationes arcet, instillatum. Comp. pag. 177.

Herba paris recens tusa & illita, sanat oculorum phlegmonas. Comp. pag. 749.

Solani maioris folia contusa, oculorum phlegmonas leniunt. lib. 4. cap. 69.

Ad oculorum vulnera. CAP. CXIII.

DIOSCOR. **S**anguis palumbi, turturis & columbæ, nec non perdicis recentibus oculorum vulneribus illinuntur. lib. 2. cap. 72.

MATHIOL. Trifolij pratensis succum, sunt qui miris laudibus efferant ad oculorū vulnera. Cōp. pag. 521.

Ad oculos fractos & ruptos. CAP. CXIII.

DIOSCOR. **L**apis hæmatites cum lacte muliebri oculis fractis conuenit. lib. 5. cap. 101.

Lapis schistus oculis ruptis competit. lib. 5 c p. 102.

Ad oculorum vlcera. CAP. CXV.

IDEM. **A**ntimonium oculorum vlcera expurgat. lib. 5. cap. 59.

Butyr

Butyri fuligo oculorum vlcera celeriter ad cicatricem perducit. lib. 2. cap. 66.

Cerui cornu contusum, crudo fictili lato circumlito & in furnum indito, vritur donec albescat, id eadem modo elotum, vlceribus oculorum salutare. lib. 2. cap. 52.

Lapis galactites conuenienter illinitur. libr. 5. cap. 107.

Lapis melitites Galactitæ habet vires. lib. 5. cap. 108.

Lapis samius efficax est. lib. 5. cap. 130.

Myrrha vlcera oculorum complet. libr. 1. cap. 67.

Picis liquidæ fuligo ad oculorum vlcera non inutilis est. lib. 1. cap. 80.

Stibium: vide Antimonium,

Ad oculorum carbunculos. CAP. CXVI.

Solani halicacabi baccæ musto dilutæ, *es MATHIOL.* si iter imponuntur incipientibus oculorum carbunculis. lib. 4. cap. 69.

Ad oculorum ægilopia. CAP. CXVII.

Anthemis oculorum ægilopijs illita me. *DIOSCOR.* detur. lib. 3. cap. 137.

Auriculæ muris radix illita ægilopia sanat. lib. 4. cap. 134.

Baccharis folia ægilopijs incipientibus auxiliantur. lib. 3. cap. 44.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Festucæ herba cum farina illita, ægilopijs medetur. Succus farinæ admixtus siccatur, & eiusdem gratia reponitur. libr. 4. cap. 134.

Halica decocta in aceto & illita, incipientibus ægilopijs medetur. lib. 2. cap. 89.

Maluæ folia cruda cum salis exiguo manducata & ex melle illita, ægilopas sanant, verum quando cicatricem trahere cæperint, eademum citra salem imponenda. lib. 2. cap. 111.

Myrti decocti in vino ius cum polline potentæ contra ægilopas illinitur. libr. 1. capite 128.

Nucum iuglandium vetustarum nuclei illiti ægilopijs medentur. lib. 1. cap. 141.

Oenanthe incipientes ægilopas trita cum rosaceo, melle, croco & myrrha sanat. libr. 5. cap. 5.

Plantaginis folia cum sale illita, ægilopijs profunt. lib. 2. cap. 119.

Solani hortensis folia trita ægilopia per se sanant. Item: Succus valet ad ægilopas cum pane. Item: Succus fuluo gallinarum cortallium fino tubactus & linteo appositus, ægilopijs præsentaneo est remedio. libr. 4. capite 66.

Ad oculorum scabritiem, CAP. CXVIII.

DIOSCOR. **L** Apis hæmatites oculorū scabritias cum melle purgat. lib. 5. cap. 101.

Myrrha oculorum scabritiem læuigat. lib. 1. cap. 67.

Omphacium oculorum scabritiæ conuenit. lib. 5. cap. 6.

Ad oculorum angulorum scabiem.

CAP. CXIX.

Ocſy.

O Esypum contra scabiosos oculorum an. Dioscor.
gulos efficax est. lib. 2. cap. 67.

Ad oculorum angulorum pruriginem,

CAP. CXX.

Aloe pruriges angulorum perimulcet. *idem.*
lib. 3. cap. 22.

Ad oculorum angulorum erosionem,

CAP. CXXI.

O Esypum contra erosos angulos oculo. *idem.*
rum efficax est. lib. 2. cap. 67.

Omphacium erosionibus angulorum cō-
uenit. lib. 5. cap. 6.

Piceæ crematæ fuligo arrosis oculorū an-
gulis opitulatur. lib. 1. cap. 74.

Resina prodest erosio oculorum angulis.
lib. 1. cap. 77.

Ad palpebrarum & ciliorum defluuium.

CAP. CXXII.

Lapis armenius vsum habet ad pilos in *idem.*
palpebris alendos. lib. 5. cap. 65.

Oesypum contra ciliorum defluuia efficax
est. lib. 2. cap. 67.

Palmularum nuclei contra palpebrarum
defluuia cum nardo effectum præbent. lib. 1.
cap. 125.

Palpebrarum pilos replicantia. CAP. CXXIII.

Lithocolla candente specillo admotapo. *idem.*
test incommodos oculis pilos replicare.
lib. 5. cap. 121.

Mastiche palpebras oculis incommodas replicat. lib. 1. cap. 75.

Resinæ omnes palpebras commodissimè replicant. lib. 1. cap. 76.

Palpebrarum pili euulsi ne renascantur.

CAP. CXXIIII.

DIOSCOR. **F**umarie succus cum gummi illitus, euul-
sas palpebras renasci prohibet. lib. 4. ca-
pite 105.

Tellinæ recentes salitæ vruntur, tritæque
in cinerem, & cum cedria instillatæ auulsi-
os palpebrarum pilos renasci non patiuntur.
lib. 2. cap. 6.

Ad palpebrarum crassitiem. CAP. CXXV.

IDEM. **M**ituli, plumbi more eloti, cum melle
palpebrarum crassitudines absumunt.
lib. 2. cap. 5.

Ad palpebrarum scabritiem & asperitatem.

CAP. CXXVI.

IDEM. **F**ici folijs palpebrarum scabrities perfri-
cantur. lib. 1. cap. 145.

Omphacium palpebrarum scabritiæ con-
uenit. lib. 5. cap. 6.

MATHIOL. Oleum è semine Gossipij expressum, pal-
pebrarum asperitates lenit. Comp. pag. 180.

Ad palpebrarum erosionem. CAP. CXXVII.

DIOSCOR. **O**leasti succus foliorum in collyria addi-
tur ad palpebrarum erosiones perquam
utilis. lib. 1. cap. 118.

Ad

Ad palpebrarum phlegmones. CAP. CXXVIII.

LEntis palustris stillatitiâ aquam quidam MATHIOL.
præferunt ad palpebrarum phlegmonas.
lib. 4. cap. 83.

Ad palpebrarum pruritus, scabiem, & pustulas.

CAP. CXXIX.

AVellana Inda, siue
Fausel, vtiliter illinitur ad palpebrarum IDEM.
scabiem. lib. 1. cap. 141.

Tragacanthæ lachryma lacte macerata &
illita, palpebrarum pustulas, pruritum & sca-
biem sanat. lib. 3. cap. 20.

Ad genarum scabritiem. CAP. CXXX.

AEris squama genarum scabritiem absu-
mit. lib. 5. cap. 49. DIOSCOR.

Ammoniacum genarum scabritiem absu-
mit. lib. 3. cap. 82.

Chalcitis genarum scabritiem absument ab-
stergetque. lib. 5. cap. 75.

Fel capræ sylvestris prodest ad genarum
scabritias. lib. 2. cap. 7.

Melanterium, &

Milij chalcitis vires habent. lib. 5. cap. 77.
& 76.

Rubigo ferri perquam utilis ad genarum
scabritiem. lib. 5. cap. 51.

Sepiæ è testa collyrijs factis, genarum sca-
brities commodè perfricantur. lib. 2. cap. 20.

Sinapi succus cum melle ad genarum sca-
britiem magna vtilitate illinitur lib. 2. c. 148.

Sory chalcitis vires habet. lib. 5. cap. 77.

Vrinæ sedimentum feruefactum cum cyprino genas deterget. lib. 2. cap. 74.

Ad genarum crassitiem, duritiem, & callos.

CAP. CXXXI.

Idem. **A** Erugo magnopere extenuat genarum crassitiem cum melle illita. Verum post illitionem spongia ex aqua calida locus fouendus est. lib. 5. cap. 52.

Chalcitis callum genarum absomit. lib. 5. cap. 75.

Lapis schistus ad genarum crassities efficax est. lib. 5. cap. 102.

Melanterium, &

Misy. Chalcitis vires habeat. lib. 5. cap. 77. & 76.

Oxylypum contra genas quæ occalluerunt efficax est. libr. 2. cap. 67.

Piceæ crematæ fuligo callosis genis opitulatur. lib. 1. cap. 74.

Sory chalcitis vires habet. lib. 5. cap. 77.

Vnguentum rosaceum ad genarum duritias illitum efficax est. lib. 1. cap. 42.

Vnguentum elatinum, &

Vnguentum œnanthinum easdem vires habent. lib. 1. cap. 43. & 45.

Ad genas glabras. CAP. CXXXII.

Idem. **N** Ardum Indicum aquæ incoctum, fotu ad glabras oculorum genas valet, siquidem eas ad densiorem pilum reducit. libr. 1. capi.

capite 6. Easdem vires habent.

Narduū celticum. lib. 1. cap. 7.

Narduū montanum. lib. 1. cap. 8. &

Narduū syriacum. lib. 1. cap. 6.

Piceæ trematæ fuligo, glabris genis opitulatur. lib. 1. cap. 74.

Picis liquidæ fuligo, vbi glabris genis pilos restitui oportet, non inutilis est. libr. 1. cap. 80.

Resinæ fuligo prodest glabris genis. lib. 1. cap. 77.

Genarum pilos euellentia. CAP. CXXXIII.

Chamæleonis sanguine genarum palpe. ^{DIOSCOR.}
bras euelli creditum est. lib. 2. cap. 72.

Ranarum viridium sanguine idem præstat. Ibid.

Genarum pili euulsione renascuntur.

CAP. CXXXIII.

Ranarum viridium cruor auulsos genis ^{IDEM.}
pilos renasci prohibet, in vestigia euul-
sorū instillatus. lib. 2. cap. 25.

Ad genarum scabiem. CAP. CXXXV.

Lycium genarum scabiem sanat. libr. cā. ^{IDEM.}
pite 114.

Faciei nitorem conciliantia. CAP. CXXXVI.

Adeps anserinus, & ^{IDEM.}
Adeps gallinaceus cōueniunt ad man-
gonizandam faciem. lib. 2. cap. 69.

Cicer colorem commendat. lib. 2. cap. 97.

Crocum elegantem colorem præstat. libr.
1. cap. 25.

Erui farina meliorem calorem efficit. lib. 2. cap. 102.

Finum crocodili terrestris mulieribus colorem nutrit in facie, nitoremq; seruat. lib. 2. cap. 73.

Gumini quod cerasi resudarunt, colorem commendat. lib. 1. cap. 129.

Humor in folliculis vlini enascens prima germinis eruptione, cuti illitus, nitorem inducit, faciemque splendidiorem præstat. lib. 1. cap. 95.

Lascer vescentes lætiore colore mangoni-
zat. lib. 3. cap. 78.

Maltiche additur in illitiones faciei, ad nitorem cuti conciliandum. lib. 1. cap. 79.

Oleum mastichinum colorem nitidum facit. lib. 1. cap. 40.

Oleo sicyonio fœminæ ad commendandum faciei nitorem vtuntur. lib. 1. cap. 30.

Peponis succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole, cogitur in smegmata quæ faciem repurgant, & nitorem afferunt. lib. 2. cap. 128.

Picis liquide fuligo ad circumlitiones idonea, quibus palpebras linunt & venustant. lib. 1. cap. 80.

Resinæ fuligo ad circumlitiones idonea, quibus palpebras fucant, & colorem in-
tumentur. lib. 1. cap. 77.

Terra chra faciem splendidam reddit, & colorem in facie & toto corpore commendat. lib. 5. cap. 131.

Terra

Terra melia purum corpus reddit, & colorem commendat. lib. 5. cap. 137.

Terra selinusia Terræ chiæ vires habet. lib. 5. cap. 132.

Vinum aromat. es colorem alit. lib. 5. capite 43.

Vinum omne merum ac sincerum & sua natura austerum, colorem commendat. libr. 5. cap. 7.

Vnguentum telinum pigmentis ad conciliandum faciei nitorem inferitur. libr. 1. capite 46.

Aqua quæ è Limoniorum succo calentis ^{MATHIOL.} aquæ balneo & vitreis organis extrahitur, mulieribus expetitur pro fuco ad faciem expoliendam. lib. 1. cap. 131.

Ari è radicibus Nostrates mulieres stillatitias aquas ad fucum parant quas ad faciem erugandam illustrandamque magnis laudibus efferunt. Id quod etiam efficaciter præstat insolatus radicum succus, cerussæ speciem referens, quem Gersa vulgò nominant, is siquidem mirum in modum carni splendorem & candorem conciliat. libro secundo cap. 162.

Betulæ caudex terebro perforatus, ingentem aquæ copiam reddit, quæ nitorem conciliat. libr. 1. cap. 93.

Caphura vna cum chrysocolla, qua vtuntur aurifabri, trita & cum melle illita, faciei cutem clariorem splendidiorēque reddit. lib. 1. cap. 75.

Cochleæ quæ tegumento vel testa carent; mulieribus experuntur ad expoliendam faciem, namque ex ijs in stillatorium vas coniectis, additis quibusdam alijs aquam eliciunt, qua inde earum elibata facies læuorem meretur. lib. 2. cap. 9.

Elenij radicum stillatitia aqua, cutis nitorem conciliat. Comp. pag. 26.

Helxine: vide Parietaria.

Herbæ paralyfis flores in albo meraco macerantes vnâ cum polygonati radicibus, stillatitiam ad alembicum conficiunt aquam mulieres, quæ fucō delectantur qua deinde à lecto resurgentes faciem læuant, eiq; nitorem conciliant. lib. 4. cap. 99.

Melopepones à mulieribus in suum vsum vertuntur formæ concinnandæ gratia. Ijs itaque in particulas sectis, Ari & Bryoniæ radices addunt, quinetiam Limonium succum, coniiciuntque in alembicum, deinde caprili lactis id addunt, quod hæc omnia superet, & in aqua feruentis balnei destillant, & aqua quæ fluxerit, faciem concinnant. l. 2. c. 128.

Parietariæ stillatitia aqua faciem abstergit & claritatem addit. lib. 4. cap. 81.

Phasiolorum a borem mulieres ad parandum fucum sumunt, & micæ panis triticeï albissimi, singulorum libram, cucurbitam longam teneram virentemque vnâ, distillant prius cucurbita macer. ut simul omnia ex lacte caprino nocte vnâ. deinde addunt seminum melopeponum vncias quinque nucleorum

rum pineorum delibratorum selibram. Conterunt per se omnia in lapideo mortario, & deinde addunt pullum columbinum domesticum vnà cum plumis in particulas dissectum, abiectis tantum intestinis, & omnibus simul mistis ex vitreo organo ad hoc parato, in vase feruentis aquæ collocato aquam destillant, & subinde diligenter custodiunt. si quidem huiusce aquæ lotionem nitorem faciei conciliant, & cuti mollissimum addunt læuorem. lib. 2. cap. 101.

Polygonati è radicibus Mulieres aquam stillatitiam, studiosè conficiunt, qua ad faciem derergendam poliendamque pro fucō vtuntur. lib. 4. cap. 5.

Primula veris: vide Herba paralyfis.

Sigillum Salomonis: vide Polygonatum.

Sinapi semen sordities corporis omnes expurgat, & cuti narium conciliat nitorem, si cum ea aqua subacta fricentur eæ corporis partes quæ extergendæ sunt. lib. 2. cap. 148.

Vitis syluestris acinorum succo Mulieres in Hetruria vtuntur ad faciei nitorem. lib. 4. capite 175.

Ad faciei pallorem. CAP. CXXXVII.

Agarici drachma dari solet, si pallor membra decoloret. lib. 3. cap. 1. BIOSCOR.

Vinum è nardo prodest ijs quos pallor decolorat. lib. 5. cap. 44.

Pallorem induentia. CAP. CXXXVIII.

DIOSCOR.

A Mini, colorem potu aut illitu mutat in
pallorem. lib. 3. cap. 61.

Cuminum satium, colorem bibentium
aut perunctorum mutat in pallorem. libr. 3.
cap. 59.

*Ad faciei reliquæq; cutis scabritiem & asperis
tatem. CAP. CXXXIX.*

IDEM.

G Landis vnguentariæ rusæ & expressæ
succus abstergentibus medicamentis
adicitur, quæ aduersus scabritias idoneæ
sunt. lib. 4. cap. 154.

Myagri semine pingui scabritias corporis
læuigari atq; expoliri constat. lib. 4. cap. 112.

Oleum melanthinum. Item:

Oleum raphaninum scabritias cutis in fa-
cie emendant, lib. 1. cap. 36.

MATHIOL.

Oleum quod ex ouorum vitellis diu in
sartagine frixis elicitur illitum, asperitatibus
cutaneis mirificè prodest. lib. 2. cap. 44.

Oleum fit è tritici granis inter ferri lami-
nas igne calfacti compressis, quo vtuntur ad
asperam cutim læuigandam. lib. 2. cap. 78.

Ad faciei maculas, & vitia in cute.

CAP. CXL.

DIOSCOR.

A Darcēs ad euellenda cutis vitia in facie
accomodatur. lib. 5. cap. 95.

Alcyonij duo prima genera in mulierum
sinegmata assumuntur ad maculas in facie
reliquoque corpore. lib. 5. cap. 94.

Alyssum cum melle vitia cutis in facie emē-
dat. lib. 3. cap. 89.

Amyg-

Amygdalæ amaræ radicum tritarum decoctum, vitia cutis in facie corrigit. Illitæ nuges idem munus præstant. lib. 1. cap. 139.

Argenti spumam relotam constat prodesse ad facies rugosas & cicatricosas, laceratasq; & macularum plenas. lib. 5. cap. 62.

Brassicæ semen faciei cutem expurgat. lib. 2. cap. 113.

Bryoniæ radix cum eruo, creta Chia & sæno græco, vitia cutis in facie emendat. Eodem effectu prodest decocta in oleo, usque dum liquecat. lib. 4. cap. 176.

Bulbi omnia genera, cremata & cum Alyonio mista, vitia cutis in facie emaculant. lib. 2. cap. 163.

Chamæleontis nigri radix cum sulphure trita, vitia cutis in facie emendat. libr. 3. capite 9.

Cinnamomum vitia cutis in facie ex melle illitum, deterget. lib. 1. cap. 13.

Cochleæ emendant vitia cutis in facie, si cum carne sua vstæ triteq; ex melle illinantur. lib. 2. cap. 9.

Costus vitia cutis in facie cum aqua vel melle illitus, emendat. lib. 1. cap. 15.

Cucumeris sylvestris radicis aridæ farina, maculas in facie expurgat. libro quarto capite 149.

Cyclamini radix, vitia cutis in facie emendat. libr. 2. cap. 158.

Erui farina cum melle, vitia cutis in facie & maculas emendat. lib. 2. cap. 162.

376 Fici tam sylvestris quam sativæ lacteus
succus, vitia cutis in facie cum polenta ex-
purgat. lib. 1. cap. 145.

Glans vnguentaria vitia cutis cum lotio
collit. lib. 4. cap. 154.

Hederæ folia in vino decocta, vitia cutis
in facie sanant. lib. 2. cap. 175.

Leporis terrestris sanguis, si calidus illina-
tur, vitia cutis in facie sanat. lib. 2. cap. 18.

Lilij radix cum melle detrita, faciem absterget. lib. 3. cap. 99.

Lin. semen crudum, vitia cutis in facie tol
lit. lib. 2. cap. 96.

Lithargyrus: vide Argenti spuma.

Lotus sylvestris, vitia cutis in facie maculasque, cum melle peruncta expurgat. lib. 4. cap. 107.

Lupinorum decocto maculas fouere uti-
lissimum. Item: Eorum farina cutem corri-
git. Item: Lupini ipsi in aqua cœlesti decocti,
donec in cremorem liquecant, faciem abs-
tergunt. lib. 2. cap. 103.

Melle quod in Sardinia gignitur, vitia cutis in facie & maculae aptilissime perunguntur. lib. 2. cap. 75.

Narcissi radix cum semine vrticæ & aceto, vitia cutis in facie emaculat. libr. 4. capite 155.

Oleum amygdalinum maculas & vitia cutis tollit à facie. lib. i. cap. 34.

Oleum balaninum repurgat maculas. lib.
i. cap. 35.

Olc.

Oleum carynum Balanini vim habet. Ibid.

Oleum masticinum faciem emaculat, & colorem nitidum facit. lib. 1. cap. 40.

Polygonati radix maculas in facie delet. lib. 4. cap. 5.

Rapum sylvestre additur in medicamenta, quibus ad detergendam cutem in facie totoque corpore utimur, præsertim quæ ex lupini, aut erui, tritici aut lolij farina fieri solent. lib. 2. cap. 104.

Sal prodest ad sugillationes in facie cum melle. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma eandem vim habet. lib. 5. capite 86.

Sepiæ atramentum vstum in sua testa, donec id quod crustosum est abscedat, postea tritum, expurgat vitia cutis in facie. lib. 2. capite 20.

Sigillum Salomonis, vide Polygonatum. Sinapi illi tum faciem purgat. libr. 2. capite 148.

Silymbrium aquaticum noctibus impostum, matutinisque detractum, cutis vitia in facie purgat. lib. 2. cap. 121.

Thapsiæ succus vitia cutis in facie emendat, cum melle illitus. lib. 4. cap. 151.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vitis sylvestris vix, vitia cutis in facie & maculas omnes expurgant. libr. 4. cap. 175.

Vnguentum telinum, vitia cutis in facie emendat. lib. 1. cap. 46.

Aphacæ farina melle excepta & illita, cu.

MATHIO.

tis vitia delet. libro secundo capite 142.

Betulae caudex terebro perforatus, ingentem aquae copiam reddit, quae maculas in cute delet. lib. 1. cap. 93.

Boni Henrici radicum succus, cutis maculas extergit, praesertim si cum aceto miscetur. lib. 2. cap. 162.

Dracunculi radice absterguntur cutis maculae quaecunque. lib. 2. cap. 161.

Elenij radicum stillatitia aqua, maculas in facie delet. Comp. pag. 26.

Erucae semen cum melle, vitia cutis in facie emendat. lib. 2. cap. 134.

Florem trinitatis, sunt qui credant, cutis vitia delere. Comp. pag. 814.

Gentianae aqua, praesertim quae vase duplici, balnei vapore, vitreis organis elicitur, maculas in facie qualescunque detergit, si ea maculae frequentius abluantur. libr. 3. capite 3.

Herbae paralysis succo ex floribus expresso, mulieres utuntur, ad faciei maculas detergendas. lib. 4. cap. 99.

Hippolapathi radice succus, cum lupinorum farina, omnes cutis infectiones exterit. Comp. pag. 207.

Iacea: vide Flos trinitatis.

Lapathi acuti e radicibus fit aqua per alēbicum, quae omnes cutis, & praesertim faciei maculas ac pustulas tollit, nempe alphos, ionthos, vitligines, lichenasque. Sumuntur aquae radicum oxylapathi & melopeponis
præ-

præmaturi singulorum libræ duæ, oua hirundinum decem, salis nitri semuncia, tartari albi vnciæ duæ, attritis terendis ponuntur simul cum aquis præscriptis in vitreum alembicum, & succenso igne extrahitur aqua, cum qua manè abluitur facies, & vesperi illinitur oleo de tartaro & amygdalino simul mistis. lib. 2. cap. 108.

Oleum è semine Gossipij expressum, cutis infectiones in facie perunctū delet. Cōp. pag. 180.

Palmæ Christi radices faciem detergunt. lib. 3. cap. 127.

Primula veris: vide Herba paralytis.

Pseudomelanthij semen in farinam tritum, & ex melle illitum, cutis maculas quascunque delet. lib. 3. cap. 77.

Vitia: vide Aphaca.

Vitis sylvestris acinorum succo mulieres in Hetruria vtuntur ad maculas delendas. lib. 4. cap. 175.

Plura cap. 146, de Lentigine habentur.

Ad faciei maculas à sole contractas. CAP. CXLI.

Iridis radix admota cum veratro albo & duabus mellis partibus, vitia cutis in facie à Sole contracta, emaculat. lib. 1. cap. 1. DIOSCOR.

Pulegij herba viridis delet maculas à sole contractas contrita & illita. lib. 3. cap. 30.

Ricini grana tusa & illita, maculas in facie Sole contractas expurgant. libro quarto capite 158.

conos vocant, destillatorio vase parata, rugas in facie delet. lib. 1, cap. 74.

Herbæ paralyfis flores in albo meraco macerantes vnâ cum polygonati radicibus, stillatitiam ad alembicum conficiunt aquam. Mulieres quæ fucō delectantur, qua deinde à lecto resurgentes faciem lauant, eique nitorem conciliant. Vbi autem rugas tollere student, stillatitiam limonum aquam admiscunt. lib. 4. cap. 99. Item: Eiusdem succo ex floribus expresso vtuntur mulieres ad erugandam faciem, Ibid.

Olei quod è myrrha paratur vires sunt ad faciem erugandam, vbi frequenter illinitur. Fit autem hoc modo. Decoquuntur oua gallinarum quousque dura fiant, deinde secantur secundum longitudinem in duas partes æquales, & exemptis vitellis replentur myrrhæ puluere, condunturq; in humido loco, donec myrrha liquecat in oleum. lib. 1. cap. 67. Item: Alio quoque Myrrhæ fucō mulieres nonnullæ faciem absque rugis præferunt. Admouent igni ferream nouam patellam quousque candescat, deinde vino albo cum impetu ore proiecto patellam ipsam restinguunt, mox capite linteo albo contacto, vaporem facie excipiunt, subinde in eandem patellam rursus igne candentem myrrham contritam proijciunt, eodemque linteolo contactæ fumum recipiunt, demum ipsomet linteo faciem contegunt, & dormitum se conferunt. Fit eiusmodi fucō singulis octo

138 REMEDIORVM

diebus parato, vt æperpetuò erugatæ, iu-
uentutem etiam iam senescentes mentian-
tur. Lib. & cap. citato.

Ad faciei ruborem & pustulas. CAP. CXLIIII.

MATHIOL.

CAphura vnciæ pondere trita cum sul-
phuris æquali portione, additis myrrhæ
thurisq̃ue cuiusque drachmis quatuor, & æ-
quæ rosarum libra vna, Et vitreo vase exce-
ptis omnibus, diebusq̃ue decem insolatis,
remedium est præstantissimum ad faciei ru-
borem pustulis scatentem, si cum hac aqua
sæpe lauetur. lib. 1. cap. 75.

Fraxini è ligno viridi tesseratim conciso
fit per descensum aqua simul & oleum, vt ex
ligno iuniperi, quæ quidem aqua cum quar-
ta parte aquæ violarum purpurearum faciei
illita, ruborem & pustulas cum eo erumpen-
tes sanat. lib. 1. cap. 92.

Lapathi acuti è radicibus fit aqua per alem-
bicum, quæ omnes cutis & præsertim faciei
maculas ac pustulas tollit. libr. 2. cap. 108.
Huius aquæ præparationem suprâ cap. 140.
descriptam habes.

Oxylapathi aqua è tota planta distillata,
vnâ cum caphuræ momento, pustulas in fa-
cie delet. Comp. pag. 204.

Scrofulariæ radicum aqua illita, faciei ru-
borem tollit. Comp. pag. 779.

Verbasci florum aqua stillatitia illita au-
fert faciei ruborem, quem Mauritani Gut-
tam rosaceam vocant, & præsertim addito
caphuræ momento. lib. 4. cap. 99.

Vis

Vinum quod ex fragis elicitur, vlcusculis
quæ in facie caliditate proueniunt, mirifice
medetur. lib. 4. cap. 38.

Ad varos. CAP. CXLV.

BRyonie radix varos emendat, cum eruo, *DIOSCOR.*
creta Chia & fœno græco. Eiusdem deco-
ctum in oleo vsque dum lique scat, idem præ-
stat. lib. 4. cap. 176.

Bulborum omnia genera per se vel ex oui
luteo illita. lib. 2. cap. 165.

Cepæ succus cum sale. lib. 2. cap. 145.

Glans vnguentaria cum lotio varos tollit.
lib. 4. cap. 154.

Lacertæ caput intritum. lib. 2. cap. 58.

Lini semen crudum. lib. 2. cap. 96.

Myrrha cum cassia & melle. lib. 1. cap. 67.

Oleum balaninum. lib. 1. cap. 35.

Oleum caryinum. lib. 1. cap. 35.

Porri capitati folia cum rhoe obsoniorum
illita. lib. 2. cap. 143.

Pulegium cum cerato. lib. 3. cap. 30.

Ricini grana tusa. lib. 4. cap. 158.

Sory cum aqua. lib. 5. cap. 78.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vnguentum fusinum. lib. 1. cap. 51.

Aphacæ farina melle excepta & illita, va-
ros delet. lib. 2. cap. 142.

Centaurij minoris herbæ comæque deco-
ctum. lib. 3. cap. 7.

Lapathi acuti radicum aqua (cuius præ-
paratio suprâ cap. 140. descripta habetur)
ionthos tollit. lib. 2. cap. 108.

Larignæ resinæ aqua quæ inprimis distil-
lat, varos abstergit, addito oleo quod ex vini
fæce paratur. lib. 1. cap. 74.

Limoniorum è succo aqua calentis aquæ
balneo & vitreis organis extrahitur, quæ va-
ros delet. lib. 1. cap. 131.

Scabiosæ succus cum chrysocollæ farina
& caphuræ momento varos abstergit. lib. 4.
cap. 11.

Vicia: vide Aphaca.

Vinum quod ex fragis elicatur, varos tol-
lit impositum. lib. 4. cap. 38.

Ad lentigines. CAP. CXLVI.

DIOSCOR. **A** Darces ad euellendas lentigines accom-
modatur. lib. 5. cap. 95.

Alcyonij duo prima genera in mulierum
sinigmatâ assumuntur contra lentigines. lib.
5. cap. 94.

Allium cum melle lentigines eximit. libr.
2. cap. 146.

Alyssum cum melle lentigines emendat.
lib. 3. cap. 89.

Brassicæ semen lentigines expurgat. libr.
2. cap. 113.

Bryoniæ radix lentigines emendat cum
eruo, creta Chia & fœno græco. Eiusdem de-
coctum in oleo vsque dum liqueat, idem
facit. lib. 4. cap. 176.

Bulbi omnes cum melle vel aceto. libr. 2.
cap. 165.

Cassia cum melle. lib. 1. cap. 12.

Cin.

Cinnamonum ex melle. lib. 1. cap. 13.

Erui farina. lib. 2. cap. 102.

Galbanum cum nitro & aceto. libr. 3. capite 81.

Glans vnguentaria cum lotio. libr. 4. capite 154.

Iridis radix cum veratro albo & meliis duabus partibus. lib. 1. cap. 1.

Leporis sanguis calidus. libr. 2. cap. 18. & 72.

Melanthium cum aceto. libr. 3. cap. 77.

Oleum balaninum. lib. 1. cap. 35.

Oleum caryinum. lib. 1. cap. 35.

Raphani cortex cum loliacea farina. lib. 2. cap. 106.

Sisymbrium aquaticum noctibus impostum, matutinisq; detractum. lib. 2. cap. 121.

Tritici farina cum aceto mulso. libr. 2. capite 78.

Vitis alba: vide Bryonia.

Aphacæ farina melle excepta & illita, lentigines & cætera cutis vitia delet. libr. 2. capite 142. MATHIOL.

Centaurei minoris herbæ tomæque decoctum, lentigines, & cæteras cutis infectiones exterit, infectis particulis adhibitum. lib. 3. cap. 7.

Erucæ semen cum melle lentigines emulcat. lib. 2. cap. 134.

Fœni græci sicci seminis farina cum sulphure & nitro lentigines delet. libro secundo capite 95.

Hippolapathi radice succus cum lupinorum farina, lentigines exterit. Compend. pag. 207.

Ieseni flores tam recentes quam sicci, lentigines in facie abstergant. lib. 1. cap. 66.

Larignæ resinæ aqua quæ in primis distillat, lentigines abstergit, cum in facie tum in quacunque alia corporis parte, addito oleo quod ex vini fæce paratur. lib. 1. cap. 74.

Lauer: vide Sium.

Menthæ græcæ succus lentigines & alia cutis vitia emaculat, noctibus illitus. lib. 3. cap. 35.

Mustelorum fel Lentigines & alia huiusmodi cutis vitia emaculare perhibent, si cum melle & vitis albæ radice aut Ari farina illigatur. lib. 2. cap. 24.

Nuces myristicæ lentigines in facie emendant. lib. 1. cap. 141.

Oleum ex xylî seminis medulla expressum lentigines & cæteras cutis infectiones delet. lib. 2. cap. 96.

Parthenij succus lentigines emaculat. Comp. pag. 583.

Platani pilulæ addito melle illitæ, lentigines emendant. lib. 1. cap. 91.

Rapi syluestris semen in farinam tritum lentigines exterit. Comp. pag. 196.

Scabioiæ succus cum chrysolle farina & caphuræ momento, lentigines & cæteras cutis infectiones abstergit. lib. 4. cap. 11.

Se.

Securidacæ farina lentigines & omnes cutis maculas abstergit, vbi frequenter melle optimo excepta illinatur. lib. 3. cap. 129.

Sij succus illitus, lentigines delet. lib. 2. capite 120.

Vitia: vide Aphaca.

Vitis syluestris acinorum succo Mulieres in Hetruria vtuntur ad lentigines maculasque delendas. lib. 4. cap. 175.

Ad narium profluum sanguinis.

CAP. CXLVII.

Chalcitis sanguinem è naribus erumpentem cum succo porri sistit. lib. 5. cap. 75.

Clymeni succus. lib. 4. cap. 12.

Cochleæ tritæ in aceto, sanguinem naribus erumpentem infrænant. lib. 2. cap. 9.

Cuminum satium contritum in aceto, & naribus obiectum. lib. 3. cap. 59.

Equiseti succus. lib. 4. cap. 42.

Ferulæ viridis medulla naribus indita. lib. 3. cap. 95.

Lyfimachia sanguinis profluio subuenit, si ea nares obturentur. lib. 4. cap. 3.

Misy Chalcitis vires habet. libr. 5. cap. 76.

Porri capitati seminis succus cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluvia sistit, maximè si naribus erumpat. libr. 2. capite 143.

Ruta trita indita. lib. 3. cap. 45.

Salicaria: vide Lyfimachia.

Vrticæ folia cum succo trita & naribus indita, lib. 4. cap. 89.

MATHIOL.

Caphura sanguineum è naribus profluentem sistit, aut cum vrticæ semine immissa, aut ex maioris sedi & plantaginis succo fronti circumlita. lib. 1. cap. 75.

Cepæ succus cum acerrimo aceto mistus, naribus inditus. lib. 2. cap. 145.

Clematis recens capiti superposita, & collo gulæque circumducta. lib. 4. cap. 7.

Cyclamini è radicibus aqua distillata, si naribus sursum trahatur, fluentem inde sanguinem mirificè cohibet. lib. 2. cap. 159.

Leporini pili, qui è ventre viui leporis eussi fuerint, in nares intromissi. lib. 2. capite 18.

Mastiche restringit sanguinem è naribus manantem, si vnà cum thure, sanguine draconis, & leporinis pilis combustis, excipiantur oui albo, & fronti applicetur fascia superposita quæ arctè constringat. lib. 1. capite 75.

Menthæ aqua stillatitia ex tota planta, vitro alembico in feruentis aquæ balneo parata, vnciarum quatuor pondere pota. lib. 3. cap. 35.

Millefolij farina naribus indita. lib. 4. capite 98.

Plantaginis stillatitia aqua cum æquali acerrimi aceti portione, linteolo in ea madefacto, pedum plantis, manuum volis & iocinori applicata. lib. 2. cap. 119.

Sambuci folia exusta & in puluerem trita. lib. 4. cap. 168.

San-

Sandaracæ puluis albo subactus & fronti temporibusque illitus. lib. 1. cap. 87.

Thus sanguinem è nariis inanantem sistit, si cum tela aranea & aloë excipiat, ovi vnius albo, & cum licinio introducatur in nares. lib. 1. cap. 73.

Vinca peruinca: vide Clematis.

Narium profluvium clementia. CAP. CXLVIII.

Crocodilij radix servata in aqua & posita, sanguinem copiosum per nares pellit. lib. 3. cap. 10. DIOSCOR.

Ad narium obstructionem & grauedinem.

CAP. CXLIX.

Styrax grauedini conuenit. lib. 1. cap. 68. IDEM.

Sulphur facit ad grauedinem. lib. 5. capite 83.

Caryophyllis vtiliter suffiuntur, qui narium obstructione laborant. lib. 2. cap. 153. MATHIOL.

Ad narium vlcera. CAP. CL.

Aleris flos carnosus narium vitia absumit. lib. 5. cap. 48. DIOSCOR.

Avena syluestris, siue.

Bromus decoquitur cum sua radice in aqua ad tertias, & iuri colato par modus mellis adijcitur, rursus incoquitur, dum liquidum mellis crassitudo fiat. Linteum eo humore imbutum & naribus inditum, contra graueolentiam vlceraum efficax est. Aliqui tritam aloë addunt & eo modo vtuntur. lib. 4. capite 135.

K

Hederæ succus instillatus, putrida tædia-
narium graueolentiamq; emendat & sanita-
ti restituit. lib. 2. cap. 175.

Mali punici præsertim acidi acinorum suc-
cus expressus, cum melle coctus, prodest ad
narium vitia. lib. 1. cap. 127.

Sandaracha cum rosaceo, prodest ad na-
rium vlcera. lib. 5. cap. 81.

Ad ozenas. CAP. CLI.

DIOSCOR.

Vnguentum irinum naribus illitum, con-
tra graueolentia earum vlcera, quas oze-
nas vocant, auxiliatur. lib. 1. cap. 55.

Ad polypum. CAP. CLII.

IDEM.

Ari radix Dracunculi vires habet. libr. 2.
cap. 162.

Cupressi pilulæ cum fico tulsæ, narium po-
lypo medentur. Folia idem præstant. libr. 1.
cap. 86.

Dracunculi maioris radix polypos absu-
mit. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris succus naribus ex la-
na impositus, polypum absument. libr. 2. ca-
pite 161.

Lasus polypos sanat, si aliquot diebus cum
atramento iutorio aut ærugine illinitur. lib.
3. cap. 78.

MATHIOL.

Ari folia ambusta, narium polypum sa-
nant lib. 2. cap. 162.

Ad narium fætores. CAP. CLIII.

DIOSCOR.

Hederæ succus instillatus, narium gra-
ueolentiam emendat. lib. 2. cap. 175.

Ad

Ad labiorum fissuras. CAP. CLIIII.

A Deps anserinus &

Adeps gallinaceus conueniunt ad labiorum rimas. lib. 2. cap. 69.

Lycium facit ad labiorum fissuras illitum. lib. 1. cap. 114.

Fagi folia esitata, labiorum vitijis mitificè opitulantur. lib. 1. cap. 121. MATHIOL.

Oleū quod è vitellis ouorū diu in sartagine frixis elicitur, rimas labiorū sanat. l. 2. c. 44.

Pomata quæ hoc modo paratur: Sumunt ceruini adipis aut hædi binas libras, suilli verò recentis vncias sex, deinde exemptis membranis, vino albo lavant, exprimuntque tandiu, donec vinum omne exeat. Post hæc e lotam pinguedinem in fictile nouum, vitro vel plumbo oblitum conijciunt, additis nardi indici tribus granis, caryophyllorum semuncia, nucis myristicæ drachmis duabus, malis appianis vel syluestribus semicontusis senis vel septenis. Hæc omnia in sufficienti aquæ rosacæ quantitate macerant die vna, deinde lento igne tandiu decoquunt vas operculo contegentes, & rudicula sæpius miscentes, quousq; vniuersa ferè aqua euanescat. Percolant deinde linteolo spissiori subdito vase mundo, aqua rosarum madente, dimittuntq; cōcrescere. Quo facto in fictile nouum iterū conijciunt, adiectis olei amygdalini vncijs sex, ceræ albæ vncijs quatuor, & ad ignē colligant, ac postmodū linteolo percolant in nitidissimum catinū aqua rosarum

effusa, sinumq; concrefcere. Denum eadem aqua mos. hum experta, aut alijs refragran-
tibus aquis tandiu lauant rude miscentes, do-
nec vnguentum illud ad summum albescat.
Tunc enim extrahunt & vitreo vase recon-
dunt, seruantq; in frigido loco, ne ranco-
rem contrahat. Hoc in Italia frequentissi-
mum obtinet vsum ad labiorum rimas, tam
à frigore quàm ab acri succo factas. Sunt qui
ei corallia porphyreo lapide leuigata admisc-
ceant, vt melius citiusq; rimæ occludan-
tur. Alij verò cinnabarin addunt, vt flamme-
um referat colorem. lib. 2. cap. 69.

Terebinthina resina sanat cùm labiorum
tum faciei rimas. lib. 1. cap. 77.

Oris halitum commendantia. CAP. CLV.

DIOSCOR.

A Gallochum manditur aut decocto os
colluitur, commendandi halitus gratia.
lib. 1. cap. 20.

Anisum oris halitum iucundiores facit.
lib. 3. cap. 56.

Carum os commendat. lib. 3. cap. 57.

Folium linguæ subditum, oris halitum &
suauitatem commendat. lib. 1. cap. 11.

Hipposchini radix os commendat. libr. 3.
cap. 64.

Lasertij radix os commendat, cibis aut
sali permista. lib. 3. cap. 78.

Leuisticum: vide Hipposelinum.

Malabathrum: vide folium.

Malum citrium siue

Malum

Malum medicum, oris suauitatem com-
mendat, decocto eius aut succo colluto. libr.

I. cap. 131.

Mastiche manducata. lib. I. cap. 75.

Angelicæ radix mansa, anhelitum com-
mendat. lib. 4. cap. III.

Anisi semen oris anhelitum commendat.
lib. 3. cap. 56.

Caryophylli mansi anhelitum commen-
dant. lib. 2. cap. 153.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia (cu-
ius præparatio infra cap. 336. describetur)
gustui gratissima est, & oris halitum com-
mendat. lib. I. cap. 13.

Citrij decoctum collutione oris halitum
commendat, suauitatemque accersit. libr. I.
cap. 131.

Galanga ore retenta, anhelitum commen-
dat. lib. I. cap. 2.

Imperatoricæ radix oris halitum commen-
dat. lib. 3. cap. 65.

Iridis radicem oris halitum commendare
compertum est. lib. I. cap. I.

Mastiche commansa, halitum commen-
dat. Comp. pag. 38.

Nuces myristicæ oris suauitatem comen-
dant, & fætentis animæ virus comman-
bolent. lib. I. cap. 141.

Rosmarinum coronarium mansum, oris
halitum commendat. lib. 3. cap. 73.

Ad oris fætorem. CAP. CLVI.

k 3

DIOSCOR.

A Cetum scillinum collutione putredines
oris & graues halitus tollit. lib. 5. cap. 21.

Avena syluestris, siue

Bromus cum sua radice & rosis siccis, in vi
no coctus, grauem oris halitum emendat.
lib. 4. cap. 135.

Myrrha contra grauem oris halitum man-
ditur. lib. 1. cap. 67.

MATHIOL.

Acorum ponticum à ieiunis deuoratum
optimè facit ad anhelitus factorem. libr. 1. ca-
pite 2.

Confectio suauiſ fit è molcho in exiguas
particulas digesta, quam Itali appellant Mo-
ſchardinis hoc modo. Tragacanthæ gummi
vncia vnà cum sanguinis draconis lachrymæ
binis drachmis, stillatitia aqua rosarum duo-
bus diebus macerantur, deinde in mortariis
um conijciuntur. His adduntur sacchari al-
bissimi drachmæ sex, amyli drachmæ quin-
que, moschi ex aqua rosarum dissoluti scri-
ptulus vnus. Atteruntur deinde pistillo quo-
usque simul misceantur, postremo digerun-
tur in particulas hordei granis haud maioris,
& siccantur in vmbra. Hæc confectio præ-
stat ad oris graueolentiam, si vna aut altera
portio in ore continetur. lib. 1. cap. 20.

Nuces myristicæ oris suauitatem comen-
dant, & fætentis animæ virus commansæ as-
bolent. lib. 1. cap. 141.

Sonchi folia commanducata, graueolen-
tiam oris tollunt. lib. 2. cap. 124.

Ad

Ad Allijfætorem.. CAP. CLVII.

NVces iuglandes recentes Allio mistæ, DIOSCOR.
eximunt eius acrimoniam. lib. 1. cap. 141.

Ruta mansa, alliorum ceparumq; acrimo-
niam domat. lib. 3. cap. 45.

Thumri caro contra acrimonias esutatorum
maximè valet. lib. 2. cap. 30.

Angelicæ radix mansa, anhelitum adeò MATHIOL.
commendat, vt præsumpti allij odorem oc-
cultare facilè possit. lib. 4. cap. III.

Ad oris inflammationem. CAP. CLVIII.

AQuæ alumnosæ medentur oris & gingi- IDEM.
varum inflammationibus, si ex eis fre-
quens collutio fiat. lib. 5. cap. 14.

Vinum ex punicis oris phlegmonas ex-
tinguit, ex aqua rosarum illitum. lib. 5. c. 29.

Ad oris vlceræ. CAP. CLIX.

ACaciæ succus oris vlceræ sanat. lib. 1. ca- DIOSCOR.
pite 115.

Aloe cum melle & vino omnibus oris vl-
ceribus proficit. lib. 3. cap. 22.

Alumen cum melle lib. 5. cap. 82.

Alumen ex Melo aduectum, cum melle.
lib. 5. cap. 82.

Arthemis commanducata, vlcerum eru-
ptiones in ore sanat. libr. 3. cap. 137.

Aspalathum decoctum cum vino & collu-
tum. lib. 1. cap. 19.

Britanicæ foliorum succus. libr. 4. cap. 2.

Butyrum cum melle, infantibus vlceræ o-
ris sanat. lib. 2. cap. 66.

Chamæmelum : vide Anthemis.

Cyperiradicis farina contra vlcera oris, etiam si depascent vorentque efficax est. libr. 4. cap. 4.

Gallæ tritæ, oris vlcerationem cohibent. libr. 1. cap. 123.

Leucoij flores aridi cum melle. libr. 3. capite 121.

Ligustri folia commanducata, libr. 1. capite 107.

Lycium exulceratas gingiuas sanat illitum. libr. 1. cap. 114.

Mœnarum garum oris putrilagines collutione sedat. libr. 2. cap. 28.

Nucleorum mali punici acidi expressus succus cum melle coctus. libr. 1. cap. 127.

Oenanthe cum melle, croco, myrrha & rosaceo trita. libr. 5. cap. 5.

Oleæ sylvestris folia commanducata, priuatim infantibus profunt. libr. 1. cap. 118.

Omphacium cum melle. libr. 5. cap. 6.

Origani heracleotici virentis succus. libr. 3. cap. 28.

Papyri crematæ cinis depascentia vlcera cum omnium partium, tum oris maximè cohibet. libr. 1. cap. 98.

Pedicularis herba cum melle, vlcera oris manantia sanat. libr. 4. cap. 150.

Phyllyreæ folia commanducata. Item: decoctum eorundem collutum. libr. 1. cap. 108.

Plantaginis foliorum succus, colluta subinde oris vlcera purgat. libr. 2. cap. 119.

Quin-

Quinquefolij radice decoctæ ad tertias
ius, putrida oris vlcera collutione sistit. libr.
4. cap. 38.

Rubi folia oris vitij medentur comman-
ducata. Item : Caules cum folijs tunduntur,
exprimiturque succus, mox sole cogitur, ad
idem conueniens. Item : Mori in rubo nas-
centis quàm optimè maturi succus, ad oris
medicamenta conuenit. libr. 4. cap. 33.

Rubi idæi eadem vires. libr. 4. cap. 34.

Sal cum polenta crematus, vlceribus in
ore manantibus illinitur. libr. 5. cap. 85.

Salis spuma vires salis habet. libr. 5. cap. 86.

Sandaracha cum rosaceo. libr. 5. cap. 81.

Staphis agria : vide Pedicularis herba.

Tamarix fructum parit gallæ proximum,
inæqualiter astringentem gustu, quo conue-
nienter vtimur vice gallæ in medicaminibus
oris. libr. 1. cap. 99.

Testiculi alterius, qui serapias vocatur, ra-
dix arida, oris vlcera cacoethe sanat. libr. 3.
cap. 125.

Tribulus vterque vlcera in ore erumpen-
tia sanat. libr. 4. cap. 14.

Aquæ aeræ oris vlcera sanant. libr. 5. ca- MATHEO
pite 14.

Bellidis folia commansa, sanant oris exul-
ceratas pustulas. libr. 3. cap. 139.

Betulæ truncus terebro perforatus, in-
gentem aquæ copiam reddit, quæ oris vlce-
ra sanat collutione ex ea facta. libr. 1. cap. 93.

Consolidæ mediæ folia illita, vel eorum

succum, efficax medicamentum esse prædicant, vlcerebus omnibus in ore manantibus exedentibusque. lib. 4. cap. 9.

Corallium oris vlcera sanat. lib. 5. cap. 79.

Cotini foliorum decocto sanantur in colutione oris vlcera. lib. 1. cap. 124.

Cyani maioris succus oris vlcera sanat. lib. 2. cap. 125.

Flos solis oris vlcera sanat, vbi in vino decoquitur, & ea subinde vlcera abluuntur. lib. 3. cap. 50.

Geranij quinti herbam tritam recentemque, Germanorum medici, peculiariter commendant ad oris vlcera. Comp. pag. 540.

Linguæ ceruinæ, siue

Phyllitidis stillatitiæ aqua os abluendum præcipiunt quidam ad palati desquamationes. lib. 3. cap. 104.

Pilosellæ succus oris vlcera sanat. lib. 4. cap. 10.

Potentilla oris vlcera sanat. lib. 4. cap. 37.

Pruni sylvestris baccæ cum Arbusculæ radicibus ex aqua vel vino austero decoctæ, oris vlcera sanant. lib. 1. cap. 137.

Solidago: vide Consolida.

Vinum ex punicis cum rhodomelle mistum, facit perbellè ad oris exulcerationes. lib. 5. cap. 29.

Virgæ aureæ decocto oris vlcera sanantur. lib. 4. cap. 31.

Ad oris nomas. CAP. CLX.

Fel

FEl testudinum nomis in ore infantium DIOSCOR.
prodest. lib. 2. cap. 71.

Sacræ herbæ, siue

Verbenacę supinæ decoctum in vino oris
nomas gargarizatu cohibet. lib. 4. cap. 56.

Ad oris distractiones. CAP. CLXI.

MVmia medetur oris distractionibus, si MATHIOL.

Mex amaraci aqua naribus immittatur.
lib. 1. cap. 85.

Gingiuas corroborantia. CAP. CLXII.

ALoe gingiuis cum melle & vino proficit. DIOSCOR.
lib. 3. cap. 22.

Lac asininum collutas gingiuas stabilit.
lib. 2. cap. 64.

Mastiche gingiuas contrahit. libr. 1. ca-
pite 75.

Muriæ succus collutas gingiuas contrahit.
lib. 1. cap. 118.

Myrrha gingiuas stabilit colluto cum vino
& oleo ore. lib. 1. cap. 67.

Omphacium in ore contentum gingiuas
contrahit. lib. 1. cap. 28.

Pulegij arefacti cinis gingiuas corroborat.
lib. 3. cap. 20.

Rubi folia commanducata, gingiuas fir-
mant. Item : Caules cum folijs tunduntur
exprimunturque succus, mox sole cogitur, ad
idem conueniens. lib. 3. cap. 33.

Rubi Idæi eadem vires. lib. 3. cap. 34.

Rubigo ferri gingiuas firmit. libr. 5. ca-
pite 53.

MATHIOL.

Crespini è fructu post vindemias Incolæ vinum exprimunt, quod falsò de Berberi vocant officinæ, hoc gingiuas corroborat. libr. 1. cap. 105.

Fragariæ herbæ & radicum decoctum ore contentum, collutionisq̃ue modo agitatum, gingiuas roborat. libr. 4. cap. 38.

Potentilla laxas cohibet gingiuas, vbi in aceto decoquitur, & eo os sæpe colluitur. lib. 4. cap. 37.

Ad gingiuarum humiditatem superfluum.

CAP. CLXIII.

Dioscor.

ACetum scillinum gingiuas humore prægnantes collutione stringit firmatq̃ue. lib. 5. cap. 21.

Alumen gingiuas humore prægnantes comprimit. lib. 5. cap. 82.

Balaustium: cytini vires habet. libr. 1. capite 127.

Cancamo aduersus gingiuas humore prægnantes nihil efficacius, lib. 1. cap. 23.

Cytini decocto humida gingiuarum vitia colluuntur. lib. 1. cap. 127.

Gallæ tritæ gingiuarum fluxiones cohibent. lib. 1. cap. 123.

Lapis smyris, gingiuis quas humor vexat, prodest. lib. 5. cap. 123.

Lichen oris & linguæ defluxiones inhibet. lib. 4. cap. 48.

Malicorium Cytini præbet vsum. libr. 1. cap 127.

Mures

Mures in domibus oberrantes inassatos si infantes ederint, oris saluam exiccari promittunt. lib. 2. cap. 63.

Oleum sylvestris oliuæ gingiuis putrulinæ laborantibus colluitur. Item: Eiusdem calfacti fons gingiuis fluxione laborantibus utilis est, lanam enim specillo circumligatam oleo madefacere oportet & gingiuis admo- uere, donec albæ spectentur. lib. 1. cap. 118.

Omphacium prodest contra humida gingiuarum vitia cum melle aut passo. lib. 5. capite 6.

Pedicularis herba: vide *Staphis agria*.

Pruni folia in vino decocta, collutione gingiuas fluxione laborantes reprimunt. Idem præstant sylvestrium prunorum baccæ post maturitatem exiccatae. lib. 1. cap. 137.

Pumex gingiuas abstergit. libr. 5. cap. 84.

Rosarum flos qui in medio earum inuenitur siccatus, gingiuarum fluxionibus efficaciter inspergitur. lib. 1. cap. 112.

Sal cum polenta crematus, gingiuis quas humor vexat illinitur. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma eandem vim habet. libr. 5. capite 86.

Staphis agria gingiuarum rheumatismum sistit decocta in aceto & colluta. libr. 4. capite 150.

Auellana Inda, siue

MATHIOL.

Faufel in vino decocta, gingiuarum fluxiones cohibet. lib. 1. cap. 141.

Mespila sistunt dentium & gingiuarum

158 REMEDIORVM

fluxiones, vbi eorum decocto colluitur.
lib. 1. cap. 133.

Rosarum flosculi medij cum suis capillis
gingiuarum defluxiones cohibent. lib. 1. ca-
pite 113.

Rosmarinum coronarium sistit gingiua-
rum defluxiones, in aceto & vino aultero
feruefactum, vbi hoc decocto calido os col-
luatur. libr. 3. cap. 73.

Viburni folia præstant ad gingiuarum
rheumatismos, si vnâ cum oliuæ folijs deco-
quantur in aqua & aceto, & ex hoc decocto
sæpè foueantur gingiue. lib. 1. cap. 124.

Vinum ex punicis cum rhodomelle mi-
stum, perbellè facit ad oris & gingiuarum
defluxiones. lib. 5. cap. 29.

Ad gingiuarum excrescentias. CAP. CLXIIII.

A Erugo ad gingiuarum excrescentias &
extuberationem utilis. lib. 5. cap. 52.

Alumen ex Melo aduectum, gingiuarum
carnem excrescentem comprimit. libr. 5. ca-
pite 82.

Lapis alabastrites gingiuas comprimit.
lib. 5. cap. 110.

Mastiche gingiuas contrahit. libr. 1. ca-
pite 75.

Muriæ succus collutas gingiuas contras-
hit. lib. 1. cap. 118.

Omphacium in ore contentum, gingiuas
contrahit. libr. 1. cap. 28.

Ad gingiuarum dolorem. CAP. CLXV.

Rosæ

Rosarum aridarum in vino decoctarum **Dioscor.**
 expressus liquor, ad gingiuarum dolor
 rem collutus conduceit. lib. 1. cap. 112.

Ad gingiuarum pruritum. CAP. CLXVI.

Butyrum, si cum melle infricatur, gingi- **IDEM**
 uarum pruritum sedat. lib. 2. cap. 66.

Ad gingiuarum inflammationem.

CAP. CLXVII.

Aquæ aluminosæ in edentur gingiuarum **MATHIOL.**
 inflammationibus, si ex eis frequens col-
 lutio fiat. lib. 5. cap. 14.

Vinum ex punicis gingiuarum phlegmo-
 nas extinguit, ex aqua rosarum illitum. libr.
 5. cap. 29.

Ad gingiuarum abscessus & vlcera.

CAP. CLXVIII.

ACetum reprimit abscedentes gingiuas **Dioscor.**
 & sanguine manantes. libro quinto ca-
 pite 17.

Chalcitis gingiuarum vitia compescit. lib.
 5. cap. 75.

Misyad gingiuarum vitia vtile. libr. 5. ca-
 pite 76.

OEnanthes in testa candentibus prunis
 crematæ cinis, abscedentes gingiuas cru-
 entasque cum melle sanat. libro quinto ca-
 pite 5.

Plantaginis succus gingiuis cruore suffu-
 sis confert. lib. 2. cap. 119.

MATHIOL.

Cochlearum putamen vstum & in puluerem tenuissimum contritum, gingiuarum putredines exulcerationesque illitum tollit. lib. 2. cap. 9.

Corallium desquamatas gingiuas emendat. lib. 5. cap. 97.

Cyclamini radicum succus cum æquali mellis portione in ore detentus, gingiuarum cæterarumque circumstantium partium vitia sanat. lib. 2. cap. 159.

Fagi folia esitata, gingiuarum vitis mirificè opitulantur. lib. 1. cap. 121.

Linguae ceruinæ, siue

Phyllitidis stillatitia aqua os abluendum præcipiunt quidam ad cruentas gingiuas. lib. 3. cap. 104.

Pruni sylvestris baccæ cum arbusculæ radicibus ex aqua vel vino austero decoctæ, gingiuarum vlcera sanant. libr. 1. cap. 137.

Dentitionem puerorum iuuantia.

CAP. CLXIX.

DIOSCOR.

BVtyrum dentitionem iuuat, si cum melle infricatur. lib. 2. cap. 66.

Cerebrum Leporis terrestris affricatu aut cibo, facilem infantibus dentitionem præstat. lib. 2. cap. 18.

Cornu cerui crudum in aceto feruefactum, si eo gingiux colluuntur, maxillarum à dentitione dolorem adimit. lib. 2. cap. 52.

Dentes purgantia. CAP. CLXX.

Alcyon

Alcyonij quintum genus dealbandis den-
tibus aptum est. lib. 5. cap. 34.

Aristolochiæ rotundæ radix gingivas &
dentes extergit. lib. 3. cap. 4.

Buccina si quis salis plena fictili crudo adu-
rat, dentifricio conveniunt. lib. 2. cap. 4.

Cochlearum testæ crematæ, dentes pur-
gant. libr. 2. cap. 9.

Cornu cerui contusum, crudo fictili luto
circumlito & in fumum indito, vritur donec
albescat. Id cadmiæ modo elotum & infri-
ctum, dentes expurgat. lib. 2. cap. 52.

Lapidis arabici cinis dentifricio optimus.
lib. 5. cap. 106.

Lapis smyris dentifricio commendatur.
lib. 5. cap. 123.

Lentisci virentes surculi calamulorum vi-
ce dentibus repurgandis affricantur. libr. 1.
cap. 75.

Mastiche additur in dentifricia. libr. 1. ca-
pite 75.

Pumicis & farina fit dentifricium. libr. 5.
capite 84.

Purpura vsta dentes abstergit. lib. 2. c. 4.

Sepiæ atramentum in sua testa tostum,
donec id quod crustosum est abscedat, po-
steaque tritum, dentes expurgat. lib. 2. ca-
pite 20.

Atramentum sutorium, siue

Chalcanthum limosos rubiginososque
dentes purgat & nitidos reddit. libr. 5. ca-
pite 74.

MATHIOL.

L

Gammorum lapillorum puluere dentes dealbantur firmanturque. lib. 2. cap. 10.

Maluæ radix sicca, die vna in aqua macerata, & deinde madida papyro circumuoluta, & sub cinere feruenti decocta, & iterum siccata, vtiliter vsurpatur ad dentifricia, mundat enim affricata dentes, & gypream materiam soluit. lib. 2. cap. 111.

Ad dentium dolorem. CAP. CLXXI.

Dioscor.

Absinthij decoctum vaporis suffitu, dentium dolorem compescit. lib. 3. cap. 23.

Acetum calidum contra dentiū dolorem colluitur. lib. 5. cap. 17.

Allium cum thure & teda decoctum & in ore contentum. lib. 2. cap. 146.

Althææ radix cum aceto decocta. lib. 3. capite 146.

Amurca in cupreo vase ad crassitudinem mellis decocta, & cum aceto vino vel mulso denti indita. lib. 5. cap. 120.

Anagallidis succus in aduersam narem iniectus. lib. 2. cap. 174.

Anguium senecta in vino decocta & colluta. lib. 2. cap. 17.

Anonidis radix in posca decocta & colluta. lib. 3. cap. 18.

Apiastris decoctum collutum. lib. 3. c. 107.

Apollinaris radix in aceto decocta. lib. 4. cap. 64.

Arctij semen & radix in vino decocta. lib. 4. cap. 101.

Aspa.

Asparagi sylvestris decocti succus super
dente contentus. lib. 2. cap. 118.

Asphodeli radice succus in contrariâ au-
rem infusus. lib. 2. cap. 164.

Bitumen oblitum. lib. 1. cap. 85.

Cancamo nihil efficacius. lib. 1. cap. 23.

Capparidis semen ex aceto coctum vel col-
lutum. Item: Radix eiusdem dente demorfa.
lib. 2. cap. 169.

Cedria cauernis dentium indita, eos fran-
git & dolorem leuat. Item: Ex aceto colluta.
lib. 1. cap. 89.

Chamaeleontis nigri radix concisa in ace-
to decocta & colluta. Item: cum pari pipere
& cera denti oblita. lib. 3. cap. 9.

Chelidon j maioris radix manducata, aut
cum vino imposita. lib. 2. cap. 176.

Clematis prima comanducata. lib. 4. c. 6.

Colocynthis vna si repurgatur, & luto ob-
lito cum aceto & nitro inferuescit, hocque
iure decocti dentes colluuntur, dolorem eo-
rum tollit. lib. 4. cap. 171.

Cucumeris sylvestris radice decoctum.
lib. 4. cap. 149.

Elleborus: vide Veratrum.

Ephemeris radice decoctum. lib. 4. cap. 80.

Fici succus lana exceptus, & dentium ca-
uis inditus. lib. 1. cap. 145.

Galbanum oblitum aut cauernis inditum.
lib. 3. cap. 81.

Gallarum nucleus dentium cauernis indi-
tus. lib. 1. cap. 123.

164 R E M E D I O R V M

Haſtula regia: vide Aſphodelus.

Hederæ nigræ acini quinque triti calfacti-
que in mali punici cortice cum roſaceo, &
in contrariam aurem inſtillati. lib. 2. cap. 175.

Hyoſcyamum: vide Apollinaris.

Hyſſopum decoctum cum aceto. l. 3. c. 26.

Lacca: vide Cancamum.

Lacertæ iecur exciſis dentibus coniectum.
lib. 2. cap. 68.

Lapathi radices coctæ in vino & collutæ.
lib. 2. cap. 108.

Laſer cauernis dentium in dolore indi-
tur. Aut cum thure in linteo circumligatur.
Aut, cum hyſſopo & ficis coctis in poſca os
colluitur. lib. 3. cap. 78.

Lepidij radix collo appenſa, dolore den-
tium liberare exiſtimatur. lib. 2. cap. 170.

Leucacanthæ radix manducata. lib. 3. ca-
pite 19.

Melanthium cum aceto & teda decoctum
& collutum. lib. 3. cap. 77.

Meliſſa: vide Apiaſtrum.

Mori corticis ſeruefacti & foliorum iure
dentes in dolore aptiſſimè colluuntur. Item:
Radix circiter meſſem inciſa, facta in ambitu
ſcrobe, ſuccum emittit qui poſtridie concre-
tus inueniri ſolet, is in dolore dentium effu-
cax eſt. lib. 2. cap. 143.

Myricæ foliorum decoctum collutum. lib.
1. cap. 99.

Oleæ æthiopice lachryma dentium ca-
uernis impreſſa. lib. 1. cap. 119.

Pana-

Panacis heraclei succus denti cauo inditus. lib. 3. cap. 48.

Pastinacæ marinæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentium dolorem mitigat, nam eos frangit & euocat. lib. 2. cap. 19.

Pedicularis herba decocta in aceto. lib. 4. cap. 140.

Peucedanum cauernis dentium inditum. lib. 3. cap. 76.

Piceæ teda particulatim secta, & in aceto cocta. Item: Eiusdem, &

Pini folia trita & in aceto feruenti decocta pro collutione. lib. 1. cap. 74.

Plantaginis decocta radix & manducata & collutione dolorem sedat. lib. 2. cap. 119.

Platani cortex in aceto decoctus. lib. 1. cap. 91.

Polemoniæ radix mansa. lib. 4. cap. 8.

Pulegij herba viridis præstat ad dentium dolores, vino, melle & sale decocta, siue ex vino, & melle solo, siue ex vino & pari sale in fictili feruefacta. lib. 3. cap. 30.

Pyrethri radix in aceto decocta & colluta. lib. 3. cap. 71.

Quinquefolij radicis decoctæ ad tertianus in ore contentum. lib. 4. cap. 38.

Ranæ virides in aqua & aceto decoctæ. lib. 2. cap. 25.

Ranunculi radix appensa, dolorem leuat, dentes tamen frangit. lib. 2. cap. 171.

Rhois gummi dentium cauis inditum. l. 1. c. 124.

L. 3

166 REMEDIORVM

Solani somniferi succus in vino decoctus.
lib. 4. cap. 68.

Sory cavernis inditum. lib. 5. cap. 78.

Spinæ albæ radicis decoctum. libr. 3. c. 11.

Staphis agria: vide Pedicularis herba.

Tamarix: vide Myrica.

Tithymali lac dentium cavernis inclusum
leuat dolores, sed dentes cera sunt oblinen-
di, ne suo delapsu fauces & linguam vitiet.
Item radix decocta cum aceto, dent. ū dolori
auxiliatur colluto ore. lib. 4. cap. 159.

Veratrum nigrum ex aceto collutum. lib.
4. cap. 146.

Verbasci decoctum collutum. lib. 4. c. 99.

Vermes terreni cum oleo decocti, in con-
trariam aurem instillati. lib. 2. cap. 61.

Vnguento rosaceo, dentes inter initia do-
loris collui prodest. lib. 1. cap. 42.

MATHIOL. Angelicæ radix mansa & dentium cauis
imposita, eorum dolorem sedat. libr. 4. ca-
pite III.

Anonidis radix decoquitur ex poscavtilis
ter ad dentium dolores, mulcet enim hos, v-
bi iure os colluatur, & præsertim vbi pituita
redundat. lib. 3. cap. 18.

Auellana lnda decoquitur in vino ad den-
tium dolores, siquidem si eo calido fovean-
tur, non solum eorum dolores mulcet, sed &
commotos firmat, gingiuas laxas stringit, &
fluxiones inhibet. lib. 1. cap. 141.

Bulorta Tormentillæ vires habet. libr. 4.
cap. 2.

Cal

Calthæ ficcata pulvis cauis dentium immissus, dolorem leuat. lib. 4. cap. 186.

Cupressi conorum decoctum ex aceto paratum. Item Foliorum decoctum sæpè collutum. lib. 1. cap. 86.

Cyclamini radicum succus in ore detentus. lib. 2. cap. 159.

Dracunculus hortensis dentium dolores mulcet. Comp. pag. 335.

Faufel: vide Auellana Inda.

Helxine: vide Parietaria.

Imperatoria decocto dentes in dolore vtiliter fouentur, præsertim, si in vino austero radix decoquatur. lib. 3. cap. 65.

Iridis radicem dentium dolores mulcere, si eiusdem decocto foueantur, compertum est. lib. 1. cap. 1.

Iuniperi resina in solutionibus dentium addita, dolorem mulcet. Comp. pag. 41.

Iuniperinæ baccæ decoquantur ex vino albo prius contractæ vnâ cum rosis, cupressi pilulis, & myrti folijs, vtilissimè ad dentium dolores, siquidem hoc decocto calido in ore contento, facillè iuuantur affecti, & præsertim addito aquæ vitæ momento. Atqui vbi dolor modum excesserit, addito etiam philonis antidoto. lib. 1. cap. 87.

Lauendulæ decocto è floribus parato, colluuntur vtiliter in dolore dentes, rheumatismis præsertim obnoxij, & præsertim si cum marrubio, cinnamomo & feniculi & asparagi radicibus incoquantur. lib. 1. cap. 6.

L 4

Mastiche manditur vnâ cum cera odora-
ta, ad dentium dolorem. libr. 1. cap. 75.

Millefolij commanducata folia & præser-
tim recentia, dentium dolores mulcent. Idem
facit commanducata radix, & diu sub dente
dolente retenta. lib. 4. cap. 98.

Nardus Italica Lauendulæ vires habet,
lib. 1. cap. 6.

Nasturtij succus dentium dolorem mul-
cet, si calidus in aure dolentis lateris fuerit
instillatus. lib. 2. cap. 148.

Oleum hyoscyaminum (cuius præpara-
tio infra cap. 504. descripta habetur) den-
tium dolores mirificè mulcet, si tepidum in
ore contineatur. lib. 1. cap. 36.

Oleum quod ex luniperi materie (vt chy-
mistæ dicunt) per descensorium duobus ad-
uersis fictilibus, tum pariter vitreis instru-
mentis elicitur, calidum ore contentum, den-
tium dolores mirificè mulcet, si tamen frigis
da defluxione afficiantur. Fit ex baccis hoc
longè præstantius odore perquam iucundo.
lib. 1. cap. 87.

Parietariæ succus in ore detentus. libr. 4.
cap. 81.

Pipere æthiopico Æthiopes ad dentium
dolores vtuntur. lib. 2. cap. 153.

Potentilla in aceto decocta & colluta,
libr. 4. cap. 37.

Parmicæ radix mansa. lib. 2. cap. 156.

Sandaracæ admotæ igni fumus, dentium
dolores mulcet, vbi per infundibulum ad af-
fectum

sectum dentem peruenerit. lib. 1. cap. 87.

Sinapis semen mansum. lib. 2. cap. 148.

Tormentillæ puluis cauis dentium inditus, cum aluminis & pyrethri momento non modò dolorem sedat, sed & fluxiones cohibet lib. 4. cap. 2.

Vitreola: vide Parietaria.

Dentes frangentia & excutientia.

CAP. CLXXII.

A Murca si cum omphacino recoquatur Dioscor.
ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit. lib. 1. cap. 120.

Cedria cauis dentium inditus, eos frangit. lib. 1. cap. 89.

Chamæleontis nigri radix dentes frangit, si scriptorio stylo feruens admoueatur. lib. 3. cap. 9.

Pastinacæ marinæ radius, qui eius cauda enatus aduersis squamis reflectitur, dentes frangit & euocat. lib. 2. cap. 19.

Chelidonij maioris succus cauis dentibus MATHIOL.
inditus, eos frangit & eiecit. lib. 2. cap. 176.

Ad dentium commotionem, CAP. CLXXIII.

A Cetum scillinum collutum, motos den. Dioscor.
tes stabilis. lib. 5. cap. 21.

Alumen cum aceto & melle, dentium motus firmat. lib. 5. cap. 81.

Balaustij succus cytini vires habet. libr. 1. cap. 127.

Cytinorum decocto mobiles dentes colluuntur. lib. 1. cap. 127.

170 R E M E D I O R V M

Lac asininum collutos dentes gingiuasq̃
stabilit. lib. 2. cap. 64.

Lentisci decoctum collutum. libr. 1. ca-
pite. 75.

Malicorium cytini effectum præbet. lib. 1.
cap. 127.

Muriæ succus gingiuas contrahit collu-
sione, & dentium motus firmat. libr. 1. ca-
pite 118.

Myrrhæ gingiuas & dentes stabilit, collu-
to cum vino & oleo ore. lib. 1. cap. 67.

Oleum sylvestris oliuæ. lib. 1. cap. 118.

Omphacinum in ore contentum dentes
firmat. lib. 1. cap. 28.

Sory dentes labantes firmat. libr. 5. ca-
pite 78.

MATHIOL. Auellana Inda in vino decocta, commotos
dentes firmat. lib. 1. cap. 141.

Corallium dentes commotos firmat. lib.
5. cap. 97.

Crespini è fructu post vindemias Incolæ
vinum exprimunt, quod firmat commotos
dentes, si eo sæpius foueantur. libr. 1. ca-
pite 105.

Fassel: vide Auellana Inda.

Fragariæ herbæ & radicum decoctum, o-
re contentum, collutionisq̃ modo agita-
tum, dentes commotos firma. lib. 4. cap. 38.

Potentilla firmat commotos dentes, vbi
in aceto decoquitur, & eo sæpè os colluitur.
lib. 4. cap. 37.

Viburni folia præstant ad vacillantes den-
tes

tes confirmandos, si vnà cum oliuæ folijs decoquantur in aqua & aceto, & ex hoc decocto sæpe foueantur dentes. lib. 1. cap. 124.

Virgæ aureæ decocto firmantur dentes. lib. 4. cap. 31.

Ad dentium stuporem. CAP. CLXXIIII.

Portulaca commanducata dentium stuporem sedat. lib. 2. cap. 117. DIOSCOR.

Ad dentium fluxus. CAP. CLXXV.

Avellana Inda decoquitur in vino ad dentium fluxionem, siquidem si eo calido foueantur, non solum eorum dolores mulcet, sed & commotos firmat, gingiuas laxas stringit, & fluxiones inhibet. lib. 1. cap. 141. MATHIOL.

Bistorta Tormentillæ vires habet. lib. 4. cap. 2.

Faufel: vide Auellana Inda.

Mespila sistunt dentium fluxiones, vbi eorum decocto os colluitur. libro primo capite 133.

Rosmarinum coronarium sistit dentium fluxiones, in aceto & vino austero feruescatum, vbi hoc decocto calido os colluitur. lib. 3. cap. 73.

Tormentillæ pulvis cauis dentium inditus cum aluminis & pyrethri momento, fluxiones eorum cohibet. libr. 4. cap. 2.

Ad palati desquamations. CAP. CLXXVI.

Linguæ ceruinæ, siue

IDEM.

Phyllitidis stillatitia aqua os abluendum
præcipiunt quidam ad palati desquamatio-
nes. lib. 3. cap. 104.

Ad linguæ scabritiem & asperitatem.

CAP. CLXXVII.

DIOSCOR.

Mentha linguæ scabritiem affricta læui-
gat. lib. 3. cap. 35.

Rhois semen cum melle, linguæ asperita-
tes abstergit. lib. 1. cap. 124.

MATHIOL.

Anguriæ ariditati linguæ quam maximè
conferunt. lib. 2. cap. 128.

Cydoniorum malorum semina si in aqua
decoquantur quousq; ius mucaginem con-
trahat, linguæ scabritiem mirificè læuigant.
lib. 1. cap. 131.

Myxaria linguæ asperitatem mirificè leni-
unt. lib. 1. cap. 137.

Saccharum candidum competit scabritiei
linguæ pectorisq; asperitatibus. Verùm ad
hæc id præstantius est, quod in fictilibus, vbi
violaceum Iulapium asseruatur, æstate con-
creuit, eò quòd violarum diluti facultate hu-
mectet, leniatq; magis. libr. 2. cap. 57.

Sebestena: vide Myxaria.

Ad linguæ fluxus. CAP. CLXXVIII.

DIOSCOR.

Lichen oris & linguæ defluxiones inhi-
bet. lib. 4. cap. 48.

MATHIOL.

Trifolij acetosi succo os colluitur, vbi lin-
gua calida fluxione laborat. lib. 3. cap. 106.

Ad linguæ vlcera. CAP. CLXXIX.

Bels

Bellidis folia cōmansa sanant linguæ ex. MATHIOL.
ulceratas pustulas. lib. 3. cap. 139.

Cotini foliorum decocto sanantur in col-
lutionibus linguæ vlcera. lib. 1. cap. 124.

Cyclamini radicum succus, cum æquali
mellis portione in ore detentus, linguæ, gin-
giuarum, cæterarumque circumstantium
partium vitia sanat. lib. 2. cap. 159.

Pruni sylvestris baccæ cum arbusculæ ra-
dicibus ex aqua vel vino austero decoctæ, sa-
nant linguæ vlcera. lib. 1. cap. 137.

Ad linguæ resolutionem. CAP. CLXXX.

Nitrum in linguæ resolutione pani com- DIOSCOR.
modè permiscetur. lib. 5. cap. 89.

Amaraci succo vtiliter os in linguæ reso- MATHIOL.
lutione colluitur, addito pyrethri & longi pi-
peris decocto, aut acori, aut origani. lib. 3. ca-
pite 40.

Oleum & Armeniacorum nucleis expres-
sum, valet ad linguæ impedimenta. lib. 1. ca-
pite 131.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Ad loquelam deperditam. CAP. CLXXXI.

Aqua vitæ siue Elixir Mathioli (cuius præ- IDEM.
paratio infra cap. 358. habetur) non so-
lum hausta, sed in faciem ex alterius ore pro-
iecta, loquelam amissam restituit, & iamiam
moribundos tamdiu sustinet, vt quandoque
miraculi speciem afferat. lib. 5. cap. 7.

Lauendulæ, &

Nardi Italicæ florum aqua stillatitia potu-

duorum cochleariorum mensura deperditam reddit loquelam: lib. 1. cap. 6.

Pæoniæ masculæ semen præstat ad amissam loquelam, si triginta eius grana à cortice repurgata, & in puluerem contrita, ex vino propinentur. libr. 3. cap. 140.

Ad gulæ dolorem. C A P. CLXXXII.

MATHIOL.

MVMia prodest quatuor granorum pondere ex Thymbæ decocto resoluta gulæ cruciatibus. lib. 1. cap. 85.

Ad gulæ asperitates. C A P. CLXXXIII.

IDEM.

MAnna læuigat gulæ pectorisq; partes: lib. 1. cap. 73.

Oleum selaminum asperitates quascunq; lenit, sed præcipue gulæ. lib. 1. cap. 35.

Ad tonsillarum tumorem. C A P. CLXXXIIII.

DIOSCOR.

AEris floris farina cum melle admota, tonsillas reprimit. lib. 5. cap. 48.

Alumen ex Melo aduectum, tonsillis accommodatur. lib. 5. cap. 82.

Chalcitis tonsillas compescit. libr. 5. capite 75.

Misy idem facit. lib. 5. cap. 76.

Omphacium prodest contra tonsillas, cum melie aut passo. lib. 5. cap. 6.

Sal cum melle tostus tonsillis accommodatur. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma, vires salis habet. libr. 5. capite 86.

Sinapi succus, contra præduros tonsillarum

rum tumores, ex aqua & melle gargarizatur.
lib. 2. cap. 148.

Vinum myrsinites contra tonsillas efficac
est. lib. 5. cap. 32.

Ad tonsillarum inflammationem.

CAP. CLXXXV.

Cedria tonsillarum inflammationibus **DIOSCOR.**
auxilio est. lib. 1. cap. 89.

Ficuum decoctum gargarizatu tonsillis in
flammatis prodest. lib. 1. cap. 145.

Helxine: vide Parietaria.

Hirundinum cinere tonsillarum inflam
mationibus succurritur. lib. 2. cap. 49.

Mori luccus decoctus æreo vase atque in
solatus, cum mellis exiguo, facit ad tonsilla
rum inflammationes, sed inolefcit eius vis
adiecto scissili alumine, galla, croco & myr
rha, itē myricæ semine, iri & thure. l. 1. c. 143.

Oleum picinum, Picis liquidæ vires ha
bet. lib. 1. cap. 79.

Parietariæ succus vtiliter gargarizatur &
illinitur tonsillis inflammationem sentienti
bus. lib. 4. cap. 81.

Pix liquida tonsillarum inflammationibus
iungitur. lib. 1. cap. 78.

Vitreola: vide Parietaria.

Ari radix aqua prius elixa illinitur inflam.
matis tonsillis, fabacea farina addita, & de
fruto subacta. lib. 2. cap. 162.

Ari Ægyptij radix illinitur elixa inflam
matis tonsillis, fabacea farina addita, & de
fruto subacta. Comp. pag. 187.

Verbasci radicum decoctum vtiliter gargarizatur contra tonsillarum inflammationes. lib. 4. cap. 99.

Ad tonsillarum fluxus. CAP. CLXXXVI.

DIOSCOR.

Pruni folia in vino decocta, collutione & gargarizatu tonsillas fluxione laborantes reprimunt. Idem præstant sylvestrium prunorum baccæ post maturitatem exiccata. lib. 1 cap. 137.

Ad tonsillarum vlceræ & crustas.

CAP. CLXXXVII.

IDEM.

Britanicæ folijs exprimitur succus, qui igne aut sole cogitur. Vinum habet tonsillarum vlceribus accommodatam. lib. 4. capite 2.

Lac bubulū gargarizatur exulceratis tonsillis. lib. 2. cap. 64.

Lycium facit ad exulceratas gingiuas. lib. 1. cap. 114.

Origanī heracleotici virentis succus tonsillas sanat. lib. 3. cap. 28.

Sacra herba in vino decocta, tonsillarum crustas abrumpit. lib. 4. cap. 56.

Tribulus vterque tonsillas sanat. lib. 4. capite 14.

Verbenaca supina: vide sacra herba.

Ad vuae tumorem. CAP. CLXXXVIII.

IDEM.

Aeris floris farina cum melle admota, vuae reprimat. lib. 5. cap. 48.

Alu

Alumen ex Melo aduectum, vuis accom-
modatur. lib. 5. cap. 82.

Fabæ lomentum cum rosa, thure & oui
candido, reprimit vuam. lib. 2. cap. 98.

Lascer cum melle vuam reprimit. lib. 3. ca-
pite 78.

Omphaciū prodest contra vuam, ex melle
le aut passo. lib. 5. cap. 6.

Origan heracleotici virentis succus vuas
sanat. lib. 3. cap. 28.

Sal cum melle tostus, vuis accommo-
dat. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma eandem vim habet. lib. 5. ca-
pite 86.

Ad vuæ inflammationem. CAP. CLXXIX.

Hirundinum cinere vuæ inflammationis DIOSCOR.
bus succurritur. lib. 2. cap. 49.

Oleum picinum, Picis liquidæ vires ha-
bet. lib. 1. cap. 79.

Pix liquida vuæ inflammationibus iungi-
tur. lib. 1. cap. 79.

Vrticæ succus gargarizatu vuam inflam-
matione turgentem reprimit. lib. 4. cap. 89.

Cochleæ vuæ succus acu vulneratæ, cum MATHIOL.
penna illitus, columellæ vitia sanat. lib. 2. ca-
pite 9.

Crespini è fructu post vindemias Incolæ
vinum exprimunt, quod gargarizatu vuæ in-
flammationes discutit. lib. 1. cap. 105.

Lactucæ succus vtiliter gargarizatur ex
mali punici succo ad columellæ inflamma-

M

tionem. libro secundo capite 130.

Solani hortensis succus vtiliter gargarizatur ad columellæ inflammationem. lib. 4. capite 69.

Trinitatis herbæ tota planta decoquitur in vino austero, ad columellæ inflammationem. lib. 3. cap. 106.

Vinum expunicis, vtiliter gargarizatur ad columellæ affectus, ab inflammatione contractos. lib. 5. cap. 29.

Virgæ aureæ decoctum, gargarizatum columellæ inflammationem arcet. libr. 4. capite 31.

Ad vix procidentiam. CAP. CXC.

DIOSCOR.

A Cetuin vix procidenti conuenit. lib. 5. cap. 17.

MATHIOL.

Co. hlearium putamen casu inuentum, prolapsam columellam cohibet. libr. 2. capite 9.

Lauri baccæ restitunt prolapsam columellam, si cum æquali pondere cumini, hyssopi, origani & euphorbij excipiantur melle, & summo capiti calidæ applicentur. lib. 1. capite 90.

Lingvæ ceruinæ, siue Phyllitidis stillatitiam aquam præbeat quidam ad prolapsam columellam. lib. 3. capite 104.

Potentilla prolapsam columellam restituit. o aluminis momento. libr. 4. capite 104.

Viburni

FARRAGO.

179

Viburni & oliuæ foliorum decoctum ex aqua & aceto paratum gargarizatur ad columellæ prominentiẽm. lib. i. cap. 124.

Ad vuæ fluxus. CAP. CXCI.

G Allæ tritæ, vuæ fluxiones cohibent. lib. **Dioscor.** i. cap. 123.

Pruni folia in vino decocta, collutione & gargarizatu vuam fluxione laborantem reprimunt. lib. i. cap. 137.

Prunorum sylvestrium bacca post maturitatem exiccata, idem præstant. lib. & cap. eodem.

Vinum quod è crespini fructu post vinde. **MATHIOL.** mias exprimitur, destillationes ad vuam confluentes reprimit. lib. i. cap. 105.

Vinum ex punicis vtiliter gargarizatur ad columellæ affectus, à fluxionibus contractos. lib. 5. cap. 29.

Ad faucium scabritiem & asperitatem.

CAP. CXCII.

A Mylum exasperatas fauces lenit. lib. 2. **Dioscor.** cap. 94.

Caryotæ faucium asperitati medentur, præsertim esu. lib. i. cap. 125.

Laserveteribus faucium scabritijs opitulatur. lib. 3. cap. 78.

Symphytum petræum subuenit faucibus asperis. lib. 4. cap. 9.

Tragacanthæ lacrymæ vsus increbuit

M 2

ad exasperatas fauces cum melle in delinctu.
lib. 3. cap. 20.

Vuæ passæ caro esitata, prodest faucibus.
lib. 5. cap. 4.

MATHIOL.

Cochleæ præstant ad faucium molestias
& asperitates, si illorū coquantur, & deinde
tritæ ex passo ebibantur. lib. 2. cap. 9.

Maluæ foliorum & radicum decoctum,
gargarizatu exasperatas fauces lenit. lib. 2.
cap. III.

Spinacea cocta lenit exasperatas fauces.
lib. 2. cap. II2.

Ad faucium exulcerationem. CAP. CXCIII.

DIOSCOR.

L Ac omne decoctum, præcipueque can-
dentibus calculis marinis exustum, om-
nibus auxiliatur internis exulcerationibus,
præsertim faucium. lib. 2. cap. 64.

Lac bubulū gargarizatur exulceratis fau-
cibus. lib. 2. cap. 64.

Mel collutum & gargarizatum, faucibus
medetur. lib. 2. cap. 75.

MATHIOL.

Cyclamini radice succus gargarizatur, ad-
dita plantaginis aqua, ad omnes faucium
morbos. lib. 2. cap. 159.

Vinum ex punicis cum rhodomelle mi-
stum, perbellè facit ad faucium exulceratio-
nes. lib. 5. cap. 29.

Virgæ aureæ decoctum gargarizatu me-
detur faucium morbis. lib. 4. cap. 31.

Ad faucium fluxus. CAP. CXCIIII.

IDEM.

A Quæ aeræ faucium destillationibus au-
xiliantur. lib. 5. cap. 14.

Aquæ

Aquæ aluminosæ gargarizatu non modò
destillationes ad fauces cohibent, sed etiam
confluxos resoluunt humores. libr. 5. ca-
pite 14.

Cotini foliorum decocto sanantur in col-
lutionibus faucium defluxiones. libr. 1. ca-
pite 124.

Mespila sistunt faucium fluxus, vbi eorum
decocto os colluitur lib. 1. cap. 133.

Pruni sylvestris baccarum decoctum gar-
garizatum, faucium fluxus sistit. libr. 1. ca-
pite 137.

Trifolij acetosi succo os colluitur, vbi pa-
latum, fauces ué calida fluxione laborent.
lib. 3. cap. 106.

Viburni & oliuæ foliorum decoctum ex
aceto & aqua paratum, gargarizatur ad fau-
cium fluxiones. lib. 1. cap. 124.

Vinum ex punicis cum rhodomelle mi-
stum, perbellè facit ad faucium defluxiones.
lib. 5. cap. 29.

Ad faucium inflammationem. CAP. CXCV.

Cassia solutiux pulpa fauces mulcet & **MATHIOL.**
earum inflammationes resoluit. libr. 1.
cap. 13.

Solani hortensis succus, vtiliter gargari-
zatur, cum aceto, ad faucium inflammatio-
nem. lib. 4. cap. 69.

Trinitatis herbæ tota planta decoquitur
in vino, ad faucium inflammationes. libr. 3.
cap. 106.

Vinum quod ex crespini fructu post vin-
demias exprimitur, faucium inflammationes
discutit. lib. 1. cap. 105.

Vinum ex punicis, faucium phlegmonas
extinguit, ex aqua rosacea illitum. libr. 5. ca-
pite 29.

Ad Anginam, CAP. CXCVI.

DIOSCOR.

Absinthio, Anginæ, cum melle & nitro
perunguntur. lib. 3. cap. 23.

Acetum Anginis conuenit. lib. 5. cap. 17.

Acerum mulsu Anginis utiliter gargari-
zatur. lib. 5. cap. 18.

Asteris attici florem purpureum ex aqua
haustum, tradunt Anginis opitulari. libr. 4,
cap. 115.

Cedria Anginæ perunguntur, libr. 1. ca-
pite 89.

Ceparum succo Anginæ perunguntur.
lib. 2. cap. 145.

Elaterium cum oleo vetere, melle, aut fel-
le taurino illitum. lib. 4. cap. 149.

Fel taurinum cum melle inunctum. lib. 2.
cap. 71.

Fel testudinum item: Ibid.

Fimum caninum, &

Fimum humanum, gutturi impositum,
inter omnes conuenire inuenio, anginæ au-
xiliari. lib. 2. cap. 73.

Fimo humano sicco ex melle Anginæ per-
ungi commodissimè, traduntur. libr. 2. ca-
pite 73.

Hirar-

Hirundinum tam pullorum quàm matrum in fictili olla crematarum cinere, anginae commodè perunguntur. Item: Et ipsæ & pulli exiccati si drachmæ pondere ex aqua bibantur, hos iuuant, qui anginae morbo cōficiantur. lib. 2. cap. 49.

Hyssopum cum decocto ficuum gargarizatum. lib. 3. cap. 26.

Laser ex aqua mulsā vtilissimè gargarizatur. lib. 3. cap. 78.

Mel gargarizatum & collutum. lib. 2. c. 75.

Millepedæ cum melle illitæ. lib. 2. cap. 34.

Oleum picinum, Picis liquidæ vires habet, lib. 1. cap. 79.

Oxymel: vide Acetum mulsū.

Piper cum melle inunctum. libr. 2. capite 153.

Pix liquida inuncta. lib. 1. cap. 78.

Raphani semen cum aceto mulso coctum, perquam vtiliter gargarizatur. libr. 2. capite 106.

Sal ex melle, aceto & oleo illitus, anginas leuat. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma, vires salis habet. libr. 5. capite 86.

Spartij ramis in aqua maceratis, mox rursus extractus succus auxiliatur, si cyathi modum ieiuni bibant. lib. 4. cap. 152.

Vnguentum cyprinum, malagmatis quæ anginae opitulantur, imponi solet. l. 1. c. 54.

Vnguentum irinum ilitum, aut ex aqua mulsā gargarizatum. lib. 1. cap. 55.

MATHIOL.

Ebuli radicum succus anginam tollit, vbi circa gulam calidum cum linteolis illinitur. lib. 4. cap. 168.

Munia gargarizatur cum oxymelite aduersus anginam. lib. 1. cap. 85.

Succinum suffitur prunis impositum vtilissimè ad anginas, fumo per infundibulum haulto, est enim præstantissimum auxilium. lib. 1. cap. 93.

Virgæ aureæ coctum, gargarizatu anginam arcer. lib. 4. cap. 31.

Ad ceruicis dolores. CAP. CXCVII.

IDEM.

Atremisia ad ceruicis dolores efficax est, atqui valentius id præstat, si cum belli herba in pratis nascente, imponatur. lib. 3. cap. III.

Ad ceruicis tumores. CAP. CXCVIII.

IDEM.

Veronica tumores in vniuersum discutit, præcipuè quæ in ceruice emergunt. lib. 3. cap. 25.

Ad gutturis exulcerationes. CAP. CXCIX.

DIOSCOR.

Ptisana hordeacea contra acrimonias & exulcerationes gutturis pollet, quibus & Triticea ptisana præsidio est. lib. 2. cap. 79.

Ad gutturis & arteriarum scabritiem & asperitatem. CAP. CC.

IDEM.

AEthiopidis radix decocta & pota, auxiliatur arteriæ scabritijs. quin & cum melie eclegmatis vicem præbet. lib. 4. cap. 100.

Caca-

Cacaliæ radix in vino madefacta vt Tragacantha, delinctu aut manducatu per se scabritijs arteriæ medetur. lib. 4. cap. 118.

Ficuum decoctum arteriæ gargarizatu prodest. lib. 1. cap. 145.

Glycyrrhizæ succus in arteriæ scabritia efficax habetur, verum oportet vt linguæ subditus lique scat. lib. 3. cap. 5.

Myrrha linguæ subdita liquataque scabritiem arteriæ expolit. lib. 1. cap. 67.

Oui candidum tepidum gutturis scabritiæ prodest. libr. 2. cap. 44.

Porri capitati semen esu arteriam purgat. lib. 2. cap. 143.

Ptisana hordeacea contra gutturis scabritias pollet. Quibus & Triticea ptisana præsidio est. lib. 2. cap. 79.

Quinquefolij radicum decoctum gargarizatu arteriæ scabritias læuigat. libr. 4. capite 38.

Rhodomelum arteriæ scabritijs conuenit. lib. 5. cap. 30.

Silurus recens arteriam expurgat. libr. 2. cap. 26.

Sinapi succus ex aqua & melle ad veterem callosamque arteriæ scabritiem conuenienter gargarizatur. lib. 2. cap. 148.

Tritici trimestris farina cum mentha & butyro decocta, contra exasperatas arterias efficax est. lib. 2. cap. 78.

Vnguentum irinū, contra arteriæ scabritiam, ex aqua mulsa gargarizatur. lib. 1. c. 55.

MATHIOL. Oleum amygdalarum dulcium asperæ arteriæ, pulmonis ac pectoris scabritias tollit. lib. 1. cap. 34.

Oleum sesaminum asperitates quasque lenit. lib. 1. cap. 35.

Perfici lachryma ex mulsâ aut tussilaginis decocto data, addito croci momento facit ad asperæ arteriæ impedimenta. lib. 1. cap. 131.

Ad gutturis & arteriarum fluxus. CAP. CCI.

DIOSCOR. **A** Cetum gargarizatum, gutturis fluxiones inhibet. lib. 5. cap. 17.

Papaueris sativi capita per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmaris lentorem. Id medicamentum arteriæ fluxionibus effectum præbet, Efficacius tamen redditur addito hypocistidis succo & acacia. lib. 4. capite 66.

MATHIOL. Mespila sistunt gutturis fluxus, ubi eorum decocto os colluitur. lib. 1. cap. 133.

Ad arteriæ asperæ vitia in genere.

CAP. CCII.

IDEM. **P** Orrum coctum & ex melle delinctum, præstat ad omnia trachæ arteriæ vitia. lib. 2. cap. 143.

Tragacanthæ lachryma valet ad trachæ arteriæ morbos. lib. 3. cap. 20.

Ad vocis retusionem & raucedinem.

CAP. CCIII.

DIOSCOR. **A** Cetum scillinum vocem expedit, & lym-
pidam canoramque reddit. lib. 5. c. 21.

Alli-

Allium vocem clarificat. lib. 2. cap. 146.

Brassicæ folia mansa deuorato succo retusam vocem instaurant. lib. 2. cap. 113.

Lasus grauem subitoque irrauescentem vocem, dilutum aqua, sorbitione confestim expedit. lib. 3. cap. 78.

Laserpitij foliorum succus cum aceto mulso manditur ad expediendam arteriam, maxime cum vox retunditur. lib. 3. cap. 78.

Myrrha lingue subdita liquataque, obtusam vocem expedit. lib. 1. cap. 67.

Sandaracha cum melle delincta, vocem expedit. lib. 5. cap. 81.

Silurus vocem expedit. lib. 2. cap. 26.

Syrax raucedini & interceptæ voci conuenit. lib. 1. cap. 68.

Tragacanthæ lachrymæ vsus increbuit ad retusas voces, cum melle in delinctu. libr. 3. cap. 20.

Maluæ folia seruefacta, in cibum apposita raucedines expediunt. lib. 2. cap. 111.

MATHIOL.

Oleum cincinum vocem clarificat. libr. 1. cap. 36.

Oleum quod nuces Indicæ recentes pressæ stillauerunt, raucedini opitulatur. libr. 1. cap. 141.

Oleum sesaminum vocem expedit. libr. 1. cap. 35.

Perfici arboris lachryma ex malsa aut tusilaginis decocto data, addito croci momento, facit ad raucedines. libro primo capite 131.

Ad tussim in genere. CAP. CCIIII.

DIOSCOR.

A Cetum tussim veterem mitigat & recentem lacescit. lib. 5. cap. 17.

Amygdalæ amaræ, illinctu cum melle & lacte, tussi auxiliantur, nucis auellanæ magnitudine. lib. 1. cap. 139.

Apium hortense admiscetur Tussis remedijs. lib. 3. cap. 64.

Apium palustre eandem vim habet. Ibid.

Apollinaris semen tussi efficax est. libr. 4. cap. 64.

Aqua mulsa datur tussientibus. lib. 5. capite 13.

Arum Dracunculi vires habet. lib. 2. capite 162.

Asphodeli radicum drachma vna ex vino pota. lib. 2. cap. 164.

Auenæ succus in sorbitione. lib. 2. cap. 87.

Bdelium tussientibus vtilissimè datur. lib. 1. cap. 69.

Bryoniæ radix cum melle in eclegmate sumpta. lib. 4. cap. 176.

Cacaliæ radix in vino madefacta vt Tragacantha, delincta aut manducata. lib. 4. capite 118.

Calamus aromaticus per se tussi medetur. Vel ex resina terebinthina hausto per arundinem fumo. lib. 1. cap. 17.

Cardamomum potum ex aqua. lib. 1. capite 5.

Carpobalsamum potum. lib. 1. cap. 18.

Cedrides tussi auxilio sunt. lib. 1. cap. 89.

Chas

Chamædrys recens in aqua cocta & pota.
lib. 3. cap. 96.

Cinnamomum contra tussim efficax est.
lib. 1. cap. 13.

Cupressi pilulæ ex vino tufæ in tussi consue-
nentissimè bibuntur. Decoctum earum
eundem præbet effectum. lib. 1. cap. 85.

Dracunculi maioris radix cruda vel cocta
delincta cum melle. lib. 1. cap. 160.

Dracunculi minoris radix cocta vel tosta,
cum melle vel per se comesa, vel farina eius
cum melle delincta. lib. 2. cap. 161.

Elenij radix cum melle in eclegmate sum-
pta. lib. 1. cap. 27.

Equiseti radix cum sua herba tussim adiu-
uat. lib. 4. cap. 42.

Faba tussi confert. lib. 2. cap. 98.

Fici siccæ feruefactæ cum hyssopo potæ.
lib. 1. cap. 145.

Hastula regia: vide Asphodelum.

Helenium: vide Elenium.

Hyoscyamum. vide Apollinaris.

Iris Illyrica contra tussim efficax. lib. 1. ca-
pite 1.

Isopyri semen ex aqua mulsa potum. lib.
4. cap. 116.

Iuniperi baccæ potæ. lib. 1. cap. 87.

Ladanum in medicamenta quæ tussim
finiunt inseritur. lib. 1. cap. 110.

Lanaria herba: vide Struthium.

Lasier in ovo sorbili sumptum. lib. 3. ca-
pite 78.

Lini semen cum melle. lib. 2. cap. 66.

Lycium tussi datur ex aqua. lib. 1. cap. 114.

Marrubij folia sicca cum semine in aqua cocta. Vel viridium succus cum melle. lib. 3. cap. 102.

Mastiche pota. lib. 1. cap. 75.

Mel delinctum. lib. 2. cap. 75.

Oleum picinum Picis liquidæ effectum præbet. lib. 1. cap. 79.

Opiū Erui magnitudine sumptum. lib. 4. cap. 60.

Origanum heracleoticum cum melle delinctum lib. 3. cap. 28.

Paliuri semen potum. lib. 1. cap. 104.

Papaueris sativi capita per se in aqua decocta ad dimidias, iterumq; adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentū in tussi doloris leuamentum præstat. Efficacius redditur addito hypocistidis succo, aut acacia. lib. 4. cap. 60.

Peucedanum contra tussim ex ovo efficacissimè assumitur. lib. 3. cap. 76.

Piceæ, &

Pini fructus pityides appellati, qui in conis inueniuntur, per se aut ex melle sumpti. lib. 1. cap. 74.

Piper in eclegmate siue potu tussi succurrit. lib. 2. cap. 153.

Pix liquida in eclegmate cyathi mensura cum melle sumpta. lib. 1. cap. 78.

Radicola: vide Struthium.

Resinæ omnes per se, vel in eclegmate cum.

cum melle sumptæ. libro primo cap. 76.

Ruta pota. lib. 3. cap. 45.

Satureia cum melle. lib. 3. cap. 38.

Smyrniæ radix pota. lib. 3. cap. 65.

Struthij radix cū melle in eclegmate cyathi mensura. lib. 2. cap. 157.

Styrax tussi medetur. lib. 1. cap. 68.

Sulphur suffitum aut in ovo sumptum. lib. 5. cap. 83.

Terebinthina resina per se vel in eclegmate cum melle. lib. 1. cap. 76.

Thymum cum melle faciles facit excretiones. lib. 3. cap. 37.

Tragacanthæ gummi cum melle in delinctu. lib. 3. cap. 20.

Tragoriganum cum melle in eclegmate. lib. 3. cap. 29.

Trissago: vide Chamædrys.

Tritici trimestris farina cum mentha & butyro decocta. lib. 2. cap. 78.

Vinum è dauci radicibus prodest tussi. lib. 5. cap. 45.

Vinum è myrrha. lib. 5. cap. 44.

Vinum picatum. lib. 5. cap. 39.

Vinum resinatum. lib. 5. cap. 36.

Vinum è salvia. lib. 5. cap. 45.

Vinum strobilites. lib. 5. cap. 37.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vuëpassæ caro esitata, prodest tussi. l. 5. c. 4.

Acori ex aqua decocti vapor per infundibulum hiantri ore exceptus, maximo iuamento præstat ad tussim. lib. 1. cap. 2.

192 REMEDIORVM

Amygdalæ dulces tuſſim ſedant, & præſertim earum cremor. Comp. pag. 147.

Ari radix vtiliter datur elixa vel ſeruientibus cineribus toſta, tuſſientibus ex amygdalino oleo. Id quod belle quoque præſtat lac potum, in quo radix ipſa fuerit incocta. lib. 2. cap. 162.

Ari Ægyptij radix datur elixa vtiliter tuſſientibus ex amygdalino oleo. Idem præſtat lac bubulum recenter mulum in quo radix ipſa incocta fuerit. Comp. pag. 187.

Cæpa vtiliter deuoranda datur tuſſientibus elixa, aut ſub prunis toſta cum ſaccharo, addito butyri momento. lib. 2. cap. 145.

Conſolidæ regalis herba auxiliatur tuſſi. libr. 4. cap. 9.

Cupreſſi coni impari numero minutiffimè triti, & ex vino veteri hauſti, tuſſim potentiffimè leniunt. libr. 1. cap. 86.

Eruca cocta infantium tuſſi medetur, addito ſaccharo. lib. 2. cap. 134.

Goffipij ſeminis medulla tuſſientibus mirificè opitulatur. lib. 2. cap. 96.

Iuniperi baccæ præſtant ad tuſſim. Comp. pag. 41.

Melopeponum ſeminis cremor potus. libr. 2. cap. 128.

Mumia epota ex zizyphorum, hordei & myxariorum decocto tribus diebus continuis, tuſſientibus opem non modicam præſtat. lib. 1. cap. 85.

Myxaria tuſſi opitulantur. lib. 1. cap. 137.

Perſia

FARRAGO.

193

Perfici arboris lachryma ex mulso aut tus-
silaginis decocto pota. lib. 1. cap. 131.

Phu vtiliter datur tussientibus, præsertim
si coquitur cum dulci radice, vuis passis & se-
mine anisi. lib. 1. cap. 10.

Pinci nuclei rufsi molestatis profunt, sed
priusquam edantur, aqua calida macerare
eos oportet, alioquin ventriculum lædunt.
lib. 1. cap. 140.

Pseudocosti radicem tussientibus pluri-
mum conferre affirmant. lib. 1. cap. 15.

Sebestena: vide Myxaria.

Siliquæ siccæ, etsi omnium consensu ma-
nifestò adstringunt, compertum est tamen,
præstare earum decoctum potum mirificè
tussientibus, ob dulcem melleamque sub-
stantiam, quæ ijs inest. lib. 1. cap. 130.

Traforum cremore pectoris & laterum
vitia expurgantur, quo fit vt tussientibus
opem non modicam præstent: tunduntur
enim, maceranturque carniū iure, deinde
per linteolum exprimitur cremor. lib. 2. ca-
pite 138.

Veronica ex sua ipsius stillatitia aqua po-
ta. lib. 3. cap. 25.

Vincetoxici radicem decoctum potum.
lib. 3. cap. 90.

Xylon: vide Gossipium.

Ad tussim veterem. CAP. CCV.

ACetum tussim veterem mitigat. libr. 5. Dioscor.
cap. 17.

N

194 R E M E D I O R V M

Allium tussim veterem crudum coctume
ue lenit. lib. 2. cap. 146.

Amygdalæ amaræ arboris gummi, cum
diluto vino. lib. 1. cap. 139.

Baccharis radix cum aqua cocta, diuturnæ
tussi medetur. lib. 3. cap. 44.

Bitumen tussim veterem adiuuat. libr. 1.
cap. 85.

Centaurei magni radices drachmæ duæ, si
febris adest in aqua, cæteris verò in vino
dantur. lib. 3. cap. 6.

Ceraforum gummi cum vino diluto po-
tum. lib. 1. cap. 129.

Dauci semen potum, tussim veterem mi-
tigat. lib. 3. cap. 69.

Galbanum deuoratur ad tussim veterem.
lib. 3. cap. 81.

Helxine: vide Parietaria.

Hyssopum cum ficis, aqua, melle, & ruta
potum, diuturnæ tussi auxiliatur. Idem facit
si cum melle delingatur. lib. 3. cap. 26.

Myrrha tuberculo sabæ deuoratur in ve-
tere tussi. libr. 1. cap. 67.

Nuces auellanæ tritæ, & in aqua mulsa
potæ. lib. 1. cap. 142.

Nuces pinæ integræ, recenter arbori-
bus decerpæ, in passo franguntur, quæ de-
coctæ, veteri tussi medentur, si quotidie
ex eius liquore tres cyathi bibantur. lib. 1. ca-
pit. 74.

Parietaræ succus cyathi instar haustus,
tussim veterem emendat. lib. 4. cap. 81.

Pro-

Propolis in vetere tussi suffitu iuuat. lib. 2. cap. 77.

Raphani radix decocta, contra veterem tussim efficax est. lib. 2. cap. 106.

Sagapenum tussi veteri prodest. lib. 3. capite 79.

Sandaracha suffitur cum resina, aduersus veterem tussim, per siltulam rapto nidore. lib. 5. cap. 81.

Scille radices tres oboli in delinctu ex melle dantur. lib. 2. cap. 167.

Scordij aridæ farina facit ad veterem tussim, si cum nasturtio, melle & resina miscetur in eclegmate. lib. 3. cap. 108.

Seselismassiliensis semen & radix, veterem tussim sanant. lib. 3. cap. 53.

Tragorigani radices decoctæ pro potu, faciunt ad tussim antiquam. lib. 3. cap. 29.

Verbasci decoctum veteri tussi moderatur. lib. 4. cap. 99.

Vinum cedrites, tussi antiquæ sine febre, vtile. lib. 5. cap. 38.

Vinum hyssopites, contra veterem tussim prodest. lib. 5. cap. 41.

Vitreola: vide Parietaria.

Auellanæ nuces tritæ, & ex mulso haustæ, MATHIOL. tussi veteri medentur. lib. 1. cap. 142.

Fœni græci decoctum datur vtiliter potandum diuturna tussi laborantibus. lib. 2. c. 95.

Larigna resina in eclegmate delincta, commodissimè datur diuturna tussi laborantibus. lib. 1. cap. 74.

N 2.

Adtussim siccam. CAP. CCVI

DIOSCOR.

Tussilaginis folia cruda suffitu, ita ut fumus per infundibulum hianti ore rapiatur, hos sanant, qui sicca tussi infestantur. lib. 3. cap. 109.

Adtussim frigidam. CAP. CCVII.

MATHIOL.

Angelicæ radicis decoctum, celerius ex frigore tussientibus auxiliatur. lib. 4. capite III.

Fiunt è thuris drachma vna, & Agaraci scriptulis quatuor, cum hyslopi succo, catapotia decem admodum vtilia, ad frigidam tussim, si vnum tantum quotidie sumat æger vesperi iturus dormitum. lib. 1. cap. 73.

*Ad omnia pectoris vitia in genere.**CAP. CCVIII.*

DIOSCOR.

Chelidonij maioris decoctum cum melle, omnia pectoris vitia extrahit. libr. 2. cap. 177.

Glycyrrhyzæ succus thoraci conuenit. Item: Eiusdem radicis decoctum. libr. 3. capite 5.

Irionis semen contra thoracis fluxiones efficax est. lib. 2. cap. 152.

Isopyri semen, ex aqua malsa, contra pectoris vitia bibitur. lib. 4. cap. 116.

Iuniperi baccæ contra pectoris vitia efficacissimè bibuntur. lib. 1. cap. 87.

Lini semen cum melle in eclegmatis vicè substitutū, vitia pectoris extrahit. l. 2. c. 96.

Piceæ

Piceæ, &

Pini fructus pityides appellati, qui in conis inueniuntur, pectoris vitij auxiliantur, per se aut ex melle sumpti. lib. 1. cap. 74.

Piper, siue eclegmate siue potu, omnibus pectoris vitij succurrit. lib. 2. cap. 153.

Porrum capitatum cum ptisana coctum, esu pectoris vitia extrahit. Item: Eiusdem seminis succus, delinctu contra omnia thoracis vitia efficax est. lib. 2. cap. 143.

Rhaponticum facit ad pectoris vitia. libr. 3. cap. 2.

Rosmarini semen, si vetus pectoris vitium sentiat, auxilio est. lib. 3. cap. 73.

Seselis cretici radix cum melle delincta, efficax ad ciendas pectoris excreationes. lib. 3. cap. 54.

Stœchadis decoctum hyssopi modo, ad pectoris vitia efficax est. lib. 3. cap. 27.

Vinum ex acoro, &

Vinum ex dulci radice faciunt ad pectus. lib. 5. cap. 45.

Vinum hyssopites contra pectoris vitia prodest. lib. 5. cap. 44.

Vinum è marrubio conuenit omnibus pectoris vitij. lib. 5. cap. 42.

Vrticę folia decocta cum ptisana, vitia pectoris extrahunt. lib. 4. cap. 89.

Amaraci herba, aut eius decoctum valet ad omnia pectoris vitia, quæ anhelitum impediunt. lib. 3. cap. 40.

Ari radix decocta, cum melle excepta me-

198 R E M E D I O R V M

detur omnibus pectoris morbis pituitosis, expectorat enim valentissimè crassas lentasq; excreationes. lib. 2. cap. 162.

Ari Ægyptij radix decocta & melle excepta, medetur cunctis pituitosis pectoris morbis, expectorat enim valenter admodum quæ crassa lentaque sunt & pituitosa. Compend. pag. 187.

Botris præstat ad omnes pectoris & thoracis affectus pituitosos, tum herba ipsa ex decocto dulcis radicis pota, tum ipsius herbæ tantum decoctum pluribus diebus haustum, addito violaceo melle aut saccharo. l. 3. c. 113.

Gattaria valet ad omnes pectoris morbos, à pituitosis excrementis aut flatu genitos, lib. 3. cap. 36.

Glycyrrhizæ radix pectus iuuat. l. 3. c. 5.

Iuniperi baccæ præstant ad pectoris vitia, Comp. pag. 41.

Manna læuigat pectoris partes. lib. 1. c. 73.

Myxaria pectori opitulantur. libr. 1. c. 137.

Oleum quod nuces Indicæ recentes pressæ stillauerunt, pectus lenit, non modò illitum, sed etiam haustum. lib. 1. cap. 141.

Porrum coctum & ex melle delinctum, præstat ad omnia pectoris vitia. libr. 2. c. 143.

Pseudocosti radicem præferunt ad pectoris vitia. lib. 1. cap. 15.

Rosmarini coronarij flores saccharo asseruari, valent ad pectoris vitia. lib. 3. cap. 73.

Sauia ad pectoris vitia valet. lib. 3. capite 34.

Sam.

Sampfuchum: vide Amaracus.

Scabiola prodest omnibus pectoris vitijs,
& respirationi inferuientibus organis, quip-
pe quæ & eorum inflammationes purulens
tas disijciat, & omnia pectoris excrementa
expurget. lib. 4. cap. 11. *lib. 4. cap. 11. R. orlagmatis*

Sebestena: vide Myxaria. *sesti de pect. 3. ij*

Tragacanthæ lachryma valet ad pectoris
morbos. lib. 3. cap. 20. *3. p. inoib. m. b. 3. p. 1.*

Veronica ex lua ipsius stillatitia aqua po-
ta, pectoris vitijs medetur. lib. 3. cap. 25. *Veronica anti*

Vincetoxici radicum decoctum, pectoris
vitijs opitulatur. lib. 3. cap. 90. *3. ij. f.*

Ad pectoris fluxiones. CAP. CCIX.

IRionis semen contra thoracis fluxiones
efficax est. lib. 2. cap. 152. *IRIONIS DIOSCOR. 3. f.*

Lauri baccæ in eclegmate tritæ, cum mel-
le vel passo, omnibus thoracis rheumatismis
profunt. lib. 1. cap. 90. *3. ij. f.*

Mei radices tritæ cum melle, fluxionibus
pectoris auxiliantur. lib. 1. cap. 3. *MEI 3. ij. f.*

Oui candidum tepidum summè prodest
thoracis rheumatismis. lib. 2. cap. 44. *3. ij. f.*

Ad pectoris scabritiem & asperitatem.

CAP. CCX.

MAnna læuigat pectoris partes. l. i. c. 73.
Oleum amygdalarū dulciū pulmo-
nis ac pectoris scabritiaa tollit. lib. 1. cap. 34. *MANNA MATHIOL. 2. f. faba*

Oleum quod nuces Indicæ recentes prel-
sæ stillauerunt, pectus lenit, non modò illi-
tum, sed etiam haustum. lib. 1. cap. 141. *NUCES 3. ij. f.*

Saccharum candidum competit pectoris asperitatibus, verum ad hoc id præstantius est, quod in fictilibus, vbi violaceum Iulapium asseruatur, æstate concreuit, eò quod violarum diluti facultate humectet, leniatque magis. lib. 2. cap. 75.

Ad pectoris dolores. CAP. CCXI.

DIOSCOR.

A Cori decoctum prodest thoracis doloribus. lib. 1. cap. 2.

Costus aduersus pectoris dolores ex vino & absinthio bibitur. lib. 1. cap. 15.

Myrrha tuberculo fabæ deuoratur in pectoris doloribus. lib. 1. cap. 67.

Ruta pota facit ad pectoris dolores. libr. 3. cap. 45.

Sagapenum prodest pectoris doloribus. lib. 3. cap. 79.

Vinum aromatites facit ad pectoris dolores. lib. 5. cap. 43.

Vinum cedrites pectoris doloribus vtile. lib. 5. cap. 38.

Vinum è dauci radicibus facit ad thoracis dolores. lib. 5. cap. 45.

Vinum picatum, doloribus pectoris sine febre, vtile. lib. 5. cap. 39.

Ad pectoris inflammationem. CAP. CCXII.

COR. MATHIOL.

R. sangui

Scabiosa

Myrrha

Costus

3. iij

3. iij

3. iij

3. iij

C Assiæ solutiæ pulpa pectus mulcet, & eius inflammationem tollit. lib. 1. cap. 13.

Scabiosa prodest omnibus pectoris vitijs, & respirationi inservientibus organis, quip-

pe

3. iij

3. iij

3. iij

3. iij

3. iij

pe quæ & eorum inflammationes purulentas disijciat, & omnia pectoris excrementa expurget. lib. 4. cap. 11.

Ad pectoris exulcerationes. CAP. CCXIII.

FOeni græci decoctum datur vtiliter potandum, vbi pectus fuerit exulceratum. MATHIOL.
lib. 2. cap. 96.

Ad pectoris vomicas. CAP. CCXIIII.

TVssilaginis folia sicca suffitu, ita vt per infundibulum fumus hiant ore rapiatur, pectoris vomicas rumpunt. Idem præstat radix suffita. lib. 3. cap. 109. DIOSCOR.

Ad pectoris vulnera. CAP. CCXV.

AVriculam vrsi præferunt ad thoracis vulnera, si quotidie in potu sumatur. lib. 4. cap. 9. MATHIOL.

Bellis valet in vulneribus thoracis, quæ in pectoris cavitatem vsque penetrarunt, in quem vsum Bellim potionibus inferunt. lib. 3. cap. 139.

Caryophyllata pota, vtuntur recentiores ad thoracis interna vulnera lib. 4. cap. 17.

Dentariæ minoris radix præstat ad thoracis vulnera, ex aqua equiseti pondere sumpta. Comp. pag 631.

Sanicula vtuntur in potionibus ad vulnera interna, præsertim. quæ in thoracis cavitatem penetrauerint. lib. 4. cap. 9.

Pectus & pulmones purgantia.

CAP. CCXVI.

N 5

DIOSCOR.

A Mmoniacum ijs, quibus humor in pectore coit, auxilio est, si cum melle delingatur, aut cum pisanæ succo absorbeatur. lib. 3. cap. 82.

Arum Dracunculi vires habet. lib. 2. c. 162.

Dracunculi minoris radix, humores pectoris excreatu faciles reddit, siue cocta rosæ, cum melle aut per se edatur, siue farina eius ex melle delingatur. lib. 2. cap. 161.

Fici sicæ feruesfactæ cum hyssopo & potæ thoracem purgant. lib. 1. cap. 145.

Marrubium cum Iride sicca, crassam è pectore pituitam eijcit. lib. 3. cap. 102.

Oleum picinum, picis liquide vires habet. lib. 1. cap. 79.

Pix liquida contra pectoris humores, qui difficile extrusuntur, efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. lib. 1. cap. 78.

Raphani radix decocta contra pituitæ crassam in pectore utilis est. lib. 2. cap. 106.

Resinæ omnes, vitia pectoris expurgant. lib. 1. cap. 76.

Sagapenum crassam pulmonis pituitam expurgat. lib. 3. cap. 79.

Satureia vires Thymi habet. lib. 3. cap. 38.

Scordium crassam purulentum pectore expellit. lib. 3. cap. 108.

Symphytum petræum decoctum in aqua multa & potum, pulmonis vitia purgat. lib. 4. cap. 9.

Terebinthina resina vitia pectoris expurgat. lib. 1. cap. 76.

Thy.

Thymum cum melle, faciles facit excrea-
tiones. lib. 3. cap. 37.

Vrticæ semen cum melle delinctum tho-
racem expurgat. lib. 4. cap. 89

Angelicæ radicis decoctum, efficaciter ex-
pectorat crassam lentamque pituitam. lib. 4.
cap. 111. MATHIOL.

Ari radix decocta, cum melle excepta, me-
detur pectoris morbis omnibus pituitosis,
expectorat enim valentissimè crassas lentas-
que excreationes. lib. 2. cap. 162.

Cardiaca pectus à pituita detergit. libr. 4.
cap. 89.

Cubebæ pectus à lentis crassisque humo-
ribus expurgant. lib. 1. cap. 10.

Eruī farina melle excepta, ij recreantur,
quorum pulmones crassis excrementis re-
dundant, expectorat enim ex thorace id om-
ne quod inhæserit. lib. 2. cap. 102.

Iridis radicis decoctum, pulmones & tho-
racem expurgat. libr. 1. cap. 1.

Pinei nuclei pulmones mundant, eius vl-
cera, lentos humores & saniem inde repur-
gantes. lib. 1. cap. 74.

Scabioæ præstant ad expediendos pul-
mones & pectus à crassis & pituitosis excre-
mentis, cum ipsa herba in puluere pota, tum
succus cum melle delinctus, tum eius deco-
ctum pluribus diebus haustum. lib. 4. cap. 11.

Securidacæ farina, pectus expurgat à cras-
sis pituitosisque excrementis, ex melle aut
de fruto delincta. lib. 3. cap. 129.

Traforum cremore pectoris & laterum vitia expurgantur. Tunduntur autem, maccanturque carniū iure, deinde per linteolum exprimitur cremor. lib. 2. cap. 138.

Turpetum pectus à pituitæ lentore expurgat. Verū qui sumunt, cauere debent à piscium esu & australi flatu. lib. 4. cap. 130.

Ad pulmonis vitia in genere. CAP. CCXVII.

Carpobalsamum commodè potui datur pulmonum vitijs. lib. 1. cap. 18.

Dictamnū pulegij vires habet. libr. 3. capite 31.

Fici siccæ cum hyssopo feruefactæ & potæ, diuturnis pulmonum vitijs conueniunt. lib. 1. cap. 145.

Nasturtij semen, pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum. lib. 2. cap. 149.

Pulegium cum melle & aloe potum pulmonis vitia extrahit. lib. 3. cap. 30.

Quinquefolij radice teneræ succus contra pulmonum vitia prodest. lib. 4. cap. 38.

Symphytum petræum decoctum in aqua mulsa & potum, pulmonis vitia extrahit. lib. 4. cap. 9.

Thapsiæ succus in diuturnis pulmonum valetudinibus vtiliter illinitur. libr. 4. capite 151.

Vinum hyssopites contra pulmonum vitia prodest. lib. 5. cap. 41.

MATHIOL. Glycyrrhizæ radix pulmones iuuat. lib. 3. cap. 5.

Mu.

Mustelarum pulmonem, non desunt qui putent, ad omnes pulmonis morbos efficacem esse. lib. 2. cap. 24.

Pinei nuclei prosunt pulmonum vitijs, sed priusquam edantur, aqua calida macerare eos oportet, alioquin ventriculum lædunt. lib. 1. cap. 140.

Tragacanthæ lachryma valet ad pulmonum morbos. lib. 3. cap. 20.

Veronica ex sua ipsius stillatitia aqua pota, pulmonum vitijs auxiliatur. lib. 3. capite 25.

Ad pulmonis dolores. CAP. CCXVIII.

IVnci odorati flos in potu utilis ad pulmonis dolores. lib. 1. cap. 16. *Dioscor.*

Vinum aromatites facit ad pulmonis dolores. lib. 5. cap. 43.

Ad peripneumoniam siue pulmonis inflammationem. CAP. CCXIX.

AMygdalæ amaræ, pulmonum inflammationibus ex aqua in potu, aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. lib. 1. cap. 139. *IDEM.*

Aqua mulsa decocta datur peripneumoniciis. lib. 5. cap. 13.

Chrysocomes radix his convenit, quos pulmonis inflammatio malè habet. lib. 4. cap. 50.

Hyssopum cum ficis, aqua, melle, & ruta decoctum & potum, peripneumoniciis auxiliatur. Idem facit si cum melle delingatur. lib. 3. cap. 26.

Tragacanthæ lachryma pulmonum vlceribus medetur. lib. 3. cap. 20.

⁸
92 Ad tabem siue phthysin. CAP. CCXXI.

A Canthiæ radix pota, tabem sentientibus **Dioscor.** mirificè prodest. lib 3. cap. 17.

Acanthi sylvestris radix eandem vim habet. Ibid.

Adipis caprini decocti ius phthysicis in sorbitionibus prodest. lib. 2 cap. 69.

Agarici drachma vna datur ex passo, si tabes infestat. lib. 3. cap. 1.

Betonica cum melle facit ad tabem. lib. 4. cap. 1.

Cancris fluminales decocti, & cum iure effrati, ijs profunt, qui tabe conficiuntur. lib. 2. cap. 10.

Eruum, tabidis qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum sumptumque, conuenit. lib. 2. cap. 102.

Lac humanum mammis exuctum, tabi prodest. lib. 2. cap. 64.

Lapidis asij flos phthysicis prodest ex melle linctus. lib. 5. cap. 99.

Lauri baccae in eclegmate tritæ cum melle vel passo, profunt tabi. lib. 1. cap. 90.

Marrubij folia sicca, cum semine in aqua cocta. Vel viridium succus cum melle datur ad tabitudinem reductis. lib. 3. cap. 102.

Myrrhidis radix cocta, in sorbitione sumpta, phthysicis subuenit. lib. 4. cap. 111.

Nuces pineæ integræ, recenter arboribus decerptæ, in passo franguntur & decoctæ tabidis cōferunt, si quotidie ex eo liquore tres cyathi bibuntur. lib. 1. cap. 74.

Oleum picinum, picis liquidæ vires habet. lib. 1. cap. 79.

Orobis: vide Eruum.

Pix liquida cōtra phtisim efficax est, eclegmate cyathi mensura cum melle dato. lib. 1. cap. 78.

Plantaginis foliorum succus contra tabem datur in potu. lib. 2. cap. 119.

Porri capitati seminis succus, in delinctu, contra tabem efficax est. lib. 2. cap. 147.

Resinæ omnes tabi conueniunt, per se, aut in eclegmate ex melle. lib. 1. cap. 76.

Rhapontici idem vsus cum Agarico. lib. 3. capite 2.

Vinum strobilites affatim potum, conuenit ijs qui tabitudine conficiuntur. lib. 5. cap. 37.

MATHIOL.

Aphacæ farinam, non desunt qui scribant, tabidos iuuare, vbi ex ptisana frequenter sumatur. lib. 2. cap. 142.

Brassica percocta prodest tabidis, si frequenter edatur. lib. 2. cap. 115.

Cochleis nemoralibus à mucagine natia diligenter repurgatis, & in lacte bubulo recenter mulso, vnà cum Tussilagine concisa decoctis, condimentum fit optimum tabidis, cibi loco propinandum. Item cochlearum carnes, à putaminibus & excrementis repur-

repurgatæ, quin etiam aqua ablutæ, inuoluntur linteolo crassiore pluries replicato, & sepeliuntur in fimo equino feruenti, duarum horarum spatio, indeque detractæ lauantur lixiuio calido, & coquuntur in iure galinacei pulli, atque tabidis, & macie summa affectis, auxilio sanè magno propinantur deuorandæ. Parantur præterea ad idem maiori etiam cum utilitate hoc modo: Sumito cochleas maiores quinquaginta, easque prius bellè lotas, coquito cum putaminibus in aqua, vnâ cum hordeo à gluma repurgato, quousque hordeum rumpatur, deinde exemptas è putaminibus, coquito iterum ex capi iure, quousque probè discoquantur, deum ius percolato linteolo mundo, & quotidie eiusdem affectis propinato sex uncias, addita sacchari uncia, tam manè quàm vesperi, horis tribus ante cibum. Non paruo quoque auxilio ad hoc mali parantur cochleæ, hac etiam ratione: Sumito cochlearum putaminibus exutarum libras duas, radicem glycyrrhizæ recentium libram vnâ, radicem althææ uncias quatuor, atque omnia minutatim concisa, in vitreum collocato alembicum, & balneo feruentis aquæ, chimica ratione eliciatur aqua, cuius uncias quatuor, cum sacchari vniceola, quotidie manè affectis propinato. lib. 2. cap. 9. Glycyrrhizæ radix utiliter datur phthisi. lib. 3. cap. 5.

Larigna resina delincta in eclegmate,

210 R E M E D I O R V M

comodissime auxiliatur tabidis. lib. 1. c. 74.

Melopeponum feminis cremor, datur tabidis & marasmo affectis. lib. 2. cap. 128.

Ptisana commodissime datur tabidis, & præsertim addito feminis melopeponis cucurbitæ, cucumeris & papaueris cremore. Comp. pag. 166.

Pulmonaria illa, quæ in arborum caudibus nascitur, nonnulli vtuntur ad tabem. lib. 4. cap. 48.

Ranæ habent carnem vtilem, ijs qui phthisi laborant, & præsertim si è capî aut gallinæ iure decoquantur. lib. 2. cap. 25.

Veronica ex sua ipsius stillatitia aqua, tabidos iuuat. lib. 3. cap. 25.

Vicia: vide Aphaca.

Ad dyspnœam siue spirandi difficultatem in genere. CAP. CCXXII.

Dioscor. **A**dianti decoctum potum, prodest difficultati spirandi. lib. 4. cap. 131.

Baccharis radix decocta in aqua, difficultati spirandi salutaris. lib. 3. cap. 44.

Bitumen anhelitum adiuuat. libr. 1. capite 85.

Bryoniæ radix cum melle in eclegmate datur difficile spirantibus. lib. 4. cap. 176.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Centaurij magni radix, prodest spirandi difficultati, si drachmæ duæ, febricitantibus in aqua, cæteris verò in vino, propinantur. lib. 3. cap. 6.

Gal-

Galbanum deuoratur ad spirandi difficultatem. lib. 3. cap. 81.

Melanthium cum vino potum, difficultatem spirandi læuat. lib. 3. cap. 77.

Opobalsamum ægrè spirantibus prodest. lib. 1. cap. 18.

Polytrichon: vide Adiantum.

Ruta pota facit ad difficultatem spirandi. lib. 3. cap. 45.

Trichomanes vires Adianti habet. libr. 4. cap. 132.

Vitis alba: vide Bryonia.

Antimonium hyacinthinum (cuius præparationem infr. cap. 358. de hypochondriacis habes) vtilesimè datur ijs, qui difficultate spirandi laborant. lib. 5. cap. 59. MATHIOL.

Flos trinitatis: vide lacea.

Gossipij seminis medulla; difficulter spirantibus mirificè auxiliatur. lib. 2. cap. 96.

Laceam, sunt qui credant opem ferre ægrè spirantibus. Comp. pag. 824.

Sonchi lacteus liquor à caule emanans, potandus datur ægrè spirantibus. lib. 2. cap. 124.

Stibium: vide Antimonium.

Xylon: vide Gossipium.

Ad Asthma & suspiria. CAP. CCXXIII.

A Dianti decoctum potum, suspiriosis prodest. DIOSCOR.
lib. 4. cap. 131.

Agarici duo oboli, suspiriosis febrem sentientibus, in aqua mulsa, cæteris verò in vino potui dantur. lib. 3. cap. 1.

O

Ammoniacum anhelatoribus auxilio est, si cum melle delingitur, aut cum ptisanæ succo sorbetur. lib. 3. cap. 82.

Anagiris foliorum tenerum drachma ex passo suspiriosis datur. lib. 3. cap. 149.

Aristolochia rotunda pota cum aqua suspiriosis auxiliatur. lib. 3. cap. 4.

Cancamum suspiriosis datur. libr. 1. capite 23.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Cyphi suspiriosis datur in potu. libr. 1. capite 24.

Elaterium suspiriosis optima est purgatio. lib. 4. cap. 148.

Fici siccae anhelatoribus aptissimæ. libr. 1. cap. 145.

Galbanum deuoratur ad suspiria. lib. 3. capite 81.

Hysopum decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta potum suspiriosis auxiliatur. Idem facit cum melle delinctum lib. 3. cap. 26.

Ius è vetere gallinaceo suspirijs prodest. lib. 2. cap. 43.

Lacca, vide Cancamum.

Marrubij folia sicca cum semine in aqua cocta. Aut viridium succus cum melle datur suspiriosis. lib. 3. cap. 102.

Matricaria: vide Parthenium.

Oleum amygdalinum suspiriosis proficit. lib. 1. cap. 34.

Oleum picinum, picis liquidæ vires habet. lib. 1. cap. 79.

Par-

Partheniū ex aceto mulso suspiriosis prodest. Item : Herba, sine flore ab anhelatoribus magna vtilitate bibitur. lib. 3. cap. 138.

Peucedanum suspirijs subuenit. libr. 3. capite 76.

Pix liquida contra suspiria efficax est, elegmate cyathi mensura cum melle dato. lib. 1. cap. 78.

Plantaginis herba cocta suspiriosis data proficit. lib. 2. cap. 119.

Polytrichon: vide Adiantum.

Pulmo vulpinus arefactus potus, suspiriosos adiuuat. lib. 2. cap. 37.

Rhapontici idem vsus cum Agarico. libr. 3. cap. 2.

Sandaracha suspiriosis optimè datur in cataporijs cum resina. lib. 5. cap. 81.

Satureia Thymi vires habet. libr. 3. capite 38.

Scillæ radicis oboli tres ex melle in delinctu suspiriosis dantur. lib. 2. cap. 167.

Sulphur prodest suspiriosis, ex ovo sumptum, aut sufficum. lib. 5. cap. 83.

Thapsiæ purgatio (quæ infra cap. 341. describitur) suspiriosis conuenit. lib. 4. cap. 151.

Thymi decocti ius prodest anhelatoribus. lib. 3. cap. 37.

Trichomanes Adianti vires habet. libr. 4. cap. 132.

Vinum hyssopites contra suspiria prodest. lib. 5. cap. 41.

Vinum picatū suspirijs vtile. lib. 5. cap. 39.

Abietis lachryma semunciae pondere sumpta, iuuat althmaticos & suspiriosos. Comp. pag. 37.

MATHIOL.

Antimonium hyacinthinum (cuius praeparatio cap. 358. de hypochondriacis describetur) vtilissimè datur ijs, qui difficultate spirandi laborant, praecipuè althmaticis. lib. 5. cap. 59.

Aquæ, quæ auripigmentum aut sandaracham continent, pectus dilatant, althmaticis & suspiriosis profunt, & omnibus frigidis in vniuersum morbis opem ferunt, quibus respirandi facultas impeditur. lib. 5. cap. 14.

Ari radix melle excepta, althmaticos maximè iuuat. lib. 2. cap. 162.

Ari Ægyptij radix, althmaticos maximè iuuat. Comp. pag. 187.

Atramentum iutorium, althmaticis & suspiriosis perquam bellè conuenit, ex tulsilaginibus aut hyssopi decocto. lib. 5. cap. 74.

Botrys, althmaticos & suspiriosos iuuat, tum herba ipsa ex decocto dulcis radicis posita, tum ipsius herbæ decoctum tantum, pluribus diebus haustum, addito violaceo melle aut saccharo. lib. 3. cap. 113.

Brassicæ caulium medulla, ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in eclegmate parata, anhelosis magna vtilitate datur lambenda. lib. 2. cap. 115.

Caricas duas aut tres, nocte vna in aqua vitæ maceratas, althmaticos iuuare, qui mane eas deuorauerint, nobis experimento cōpertū est. .i. 45.

Cepa

Cepa vtiliter deuoranda datur asthmaticis & anhelosis, elixa, aut sub prunis tosta, cum saccharo, addito butyri momento. libr.

2. cap. 145.

Chalcantum: vide Atram: sutorium.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia suspiriosis vtilis. libr. 1. cap. 13. Huius aquæ præparatio infr. cap. 336. describetur.

Cochleæ suspiriosis profunt, vbi prima die, cochleæ vnā magnā, sequenti duas, tertio tres, quarto duas, quinto vnā, semicōctas vorauerint affecti. libr. 2. cap. 9.

Diptami albi radix prodest suspiriosis. libr.

1. cap. 92.

Elenij radicum succus cum pari hyssopi succi portione, & aquæ stillatitiæ tusilaginis triplicato pondere, sacchariq; quantum sat fuerit ad mellis spissitudinem decoctus, mirificè asthmaticos iuuat si eo frequenter vtantur. libr. 1. cap. 27.

Filipendula suspiriosis & anhelantibus medetur. libr. 3. cap. 118.

Gattaria auxiliatur asthmaticis, anhelosis & suspiriosis. libr. 3. cap. 36.

Glycyrrhizæ radix suspiriosis datur. libr. 3. cap. 5.

Imperatorizæ radix asthmaticos seu anhelosos iuuat. libr. 3. cap. 65.

Iridis radices recentes, saccharo aut melle conditæ, dantur vtiliter deuorandæ, vnciæ pondere, anhelandi difficultate laborantibus. libr. 1. cap. 1.

Menthaſtri decoctum datur vtiliter anhelosis & ægrè ſpirantibus. lib. 3. cap. 35.

Oleum cincinum ſuſpirioſis mirificè prodeſt. lib. 1. cap. 36.

Perſici arboris lachryma, ex muſſa vel ruſ. ſilaginis decocto, anhelosis datur. libr. 1. capite 131.

Phu vtiliter datur anhelosis, præſertim ſi coquatur cum dulci radice, vuis paſſis & ſemine aniſi. lib. 1. cap. 10.

Pſeudocofti radicem aſthmaticis & anhelatoribus plurimum conferre affirmant. libr. 1. cap. 15.

Pulmonaria illa, quæ in arborum caudicibus naſcitur, ſunt qui vtantur ad ſuſpirioſos, anhelatores & aſthmaticos, cum glycyrrhizæ ſucco, hyſſopo, elenij radice & ſcillis no oxymelle. lib. 4. cap. 48.

Sabinæ pulvis drachmæ pondere, ex buſtyri vncijs tribus, & binis mellis ſumptis mirificè aſthmaticos iuuat. lib. 1. cap. 88.

Sinapis ſemen vtiliter aſthmaticis & ſuſpirioſis datur. libr. 2. cap. 148.

Sonchi lacteus liquor à caule emanans aſthmaticis potandus datur. lib. 2. cap. 124.

Stibium, vide Antimonium.

Ad orthopnoeam. CAP. CCXXVIII.

A Brotoni ſemen crudum tritum, & feruifacrum ex aqua potum, orthopnoicis auxiliatur. lib. 3. cap. 25.

Acetum calidum in orthopnoea commodè ſorbetur. libro quinto capite 17.

Am.

Ammoniacum orthopnoicis auxilio est,
cum melle delinctum, aut cum ptisanæ succo
forptum. lib. 3. cap. 82.

Apialtri folia cum melle delincta, ortho-
pnoicis auxiliantur. lib. 3. cap. 101.

Arum Dracunculi vires haber. libr. 2. ca-
pite 162.

Botrys pota, orthopnoeas mulcet. libr. 3.
cap. 113.

Calaminthæ decoctum potum, ortho-
pnoeæ auxiliatur. lib. 3. cap. 36.

Carpobalsamum cominodè potui datur
orthopnoicis. lib. 1. cap. 18.

Cotoneorum crudorum succus assum-
ptus orthopnoicis salutaris est. lib. 1. cap. 131.

Cumini sativi semen orthopnoicis datur
in posca. lib. 3. cap. 59.

Copre'si pilulæ tustæ, ex vino in orthop-
noea conuenientissimè bibuntur. Earundem
decoctum quoque lib. 1. cap. 86.

Cyclaminus altera ad orthopnoeam bibi-
tur. lib. 2. cap. 159.

Dracunculi maioris radix, cruda vel co-
cta, delincta cum melle, prodest. libr. 2. ca-
pite 160.

Dracunculi minoris radix, cocta vel tosta,
cum melle, vel per se comesa, vel farina eius
cum melle delincta, auxiliatur. lib. 2. cap. 161.

Elenij radix cum melle in eclegmate tum-
pta prodest. lib. 1. cap. 27.

Equiseti radix cum sua herba, orthopnoe-
am adiuuat. lib. 4. cap. 42.

Hippophēsti purgatio (infra cap. 340. de scripta) orthopnœæ conuenit. libr. 4. c. 157.

Hyssopum decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta potum, auxiliatur. Idem facit cum melle delinctum. lib. 3. cap. 26.

Lanaria herba: vide Struthium.

Lauri baccae tritæ in eclegmate cum melle vel passo profunt. lib. 1. cap. 90.

Matrisyluæ semen potum prodest. libr. 4. cap. 13.

Melissa: vide Apiastrum.

Myrrha tuberculo fabæ in orthopnœa deuoratur. lib. 1. cap. 67.

Periclymenum: vide Matrisylua.

Radicula: vide Struthium.

Satureia Thymi vires habet. lib. 3. c. 38.

Seselis massiliensis semen & radix pota, orthopnœæ medentur. lib. 3. cap. 53.

Smyrniij radix pota, orthopnœas mitigat. lib. 3. cap. 65.

Sphondylii semen orthopnoicis medetur. lib. 3. cap. 74.

Struthij radix, cum melle sumpta cochlearis mensura, prodest. lib. 2. cap. 157.

Thymi decocti ius orthopnoicis prodest. lib. 3. cap. 37.

Tussilaginis folia arida suffitu, ita ut per infundibulū fumus hianti ore rapiatur, hos sanant, qui orthopnœa infestantur. lib. 3. capite 109.

Vinum ex panace prodest orthopnœæ. lib. 5. cap. 45.

Vrina

Vrina pueri impubis resorpta, auxiliatur,
lib. 2. cap. 74.

Vrticæ semen cum melle delinctum prodest. lib. 4. cap. 89.

Huc pleraque referri possunt quæ in præcedenti capite ex Mathiolo enumerantur. MATHIOL.

Ad strangulationis periculum. CAP. CCXXV.

B Rytonia: vide vitis alba.

Elleborum: siue

DIOSCOR.

Veratrum album, dant nonnulli, ijs quibus strangulationis suspicio imminet, in pulvis sorbitione, aut copioso halicæ cremore aut paucum antea cibum dari præcipientes, statim veratrum offerunt: hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. lib. 4. cap. 145.

Vitis albæ è radice fit eclegina cum melle strangulatu oppressis. libr. 4. cap. 176.

Ad pleuritim & laterũ dolorem. CAP. CCXXVI.

A Cori decoctum prodest potu lateris doloribus. lib. 1. cap. 2. IDEM.

Adeps suillus verustus vino clotus, pleuriticis prodest. libr. 2. cap. 69.

Æthiopidis radix decocta, pota, auxiliatur pleuriticis, quin & cum melle eclegmatis vicem præbet. lib. 4. cap. 100.

Agallochi radicem ex aqua bibere prodest, si lateris dolor excruciat. libr. 1. cap. 21.

Aristolochia rotunda pota cum aqua, laterum doloribus auxiliatur. lib. 3. cap. 4.

Asphodeli radice drachma ex vino pota,
lateris doloribus medetur. lib. 2. cap. 164.

Bdellium valet ad laterum dolores. libr. 1.
cap. 69.

Bitumen laterum doloribus auxiliatur.
lib. 1. cap. 85.

Bryoniae radix cum melle in eclegmate
prodest laterum doloribus. lib. 4. cap. 176.

Carpoballamum commodè potui datur
laterum doloribus. lib. 1. cap. 18.

Centaurij magni radice drachmae duae
dantur pleuriticis, febrientibus in aqua, cæ-
teris verò in vino. lib. 3. cap. 6.

Galbanum imponitur laterum doloribus.
lib. 3. cap. 81.

Gentianae succi extracti drachma una sum-
pta, laterum doloribus prodest. libr. 3. ca-
pite 3.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Hordeum cum meliloto & papaveris ca-
lyce dolores finit, qui latus excruciant. libr.
2. cap. 79.

Laser pleuriticis in sorbitionibus commo-
dè datur. lib. 3. cap. 78.

Marrubij folia laterum dolores mitigant.
lib. 3. cap. 102.

Myrrha tuberculo fabae deuoratur in late-
rum doloribus. lib. 1. cap. 67.

Panacis herachae succus laterum dolori
conuenit. lib. 3. cap. 48.

Pastinacae syluestris semen ijs conuenit in
potione, quos lateris dolor excruciat. l. 3. c. 52.

Petro-

Petroselinum macedonicum laterum doloribus in potu subuenit. lib. 3. cap. 64.

Phu radice decoctum ad lateris dolorem efficax est. lib. 1. cap. 10.

Pseudobunij quatuor ramuli ex aqua hausti, laterum dolores sanant. lib. 4. cap. 120.

Resinæ omnes laterum doloribus per se illitu & appositu auxilio sunt. libr. 1. cap. 76.

Ruta pota, facit ad laterum dolores. lib. 3. cap. 45.

Sagapenum prodest laterum doloribus. lib. 3. cap. 79.

Trifolij asphaltitis seminis drachmæ tres, vel foliorum drachmæ quatuor, in aqua potæ, pleuriticis auxiliantur. lib. 3. cap. 106.

Vinum ex acoro facit ad latera. libr. 5. capite 45.

Vinum aromatites facit ad laterum dolores. lib. 5. cap. 43.

Vinum cedrites laterum doloribus vtile. lib. 5. cap. 38.

Vinum ex dulci radice facit ad latera. libr. 5. cap. 45.

Vinum hyssopites contra laterum dolores prodest lib. 5. cap. 41.

Vinum è saluia valet ad laterum dolores. lib. 5. cap. 45.

Vinum stœchadites laterum cruciatus discutit. lib. 5. cap. 42.

Vinum tragoriganites prodest laterum doloribus. lib. 3. cap. 42.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vnguentum cyprinum conuenit pleuritis, per se, vel cerato immistum. lib. 1. cap. 54.

Vrticæ semen cum melle delinctum, lateris inflammationibus prodest. lib. 4. cap. 89.

MATHIOL.

Amygdalæ dulces, lateris dolores sedant, & præsertim earū cremor. Comp. pag. 147.

Anthemidis decoctum potum, lateris dolores sanat. Idem præstat aqua è floribus distillata. lib. 3. cap. 137.

Cardui lactei, siue

Cardui mariæ stillatitia aqua, nonnulli videntur ad lateris dolores, cui alij vt valentius agat, seminis semidrachmam adiiciunt. lib. 3. cap. 19.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Cochleæ testa exutæ, & hordacea ptisana incoctæ, lateris dolorem tollunt vbi ptisana forbenda detur, cochleæ verò contusæ, loco dolenti illinantur. lib. 2. cap. 9.

Dulcis radices: siue

Glycyrrhizæ radix, vtiliter datur pleuritis. lib. 4. cap. 5.

Mala dulcia præstant contra pleuresin: nam si dulce pomum calidis cineribus coctum, & glycyrrhizæ succo, amylo, & saccharo albissimo conspersum, pleuritici edendum præbeatur, tam manè quàm vesperi, horis duabus ante cibum, illos quidem mirificè iuuat. lib. 1. cap. 131.

Oleum è lini semine expressum, sunt qui bibendum magno successu ijs exhibent, qui laterum dolore vexantur. Verùm recens sit oportet.

223

2. cap. 96. 450 2166p. 2 Bunde one in 4

lib. 4. cap. 60. mutat vobis

Semen quod avis linguam Myropolæ vo-
cant, vtiliter potandum datur in lateris do-
lore. lib. i. cap. 92. *It. min. albo rom. al.*

Traforum cremore laterum vitia expur.

Ad laterum dolores diuturnos. CAP. CCXXXVII

and Borage wth Sugar Candy.

Finum suis syluestris aridum in aqua aut vino potum, vetustum lateris dolorem mulcet. lib. 2. cap. 73.

Leucanthæ radicis decoctum, cyathis tribus ex vino potum, veteri laterum dolori prodest. lib. 3. cap. 19.

Thapsiæ purgatio (quæ infr. cap. 341. describetur) conuenit diuturnis laterum doloribus. lib. 4. cap. 151.

Thapsiæ succus in diuturnis laterum valetudinibus vtiliter illinitur. lib. 4. cap. 151.

Ad purulentam excreationem siue suppurationem. CAP. CCXXVIII.

A Ethiopidis radix decocta & pota, auxiliatur purulentis excreationibus. quin & cum melle eclegmatis vicem præbet. libr. 4. cap. 100.

Betonica cum melle facit ad purulentam excreationem. lib. 4. cap. 1.

Cotonea profunt purulenta extussientibus, præsertim cruda. lib. 1. cap. 131.

Irionis semen efficax est, si purulenta extussuntur. lib. 2. cap. 152.

Oleum picinum, picis liquidæ vires habet. lib. 1. cap. 79.

Personatæ radicis drachma vna, cum pineis nucibus assumpta. lib. 4. cap. 102.

Pix liquida in eclegmate cyathi mensura, cum melle efficax est. lib. 1. cap. 78.

Sandaracha ex mulso pota. lib. 5. cap. 81.

Sulphur ex ouo sumptum, aut suffraginam lib. 5. cap. 83.

Vinum cedrites vtile. lib. 5. cap. 38.

Vina marina profunt purulenta extusis
entibus. lib. 5. cap. 43.

Abietis lachryma iuuat purulentos, se-
munciae pondere sumpta. Comp. pag. 37. MATHIOL.

Botrys purulenta expuentibus mirifice
auxiliatur, id quod ego attestari possum. I-
tem: Suppuratos iuuat, tum herba ipsa ex
decocto dulcis radicis pota, tum ipsius her-
bae tantum decoctum, pluribus diebus haus-
tum, addito violaceo melle aut saccharo.
lib. 3. cap. 113.

Larigna resina delincta in eclegmate, com-
modissime auxiliatur Empijcis. lib. 1. ca-
pite 74.

Pinei nuclei profunt purulenta excrean-
tibus, sed prius quam edantur, aqua calida
macerare eos oportet, alioquin ventriculum
laedunt. lib. 1. cap. 140.

Veronica ex iua ipsius stillatitia aqua po-
ta, suppuratos iuuat. lib. 2. cap. 25.

Vlini folia, quae ad orientem spectant, im-
pari numero decerpta, & cum granis pipe-
ris totidem contrita, & ex vino cretico pota
ieiunis, purulentas tusses mirifice iuant
(vt auctor est Marcellus) lib. 1. cap. 95.

Ad sanguinis spuitionem & reiectionem.

CAP. CCXXIX.

A Diantum cum vino potum sanguinis re-
iectiones inhibet. lib. 4. cap. 131.

Agaricu tribus obolis ex aqua iumptum.
lib. 3. cap. 1.

P

Aloe duorum cochleariorum mensura, in
aqua frigida aut egelida pota. libr. 3. capi-
te 22.

Althææ semen potum. lib. 3. cap. 146.

Amygdalæ amaræ cum amylo & mentha
assumptæ. Item: Earundem arboris gummi
potum. lib. 1. cap. 139.

Amylum potum. lib. 2. cap. 94.

Aspalathum potum. lib. 1. cap. 19.

Betonicæ tres oboli, cum vini diluti cyas-
tho poti. lib. 4. cap. 1.

Capilli veneris: vide Adiantum.

Centaurij magni radix, drachmis duabus
trita datur, si febris adsit cum aqua, cæteris
in vino. lib. 3. cap. 6.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis
epotus. lib. 2. cap. 52.

Cinnabaris lapidis hæmatitæ vires habet.
lib. 5. cap. 69.

Clymeni succus potus. lib. 4. cap. 12.

Corallium magnopere efficax est. libr. 5.
cap. 97.

Cotoneorum flos viridis & siccus cataplas-
matis impositus. lib. 1. cap. 131.

Cupressi pilulæ rusæ, ex vino potæ. Item:
earundem decoctum. lib. 1. cap. 86.

Elenij radix pota. lib. 1. cap. 27.

Ferulæ viridis medulla pota. libr. 3. ca-
pite 75.

Fimum suis sylvestris aridum, in vino aut
aqua potum. lib. 2. cap. 73.

Glutinum ex similagine & polline, quo
chartæ

chartæ glutinantur, prodest, si liquidius & tepidum, cochlearis mensura datur sorbens dum. lib. 2. cap. 78.

Hipocistis pota. lib. 1. cap. 109.

Iso pyri semen vtile. lib. 4. cap. 116.

Iunci odorati flores poti. lib. 1. cap. 16.

Lapis hæmatites cum succo mali punici potus. lib. 5. cap. 101.

Lapis morochthus cum aqua potus. libr. 5. cap. 109.

Lentiscus in potu. lib. 1. cap. 75.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino potum. lib. 2. cap. 68.

Lycium ex aqua. lib. 1. cap. 114.

Lysimachiae foliorum succus, adstringente sua vi sanguinis reiectionem sistit. libr. 4. cap. 3.

Macer in potu. lib. 1. cap. 94.

Mastiche pota. lib. 1. cap. 75.

Myricæ fructus potus. Item: cortex. lib. 1. cap. 99.

Myrti semen viride, vel aridum, in cibo.

Item: succus virentibus baccis expressus. lib. 1. cap. 128.

Nuclei acinorum mali punici acidi, coacti aqua madefacti & poti. lib. 1. cap. 127.

OEnanthæ pota. lib. 5. cap. 5.

Omphacium bibitur ad recentem sanguinis excreationem, etiamsi rupta parte aliqua contingat, sed paucio & aquosiore est vrendum, valde enim vrit. libro quinto capite 6.

Capitulum 6. de remediis ad sanandum sanguinem.

3. 1. sanguinis ducendum 3. s. balanus.

3. 2. sanguinis ducendum 3. s. in syrupo myrtino.

3. 3. sanguinis ducendum 3. s. in syrupo myrtino.

3. 4. sanguinis ducendum 3. s. in syrupo myrtino.

Oui candidum tepidum. lib. 2. cap. 44.

Personatæ radicis drachma vna, cum pineis nucibus assumpta. libr. 4. cap. 102.

Phœni cobalani sicciore in cibo. lib. 1. capite 125.

Plantaginis foliorum succus potu confert.

Item: semen ex vino potum. lib. 2. cap. 119.

Polygoni succus prodest. lib. 4. cap. 4.

Polytrichon: vide Adiantum.

Porri capitati semen, drachmarum duarum pondere, cum æquali baccarum myrti pondere, potum. lib. 2. cap. 147.

Portulaca percocta efficax est. libr. 2. capite 117.

Quercus decoctum ex folijs, & præsertim ex eo quod inter corticē & caudicem membranæ simile clauditur. quinetiam membrana putamini glandis subiecta. Item: glandes ipsæ. lib. 1. cap. 121.

Rhapontici idem vsus & pondus cum Agarico. lib. 3. cap. 2.

Rosarum capita pota. libr. 1. cap. 112.

Salicaria: vide Lysimachia.

Salicis semen potum. Item: cortex. libr. 1. cap. 117.

Sanguinaria: vide Polygonon.

Scillæ radicis oboli tres ex melle in delinetu. lib. 2. cap. 167.

Serpylli succus drachmis quatuor ex acetoputus. lib. 3. cap. 93.

Spinæ albæ radix pota. lib. 3. cap. 12.

Spinæ arabicæ radix valet. lib. 3. cap. 13.

Sym-

si sanguis sit influxus gummæ & melle in venter
pro potanda est. Spina alba seu salicaria cum
melle vel per alium sit affecti curari
possunt.

Symphyti maioris radices tritæ & potæ.
lib. 4. cap. 9.

Symphytum petræum ex aqua potum.
lib. 4. cap. 9.

Tamarix: vide Myrica.

Terra samia. lib. 5. cap. 129.

Thus potum. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex. libr. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Trichomanes, Adianti vires habet. lib. 4.
cap. 132.

Tritici trimestris farina, decocta in glutini
modum, delincta. lib. 2. cap. 78.

Vinum palmeum. lib. 5. cap. 34.

Vinum è saluia. lib. 5. cap. 45.

Vitis viniferæ foliorū succus potus. Item:
Eiusdem capreoli in aqua madefacti & poti.
lib. 5. cap. 1.

Vuæ in vinaceis & ollis seruatae, sangui-
nem excreantibus conueniunt. lib. 5. cap. 3.

Amaranti purpurei flos potus, cruenta MATHIOL.
expuentibus prodest, præsertim si in pulmo-
ne vel pectore vas aliquod fractum fuerit. lib.
4. cap. 52.

Aquæ aluminosæ balneum conuenit. libr.
5. cap. 14.

Bistoria Tormentillæ vires habet. libr. 4.
cap. 2.

Bursa pastoris, decocta pluuiali aqua, cum
plantagine & armenio luto, eiusque deco-
ctum potum. lib. 2. cap. 150.

Caryophyllata epota prodest. lib. 4. c. 17.

Castaneæ profunt, & maximè siccæ. Item: Castaneorum interior membrana rubens, qua albicans pulpa circumuestitur, ex vino austero pota, drachinarum duarum pondere. lib. 1. cap. 122.

Castaneæ equinæ. Comp. pag. 101.

Cochleæ elixæ ac tritæ medentur. libr. 2. capite 9.

Corallium sanguinem reiicientibus aut excreantibus medetur. lib. 5. cap. 97.

Cyani maioris pulvis vtiliter datur ex aqua plantaginis aut portulacæ, aut symphyti maioris, aut equiseti. lib. 2. cap. 125.

Cyclamini è radicibus aqua destillata, sex uncias pondere pota, addita selectissimi sacchari vncia, manantem è pectore aut ventriculo, aut iocinore sanguinem mirificè cohibet, & fracta ibi vasa conglutinat, id quod nos attestamur. lib. 2. cap. 159.

Flos solis potandus datur, vnâ cum radicibus contritus. lib. 3. cap. 50.

Hyperici seminis farina, ex polygoni succo pota. lib. 3. cap. 156.

Iuniperi resina. Comp. pag. 41.

Lagopi semen auxiliatur. lib. 4. cap. 17.

Ligustri è floribus fit aqua, quæ vtiliter datur potanda. lib. 1. cap. 107.

Mespili folia sicca, in puluerem redacta, vtiliter dantur. lib. 1. cap. 133.

Millefolij succus potus. Item: Eiusdem sicci farina, ex symphyti maioris aut plantaginis aqua pota. lib. 4. cap. 98.

Mumia

Mumia pota. lib. 1. cap. 85.

Perfici arboris lachryma, ex plantaginis
vel portulacæ aqua pota. lib. 1. cap. 131.

Pilosella fert opem. lib. 4. cap. 10.

Plantaginis succus, magno iuuamento da-
tur, addito armenio bolo, aut hæmatite la-
pide. lib. 2. cap. 119.

Potentilla pota. lib. 4. cap. 37.

Pulmonaria illa, quæ in arborum caudici-
bus nascitur, nonnulli vtantur ad cruenta
sputa. lib. 4. cap. 48.

Pulmonaria herba decocta ad medias, de-
coctumq; potandum datum, addito saccha-
ro. Vel succus ex ea expressus, serapij modo
cum saccharo paratus. lib. 4. cap. 48.

Pyra syluestria. Comp. pag. 131.

Quercus: Aqua stillatia, quæ in balneo
calentis aquæ, vitreo organo, à tenellis quer-
cus folijs, primo ipsorum exortu decerptis,
elicitur, vtiliter potanda datur. lib. 1. cap. 121.

Rosarum calyx, quem caput etiam aliqui
dicunt, cum reliqua parte basis cruentas ex-
creationes sistit. lib. 1. cap. 113.

Sanguisorba pota. Comp. pag. 696.

Sorbæ farina vtiliter datur delingenda.
Comp. pag. 139.

Suberis corticum cinis ex vino calido, ma-
gnopere laudatur. lib. 1. cap. 121.

Tormentillæ radicum puluis, sanguinis
reiectiones prohibet. lib. 4. cap. 2.

Vernix siccus exceptus, sanguinis excrea-
tiones supprimit. lib. 1. cap. 97.

132 R E M E D I O R V M

Vinum, quod è crespini fructu post vin-
demias exprimitur, prodest. lib. 1. cap. 105.

Vinum ex punicis, quod è vinosis expri-
mitur, ex aqua plantaginis, aut portulacæ,
aut rosarum, potum. lib. 5. cap. 29.

Vux acerbæ succus vtiliter admiscetur me-
dicamentis quæ ad sanguinis reiectiones pa-
rantur. Comp. pag. 921.

Vux spinæ baccæ deuoratæ. Compend.
pag. 71.

Ad sanguinem vndecunque profluentem.

C A P. CCXXX.

DIOSCOR.

A Cetum, potu vel in sessu, erumpentem
vndecunque sanguinem sistit. lib. 5. ca-
pite 17.

Achilleæ coma trita, erumpentem sangui-
nem inhibet. lib. 4. cap. 32.

Acida muria, sanguinis fluxiones post ex-
cisos calculos sistit, si statim calida in vulnus
inijcitur. lib. 5. cap. 19.

Aloe sanguinis eruptiones sistit. lib. 3. ca-
pite 22.

Alumen sanguinis fluxiones inhibet. lib.
5. cap. 82.

Androsæmi herba sanguinem cohibet.
lib. 3. cap. 155.

Apollinaris semen, contra erumpentem
sanguinem, oboli pondere, cum papaueris
semine, & aqua mulsæ, bibitur. libr. 4. c. 64.

Aranei tela imposita, sanguinem sistit. lib.
2. cap. 57.

Astra.

Astragali radix sanguinem supprimit. lib.

4. cap. 57.

Caprarum finum, in farinam tritum, omnes sanguinis impetus, ex aceto cohibet. lib. 2. cap. 73.

Finum tam asinorum quàm equorum, siue crudum, siue crematum, addito aceto, sanguinis eruptiones cohibet. libr. 2. cap. 73.

Galij flos, sanguinis profluvia sistit. lib. 4. cap. 91.

Gallæ crematæ carbonibus, donec igne flagrent, & vino, aut aceto, aut acida muria extinctæ, sanguinem supprimunt. libr. 1. capite 123.

Glaſti folia, sanguinis profluvia sistunt. lib. 2. cap. 180.

Gypsum sanguinis eruptiones cohibet. lib. 5. cap. 92.

Hordeum murinum: vide Phœnix.

Hyoscyamus: vide Apollinaris.

Idææ radicis radix pota, omnem abundantiam sanguinis sistit. lib. 4. cap. 40.

Lichen illitus, sanguinis profluvia sistit. lib. 4. cap. 48.

Lolium murinum: vide Phœnix.

Mentha sistit sanguinem, pota ex aceto succo. lib. 3. cap. 35.

Oleæ sylvestris foliorum succus sanguinis eruptiones inhibet. lib. 1. cap. 118.

Perseæ folia arida in farinam redacta, illitu sanguinis eruptiones sistunt. libr. 1. capite 146.

Phœnicem adalligatam in puniceo velleo re & suspensam, sunt qui prodant sanguinem supprimere. lib. 4. cap. 39.

Plantaginis folia, cohibent profluvia sanguinis. lib. 2. cap. 119.

Plumbarius lapis, plumbi recrementi vim habet. lib. 5. cap. 58.

Plumbum elotum sanguinem supprimit. lib. 5. cap. 55.

Plumbum vstum, plumbi eloti vim habet. lib. 5. cap. 56.

Plumbi recrementum, plumbi vsti vim habet. lib. 5. cap. 57.

Porri capitati seminis succus, cum aceto, addito thure aut manna, sanguinis profluvia sistit. lib. 2. cap. 143.

Portulaca percocta, ad profluvia sanguinis efficax est. lib. 2. cap. 117.

Quinquefolium sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. lib. 4. cap. 38.

Ranarum cinis illitus, profluentis sanguinis impetus sistit. lib. 2. cap. 25.

Spongiæ recentes siccae & vacuæ, sanguinis profluvium sistunt. Item: Omnium cinis cum pice crematarum, profluentem sanguinem sistit. lib. 5. cap. 96.

Stœbes folia illita, erumpentis sanguinis impetus cohibent. lib. 4. cap. 11.

Stratiotes millefolium eximij vsus ad profluentem sanguinem. lib. 4. cap. 98.

Sulphur erumpentem vndecunque sanguinem sistit. lib. 5. cap. 83.

Thus

Thus cunctas sanguinis eruptiones infrænât, etiamsi cerebri membranis effluat. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortici, vis eadem quæ thuri, sed validior. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna vim eandem habet quam & Thus, sed inualidiusculam. libr. 1. cap. 72.

Vinum lentiscinum, &

Vinum terebinthinum, sanguinis profluvio accommodantur. lib. 5. cap. 33.

Bursa pastoris, contra omnes sanguinis fluxiones efficax est, tenui pulticula circumlita, & in oleo frixa. lib. 2. cap. 150. MATHIOL.

Flos solis, sanguinem manantem sistit. lib. 3. cap. 59.

Gossipij lanugo vsta, sistit sanguinis profluvium. lib. 2. cap. 96.

Iaspides, ad omnem sanguinis fluorem valere aiunt suspensas. lib. 5. cap. 117.

Larix: Reperitur in annosis Laricum caudicibus prope medullam ipsam, pannum quoddam albicans, quandoque cubiti amplitudine, corio ex quo chirotece conficiuntur, adeo persimile, ut vix alterum ab altero discerni possit, quo incolæ utuntur ad sanguinis fluores compescendos. lib. 1. cap. 74.

Leporini pili vsti sanguinem vndiquaque fluentem sistunt. lib. 2. cap. 18.

Mespili folia sicca, in pulverem aspersa, sanguinis profluvia sistunt. lib. 1. cap. 133.

Mumia adstringit illita, externa sanguinis profluvia, pota verò, interna. lib. 1. cap. 85.

236 R E M E D I O R V M

Suberis cortex tritus, ex aqua calida pos-
tus, sanguinem fluentem ex vtralibet parte
sistit. lib. 1 cap. 121.

Xylum: vide Gossipium.

Ad præcordiorum vitia in genere.

CAP. CCXXXI.

DIOSCOR. **A**bsinthium tritum cum cerato cyprino,
præcordijs subuenit. lib. 3. cap. 23.

Palma elate mista conferentibus cataplas-
matis, præcordijs prodest. lib. 1. cap. 126.

MATHIOL. Elenij radix præcordijs medetur. Comp.
pag. 26.

Ad præcordiorum dolores. CAP. CCXXXII.

DIOSCOR. **V**inum è dauci radicibus, facit ad dolores
præcordiorum. lib. 5. cap. 45.

Vinum organites. Item:

Vinum è satureia. Item:

Vinum è thymo, faciunt ad præcordiorum
dolores. lib. 5. cap. 42.

Ad præcordiorum distentiones.

CAP. CCXXXIII.

IDEM. **R**haponticum drachinæ pondere propi-
natum, facit ad intenta præcordia. lib. 3.
cap. 2.

Vinum absinthites valet contra longam
præcordiorum distentionem. lib. 5. cap. 40.

Vinum merum potum, facit ad præcor-
diorum distentiones. lib. 5. cap. 7.

Ad

Ad præcordiorum inflammationes, & erosiones.

CAP. CCXXVIII.

Rosæ rufæ & illitæ, præcordiorum in- DIOSCOR.
flammationibus profunt. lib. 1. cap. 112.

Scordium præcordia modicè inflammata,
terato exceptum, recreat. lib. 3. cap. 108.

Tragorigani potio præbetur, si à maritima
iactatione æstus præcordiorum excitetur.
lib. 3. cap. 29.

Vinum merum potum, facit ad præcor-
diorum rosiones. lib. 5. cap. 7.

Corrobontia. CAP. CCXXXV.

Ambarum cor olfactu roborat. lib. 1. ca- MATHIOL.
pite 20.

Aurantiorum florum aqua cor corrobo- Si palpitatio
corde sit de
frigida in hunc
modum
rat & spiritus viuificat. Comp. pap. 129.

Aurum intus in corpus sumptum, mirum in hunc
modum
in modum cor, & vitalem facultatem, robo-
rat. lib. 5. cap. 70.

Caucalis cordi utilis est. lib. 2. cap. 133.

Gammarorum lapillos, non desunt qui 2 ad
dram 1/2
censeant ad cordis inbecillitatem facere.
lib. 2. cap. 10.

Myrti baccae quoquo modo haustæ aut et columba
ad guttur cor
deuoratae, cor corroborant. lib. 1. cap. 128.

Rosæ folia cor corroborant. lib. 1. cap. 113.

Santalum cordi robur non parum addit. alio de spiri
lib. 1. cap. 19.

Trifolium acetosum cor roborat. lib. 3. ca- alio de spiri
pite 106.

Corexbilarantia. CAP. CCXXXVI.

non y r. in

vol per

in hunc
modum

in hunc
modum

in hunc
modum

in hunc
modum

Dioscor.

B Orrago: siue
Buglossum in vinum deiectum, animi
auget lætitiā. lib. 4. cap. 123.

Sacra herba: seu

Verbenaca supina: aiunt si aqua qua ma-
duerit, spargatur trichinum, lætiores con-
uictus fieri. lib. 4. cap. 56.

MATHIOL.

Corallium recensetur inter ea, quæ cordi
hilaritatem adferunt. lib. 5. cap. 97.

Crocum lætitiā adfert. Comp. pag. 25.

Santalum cordi lætitiā adfert. l. i. c. 19.

Sericum mirificè exhilarat, qua in re cru-
dum eo longè præstat, quod ignem fuerit
expertum, tametsi coctum quandoque in v-
sum veniat, verum antequam in insectorum
cortinis immersum inficiatur. Excalfacit se-
ricum resiccatque ordine primo, exiccat &
attenuat, ea naturæ dote, vt cor recreet, læ-
tumque efficiat, quapropter laxat, firmat, pu-
rificat, & illustrat spiritus, neque eius facul-
tas, vni tantum assignatur spirituum generi,
in vna tantum dispositione, sed ei proprium
est, omnibus æquè spiritibus opem ferre, ita
vt spiritus tam vitales, & animales, quam
naturales reficere valeat. lib. 1. cap. 143.

Solbastrella natat sæpè in poculis vino re-
pletis, quod gratiam quandam, iucundita-
temque potantibus afferat, Comp. pag. 696.

Scorzonæræ radix, per se commanducata,
tristitiā discutit, hilaritatemque conciliat.
lib. 2. cap. 137.

Thus tristitiā fugat, & lætificat cor &
con-

conuenit omnibus eius affectibus, præsertim ubi misceatur cum medicamentis quæ cordi opem præstant. lib. 1. cap. 73.

Ad cordis affectus in genere. CAP. CCXXXVII.

A Gallochum facit ad cordis affectus. lib. MATHIOL.
1. cap. 21.

Angelicæ radix, cordis affectibus, in puluerem trita, opem vnicè præstat. lib. 4. capite III.

Antoræ radices, auxiliantur omnibus cordis affectibus. lib. 4. cap. 73.

Borragini, &

Buglosso vulgari, magna vis inest ad cordis affectus, & præsertim earundem decoctum, ex vino, ac etiam ex aqua paratum. lib. 4. cap. 123.

Cardiaca præstat, vt recentiores quidam tradunt, ad cordis affectus, vnde etiam apud vulgares nomen accepit. lib. 4. cap. 89.

Caryophylli in cibis deuorati, cordis affectibus auxiliantur. lib. 2. cap. 153.

Caucalis cordi utilis est. lib. 2. cap. 133.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua (cuius præparationem infra cap. 336. inuenies) cardiacis affectibus præsentaneo remedio succurrit. lib. 1. cap. 13.

Crocum additur vtiliter medicamentis ad cor facientibus. Comp. pag. 25.

Eryngij radix vtiliter potanda datur contra cordis affectus, ex buglossi aut melissophylli decocto. lib. 3. cap. 21.

Lilium conuallium aiant cor iuuare. Compend. pag. 554.

Lignum aloes: vide Agallochum.

Lingua ceruina: vide Phyllitis.

Molchus omnibus cordis affectibus opem præstat, potus atque illitus. lib. 1. cap. 20.

Mumia quatuor granorum pondere, ex aqua menthæ sumpta, cordis affectus remouet. lib. 1. cap. 85.

Ocimum additur in antidotis, quæ ad cordis affectus parantur. Comp. pag. 282.

Os de cornu cerui, omnibus cordis affectibus confert. lib. 2. cap. 52.

Oxalis præstat ad cordis affectus. Compend. pag. 205.

Phyllitidis stillatitia aqua, non desunt qui vtantur ad cordis affectus. lib. 3. cap. 104.

Rosmarini coronarij flores saccharo asseruati, peculiariter valent ad cordis frigidos affectus. lib. 3. cap. 73.

Santalum ijs immiscetur medicamentis, quæ cordi maximam opem præstant. lib. 1. cap. 19.

Thus conuenit omnibus cordis affectibus, præsertim vbi misceatur cum medicamentis, quæ cordi opem præstant. lib. 1. capite 73.

Vincetoxici radices vtiliter dantur ex oxalidis aut buglossi aqua, ad omnes cordis affectus, drachmæ pondere, vna cum citrei mali semine. lib. 3. cap. 90.

Ad

Ad
 floz buglossi rosarum mb. violarum
 sambucus omnia 3. 1. rosarum
 mb. et buglossi 3. 1. s. margaritarum 3. 1.
 misce et in oxia fuit sordidus.

pag. 270 Ad cordis tremorem & palpitationem.
et pag. 237 CAP. CCXXXVIII.

Aqua vitæ è vino per alembicum distilla- MATHIOL.
ta, cordis pulsu aut tremore laboranti-
bus summum est auxilium, si quotidie co-
chlearis communis mensura sumitur. lib. 5.
capite 7.

Elixir vitæ nostrum (cuius præparatio in-
frà cap. 358. describetur) idem præstat, sed
longè validius. Ibid.

Galanga facit ad cordis palpitationem, si
è plantaginis succo bibitur. lib. 1. cap. 2.

Lilium conuallium, cordis pulsatione cō-
cussis exhibent. lib. 3. cap. 120.

Moschus cor frigidum ac tremulum robo-
rat, potus atque illitus. lib. 1. cap. 20.

Myrti baccæ, quoquo modo haustæ aut
deuoratæ, cordis tremori mirificè conferunt.
lib. 1. cap. 128.

Phyllitidis foliorum stillatitia aqua vtun-
tur contra cordis pulsum. Comp. pag. 518.

Santalum ijs immiscetur medicamentis,
quæ cordis palpitationi maximam præstant
opem. lib. 1. cap. 19.

Scorzonæræ radix, aut eius succus, vtili-
ter datur cordis pulsu tremoreue obnoxij.
lib. 2. cap. 137.

Vetonicorum purpureorum flores præ-
stant ad cordis tremorem. Asseruantur sac-
charo ad hunc vsum. lib. 2. cap. 153.

Ad Cardiacam. CAP. CCXXXIX.

Handwritten notes in a cursive script, likely a commentary or recipe variation, mentioning 'Cardiacam' and 'CAP. CCXXXIX'.

242 REMEDIORVM

DIOSCOR. **I** Ntybus cardiacis per se vel cum polenta vtiliter illinitur. lib. 2. cap. 125.

Myrti arentium foliorum farina, cardiacorum sudores cohibet. lib. 1. cap. 128.

Rubifolia trita, cardiacis conuenienter imponuntur. lib. 4. cap. 33.

Rubus idæus eundem præbet effectum. lib. 4. cap. 34.

MATHIOL. Lauendulae, &

Nardi Italicæ florum stillatitia aqua, potu duorum cochleariorum mensura, cardiacam sanat. lib. 1. cap. 6.

Scorzoneræ radix aut eius succus vtiliter datur cardiacis. lib. 2. cap. 137.

Ad syncopen siue animi deliquium.

CAP. CCXL.

DIOSCOR. **C** uiciner satius olfactu reuocat eos, quos animus liquerit. lib. 2. cap. 128.

Pulegium defectos animo recreat cum aceto naribus obiectum. lib. 3. cap. 30.

MATHIOL. Angelicæ radix in puluerem trita, animi deliquijs opem vnicè præstat. lib. 4. cap. 111.

Aqua vitæ è vino per alembicum distillata, animi deliquio laborantibus summum est auxilium, si cochlearis communis mensura sumitur. lib. 5. cap. 7.

Borragini, &

Buglossio vulgari, magna vis inest ad animi deliquium, & præsertim earundem decoctum, ex vino, ac etiam ex aqua paratum. lib. 4. cap. 123.

Caryo.

Caryophylli olfactu reuocant animi deliquijs laborantes. lib. 2. cap. 153.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua, (cuius præparationem cap. 336. habes) animi deliquio præsentaneo remedio succurrit. lib. 1. cap. 13.

Elixir vitæ nostrum (cuius confectio capite 358. habetur) non solum haustum, sed etiam in faciem ex alterius ore proiectum, defectos animo reuocat. lib. 5. cap. 7.

Herbæ paralytis florecentis iam herbæ stillatitia aqua, datur vtiliter potanda in animi deliquijs, nam (vt inquit experimentatores) mirificè cor confortat ac roborat. libr. 4. cap. 99.

Lauendulæ & ginguæ, dantur a principio.

Nardi Italicæ florum stillatitia aqua, præstat ad animi deliquia, non solum pota, sed etiam naribus illita. lib. 1. cap. 6.

Phyllitidis foliorum aqua stillatitia vtuntur animi deliquijs. Comp. pag. 518.

Primula veris: vide Herba paralytis.

Sorzoneræ radix aut eius succus vtiliter datur animi deliquijs. libro secundo capite 137.

Vetonicorum purpureorum flores præstant ad animi deliquia. Afferuantur saccharo in hunc vsum. Item: Ex altitium floribus fit acetum, ijs in eo insolatis, quo naribus illito, reuocantur animi deliquio consternati. lib. 2. cap. 153.

Ad Spiritus discursantes. CAP. CCXLI

BIOSCOR.

Dellium valet ad spiritus discursantes.

D lib. 1. cap. 69.

Vinum tragoriganites prodest spirituum
discurfationi. lib. 5. cap. 42. *Ambo*

Mammæ cohibentia. CAP. CCXLII.

DIOSCOR.

Cicutæ herba cum sua coma trita & imposita, in virginibus mammas coerces, & incrementum non patitur. lib. 4. cap. 74.

Epimedij folia cum oleo trita, imposito
cataplasmate mammas increfcere nō finunt.
lib. 4. cap. 19.

Lapis naxius : quod ex eo exacuendo ferro deteritur, illitum, virginum mammas cohibet, nec increfcere patitur. lib. 5. cap. 125.

NATHIOL.

Aqua è viridibus pinorum nucibus, quas
conos vocant, distillatorio vase parata, mam-
mas admodum extuberantes cohibet, vbi
lintheolis in ea madefactis, sæpius foueantur.
lib. i. cap. 74.

5 Pini sylvestris montani nucum recentium
succus, mammæ nimis in virginibus extu-
berantes, cohibet. Idem præstat stillatitia ear-
um aqua, sed non adeò valenter. Compend.

Ad mammarum laxitatem. CAP. CCXLIII.

Y. B. M.

Λ Lchimilla,

A Pes leonis, siue

Stellaria, laxas procidentesque mulierum
mammas contrahit, & duras solidasque effi.

cit, si linthea in eius decocto, aut stillatiria a-
qua intincta, mammis sæpius imponantur,
diutiusque importentur, præsertim hypoci-
stide, equisetio, Rhyteria, siccisque rolis ad-
mistis. lib. 4. cap. 115.

Lac generantia. CAP. CCXLIII.

A Nemones folia & caules cum ptisana co-
cti & comesi, copiam lactis præbent. lib.
2. cap. 172.

Anethi aridi comæ seminisque decoctum,
lac euocat. lib. 3. cap. 58.

Anisum potum, lac ad mammas elicit. lib.
3. cap. 56.

Bryoniæ succus lactis abundantiam facit,
si cum tritico decocto sorberetur. lib. 4. ca-
pite 176.

Cicer satium lac auger. lib. 2. cap. 97.

Circæ semen in sorbitionibus datum,
lacte mammas nutricum explet. lib. 3. ca-
pite 117.

Echij radix in vino aut sorbitione sumpta,
lac extrahit. lib. 4. cap. 25.

Fœniculum mammas lacte replet, si herba
edatur, aut semen cum ptisana bibatur. lib.
3. cap. 67.

Fœniculi erratici foliorum decoctum po-
tum, lactis abundantiam facit. lib. 3. cap. 68.

Glaux coquitur cum hordacea farina, sale
& oleo in sorbitione, ad reuocandam lactis
extincti vbertatem. lib. 4. cap. 136.

Halimi radix drachmæ pondere in aqua

246 REMEDIORVM

mulsa pota, lactis vbertatem facit. libr. 1. capite 103.

Hippomarathrum : vide Fœniculum erraticum.

Lactuca satiuæ lac euocat. libr. 2. cap. 129.

Maluæ satiuæ decocta cum sua radice ius, lac euocat. libr. 2. cap. 111.

Melanthij siue

Nigellæ semen, multis diebus sumptum, lac extrahit. libr. 3. cap. 77.

Ocimum copiosiore cibo sumptum, lac euocat. libr. 2. cap. 135.

Polygala pota, lactis abundantiam facit, libr. 4. cap. 137.

Prisana lac abundè suppeditat, si cum fœniculi semine decocta sorbeatur. libr. 2. capite 78.

Sonchi succus in sorbitione lac elicit. libr. 2. cap. 124.

Vinum ex caricis, lactis vbertatem facit, vitiosum tamen sanguinè creat, & elephantiasin adfert. libr. 5. cap. 35.

Viticis semen potum, lac euocat. libr. 1. capite 116.

Vitis alba: vide Bryonia.

Brassica cocta, & longo pipere aspersa, vnaque cum iure sumpta, nutricibus lactis vbertatem præbet. libr. 2. cap. 115.

Cardui lactei, siue

Cardui mariæ radicum puluerem, sunt, qui addito fœniculi semine & longi piperris momento ex ptisana propinent nutricibus

bus lacti augendo. libro tertio capite 19.

CrySTALLUM nutricibus lac auget. lib. 5. capite 116.

Rapunculi radix elixa & cum longo pipe-
re deuorata, lactis vbertatem in nutricibus
facit. lib. 2. cap. 104.

Lac extinguentia. CAP. CCXLV.

Cicutæ herba cum coma trita, & mammis
apposita, lac extinguit. lib. 4. cap. 74.

Fabæ lomentum per se, vel cum polenta,
lac restinguit. lib. 2. cap. 98.

Cancræ fluuiatiles crudi, triti & illiti, lac
exiccant. lib. 2. cap. 10.

Cucurbitarum folia recentia mammis
puerperarum adhibita, lac exiccant. lib. 2.
cap. 127.

Lac ne coaguletur in mammis. CAP. CCXLVI.

Ceræ grano decem, milij magnitudine,
hausta, lac in nutricibus non patiuntur
coagulari. lib. 2. cap. 76.

Mentha, puerperarum mammis, recens,
illita, lactis concretionem inhihet. lib. 3. ca-
pite 35.

Ad mammarum tumores & rigores.

CAP. CCXLVII.

Pollinaris semen ex vino tritum, tumen-
tibus à partu mammis illinitur. lib. 4. ca-
pite 64.

248 R E M E D I O R V M

Aqua marina mammas rigentes foueri, vtile est. lib. 5. cap. 15.

Baccharis folia imposita, mammis tumen-
tibus à partu auxiliantur. lib. 3. cap. 44.

Fabarum loimentum per se, aut cum po-
lenta illitum, turgentes grumoso lacte mam-
millas adiuuat. lib. 2. cap. 98.

Fæx vini recens, rigentes mammas, sui-
q; lactis impatientes, cum aceto illita, extin-
guir. lib. 5. cap. 90.

Hyoscyamus: vide Apollinarie.

Mentha cum polenta imposita, mammas
sitendantur, aut lacte targeant, compescit.
lib. 3. cap. 35.

Ricini folia cum polenta trita & imposi-
ta, turgentes mammas cohibent. libr. 4. ca-
pite 158.

Tritici furfures in aceto decocti, mammas
turgentes sedant. lib. 2. cap. 78.

Vinacei vuarum reconditi, rigentibus
mammis cum sale illinuntur. lib. 5. cap. 3.

MATHIOL. Cancri fluuiatiles triti crudi, & tumentibus
mammis illiti, mirificè prosunt. libr. 2.
cap. 10.

Marrubij recentia folia illita, cum veteri
axungia, mammarum tumores resoluunt.
lib. 3. cap. 102.

Oleum fit è floribus Iridis syluestris mi-
noris, quo quidam vtiliter vtuntur ad tu-
mentes ex partu mammas. Comp. pag. 3.

Ad mammarum duritiem. CAP. CCXLVIII.

Aius

Ad mammarum inflammationem. CAP. CCL.

DIOSCOR.

Althæa per se, vel in vino, aut aqua mulsa decocta, & imposita. lib. 3. cap. 146.

Asphodeli radices in vini fæce coctæ & illitæ. lib. 2. cap. 164.

Cotonea cruda cataplasinatis commodè adijciuntur. lib. 1. cap. 131.

Fabæ lomentum per se vel cum polenta illitum. lib. 2. cap. 98.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Hemerocallis folia illita. lib. 3. cap. 120.

Lapis geodes ex aqua illitus. libr. 5. capite 126.

Lapis ostracites cum melle impositus. lib. 5. cap. 122.

Nuces iuglandes, cum mellis exiguo & ruca illitæ. lib. 1. cap. 141.

Terra samia, cum rosaceo & aqua illita, lib. 5. cap. 129.

Thus cum cimolia & rosaceo illitum. libr. 1. cap. 70.

Vinacei vuarum reconditi, cum sale illiti. lib. 5. cap. 3.

MATHIOL.

Balsaminæ fructus exempto semine insolantur diu in oleo omphacino, aut inacerantur eodem oleo in balneo calentis aquæ, aut equino calente fimo, fitque inde oleum præstantissimum ad arcendas mamillarum inflammationes. lib. 4. cap. 177.

Geranium quintum recens tritum, Germanorum medici peculiariter commendant ad inflammationes mamillarū. Cōp. pag. 540.

Oleum

supra dicto in vasa populi adhibere emplastrum

distillans ex farina gerdarum semine lini, salsab, colo almonia, adipo porcina et oleo rosato refert

Si hoc non adhibere adhibere emplastrum distillans in Rixæ farina fabam famigari seminis lini ana p. 1.

FARRAGO.

Oleum hyosciaminum nostrum (cuius præparatio infra cap. 504. de dolore habetur) mamini à partu inflammatis vtiliter illinitur. lib. ii. cap. 36. *Idem ad doli elsi inflammationem anodyn.*

Oryzæ farina, mammarum incipientes inflammationes arcet, cum rosæ & anthemidis decocta & illita. lib. 2. cap. 88. & Comp. pag. 170. *num. 810 in non 3. 1. rat. emplastrum.*

Ad mammarum rimas. CAP. CCLI.

A Parines succum magnificiunt quidam ad papillarum rimas. lib. 3. cap. 88. *MATHIOL. sim. 6.*

Pomata (cuius præparandi rationem supra capite 154. habes) in Italia frequentissimum obtinet vsum, ad mamillarum rimas, tam à frigore quàm ab acri succo factas. lib. 2. capite 69. *Utend. ovo toto in vasculo et panis et*

Ad mammarum vlcera. CAP. CCLII. *Si cor non ren-*

A Sclepiadis folia contra mammarum vlcera, quæ cacoethe vocantur, illita conueniunt. lib. 3. cap. 90. *Idem.*

Ad alarum perfusiones. CAP. CCLIII.

M Yrti arentium foliorum farina, vtiliter inipargitur contra alarum feminumq; perfusiones. lib. 1. cap. 128. *IDEM.*

Ad alarum graueolentiam & fetorem.

CAP. CCLIIII.

A Lumen contra graue alarum inguinumque virus illinitur. lib. 5. cap. 82. *IDEM.*

Cardui radix illita, graueolentiam alarum totiusque corporis emendat. Item: si decocta in vino bibitur. lib. 3. cap. 14.

Myrrha aduersus alarum tædia, cum liquido alumine illinitur. lib. 1. cap. 67.

Rosei pastilli, mulieribus monilium vice collo circumdato vsui sunt, ad retundendum graue sudoris virus. lib. 1. cap. 113.

MATHIOL.

Asphodeli: siue

Hastulæ regiæ radices, cum hyoscyamo feruefactæ, & pice liquida exceptæ, alarum virus tædiauè emendant. lib. 2. cap. 164.

Alarum pili euulsi ne renascantur.

CAP. CCLV.

DIOSCOR.

Vlperæ adeps, pilos alis euulsos perunctis radicibus, recens & per se illitus, obliterat atque renasci non patitur. libr. 2. capite 69.

Ad dorsi dolores. **CAP. CCLVI.**

MATHIOL.

Nuclei pinei frequenter deuorati, sanant dorsi dolores. lib. 1. cap. 74.

Potentillæ herbæ decoctum, ex vino paratum, præstat potum ad dorsi dolores. libr. 4. cap. 37.

Ventriculo quæ utilia. **CAP. CCLVII.**

DIOSCOR.

ACetum stomacho utile. lib. 5. cap. 17.

Buccinorum caro. lib. 2. cap. 4.

Carum. lib. 3. cap. 57.

Cochleæ marinæ. lib. 2. cap. 9.

Cochleæ

FARRAGO.

253

- Cochleæ terrestres. lib. 2. cap. 9.
 Cucumis sativus. lib. 2. cap. 128.
 Echinus marinus. lib. 2. cap. 1.
 Elenij radix. libr. 1. cap. 27.
 Folium. lib. 1. cap. 11.
 Gingiber. lib. 2. cap. 154.
 Gingidium. lib. 2. cap. 131.
 Glycyrrhizæ succus. lib. 3. cap. 5.
 Hedyari semen. lib. 3. cap. 129.
 Hydromelum. lib. 5. cap. 25.
 Intybus sylvestris. lib. 2. cap. 125.
 Juniperi baccæ. lib. 1. cap. 87.
 Lactuca sativa. lib. 2. cap. 129.
 Loti arboris baccæ. lib. 1. cap. 134.
 Mala armeniaca. lib. 1. cap. 131.
 Mala cotonea. lib. 1. cap. 131.
 Mala epirotica. lib. 1. cap. 131.
 Mala orbiculata. lib. 1. cap. 131.
 Mala persica. Ibid.
 Mala præcocia. Ibid.
 Mala punica. lib. 1. cap. 127.
 Malabathrum. lib. 1. cap. 11.
 Mentha. lib. 3. cap. 35.
 Mespili fructus. lib. 1. cap. 133.
 Myrti succus. lib. 1. cap. 128.
 Oenanthe. lib. 5. cap. 5.
 Oliua flava. lib. 1. cap. 118.
 Omphacinum. lib. 1. cap. 28.
 Perseæ fructus. lib. 1. cap. 146.
 Pistacia. lib. 1. cap. 140.
 Pruna syriaca exiccata. lib. 1. cap. 137.
 Saccharum. lib. 2. cap. 75.

Scandix. lib. 2. cap. 132.

Sileris radix decocta. lib. 2. cap. 107.

Vinum cydonites: lib. 5. cap. 24.

Vinum lentiscinum. lib. 5. cap. 33.

Vinum myrtites. lib. 5. cap. 31.

Vinum ex punicis. lib. 5. cap. 29.

Vinum ex pyris. lib. 5. cap. 27.

Vinum terebinthinum. lib. 5. cap. 33.

Ventriculo quæ aduersentur. CAP. CCLVIII

hiscor. **A** Rbuti fructus. lib. i. cap. 138.

A Cedri fructus. lib. i. cap. 89.

Fici maturæ recentes. lib. i. cap. 145.

Hordeum. lib. 2. cap. 79.

Lens. lib. 2. cap. 100.

Melimela. lib. i. cap. 131.

Mori fructus. lib i. cap. 143.

Nuces auellanae. libr. i. cap. 142.

Nuces iuglandes. lib. i. cap. 141.

Oleum balaninum. lib. i. cap. 35.

Oliua nigra lib. i. cap. ii8.

Polium. lib. 3. cap. 107.

Porti capitati semen. lib. 2. cap. 143.

Pruni poma. lib. I. cap. 137.

Pyraiciunos esitata lædunt: lib. i. cap. 132.

Raphanus. lib. 2. cap. 106.

Sesamum. lib. 2. cap. 92.

Siliquæ recentes. lib. i. cap. 130.

-Sycōmori pōmum. lib. i. cap. 144.

4 Terebinthi fructus. lib. 1. cap. 76.

Vnguentum fusinum. lib. i. cap. 51.

VCS-

Ventriculum frigidum & imbecillem calfacien-
tia & roborantia. CAP. CCLIX.

Absinthium cum rosaceo tritum, stoma-
cho longa valetudine laboranti subue-
nit. lib. 3. cap. 25.

Acetum scillinum stomachicis datur, ie-
iunis quotidie sorbendum, inter initia exi-
guum, paulatim adaugendo, ad cyathum vs-
que, nonnulli binos dant cyathos, aut lar-
gius. lib. 5. cap. 21.

Agallochi radix epota drachmæ pondere,
stomachi imbecillitatem mulcet. lib. 1. c. 21.

Agarici drachma vna, si dissolutio stoma-
chi est, ita vt cibi tenax non sit, manditur, &
sine vlla humoris sorbitione deuoratur. lib.
3. cap. 1.

Aqua in qua candens ferrum est restin-
ctum, dissolutis stomacho auxiliatur. lib. 5.
cap. 53.

Artemisiæ tenuifoliam, si quis stomacho
laborans, cum amygdalino oleo benè con-
tundat, in malaginis lentorem, & stomacho
imponat, sanitati restituetur. lib. 3. cap. III.

Betonicæ folia manducata, & succus de-
uoratus, stomachicis prodest, si postea vi-
num dilutum sorbeatur. lib. 4. cap. 1.

Cupressi folia cum cerato admota, stoma-
chum corroborant. lib. 1. cap. 86.

Galli ventriculi sinu interiore quæ residet
membrana, secti in laminas cornus specie si-
milis, siccata tritaque, in vino conuenientis-
simè stomachicis datur in potu. lib. 2. c. 43.

Gentianæ radix pota cum aqua , stomachis subuenit. lib. 3. cap. 3.

Lactuca satiuæ stomachicis illota prodest comesa. lib. 2. cap. 129.

Lapis samius prodest stomachicis potus. lib. 5. cap. 130.

Lignum aloes: vide Agallochum.

Mastiche stomacho auxiliatur, sed ructum mouet. lib. 1. cap. 75.

Omphacomeli stomachis conuenit. libr. 5. cap. 26.

Palma elate prodest imbecilli stomacho, conferentibus cataplasmatibus mista. libr. 1. capite 126.

Phœnicobalani sicciores stomachicis utiles in cibo. lib. 1. cap. 125.

Pœoniæ grana stomachicis esse prodest. lib. 3. cap. 140.

Rhaponticum epotum, facit ad stomachi imbecillitatem. Item: Si dissolutio est stomachi, id est cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. lib. 3. capite 2.

Rubi idæi flos, stomachicis ex aqua bibendus datur. lib. 4. cap. 34.

Scillæ radicis oboli tres, ex melle dantur in delinctu, stomachicis, quibus innatatibus. lib. 2. cap. 167.

Spinæ albæ radix pota, stomachicis efficax est. lib. 3. cap. 12.

Thymoxaline veteres utebantur, & dabant laborantibus imbecillitate stomachi,
ternos

ternos quaternosue cyathos, aqua calida dilutos. lib. 5. cap. 20.

Tragoriganum ventriculo imbecillo præbetur. lib. 3. cap. 20.

Vinum omne m^o ac sincerum, & sua natura austerum, stomachum adiuuat, eiusque resolutioni prodest. lib. 5. cap. 7.

Vinum, in quo candens ferrum est restitutum, dissolutis stomacho auxiliatur. lib. 5. cap. 53.

Vinum ex abrotono prodest stomachicis. lib. 5. cap. 42.

Vinum absinthites ijs prodest, quibus negotium stomachus exhibet. lib. 5. cap. 40.

Vinum ex anetho stomachicis auxiliatur. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex apij semine stomachicis auxiliatur. lib. 5. cap. 45.

Vinum lunites prodest stomachicis. lib. 5. cap. 42.

Vinum è calamintha. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex fœniculo. lib. 5. cap. 45.

Vinum è nardo. lib. 5. cap. 44.

Vinum ex nardi sylvestris rad. cibus. lib. 5. cap. 44.

Vinum nectarites facit ad stomachi vitia. lib. 5. cap. 44.

Vinum œnanthinum facit ad stomachi imbecillitatem. lib. 5. cap. 28.

Vinum omphacites prodest dissolutis stomacho. lib. 5. cap. 8.

Vinum palmeum stomachicis conuenit. lib. 5. c. 34.

R

Vinum ex petroselino. lib. 5. cap. 45.

Vinum è pulegio. lib. 5. cap. 42.

Vinum scillinum vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones: & ijs qui reuomunt cibum, & si pituita in ventre vel stomacho coierit. lib. 5. cap. 2.

Vitis viniferæ foliorum succus potus, stomachicis medetur. Item: Eiusdem capreoli in aqua madefacti & poti, idem faciunt. libr. 5. cap. 1.

Vuarum acinorum tostorum nucleorum farina, inspargitur polentæ modo, solutis stomacho. lib. 5. cap. 3.

MATHIOL. Acori radicis & cinnamomi drachma, in vini absinthitis haustu sumpta, frigidum infirmumque ventriculum roborat. libr. 1. capite 2.

Amaraci herba stomacho vtilis est, tam exterius illita, quam interius sumpta. libr. 3. capite 40.

Ambubeia: vide Dens leonis.

Angelicæ radicis decocto ex aqua aut vino, roboratur ventriculus. libr. 4. cap. III.

Aqua vitæ è vino per alembicum destillata, ventriculum calefacit, si quotidie cochlearis communis mensura sumitur. libr. 5. capite 7.

Aquæ aluminosæ ventriculum roborant, qui crebris vomitionibus imbecillus efficitur. libr. 5. cap. 14.

Aquæ ferreæ ventriculi vitijis vtiliter adhibentur. libr. 5. cap. 14.

Au-

Aurantiorum cortex saccharo conditus;
ventriculum roborat. Comp. pa 159.

Balneis factis. Aqua falsa, ex calfit ven-
tricus, frigidi obnoxius, & humiditate
languescens. lib. 5. cap. 14.

Balsami factitij aqua, quæ destillando pri-
us fluxit, ventriculi imbecillitate affectos,
hausta, mirum in modum iuvat, siquidem
tum pituitam tum flatum valenter consu-
mit, sed quod acerrima sit, dari sanè per se
nequit, nisi vino aut iure aliquo admista.
Faciendi modum sit habeto, ego enim hac
ratione pluries ipsum mihi confeci: Sumi-
to resinæ terebinthinæ, abiegnæ, cuiusque
libram, thuris albi, ladani, cuiusque vnci-
as sex, nardi indicæ drachmas duas, radia-
cum phu, iridis, acori, asari, cyperi, sing.
drachmam, mastiches, galangæ, caryophyl-
lorum, cassiæ odoratæ, zedoariæ, cuius-
que drachmas sex, nucum myristicarum
vncias quatuor, macis vnciam vnam, agal-
lochi vncias duas, gummi elemi vncias
sex, aloes hepaticæ, myrrhæ, cuiusque vn-
ciam vnam & semis, castorei drachmas de-
cem, ossium cariotarum, styracis calamiti
pinguis, laseris odorati, singul. vnciam, la-
chrymæ sanguinis draconis sex unciam, flo-
rum lauendulæ vncias quatuor, olei vnguen-
tariæ glandis vncias sex. Quæ ex his atten-
denda sunt, in puluerem conterito, liquori-
busq; admisceto, & nitreo organo (si nescis,
chymistas consulto) diligentissime, vi com-

mensurati ignis, oleum elicito. primum enim clarissima tenuissimaque emanat aqua, tenuissimarum utriusque partium, quæ igni admota, modo quodam admodum subtili flagrat, hæc Aqua Balsami dicitur. Deinde defluit oleum colore aureo, & substantia inter tenuem & crassam, quod oleum Balsami vocant. Postremo verò id manat, quod Balsamum vocant, rufi colore. lib. 1. cap. 18.

Caryophylli in cibis deuorati, ventriculi affectibus auxiliantur. Item: puluis eorum in vino vel malorum cydoniorum succo haustus, ventriculum roborat. Item: Illinuntur perquam utiliter cum mastice, rhoe, corallis & punicis floribus ad ventriculi morbos, & præsertim hos, quibus adstrictione opus est lib. 2. cap. 153.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia, (cuius confectionem infra capite 336. inuenies) ventriculum iuuat & roborat. lib. 1. cap. 13.

Coriandri semen stomachum corroborat. Comp. pag. 468.

Cubebæ languentem ex pituita ventriculum, vel etiam ex flatu, roborant. libr. 1. capite 10.

Dentis leonis radix cocta, stomachum dissolutum astringit. lib. 2. cap. 125.

Diptami albi radix prodest stomachicis. lib. 1. cap. 92.

Elixir vitæ Mathioli, Aquæ vitæ vires, sed longè validiores, habet. lib. 5. cap. 7. Huius præparationem infra. cap. 502. inuenies.

Galan

Galanga ventriculum roborat. libr. 1. capite 2.

Gattaria valet ad omnes ventriculi morbos, à pituitosis excrementis aut flatu genitos. lib. 3. cap. 36.

Larignæ resinæ aqua, quæ in primis destillat, si scrupuli vnus tantum pondere, ex vino albo bibatur, vbi ventriculus pituita repletus languet, paulò post eam per vomitum expellit magno iuuamento. lib. 1. cap. 74.

Lauendula ventriculum roborat. lib. 1. capite 6.

Menthæ græcæ succus, ventriculum roborat, tam haustus quàm illitus. libr. 3. capite 35.

Myrteum condimentum languidos ventriculos roborat. lib. 1. cap. 128.

Nardus Italica Lauendulæ vires habet. lib. 1. cap. 6.

Nuces myristicæ ventriculum roborant. lib. 1. cap. 141.

Pistacia, medicorum nonnulli ad ventriculum roborandum tam cibis quàm medicamentis admiscunt. lib. 1. cap. 140.

Rosæ folia ventriculum roborant. libr. 1. cap. 113.

Rosmarinum coronarium valet ad ventriculi frigidos affectus, si cum pane deuoratur, aut in puluerem contritum ex meraco bibatur. lib. 3. cap. 73.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Vnum guaiaci (cuius præparatio infra

R 3

cap. 594. habetur) ventriculi morbis, pituita genitis, mirifice succurrit. lib. 1. cap. III.

Ventriculum purgantia. CAP. CCLX.

DIOSCOR.

Aloe, duorum cochleariorum mensura, in aqua frigida aut egelida pota, stomachum purgat. lib. 3. cap. 22.

Vinum melirites stomachum expurgat. lib. 5. cap. II.

Capparidis fructus valet ad deradendam deijciendamque pituitam, quæ ventriculo inhæserit. Comp. pag. 345.

MATHIOL.

Catalidis herba tota ex aceto mansa & vomitione reddita, ventrem purgat. libr. 2. cap. 133.

Turpetum ventriculum expurgat & quæ illi penitus inhærent excrementa detergit. Verum qui sumunt, cauere debent à piscium esu & australi flatu. lib. 4. cap. 130.

Concoctionem iuuantia. CAP. CCLXI.

DIOSCOR.

Acetum scillinum ægrè cibū concoquentibus, daturieiunis quotidie sorbendum inter initia exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum vsque, nonnulli binos dant cyathos, aut largius. lib. 5. cap. 21.

Betonica fabæ quantitate, secundum cœnam cum melle deuorata, concoctionem adiuuat. lib. 4. cap. 1.

Bulbus esculentus amarus & scillinus, concoctionem iuuat. lib. 2. cap. 165.

Carum concoctionem adiuuat. lib. 3. c. 57.

Erucæ

Erucae semen concoctioni prodest. lib. 2.
cap. 134.

Ligustici radix & semen prodest ad conco-
ctiones. lib. 3. cap. 51.

Orobanche legumentis addita, concoctio-
nem accelerare creditur. lib. 2. cap. 136.

Piper ad intinctus esculentorum additum,
concoctionem adiuuat. lib. 2. cap. 153.

Scillae radix coquitur cum melle & estur,
vt concoctionem adiuuet. lib. 2. cap. 167.

Vinum absinthites tardam concoctionem
accelerat. lib. 5. cap. 40.

Vinum chamædrytes. lib. 5. cap. 42.

Vinum organites. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex panace. lib. 5. cap. 45.

Vinum picatum. lib. 5. cap. 39.

Vinum resinatum. lib. 5. cap. 36.

Vinum rosaceum. lib. 5. cap. 30.

Vinum è satureia. lib. 5. cap. 42.

Vinum strobolites. lib. 5. cap. 37.

Vinum è thymo. lib. 5. cap. 42.

Vinum tragoriganites. lib. 5. cap. 42.

Caryophylli concoctiones adiuuant. libr.
2. cap. 153.

MATHIOLE

Coriandri semen concoctionem cibi ad-
iuuat. Comp. pag. 468.

Dracunculus hortensis item. Compend.
pag. 335.

Imperatoriae radix concoctionem robo-
rat. lib. 3. cap. 65.

Ad cruditates. CAP. CCLXII.

R 4

DIOSCOR.

A Garicum efficax est contra cruditates. Datur duobus obolis, in vino, mulso febrium non sentientibus, febriculosis verò, in aqua multa. lib. 3. cap. 1.

Vinum e myrrha facit ad cruditates. libr. 5. cap. 44.

Vinum omphacites prodest crudis. libr. 5. capite 8.

Vinum scillinum vtile est contra cruditates, & ciborum corruptiones. libr. 5, cap. 22.

Xylobalsamum ex aqua potum, cruditatibus auxiliatur. lib. 1. cap. 18.

MATHIOL.

Angelicæ radix per se sumpta, cruditates conuocuit. Comp. pag. 814.

Aqua vitæ e vino per alembicum distillata, his qui cruditatibus ventriculi obnoxij sunt, suminum est auxilium, si quotidie cochlearis communis mensura sumitur. libr. 5. capite 7.

Elixir vitæ nostrum (cuius conficiendi ratio infra cap. 502. tradetur) idem facit, sed longè efficacius. lib. 5. cap. 7.

Napi semen ventriculi cruditates vomitione extrahit, vbi ex oxymelite & tepente aqua hauriatur. lib. 2. cap. 105.

Crapulam & Ebrietatem arcentia.

CAP. CCLXIII.

DIOSCOR.

A Blinthium præsumptum, crapulam arcent. lib. 3. cap. 23.

Amygdalis amaris quinis vel septenis præsumptis, ebrietatem non sentiunt potatores. lib. 1. c. 139.

Bras.

Brassica summo cibo sumpta, crapulam discutit, & vini noxam restinguit. libr. 2. capite 113.

Crocum qui ex passo biberint, crapulam non sentient. lib. 1. cap. 25.

Vinum quod ferueto aliquantum semine myrti exprimitur, præsumptum, crapulam arcet. Præstat idem seminis effectus. lib. 1. cap. 128.

Brassica si cruda præsumatur, ebrietatem futuram mirum in modum arcet, quemadmodum etiam post sumpta, crapulam discutit. lib. 5. cap. 3.

Eryngij radix præsumpta, crapulam arcet. MATHIOL.

Lapide amethysto ebrietas arcetur. lib. 1. in præfat.

Persicorum nuclei potantes inebriari prohibent, si seni septeniue præsumentur. lib. 1. cap. 131.

Porrum crapulam & ebrietates discutit. lib. 2. cap. 143.

Ebrietatem inducentia. CAP. CCLXIIII.

Cyclamini radix vino immista, inebriat. Dioscor.

Phœnicobalani recentes, copiosiores in cibo, inebriant. lib. 1. cap. 125.

Ambarum vino infusum, remulentos efficit. MATHIOL.

Flatus tum ventriculi, tum intestinorum, discutientia. CAP. CCLXV.

R 5

DIOSCOR.

Absinthium ad inflationes ventris prodest, cum seseli & nardo Gallico potum. lib. 3. cap. 23.

Althæa decocta in vino aut aqua mulsa, & per se, efficax est contra inflationes. lib. 3. capite 146.

Amygdalæ amaræ illinctu cum melle & lacte, nucis auellianæ magnitudine, inflationibus coli medentur. lib. 1. cap. 139.

Anethi aridi comæ seminisque decoctum, potu inflationes sedat. lib. 3. cap. 58.

Anisum valet ad inflationes. lib. 3. cap. 56.

Anthemis aduersus inflationes bibitur. lib. 3. cap. 137.

Apij hortensis semen inflationes discutit. lib. 3. cap. 64.

Apij palustris idem vsus. Ibid.

Aspalathi decoctum potu inflationes discutit. lib. 1. cap. 19.

Castoreum ex aceto potum. lib. 2. cap. 23.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Costus ex vino & absinthio potus. libr. 1. cap. 15.

Cumini satiui semen coctum, & cum oleo inditum, aut cum hordeacea farina illitum. lib. 3. cap. 59.

Cumini sylvestris semen ex aqua potum. lib. 3. cap. 60.

Elenij radix cum melle assumpta. lib. 1. capite 27.

Epithymum priuatim prodest inflatis, acetabuli mensura ad quatuor drachmas, cum

arince seminis Ruta cum oleo decocta & infusa, valet ad
in farinam coli & intestini recti inflammationem. libr. 3.
ma 3. 1. f. capite 45.

seminis apij Smyrnijs semen stomachi inflammationes
ma 3. 1. f. lenit. lib. 3. cap. 65.

Curram lami Suillus talus combustus, dum è nigro al-
mentum bescat, tritus & potus, inflammationibus co-
3. 1. f. gumi li medetur. lib. 2. cap. 51.

Ammoniaci Thymoxalme veteres utebantur, dabant
opopanani que laborantibus inflammationibus, ternos
ma 3. 1. f. gumi quaternosue cyathos, aqua calida dilutos.
et refina 3. 1. f. lib. 5. cap. 20.

fiat reuolutum Tritici farina cum hyoscyami succo illini-
 tur contra interaneorum inflationes. libr. 2.
 capite 78.

Vinum omne merum ac syncerum & sua
 natura austerum, facit ad longas inflationes.
 lib. 5. cap. 7.

Vinum absinthites. lib. 5. cap. 40.

Vinum è myrrha. lib. 5. cap. 44.

Vinum è nardi sylvestris radicibus. Ibid.

Vinum picatum. lib. 5. cap. 39.

Vinum scillinum. lib. 5. cap. 22.

Vinum stœchadites. lib. 5. cap. 42.

Vrticæ folia cocta cum conchis, inflatio-
 nes discutunt. lib. 4. cap. 89.

MATHIOL. Amaracus confert ad flatum. lib. 3. cap. 40.

Anisi semen flatum pellit. lib. 3. cap. 56.

Aqua vitæ è vino per alembicum destilla-
 ta, his qui flatibus sunt obnoxij, summum
 est auxilium, si quotidie cochlearis commu-
 nis mensura sumitur. lib. 5. cap. 7.

Aue.

Auena cum putamine calefacta, & in sacculis adhibita, flatuosos dolores tollit. Comp. pag. 169.

Aurantiorum cortex saccharo conditus, flatus pellit. Comp. pag. 129.

Castoreum drachmæ pondere bibitum flatus sursum deorsumque pellit. lib. 2. capite 23.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua (quæ quomodo præparanda, infra capite 336. describetur) flatus discutit. lib. 1. cap. 13.

Cubebæ flatus discutunt. lib. 1. cap. 10.

Elixir vitæ Mathioli, Aquæ vitæ habet vires, sed longè efficaciores. lib. 5. cap. 7.

Filipendula stomachi inflammationes discutit. lib. 3. cap. 118.

Imperatoriae radix, discutit mirificè tum ventriculi tum intestinorum flatus. lib. 3. capite 65.

Iuniperi baccae præstant contra inflationes. Comp. pag. 41.

Lauendulæ flores ex vino feruefacti, flatus dissolunt illiti. lib. 1. cap. 6.

Milium fomentum est optimum, ad flatus repellendos, præsertim vbi cum sale admissum fuerit. lib. 2. cap. 90.

Mumia cum decocto cumini, ammi & cari, tum ventriculi tum intestinorum flatus discutit. lib. 1. cap. 85.

Nardus Italica, Lauendulæ vires habet. lib. 1. cap. 6.

Nuces myristicæ flatus discutiunt. l. i. c. 141.

Oleum è iuglandibus factū haustum quinque aut sex vnciarum pondere, flatus potenter dissipat. lib. 1. cap. 141.

Phu radix deuorata, flatus pellit. lib. 1. capite 10.

Pseudocosti radicem flatus expellere affirmant, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius, aut si in fomentis, balneis & defensionibus addatur. lib. 1. cap. 15.

Ruta flatus potenter pellit. libro tertio capite 45.

Sampfuchum: vide Amaracus.

Silybrium tam hortense quàm syluestre flatus pellit, cum herba ipsa in puluerem trita, tum eius decoctum potum. libr. 2. capite 121.

Tamaceto recentiores vtuntur ad ventriculi & alui flatus discutiendos. libro tertio capite 138.

Flatus gignentia. CAP. CCLXVI.

DIOSCOR. **B** Vbi omnes. lib. 2. cap. 165.

Castaneæ. libr. 1. cap. 122.

Cepæ. lib. 2. cap. 145.

Cicer. lib. 2. cap. 97.

Fabæ. lib. 2. cap. 98.

Glandes. libr. 1. cap. 121.

Hordeum. lib. 2. cap. 79.

Lasæ. lib. 3. cap. 78.

Lens. lib. 2. cap. 100.

Mala omnia. lib. 1. cap. 131.

Mala punica. lib. 1. cap. 127.

Mel

Mel crudum. lib. 2. cap. 72.

Napus. lib. 2. cap. 105.

Phasioli. lib. 2. cap. 101.

Porrum capitatum. lib. 2. cap. 14.

Raphanus. lib. 2. cap. 106.

Rapum. lib. 2. cap. 104.

Zythum. lib. 2. cap. 80.

Ad acidos ructus. CAP. CCLXVII.

A Garici drachma vna mansa, & sine vlla DIOSCOR.
humoris sorbitione deuorata, acida ru-
ctantibus auxiliatur. lib. 3. cap. 1.

Betonica fabæ quantitate secundum cœ-
nam cum melle cocto deuorata. libro quarto
capite 1.

OEnanthe contra acorem stomachi sicca
illita efficax est. lib. 5. cap. 5.

Tragorigani potio stomacho acida ructan-
ti præbetur. lib. 3. cap. 29.

Coriandri semen datur cochlearij mensu- MATHIOL.
ra vtiliter ad acidos ructus. Comp. pag. 468.

Ructus scientia. CAP. CCLXVIII.

M Astiche. lib. 1. cap. 57. DIOSCOR.

Raphanus. lib. 2. cap. 106.

Smyrniij semen. lib. 3. cap. 65.

Ad stomachi ardorem. CAP. CCLXIX.

C Hamædaphnes folia, stomachi ardores IDEM.
mulcent. lib. 4. cap. 144.

OEnanthe cum polline polentæ & vino,
contra stomachi ardores illinitur. libro quin-
to capite 5.

FARRAGO.

Stomacho. lib. 3. cap. 5. Item: recentis radicis decoctum ad idem conuenit. Ibid. 2^o adgerb. *273 vera f. g.*
 Hieracium illitum. lib. 3. cap. 63. *comp. lustrum. 2^o finira*
 Irtibus syluestris in cibo. lib. 2. cap. 125. *femina cini*
 Mala punica acida. lib. 1. cap. 127. *femina cini ana 3. 1*
 Palmularum thebaicarum decoctum potum. lib. 1. cap. 125. 3. ij. *flox ramomsti mod. l. o. ti*
 Polygoni folia illita. lib. 4. cap. 4. ana 3. ij. *adgerb. 2^o finira*
 Portulaca stomachi & intestinorum aestuationem mulcet. lib. 2. cap. 117. *rosar. rubor. ana 3. ij*
 Sanguinaria: vide Polygonum. *Hyporyphos 3. ij*
 Solani hortensis folia illita. lib. 4. cap. 66. *ol. com. rpa*
 Sonchus illita. lib. 2. cap. 124. *momti. lili. alb. 2^o*
 Violæ purpureæ folia per se, vel ex polenta illita. lib. 4. cap. 117. *mas. f. m. ana 3. 1. 2^o finira*
 Vitæ viniferæ folia & capreoli cum polenta illiti, stomachi inflammationem mitigant. Folia etiam per se imponi solent. lib. 5. capite 1. *gallina. ana 3. ij. m. f. 2^o finira*

Fraga præter id, quod gustui æstate in cibis arrideant, biliosis æstuantibusque ventriculis profunt. lib. 4. cap. 38. *MATHIOL.*

Rubis vulgaris fructus, æstuantem ventriculum refrigerant. lib. 1. cap. 105.

Santala omnia: epota, æstuantem ventriculo mirificè auxiliantur. lib. 1. cap. 19.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, ex plantaginis aqua; aut portulacæ, aut rosarum potum, æstuantem stomachum iuuat. lib. 5. cap. 29.

Ad ventriculi feruorem in febribus.

CAP. CCLXXI.

S

DIOSCOR. **F**Oeniculi semen ex aqua frigida potum,
stomachi feruorem in febribus sedat. lib.
3. cap. 67.

MATHIOL. Epithemata fiunt ex santalis & aqua ro-
sarum, quæ ventriculo illita, eius feruorem
in ardentissimis febribus extinguunt. libr. 1.
capite 19.

Ad ventriculi erosiones. CAP. CCLXXII.

DIOSCOR. **H**ieracij succus in sorbitione, stomachi
erosionem mitigat. lib. 3. cap. 63.

Lac humanum mammis exuctum. lib. 2. ca-
pite 64.

Nardum indicum. Item

Nardum syriacum potum ex aqua. libr. 1.
capite 6.

Pœoniæ grana rubra comesa. libr. 3. ca-
pite. 140.

Pulegium ex posca. lib. 3. cap. 30.

Scordij drachmæ duæ cum hydromelite
potæ. lib. 3. cap. 108.

Sonchi succus in sorbitione. libr. 2. c. 124.

MATHIOL. Gattaria medetur ventriculi rosionibus,
à flatu prouenientibus. lib. 3. cap. 36.

Pinei nuclei sanant ventriculi erosiones,
cum portulacæ succo hausti. lib. 1. cap. 74.

Ad sitim vehementem. CAP. CCLXXIII.

DIOSCOR. **F**lci maturæ recentes, sitim sedant. libr. 1.
cap. 145.

Glycyrrhizæ succus eliquatus, sedat sitim.
lib. 3. cap. 5.

Symphytum petræum commanducatum.
lib. 4. cap. 9.

Vuz

Vuæ, quæ solem prius passæ, in aqua cœlesti condiuntur, siticulosi salubres. libr. 5. capite 3.

Cerasa austera asseruantur condita cum saccharo ad arcendam sitim. Comp. pag. 119. MATHIOL.

Fraga præter id, quod gustui æstate in cibis arrideant, siticulosi sitim sedant. libr. 4. cap. 38.

Glycyrrhizæ radix mansa, & præsertim quæ recenter fuerit effossa, non solum sitim, sed etiam famem sedat, seruatque vires pluribus diebus. Idem facit concretus succus in ore retentus, quousque lique scat. libr. 3. capite 5.

Manna sitim extinguit. lib. 1. cap. 73.

Myrtilli baccae sitim extinguunt. Comp. pag. 116.

Oxalis sitim sedat. Comp. pag. 205.

Ribis vulgaris fructus sitim restinguit. lib. 1. cap. 105.

Succinum, & præcipuè album, ex aqua frigida potum, sitim illico sedat. libr. 1. capite 93.

Trifolium acetosum deuoratum, sitim extinguit. lib. 3. cap. 106.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, si ex oxalidis aqua vel intubi hortensis aut buglosi hauriatur, sitim extinguit. libr. 5. cap. 29.

Vuæ spinæ baccae sitim sedant. Compend. pag. 71.

Ad famem caninam. CAP. CCLXXIIII.

MATHIOL.

Glirium caro ijs vtiliter estur, qui canina laborant fame, nanque exuberante pinguedine obrunditur appetentia, & tollitur morbus. lib. 2. cap. 63.

Ad picam siue malaciam. CAP. CCLXXV.

DIOSCOR.

Mala citria siue medica eduntur in malacia mulieribus. lib. 1. cap. 131.

Vinum omphacites prodest pregnantium malaciae. lib. 5. cap. 8.

Vitis viniferae foliorum succus potus grauidarum malacie medetur. Idem efficiunt capreoli madefacti in aqua & poti. lib. 5. cap. 1.

MATHIOL.

Mespila saccharo melleque asservata, gratissimus sunt cibus vtero gerentibus, quippe non modò sapore placent, sed & earum malaciae subueniunt. lib. 1. cap. 133.

Vuae spinæ baccæ, grauidarum malaciae succurrunt. Comp. pag. 74.

Ad cibifastidium. CAP. CCLXXVI.

DIOSCOR.

Absinthij madefacti dilutum, aut decocti ius, quotidie tribus cyathis haustum, fastidia discutit. lib. 3. cap. 23.

Acetum appetentiam excitat. libr. 5. capite 17.

Cepæ appetentiam inuitant. libr. 2. capite 145.

Gummi quod cerasi resudarunt, cum vino diluto, appetentiam inuitat. libr. 1. capite 129.

Hydro

Hydromel cibum fastidientibus conue-
nit. lib. 5. cap. 13.

Lunci odorati radice drachma vna fasti-
dijs stomachi, cum pari pondere piperis, per
aliquot dies datur. lib. 1. cap. 16.

Lapathi sylvestris semen, ex aqua vel vino
utiliter contra stomachi fastidia bibitur. lib.
2. cap. 108.

Lupini triti, vbi maceratu dulcescere coe-
perint, cum aceto poti, fastidia detrahunt, &
cibi auditatem faciunt. lib. 2. cap. 103.

Oenanthe contra fastidia, sicca illita, effi-
cax est. lib. 5. cap. 5.

Oxalis, & Oxylapathum: vide Lapathum.

Piper appetentiam excitat, ad intinctus
esculentorum additum. lib. 2. cap. 153.

Rumex: vide Lapathum.

Siferis radix decocta, appetentiam inui-
tat. lib. 2. cap. 107.

Tragorigani potio cibum fastidientibus
præbetur. lib. 3. cap. 29.

Vinum omne merum ac syncerum, & sua
natura austerum, appetentiam ciborum inui-
tat. lib. 5. cap. 7.

Vinum ex abrotono. lib. 5. cap. 42.

Vinum absinthites. lib. 5. cap. 40.

Vinum ex anetho. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex apij semine. lib. 5. cap. 45.

Vinum dictamnites. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex fœniculo. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex calamintha. lib. 5. cap. 42.

aromatizatum rosarum, diambrosij, dianthi, dianthi, dianthi,
aliphi, muscata, et similia.

De Bulimobis romæ, et de vultibus, et de stomacho.

De vultibus, et de stomacho, et de vultibus, et de stomacho.

De vultibus, et de stomacho, et de vultibus, et de stomacho.

Vinum œnanthinum. lib. 5. cap. 28.

Vinum origanites. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex petroselino. lib. 5. cap. 45.

Vinum è pulegio. lib. 5. cap. 42.

Vinum è satireia. lib. 5. cap. 42.

Vinum è thymo. lib. 5. cap. 42.

MATHIOL.

Capparis fructus valet ad excitandam cibi appetentiam. Comp. pag. 345.

Caryophyllorum puluis, ex vino vel matorum cydoniorum succo haustus, cibi appetentiam renocat. lib. 2. cap. 153.

Caucalis appetitum languescentem excitat, tum herba ipsa in cibis deuorata, tum succus potus, tum semen, quemadmodum totius plantæ decoctum. lib. 2. cap. 133.

Cepæ ascaloniæ cibi appetentiam faciunt. Comp. pag. 303.

Cerasa austera asseruantur condita cum saccharo ad appetentiam cibi excitandam. Comp. pag. 119.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia, (cuius præparatio infra cap. 336. habetur) fastidium abigit. lib. 1. cap. 13.

Oxalis appetentiam excitat. Cōp. pag. 205.

Ribis vulgaris fructus, cibi appetentiam excitat. lib. 1. cap. 105.

Sinapis è semine fit intinctus, quem Sinapismum vocant, quo velut irritamento languescens ventriculus ad appetendum cibum excitatur. Eo enim velut igniculo, morosius palatum titillante, vorandi conciliatur auditas, sed huius vis confestim in sublime fertur,

tur, nec aliud magis in nares & cerebrum penetrat. lib. 2. cap. 148.

Vuæ spinæ baccæ iusculis incoctæ appetitum excitant. Comp. pag. 71.

Ad cibireiectiones. CAP. CCLXXVII.

Vinum scillinū vtile est ijs, qui reuomunt DIOSCOR.
cibum. lib. 5. cap. 22.

Cataplasma fit ē siccis Mespilis, rosarum MATHIOL.
succo exceptis, additis aliquot caryophyllis,
& coralliorum rubeorum nonnihil, quine-
tiam myristicæ nucis, ori ventriculi admo-
uendum, ad compescendas vomitiones, &
præsertim vbi cibus reijcitur. lib. 1. cap. 133.

Rosmarinum coronarium valet ad vom-
itum cibi, si cum pane deuoratur, aut in pul-
uerem contritum bibitur ex meraco. libr. 3.
cap. 73.

Vinum quod ē crespini fructū post vinde-
mias exprimitur, vtiliter datur cibum reij-
cientibus. lib. 1. cap. 105.

Ad ventriculi subuersionem. CAP. CCLXXVIII.

Lentis triginta grana delibrata, contra DIOSCOR.
subuersionem stomachi deuorari prode-
rit. lib. 2. cap. 100.

Ad nauseam. CAP. CCLXXIX.

Nardum indicum: & IDEM.
Nardum syriacum, nausæ ex aqua
frigida auxiliantur. lib. 1. cap. 6.

Pulegium nausæ ex posca permulcet.
lib. 3. cap. 30.

MATHIOL.

Caryophyllorum pulvis, ex vino vel malorum cydoniorum succo haustus, nauseam remouet. lib. 2. cap. 153.

Caucalis nausæ fastidia discutit, tum herba ipsa in cibis deuorata, tum succus potus, tum semen, quemadmodum totius plantæ decoctum. lib. 2. cap. 133.

Cinnamomi vulgaris aqua stillatitia (cuius præparationem infr. cap. 336. inuenies) nauseam sedat. lib. 1. cap. 13.

Maluæ semen, ex vino rubro potum, nauseam tollit. lib. 2. cap. 111.

Ribis vulgaris fructus, nauseam sistit. lib. 1. cap. 105.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, nauseam sudat. lib. 5. cap. 29.

Ad nauseam in febribus. CAP. CCLXXX.

FOeniculi semen in febribus nauseam, ex aqua frigida potum, sedat. libr. 3. capite 67.

Ad nauseam à maris iactatione.

CAP. CCLXXXI.

IDEM.

TRagorigani potio præbetur, si à maritima iactatione nausea excitetur. lib. 3. capite 29.

Ad vomitum. CAP. CCLXXXII.

IDEM.

Aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, ad vomitiones offerenda sunt. lib. 4. c. 149.

Anethi aridi comæ seminisque decoctum,

potu

potu vomitiones sistit. libro tertio cap. 58.

Cotonea cruda cataplasmatibus adijciuntur, si stomachus in vomitiones effunditur. lib. 1. cap. 131.

Faba conuenienter manditur. libr. 2. capite 98.

Graminis parnassii semen vomitiones sistit. lib. 4. cap. 28.

Menthæ tres ramuli, cum granati acidi succo poti. lib. 3. cap. 35.

Phasioli ad vomitiones idonei. libr. 2. capite 101.

Sisymbrium potum. lib. 2. cap. 121.

Caryophylli in puluerem hausti, ex vino MATHIOL. vel malorum cydoniorum succo, vomitiones cohibent. lib. 2. cap. 153.

Consolidæ regalis herba, auxiliatur vomitionibus. lib. 4. cap. 9.

Menthæ græcæ succus tam haustus quam illitus, vomitiones compescit. lib. 3. cap. 35.

Mentha ex mali punici vino pota, vomitum sistit. lib. 3. cap. 35.

Millefolij herbæ decoctum, cum floribus Labruscæ, vtiliter potandum datur contra vomitum. lib. 4. cap. 98.

Ribis vulgaris fructus, vomitiones sistit. lib. 1. cap. 105.

Vinum ex punice potum, vomitiones compescit. lib. 5. cap. 29.

Vomitum cientia. CAP. CCLXXXIII.

A Esustum cum hydromelite potum, vel dioscor.

S. 5

82 REMEDIORVM

cum melle delinctum, illitumue, vomitus ciet. lib. 5. cap. 47.

Anagyris semen commanducatum, vomitiones vehementer ciet. lib. 3. cap. 149.

Aqua multa cruda vtinur, cum vomitionem incitare volumus. lib. 5. cap. 13.

Asphodeli radix tali ludicri magnitudine commanducata, vomitiones adiuuat. lib. 2. capite 164.

Atramentum sutorium vomitus ciet. libr. 5. cap. 74.

Betonice radices ex hydromelite in potu, pituitosam vomitionem euocant. libr. 4. c. 1.

Bulbus vomitorius vomitiones mouet. lib. 2. cap. 166.

Capparis Apula, vomitus facit. libr. 2. capite 169.

Chalcanthum: vide Atramentum sutorium.

Daphnoides folia pota vomitum cient. lib. 4. cap. 143.

Elaterium, ad citandas vomitiones, aqua diluens, subiectas lingue partes penitissime penna oblinto. quod si quispiam difficilius euomat, oleo aut vnguento irino resoluito, somnum inhibeto. Porro hi, qui eximie vacuantur, continue vinum & oleum dare conuenit, etenim vomendo restituuntur. Quod si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. l. 4. c. 149.

Elleborus: vide Veratrum.

Glans

Glans vnguentaria vomitiones mouet.
lib. 4. cap. 154.

Hastula regia, vide Asphodelus.

Laureola: vide Daphnoides.

Lauri folia virentia pota, vomitum cient.
lib. 1. cap. 90.

Narcissi radix cocta, siue estur siue bibitur,
vomitoria est. lib. 4. cap. 155.

Nuces iuglandes vomituris ieiunis in ci-
bo aptæ. lib. 1. cap. 141.

Origanum heracleoticum. Ex eo, & cepis
& rhoe quo ad obsonia vtuntur, conficitur
vomitorium medicamentum, his omnibus
in vase cupreo per dies bis videnos insolatis,
dum caniculæ sydus flagrat. lib. 3. cap. 28.

Papaueris spumei semen datum acetabuli
mensura in aqua mulsa, vomitione expur-
gat. lib. 4. cap. 62.

Peponis radix sicca ex hydromelite pota
drachmæ vnius pondere, vomitionem mo-
uet. Si verò quisquam moderatè secundum
cœnam vomere cupiat, geminis obolis sit
contentus. lib. 2. cap. 128.

Raphanus vomituris commodissimè da-
tur ante cibum. Item: Cortex ex aceto mul-
so, celerius vomitiones mouet. Item: semen
vomitiones facit. lib. 2. cap. 106.

Ricini grana triginta trita & pota vomitio-
nes mouent. Verùm iniucunda & molesta
admodum est purgatio, stomachum enim
vehementer subuertit. libro quarto capi-
te 158.

284 R E M E D I O R V M

Silybi radicis succus drachmæ pondere potus, vomitiones ciet. lib. 4. cap. 153.

Spartij flores purgant per superna vehementer Ellebori vice, citra periculum, & semina quinis obolis in aqua mulsa pota. lib. 4. cap. 152.

Thapsiæ radix datur in cibis aut obsonio quibus difficile sit vomere. lib. 4. cap. 151.

Tithymali succus cum aqua mulsa potus, vomitum mouet. lib. 4. cap. 159.

Veratrum album vomitione varios extrahit humores. Item : Vomitiones concitant subditæ ex eo balani cum aceto. libr. 4. capite 145.

Vnguentum irinum difficiles vomitiones adiuuat, perunctis eo digitis & immisis vel ijs, quæ ad vomitum ciendum induntur. lib. 1. cap. 55.

MATHIOL. Atriplicis semen exhibitum, crebros prouocat vomitus. lib. 2. cap. 112.

Colluteæ semen potum, vomitiones ciet, non tamen sine incommodo. Compend. pag. 483.

Ebuli succus & radicibus expressus, Sambuci vires habet. lib. 4. cap. 168.

Lathyris seminis decem duodecim uè grana, à putaminibus delibrata tusaque, & in ouo sorbili deuorata, vomitum potenter ciunt. lib. 4. cap. 161.

Persici flores esu vomitiones cient, sed non absque dolore ac detrimento. libr. 1. capite 131.

Samb.

Sambuci succus, è radicis cortice expres-
sus, vomitum valentissimè commouet. lib.

4. capite 168.

Sambuci palustris baccæ deuoratæ, vo-
mitiones cient. lib. 4. cap. 168.

Ad singultum. CAP. CCLXXXIV.

Alyssi decoctum potum, singultus sine ^{DIOSCOR.}
febre discutit. Idem efficit, si quis eam aut
teneat aut odoretur. lib. 3. cap. 89.

Anethi aridi comæ seminisque decoctum
potum, singultus lenit. lib. 3. cap. 58.

Aristolochia rotunda pota cum aqua. lib.
3. cap. 4.

Asplenium potum. lib. 3. cap. 134.

Castorium ex aceto potum. lib. 2. cap. 23.

Cumini syluestris semen, cum aceto po-
tum. lib. 3. cap. 60.

Matrisyluæ semen potum. lib. 4. cap. 13.

Menthæ terni ramuli, cum granati acidi
succo poti. lib. 3. cap. 35.

Periclymenum: vide Matrisylua.

Rhaponticum facit aduersus singultus.
lib. 3. cap. 2.

Saxifraga in vino cocta & pota. lib. 4. ca-
pite 15.

Silymbrij semen ex vino potum. lib. 2. ca-
pite 121.

Anisi semen singultus sedat, ram haustum
quàm illitum. lib. 3. cap. 56.

Castoreum singultientibus vtiliter datur
cum mulsa. lib. 2. cap. 23.

Lingua ceruina: vide Phyllitis.

Mentha è mali punici vino pota. libr. 3. capite 35.

Mumia trium vel quatuor granorum pondere hausta, singultum inhibet, si tamen ex cumini & apij decocto assumatur. lib. 1. capite 85.

Phyllitidis aqua, non desunt qui vtantur ad singultum. lib. 3. cap. 104.

Ad ventriculi dolores. CAP. CCLXXXV.

DIOSCOR.

Absinthium cum seseli & nardo gallico potum, ad stomachi dolores prodest. lib. 3. cap. 23.

Bulbi omnes; illiti, stomachi dolores mitigant. lib. 2. cap. 165.

Cochleæ viuæ, & præsertim Aphricanæ, corpus cum aceto deuoratum. lib. 2. cap. 9.

Iunci odorati flores. lib. 1. cap. 16.

Lana succida, cum aceto & rosaceo imposta. lib. 2. cap. 67.

Lapis alabastrites cum cerato. libr. 5. capite 110.

Melilotus cruda vel cocta. lib. 3. cap. 41.

Nymphææ radix illita. lib. 3. cap. 131.

Pœoniæ radix, ventris doloribus, cum vino pota, auxiliatur. lib. 3. cap. 140.

Rubi folia trita, stomachi doloribus conuenienter illinuntur. lib. 4. cap. 33.

Rubus idæus eandem vim habet. lib. 3. capite 34.

Senecionis totus caulis coctus & in pass. potus

potus, stomachi dolores à bile contractos iuuat. lib. 4. cap. 92.

Sertula campana: vide Melilotus.

Sycomori succus potus aut illitus. libr. 1. capite 144.

Vinum rosaceum à cibo potum. l. 5. c. 30.

Aqua vitæ è vino per alembicum distilla-
ta, his qui ventriculi dolore à flatu aut crudi-
tate torquentur, summum est auxilium, si
quotidie cochlearis communis mensura su-
mitur. lib. 5. cap. 7. MATHIOL.

Elixir vitæ nostrum idem præstat, sed lon-
gè validius. lib. 5. cap. 7. Huius præparandi
ratio infr. cap. 502. tradetur.

Galanga ventriculi dolores tollit, si à fri-
gore vel flatu proueniant. lib. 1. cap. 2.

Leporinum talum qui secum portauerit,
scribunt nunquam ventriculi doloribus affi-
ci. lib. 2. cap. 18.

Mastiche valet ad ventriculi dolores vbi
affectus iturus dormitum, tres grumos de-
uorauerit, non solum enim hoc medicamen-
to tollitur dolor, sed fit quoque ne posthac
sentiatur. lib. 1. cap. 75.

Nuxmyristica mirificè mulcet ventriculi
dolores, si trita decoquatur ex rhodomellis
senis vncijs, & aquæ vitæ binis, quousque
aqua euanescat. nanque si huiusce liquoris
colati tria cochlearia quotidie dentur ieiun-
nis, proculdubio iuuabuntur, vbi causa à
frigidis oriatur excrementis aut à flatu. lib. 1.
cap. 141.

Oleum cnicinum, ventriculi cruciatibus à flatuositate genitis, efficax est. lib. 1. cap. 36.

Oleum è icorpionibus nostrum omnes dolores mulcet, præsertim ventriculi, ex flatu vel ex frigore genitos. lib. 2. cap. 11.

Piperis integra grana quinque numero quotidie deuorata, ijs auxiliantur, qui ventriculi dolore tum ex flatu, tum cruditatibus exorto, laborant. Comp. pag. 320.

Pseudocosti radicem præferunt ad ventriculi cruciatu. lib. 1. cap. 15.

Sisymbrium tam recens quàm siccum calefactum, & vino cretico aspersum, illinitur ventriculi doloribus à flatu prouenientibus. lib. 2. cap. 121. & Comp. pag. 241.

Ad ventriculi duritias. CAP. CCLXXXVI.

DIOSCOR. **O**leum mastichinum, aduersus prominentes stomachi duritias vtile. lib. 1. capite 40.

Ad ventriculi apostematâ.

CAP. CCLXXXVII.

MATHIOL. **E**Vpatorij vulgaris: siue Herbæ Kunigundis succus, datur ad ventriculi apostematâ, à frigiditate prognata, in quo casu conuenit etiam herba exterius illita. lib. 4. cap. 37.

Ad ventriculi fluxiones. CAP. CCLXXXVIII.

DIOSCOR. **A**Diantū contra stomachi fluxiones cum vino bibitur. lib. 4. cap. 131.

Agala

Agallochi radix epota drachmę vnus pondere, humida stomachi vitia mulcet. lib. 1. capite 21.

Amygdalarum dulcium recentium esu, vel cum suo putamine, humida emendantur stomachi vitia. lib. 1. cap. 139.

Aphacę grana torrefacta, stomachi fluxiones sistunt, si fresa lentis more decoquantur. lib. 2. cap. 142.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Cotoneorum maceratorum liquor, commodę in stomachi fluxionibus potui datur. lib. 1. cap. 131.

Cumini sylvestris semen, stomacho quem humor vexat, vtile. lib. 2. cap. 60.

Electrum tritum potumque, stomachi fluxiones sistit. lib. 1. cap. 93.

Fæx vini recens, stomachi fluxiones, illita, sistit. lib. 5. cap. 90.

Ficis siccis natura rheumatismis ventris & stomachi contraria. lib. 1. cap. 145.

Mali punici acidi acinorum nuclei, in sole siccati, & obsonijs insparsi, concoctiue, fluxionem stomachum sistunt. lib. 1. cap. 127.

Perficorum siccorum decoctum stomachi fluxiones sistit. lib. 1. cap. 131.

Polytrichon: vide Adiantum.

Portulaca, stomachi & intestinorum fluxiones mulcet. lib. 2. cap. 117.

Rosę tuę, humidis stomachi vitijs illitæ profunt. lib. 1. cap. 112.

Succinum pterygophorum ex aqua po.

T

FARRAGO.

291

Polygani: siue absynchio foveat cholera pros-
Sanguinariæ succus potus, cholerae pros-
dest. lib. 4. cap. 4.

Vinum, in quo candens ferrum est restin-
ctum, potum. lib. 5. cap. 7.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4.
capite 2.

Consolidæ regalis herba, auxiliatur bilio-
sis affectibus. lib. 4. cap. 9.

Cydoniorum succus libræ pondere, in quo
corallorum rubeorum, seminis rosarum ru-
bearum & rhabarbari cuiusque drachma,
nâ cum hipocistidis & acaciæ binis scrupu-
lis, ad tertias bullierint, auxiliû est magnum
ad biliosas vomitiones. Datur is quotidie
potandus, mane & vesperi, horis binis ante
cibum, verum affectos purgatos esse oportet.
lib. 1. cap. 131.

Lagopi folia, quinetiam paniculæ, & se-
men, in farinam trita, dantur contra bilio-
sas reiectiones, ex vino austero, aut mali pu-
nici succo. lib. 4. cap. 17.

Pilosella biliosis vomitionibus magno est
auxilio. lib. 4. cap. 10.

Pulmonariam illam, quæ in arborum cau-
dicibus nascitur, exhibent biliosa vomenti-
bus. lib. 4. cap. 48.

Tormentillæ radicum pulvis, biliosas co-
ercet vomitiones, si ouorum albo exceptus,
super fictili regula inassetur, mox comeda-
tur. lib. 4. cap. 2.

Vinum è crespini fructu post vindemias

expressum, vtiliter datur, vbi bilis à iocinore
in ventriculum regurgitans, cholicos ex-
citauerit affectus. libr. i. cap. 105.

Vinum ex punicis potum, bilem è iecino-
re in ventriculum permeantem cohibet. lib.
5. cap. 29.

Ad tormina ventris. CAP. CCXC.

BIOSCOR.

Cori decoctum prodest torminibus. lib.
i. cap. 2.

Agallochi radix ex aqua pota. libr. i. ca-
p. 21.

Agarici oboli duo in vino mulso dantur,
si febris desit, si verò adsit, in aqua mulsa. lib.

capite 1.

Aiugæ folia profunt. lib. 3. cap. 157.

Alifinatis radix per se, vel cum pari pon-
dere seminis dauci pota. lib. 3. cap. 151.

Amni cum vino potum. lib. 3. cap. 61.

Anethiaridi comæ seminisque decoctum
potum. lib. 3. cap. 58.

Apiastri folia in delinctu. lib. 3. cap. 101.

Aqua marina infusa. lib. 5. cap. 15.

Asclepiadis radices ex vino potæ. libr. 3.
capite 90.

Balsami semen potum ex aqua. libr. i. ca-
p. 18.

Calaminthæ decoctum potum. lib. 3. ca-
p. 36.

Cardamomum ex aqua potum. libr. i. ca-
p. 5.

Carpobalsamum potum. lib. i. cap. 18.

Ca-

FARRAGO.

293

Castorium cum aceto potum. libr. 2. cap. 3. ij. derogant
pite. 23. *Donor 3^a part albipha. R. Colubina lib. 1. H. d. d.*

Centaurij magni drachmae duae potae. lib. 3. *primae 6. d. d. d.*
3. cap. 6. *Exposita ana 3. j. Castorei 3. j. p. d. d. d. d. d. d.*

Chamaedaphnes folia cum vino pota. lib. 3. ij. *ol. d. d. d.*
4. cap. 144. *mutari amoffini ana 3. j. j. salis rui 3. j.*

Chamaepitys: vide Aiuga. *misce fiat enema. H. d. d.*

Conyzae flores & folia ex aceto pota. lib. 3. *an. g. d. d. d. d.*
capite 119. *na. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.*

Cuminum aethiopicum: vide Ammi. *virtus ratione*

Cumini sativi semen coctum, & cum oleo *rat. f. d. d. d.*
inditum, aut cum hordeacea farina illitum. *ind. d. d. d. d.*

lib. 3. cap. 59. *3^o si ab aribus et rodentibus. Cumol. lib. 1.*

Cumini sylvestris semen ex aqua potum. *R. folioz violae*

lib. 3. cap. 60. *lib. 3. cap. 60. Camomol. ana 3. j. j. semini f. d. d.*

Damasonium: vide Alisma. *lim. ana 3. j. d. d. d. d. d.*

Dauci semen potum. lib. 3. cap. 69. *3. j. d. d. d. d. d. d.*

Eryngij radix, cum drachma vna seminis *ab. d. d. d. d. d.*

pastinacae. lib. 3. cap. 21. *R. Colubina 3. j. j. r. d. d. d. d.*

Ferulae semen potum. lib. 3. cap. 75. *3. j. 1. H. d. d. d. d.*

Fici cum ruta coctae & infusae. libr. 1. ca. *ol. d. d. d. d.*

pite 145. *ol. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.*

Graminis decoctum potum. libr. 4. ca. *fiat enema.*

pite 28. *7. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.*

Halimi radice drachma vna, ex aqua mul. *It. p. d. d. d.*

sa pota. lib. 1. cap. 103. *p. d. d. d. d. d. d. d. d. d.*

Iridis Illyricae radix. lib. 1. cap. 1. *omnibz aribz et mordetibz*

Iuniperi baccae potae. lib. 1. cap. 87. *et virtus vtilis sit*

Mei radices cum melle tritae in eclegmate. *gidio 3.*

lib. 1. cap. 3.

Melissa: vide Apiastrum.

Milium torretur, feruensque in sacco po. *generatum si dolo*

nil remissit ad p. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

philoni. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

exhibet. Eccebit. aut ratap. d. d. d. d. d. d. d.

3. j. 1. sex p. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

tum. libro tertio capite 53.

Sisymbrij semen ex vino potum. lib. 2. capite 121. R. *malva alga in semine*

Suillus talus combustus, dum è nigro albescat, tritus & potus. lib. 2. cap. 51.

Tritici furfures, in acri aceto decocti & illi aqua suffiniti. lib. 2. cap. 78.

Vinum cedrites vtile. lib. 5. cap. 38.

Vinum hyssopites. lib. 5. cap. 41.

Vinum ex panace. lib. 5. cap. 45.

Vinum scillinum. lib. 5. cap. 22.

Vinum tragoriganites. lib. 5. cap. 42.

Xylobalsamum ex aqua potum. libr. 1. capite 18.

Alfine ex oleo chamæmelino feruefacta, illinitur vtiliter ventri cōtra tormina. Compend. pag. 763.

Ambubeiæ radix in aceto decocta, tormina discutit. lib. 2. cap. 125.

Balsaminæ foliorum puluerem, non desunt qui laudibus ad intestinorum tormina efferant. lib. 4. cap. 177.

Brassica tormina discutit, si bis cocta edatur, addito cumini semine, sale, & oleo, & hordeaceæ farinae polline, præsertim si sine pane deuoretur. Idem facit ius decoctæ cum vetere gallo. lib. 2. cap. 115.

Cardui benedicti decoctum, ex vino sumptum. lib. 3. cap. 91.

Chelidonij maioris herba vnâ cum radice tusa, & oleo chamæmelino feruefacta, & vincto illic. lib. 2. cap. 176.

Cyclamini succus radicum, magno auxilio additur in clysteria, ijs qui intestinorum torminibus vexantur. lib. 2. cap. 159.

Dens leonis: vide Ambubeia.

Dictamni albi radix, drachmarum duarum pondere pota, valet ad alui torsiones. lib. 3. cap. 33.

Lacea præfertur ad puerorum tormina, & præsertim stillatitia eius aqua pota. libr. 4. capite 117.

Imperatorix radix, ventriculi torminibus maximè utilis est. lib. 3. cap. 65.

Menthastri decoctum vtiliter datum mulcendis torminibus, qui à flatu oriuntur. lib. 3. cap. 35. & Comp. pag. 427.

Milium rectè ad tormina adhibetur, quæ à flatu excitantur: quinetiam præstantius est additis chamæmeli floribus. lib. 2. cap. 90.

Persicorum nuclei deuorati. lib. 1. cap. 131.

Potentillæ herbæ decoctum ex vino paratum, potum. lib. 4. cap. 37.

Punicum malum fictili vase inclusum, cooperculo argilla circumlito, & in furno combustum, torminosos præsentaneo remedio iuuat, vbi ipsius sesquidrachmam in puluerem contriti, ex vino potandum propinabis. lib. 1. cap. 127.

Verbasci flores in puluerem triti, commodissimè dantur. lib. 4. cap. 99.

Vincetoxici radices, ex vino meraco potæ. lib. 3. cap. 90.

Viticella: vide Balsamina.

Ad

Ad lumbricos in genere. CAP. CCXCI.

Balsicæ semen, præsertim eius quæ in *Dioscor.*
 Ægypto nascitur, potum, tineas repellit.

lib. 2. cap. 113.

Calamintha, tineas, cæteraque interaneo-
 rum animalia, cum sale & melle pota, ene-
 cat. nec tecus cocta, crudæque, si teratur. libr.

3. cap. 36.

Cedria subter indita, vermes & tineas ne-
 cat. lib. 1. cap. 89.

Coriandri semen cum passo modicè po-
 tum, tineas interaneorum pellit. Largius ta-
 men sumptum, mentem non sine periculo
 mouet, quare continuo & copiosiore vsu abs-
 tinendum. lib. 3. cap. 62.

Hyssopum decoctum cum ficis, aqua, mel-
 le & ruta, potumque, tineas enecat. libr. 3.
 capite 26.

Lupini farina cum melle delinctu aut po-
 tu, ventris animalia expellit. Ipsi quoque ma-
 cerati, & cum sua amaritudine esitati, idem
 efficiunt. Decoctum eorum idem munus
 præstat, cum ruta & pipere potum. libr. 2.
 capite 103.

Melimela ventrem molliunt, & ab eo ani-
 malia pellunt. lib. 1. cap. 131.

Myrrha ventris tineas enecat. libr. 1. ca-
 pite 67.

Nasturtij semen tineas excutit. libr. 2. ca-
 pite 149.

Oleum ventris animalia pellit. libr. 1. ca-
 pite 28.

T 5

Oleum cicinum potum, ventris animalia pellit. lib. 1. cap. 33.

Ruta ex oleo feruefacta & pota, ventris tineas excutit. lib. 3. cap. 45.

Satureia eadem potest, quæ Thymum, si modo consimili sumptitur. lib. 3. cap. 38.

Thymi decoctius tineas ventris exigit. lib. 3. cap. 37.

Vinum cedrites facit aduersus ventris tineas. libr. 9. cap. 38.

MATHIOL. Argentum viuum, non desunt qui ad interimendasalui tineas, pueris propinent, ad duorum granorum milij quantitatem, citra molestiam. lib. 6. cap. 28.

Asarina vermes intestinorū necat. lib. 1. c. 9.

Beta candida cocta, & cum allio crudo deuorata, ventris tineas abigit. lib. 2. cap. 116.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4. capite 2.

Cardiaca lumbricos necat. lib. 4. cap. 89.

Cardui benedicti decoctum ex vino sumptum, alui tineas necat. lib. 3. cap. 91.

Centaury minoris succus alui tineas pellit ex melle drachmæ pondere haustus, tum umbilico illitus. lib. 3. cap. 7.

Cepa ascalonia vermes intestinorum necat. Comp. pag. 303.

Chamædrys succus datur aduersus intestinorum vermes. Id quod etiam vinum prestat bibitum, in quo florescens herba die & nocte fuerit macerata. lib. 3. cap. 96.

Corallina: vide Muscus marinus.

Cornu

Cornu ceruinum ad candorem vsq; ex-
stum, ex melle haustum,alui tineas pellit.
lib. 2. cap. 52.

Cruciatæ radice tusa, & ventri emplastri
modo imposita, quòd vermes qui in intesti-
nis fuerint proculdubio necantur, experien-
tia compertum habeo. lib. 3. cap. 3.

Dictamni albi radix, drachmæ pondere
hausta, ventris tineas perimit. lib. 3. cap. 33.

Elenij radix ventris tineas necat. Comp.
pag. 26.

Eupatorij Mesues comam, mulieres per
noctem vino albo macerant, ac subinde dilu-
tum pueris potandum præbent, dimidij cya-
thi mensura, ad necandas vermes, admirabili
successu. lib. 4. cap. 37.

Eupatorij vulgaris succus, binum obolo-
rum pondere in catapotijs deuoratus, tineas
expellit. lib. 4. cap. 37.

Galega: vide Ruta capraria.

Gentianæ aqua, præsertim quæ vase du-
plici, balnei vapore, vitreis organis elicetur,
alui tineas necat. lib. 3. cap. 3.

Graminis decoctum potum. Compend.
pag. 664.

Heliotropij foliorum decoctum cum cu-
mino epotum. lib. 4. cap. 186.

Iridis radicis decoctum potum, ventris ti-
neas pellit. lib. 1. cap. 1.

Lauer: vide Sium.

Lauri tenerrimæ cimæ, vnà cum calamina
tha & sale contritæ, ex tepida aqua sum-

ptæ, aluum concitant, pituitamque & lumbricos celerrimè eiiciunt. lib. 1. cap. 90.

Limoniorum aqua, quæ ex eorum succo calentis aquæ balneo & vitreis organis extrahitur, epota, ventris tineas enecat. Id quod etiam præstat succus recenter expressus, vnciæ pondere potus, lib. 1. cap. 131.

Lupuli semen tritum & potui datum, secundum drachmæ pondere. lib. 4. cap. 140.

Marrubij decocto aut foliorum puluere necantur interaneorum vermes. libr. 3. capite 102.

Melissa constantinopolitana. Compend. pag. 514.

Menthæ græcæ succus epotus, alui tineas & lumbricos enecat. lib. 3. cap. 35.

Menthastri succus ex aceto potus. libr. 3. capite 35.

Morsus diaboli radicis siccatae puluerem plerique præbent, ad alui tineas necandas. lib. 2. cap. 174.

Muscum marinum, circumforanei in puluerem contritum, in plateis venditant, ad puerorum vermes necandos, mirisque laudibus efferunt. Quia in re nimirum cæteris præstat medicamentis, siquidem non modò interficit lumbricos, sed eos quoque eadem die expellit, magna sæpè cum astantium admiratione, quòd quandoque visus sit puer, qui ex assumpta huius pulueris drachma, ceterum vermes excreuerit. lib. 4. cap. 94.

Mixaria: vide Sebestena.

Napi

Napi semen necat interaneorum animalia,
ex limonum aut aurantiorum succo potum.
lib. 2. cap. 105.

Oleum amygdalarum amararum intera-
neorum tineas enecat. lib. 1. cap. 34.

Oleum fit è colocynthidis fructu, si exem-
pta è fructu pulpa cavitatis oleo repleatur, &
in cineribus decoquatur, quo, & felle bubu-
lo, interaneorum vermes necantur, si simul
miscentur, & calida umbilico illinuntur. lib.
4. cap. 171.

Oleum, in quo Hyperici flores, atque se-
mine pręgnantes siliquę, diu maceratę &
insolatę fuerint, cochlearis mensura potum.
lib. 3. cap. 156.

Oleum quod è nucibus indicis exprimi-
tur illitum, ventris animalia pellit. lib. 1. ca-
pite 141.

Oleum è scorpionibus nostrum, præstat
ad omnes interaneorum vermes. lib. 2. ca-
pite 11. Item: Necat vermes naribus & pul-
santibus arterijs inunctum, & præsertim ubi
cætera auxilia non valeant. lib. 5. in præfat.

Oxalis vermes necat. Comp. pag. 205.

Parthenij succus drachmę pondere cum
saccharo epotus. Comp. pag. 583.

Persici folia contusa, vtiliter ex aceto ven-
tri illinuntur. lib. 1. cap. 131.

Pruni sylvestris è floribus aqua distillata
hausta, intestinorum vermes interficit. lib. 1.
capite 137.

Pseudocosti radicem vermes necare affir-

mant, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius. lib. 1. cap. 15.

Pseudomelanthij semen in farinam tritum, ventris animalia pellit, tam potum, quàm ex bubulo felle & acero ventri illitum. lib. 3. cap. 77.

Rapifyluestris semen potum. Compend. pag. 196.

Rutæ caprarix herbae recentis succus, cochlearis mensura potus. Item: Herba ipsa in patella calefacta, ex oleo amygdalarum amararum, aut è lini semine, ventri adalligata. lib. 3. cap. 46.

Scrofulariae radice siccae pulvis, drachmæ pondere haustus. Comp. pag. 779.

Sebestena ventris tineas pellunt. lib. 1. capite 137.

Secalæ vulgaris seminis decoctum, tineas ventris pellit. lib. 2. cap. 84.

Securidacæ farina ex dulci lixiuio pota, aut ex vino, aut ex humano lacte, addito croci momento. lib. 3. cap. 129.

Semen, quod officinæ sanctum cognominant, saccharo circumdatum confectumque, necandis interaneorum vermibus præbent. lib. 3. cap. 24.

Silymbrium, tam hortense quàm syluestre, lumbricos pellit, cum herba ipsa in puluerem trita, tum eius decoctum potum. lib. 2. cap. 121.

Sum in cibis, ventris tineas pellit, Id quod valentius facit eius semen tritum, cochleas

ris

ris mēſura ex vino aſtero potum. l. 2. c. 120.

Stœchadis citrinæ florum decoctum potum. lib. 4. cap. 52.

Tanaceto recentiores vtuntur ad lumbricos ex ventre pellendos. lib. 3. cap. 138.

Triſſago: vide Chamædryſ.

Tormentillæ radicū decoctum, vtiliter datur potandum pueris, qui vermibus laborant. lib. 4. cap. 2.

Vernix liquidus hauſtus, tineas & cætera ventris animalia necat. lib. 1. cap. 87.

Vetonicorum purpureorum flores dantur ad inteſtinorum animalia necanda. lib. 2. capite 153.

Vincetoxici radices, additis Dictamni albi radicibus, potæ. lib. 3. cap. 90.

Vinum è crespini fructu poſt vindemias expreſſum, tineas ventris enecat, præſertim ſi bibatur ex aqua graminis, vel portulacæ, vel abrotoni, addito ſacchari tantillo. libr. 1. cap. 105.

Ad lumbricos latos. CAP. CCXCII.

Allium, latas ventris tineas, in cibo ſumptum, abigit. lib. 2. cap. 146.

Anchuſæ, tertio loco deſcriptæ radix, acetabuli mēſura, cum hyſſopo & naſturtio pota. lib. 4. cap. 23.

Atramenti ſutorij drachma vna deuorata, aut cum melle delincta. lib. 5. cap. 74.

Cardamomū ex aqua potum. lib. 1. c. 5.

Chalcanthum: vide Atramentū ſutorium.

Chamæleontis albi radix, pota acetabuli
mensura, in vino austero, cum origani ferue-
facti succo. lib. 3. cap. 8.

Costus ex aqua. lib. 1. cap. 15.

Filicis fœminæ radix cum melle in eclegi-
mate sumpta. lib. 4. cap. 179.

Filicis maris radicem drachmæ quatuor,
ex aqua mulsa potæ, latas tineas excutunt:
melius autem, si cum scammoniæ, aut vera-
tri nigri totidem obolis detur: sed qui su-
munt, alia progustare debent. lib. 4. capi-
te 178.

Heliotropij minoris herba, cum suo semi-
ne pota, adiecto uitro, hyssopo, nasturtio &
aqua. lib. 4. cap. 186.

Mali punici radice decoctum potum. lib.
1. cap. 127.

Mori radice cortex, in aqua decoctus &
potus. lib. 1. cap. 143.

Nuces iuglandes largius esitatae. lib. 1. ca-
pite 141.

Ad lumbricos teretes. CAP. CCXCIII.

DIOSCOR.

Absinthium marinum per sese, aut cum
oryza coctum, interaneorum animalia,
teretesque tineas, adiecto melle enecat. lib.
3. cap. 24.

Absinthium san tonicum idem facit. Ibid.

Filicis fœminæ radicem tres drachmæ,
cum melle potæ. lib. 4. cap. 179.

Heliotropij minoris herba, cum suo semi-
ne, adiecto nitro, hyssopo, nasturtio & aqua,
pota. l. 4. c. 186.

Me-

Melanthium teretes ventris tineas expel-
lit, peruncto ex aqua umbilico. lib. 3. cap. 77.

Mentha pota. lib. 3. cap. 35.

Portulaca, contra teretes ventris tineas,
percocta, efficax est. lib. 2. cap. 117.

Sedi maioris succus in vino potus. lib. 4.
capite 84.

Vinum absinthites, valet ad teretes ven-
tris tineas. lib. 5. cap. 40.

Musculus marinus peculiari dote admirabi-
lis facultratis est, ad teretes intestinorum ver-
mes pellendos, potui datus drachmæ pon-
dere ex passo, aut cum Ægyptiæ filiquæ
pulpa. Comp. pag. 783.

Ad intestinorum vulnera. CAP. CCXCIIII.

Equiseti folijs cum vino potis, intestino-
rum dissectiones in vnum coalescere co-
gi que feruntur. lib. 4. cap. 42.

Balsaminæ foliorum pulvis, (vt ij affir-
mant qui periculum fecerunt) cochlearis
mensura ex plantaginis siue equiseti deco-
cto, intestinorum vulnera sanat. lib. 4. ca-
pite 177.

Bistorta Tormentillæ vires habet. lib. 4.
capite 2.

Dentariæ minoris radix præstat ad inte-
stinorum vulnera, ex aqua equiseti drachmæ
pondere sumpta. Comp. pag. 831.

Leporis sanguis, atque pilli, qui sub ventre
habentur, cum melle decocti, & fabæ quanti-
tate frequenter deuorati, rupta intestina con-

V

glutinant, etiam si lætio in gracilioribus fuerit intestinis. Verum assidue hoc medicamento vtendum est, donec periculum omne tollatur. lib. 2. cap. 18.

Tormentillæ radices vulnera conglutinant, præsertim quæ in intestinis & visceribus fuerint illata, non modò ipsis vulneribus illigæ, sed & in potionibus haustæ. libr. 4. c. 2.

Vermes terrestres, vino albo prius eloti, & per se, absque oleo, vase nitreo excepti, os percolato vasis ore, ne quid expirare possit, in balneum calentis aquæ immerguntur, tandiuq; efferuescere permittuntur, donec in liquorem oleo similem vertuntur. Præferunt quidam hoc, quòd maximè præstet intestinorum vulneribus glutinandis. Quod longè efficacius efficit, si factitio balsamo (cuius præparatio supra cap. 259. descripta est) fuerit admistum, aut oleo, quòd vitreis organis è larigna siue abienga lachryma elicitor. lib. 2. cap. 61.

Viticella: vide Balsamina.

Ad intestinorum exulcerationem & erosionem.

CAP. CCXCV.

DIOSCOR. Butyrum coli intestini exulcerationibus infunditur, lib. 2. cap. 66.

Lac omne: decoctum, præsertim candentibus calculis marinis exustum, interaneorum exulcerationibus auxiliatur. lib. 2. capite 64.

Lac bubulum,

Lac

FARRAGO

307

Lac caprinum: ad myrtum *ad myrtum* *ad myrtum* *ad myrtum*

Lac ouillum, per se, & cum hordeacea pti-
sana, aut haliaceo cremore infusum, ma-
gnopere intestinorum rosiones mitigat. lib. *ar. cupressi*
2. cap. 64. *varum sapientia de lib. de ro. in. sal. m.*

Lapis sapphirus, contra intestinas exulce-
rationes bibitur. lib. 5. cap. 114.

Lini seminis decoctum, interaneorum e-
rosionibus immittitur. lib. 2. cap. 96.

Maluæ decoctum clystere infusum, pro-
dest intestinorum erosionibus. lib. 2. cap. 111.

Vinum cedrites interaneorum vlceribus
vtile. lib. 5. cap. 38.

Vinum myrtites prodest contra intestinas
vlcerationes. lib. 5. cap. 31.

Ad intestinorum dolorem. CAP. CCXCVI.

Ligustici semen prodest ad intestinos do-
lores. lib. 3. cap. 51. *dos DIOSCOR.*

Rosarum aridarum in vino decoctarum
expressus liquor infusus, intestini recti dolo-
rem leuat. lib. 1. cap. 112.

Oleum ex amygdalis dulcibus expressum, *MATHIOL.*
mulcet intestinorum dolores si calidum sex
vnciarum pondere bibatur: est enim certum
auxilium. Comp. pag. 147.

Sunt qui ex Ebuli radicibus succum eli-
ciant, insolentque subinde, & in pastillos di-
gerant, seruentque ad vsus. Hic clystere in-
fusus, intestinorum dolores tollit, à trigid-
itate & flatu genitos. lib. 4. cap. 168.

V 2

Ad conuoluuulum siue Ilei dolorem. pag 306

CAP. CCXCVII.

DIOSCOR.

A Nthemis, siue Chamæmelum, aduersus Ilei tormenta bibitur. lib. 3. cap. 137.

Oleum infusum. lib. 1. cap. 28.

Salicis folia trita, cum exiguo pipere. Item: cortex. lib. 1. cap. 117.

Vinum omphacites prodest. libr. 5. capite 8.

Vnguentum irinum confert. libr. 1. capite 55.

MATHIOL.

Cardui benedicti decoctum ex vino sumptum, ilium mulcet. lib. 3. cap. 91.

Cochlearum diu elixarum ius potum, iliacos iuuat. lib. 2. cap. 9.

Iridis Illyricæ puluis, sesquidrachmæ pondere datur perquam vtiliter, ad iliacos affectus, ex passo calido. lib. 1. cap. 1.

Oleum Flammulæ commendant Ilium doloribus, aut calidum inunctum, aut clysteribus infusum. Id autem præparant hoc modo: Flammulæ folia tenuissimè concisa, in rosaceum imponunt, quod vitreum vas exceperit, ac inde per æstatem insolant obturato vase. Datur etiam in cibis trium drachmarum pondere. lib. 4. cap. 7.

Oleum ex Persicorum nucleis expressum, datur potandum Iliacis, quatuor vnciarum pondere. lib. 1. cap. 131.

Ad

Ad coli dolorem siue colicam passionem.

pag. 292

CAP. CCXCVIII.

COchlea trita cum testa, vino & myrrha, DIOSCOR.
si exiguum inde bibatur, coli cruciatus
sanat. lib. 2. cap. 9.

Colocynthis pilæ arefactæ & clysteri-
bus infusæ, profunt coli vitijs, vt quæ bi-
lem, pituitam, & strigmenta, interdum etiam
cruorem eliciant. lib. 4. cap. 171.

Fimum gallinaceum contra coli cruciatus
ex aceto aut vino bibitur. lib. 2. cap. 73.

Sesamum coli doloribus medetur. libr. 2.
capite 92.

Antimonium hyacinthinum nostrum (cu- MATHIOL.
ius præparandi rationem infr. cap. 358. de
hypochondriacis, inuenies) ijs prodest, qui
coli dolore cruciantur. lib. 5. cap. 59.

Balsaminæ foliorum puluerem, non de-
sunt, qui ad coli dolores efferant. libr. 4. ca-
pite 117.

Brassicæ semen crassiusculè contusum, &
earnium iure feruefactum potumque vnà
cum ipso iure, colico dolore laborantes præ-
sentaneo remedio iuuat. lib. 2. cap. 115.

Castoreum mirificum est auxilium, vbi di-
scrimen adsit, ne colica laborantes, tremore,
contractione, conuulsioneuè afficiantur. lib.
2. cap. 23.

Ceruorum iuuenum tenerrima cornua,
quæ adhuc lanuginosa cuticula operiuntur,
in taleolis concisa, & nouo fictili indita, ac

inde operculo argilla circumlito, in clibanum imposita, donec adeò arescant, vt in puluereim facile conteri possint, additis pipere & myrrha, coli cruciatibus mirificè medentur. lib. 2. cap. 52.

Cyclamni radicuin succus, magno auxilio additur in clysteria, qui coli dolore cruciantur. lib. 2. cap. 159.

Elixir vitæ nostrum, (cuius præparatio infra cap. 502. habetur) vnciæ pondere, præsentaneo auxilio in clysteribus colicorum additur, vbi à flatu aut frigidityate proueniat morbus, & præsertim additis theriacæ aut mithridatis antidoti binis drachmis. lib. 5. capite 7.

Fumariæ corydalis vniuersa planta, præstat ad colicos dolores, siue recens deuoretur, siue sicca in puluerem sumatur, pluribus diebus ex vino. lib. 4. cap. 105.

Galanga coli dolores mulcet, qui à flatu oriuntur. lib. 1. cap. 2.

Imperatorix radix, coli cruciatibus maxime utilis est. lib. 3. cap. 65.

Nux metel: vide Stramonia.

Oleum ex armeniacorum malorum nucleis expressum, quinque vnciarum pondere, cum vini cretici vncia, potum colicos iuuat. Comp. pag. 125.

Oleum opicinum, coli cruciatibus à flatuositate genitis, efficax est. lib. 1. cap. 36.

Oleum fit ex hedera terrestri, folijs recentibus in eo maceratis, diuque æstate insola-

tis,

tis, admirabilis sanè facultatis, ad colicos affectus, cum potum tum clysmate infusum. lib. 2. cap. 175. & lib. 3. cap. 90.

Oleum è iuglandibus, quinq; aut sex vnciarum pòdere haustum, flatus potenter dissipat, quo fit vt in coli affectibus, à flatu genitis, plurimum afferat auxiliij. lib. 1. cap. 141.

Oleum è lini semine expressum, vtiliter infunditur coli dolore vexatis. Compend. pag. 178.

Oleum ex persicorum nucleis expressum, tam potum quàm clysteribus infusum, coli dolores à flatu genitos, ac etiam à fæcibus exiccatis, perbellè mulcet. lib. 1. cap. 131.

Oleum è scorpionibus nostrum præstat ad omnes dolores & præsertim coli, ex flatu vel ex frigore genitos. lib. 2. cap. 11.

Pseudocosti radicis decoctum præferunt ad coli cruciatus vbi clystere infundatur. lib. 1. cap. 15.

Stibium: vide Antimonium.

Stramonix nuces valent siccæ in puluerem contritæ, & ex vino haustæ, drachmæ pondere (vt quidam vir insignis mihi affirmavit) magno remedio ad colicos affectus, siquidem (vt ille ait) non solùm morbum facile propel. unt, sed prohibent quoq; ne post-hac affligat. lib. 1. cap. 141.

Succinum magno auxilio datur tritum, duorum cochleariorum mensurâ, coli dolore affectis, diebus tribus continuis ante cibum ex tepente aqua potandum. l. 1. c. 93.

V 4

Verbasci flores in puluerem triti commo-
dissime dantur contra colicam. libr. 4. ca-
p. 99.

Viticella: vide Balsamina.

Ad tenasum. CAP. CCXCIX. pag. 294

DIOSCOR.

ERui farina ex aceto tenesmos mitigat. lib.
2. cap. 102.

Fœni græci decoctum prodest ad tenes-
mum. lib. 2. cap. 95. *Ad tenasum pag. 294*

Lac bubulum,

Lac caprinum,

Lac ouillum, tenesmos, cum marinis la-
pillis decoctum, silit. lib. 2. cap. 64.

Orobuz: vide Eruum.

Vnguentum telinum tenesmo subditum
prodest. lib. 1. cap. 46.

MATHIOL.

Thuris suffitu sanatur tenasmus, addita
præsertim colophonia resina. lib. 1. cap. 73.

Verbasci seminis & florum puluis, additis
chamæmali floribus & laricis resina, tenas-
mum, præcipue dysentericis, tollit. libr. 4.
cap. 99.

Ad dysenteriam. CAP. CCC.

DIOSCOR.

AChilicæ decoctum ad dysenteriam bibis-
tur. lib. 4. cap. 32.

Acida muria dysentericis infunditur, si
sentiunt nomas: oportet autem ex lacte in-
stillare. lib. 5. cap. 19.

Adeps caprinus, decoctus cum polenta,
rhoe & caseo, dysentericis datur, & cum pti-
lanæ succo infunditur. lib. 2. cap. 69.

Agal.

Agallochi radix ex aqua pota. libr. i. capite 21.

Agarici duo oboli, in aqua mulsa dantur, febriculosis, in vino verò mulso, febrim non sentientibus. lib. 3. cap. 1.

Agrimonia: vide Eupatorium.

Alceæ radices cum aqua vel vino potæ. lib. 3. cap. 147.

Alismatis radix per se, vel cum pari modo seminis dauci pota. lib. 3. cap. 151.

Althææ radice decoctæ succus in vino potus. Item: semen potum. lib. 3. cap. 146.

Apiastri decoctum infusum. lib. 3. cap. 101.

Aqua, in qua candens ferrum est restinctum, pota. lib. 5. cap. 53.

Asparagus altilis, assa vel cocta, dysenteriam mitigat. lib. 2. cap. 118.

Bitumen cum ptisana liquatum & infusum. lib. 1. cap. 85.

Butyrum infusum. lib. 2. cap. 66.

Cera in sorbitione datur. lib. 2. cap. 76.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis epotus. lib. 2. cap. 52.

Cisti flos in vino austero bis in die potus. lib. 1. cap. 109.

Clematidis primæ folia cum caulibus in vino pota. lib. 4. cap. 6.

Corni baccae, siue in edulio siue in defruto uinctæ. lib. 1. cap. 135.

Cotonea cruda. lib. 1. cap. 131.

Cupressi pilulæ siue nuces. rusæ, ex vino potæ. Item: earundem decoctum. lib. 1. c. 86.

RE MED I O R V M

314

Damafonium: vide Alisma.

Elatines folia cocta in sorbitione sumpta.

lib. 4. cap. 36.

Equi coagulum conuenit. lib. 2. cap. 68.

Equiseti succus cum vino potus prodest.

lib. 4. cap. 42.

Eupatorij herba vel semen in vino potum.

lib. 4. cap. 37.

Faba decocta in posca, & cum suo cortice

esitata. lib. 2. cap. 98.

Faba Ægyptia dysentericis prodest, in-

sparsa polentæ vice lomento. Datur quo-

que in pulce. Cortices in vino mulso deco-

cti, si terni inde cyathi bibuntur, magis pro-

ficient. lib. 2. cap. 99.

Fœni græci decoctum, prodest ad fætidam

dysentericorum proluuiem. lib. 2. cap. 95.

Gallæ cum vino aut aqua tritæ, potæ aut

illitæ. lib. 1. cap. 123.

Garum: quod ex piscibus carnibusque sa-

le maceratis liquamen est, infusum. lib. 2. ca-

pit. 31.

Gnaphalij folia in vino austero efficaciter

bibuntur. lib. 3. cap. 115.

Halicæ decoctum infusum. lib. 2. cap. 89.

Hederæ flores trium digitorum carptu,

bis die in vino poti. lib. 2. cap. 175.

Hydromelum, vini cydonitis vires habet.

lib. 3. cap. 25.

Hypocistis pota. lib. 1. cap. 109.

Lapathi syluestris semen, ex aqua vel vino

potum. lib. 2. cap. 108.

Lem-

FARRAGO.

315

Lemnia terra, utilis. lib. 5. cap. 73.
 Lentiscus in potu. lib. 1. cap. 75.
 Leporinum coagulum, tribus obolis ex
 vino potum. lib. 2. cap. 68.
 Limonij semen tritum, acetabuli mensura
 ex vino potum. lib. 4. cap. 16.
 Lixivium ex ficus cinere factum (vt infra
 cap. 544. de Gangræna habetur) interdum
 intillatur. Item: Eiusdem lixiuij per se cy-
 thus datus prodest. lib. 1. cap. 145.
 Loti arboris ramentorum ligni decoctum,
 potum vel infusum. lib. 1. cap. 134.
 Lycium potum & subditum. libr. 1. c. 114.
 Lysimachiae succus potus vel infusus. lib.
 4. cap. 3.
 Macer in potu. lib. 1. cap. 94.
 Melissa: vide Apiastrum.
 Muria dysentericis infunditur, etiam si
 nome intestina corripit. lib. 5. cap. 87.
 Myrrha tuberculo fabæ dequorata. libr. 1.
 capite 67.
 Nuclei acinorum mali punici acidi, cæles-
 sti aqua madefacti, ad dysentericorum desec-
 siones vtilis. lib. 1. cap. 131.
 Nymphææ radix sicca cum vino pota. lib.
 3. cap. 131.
 Oleum mastichinum, vtile. lib. 1. cap. 40.
 Omphacium clystere infusum. libr. 5. cap.
 6.
 Oxalis, & Oxaromb
 Oxylapathum, vires Lapathi syluestris ha-
 bent. lib. 2. cap. 108.

Handwritten notes in the margin:
 3. f. co opus c. p. dolo... R. Carnis rapem aut
 carum lib. 1. butyr salis exporti 3. 1. adipis
 rapem 3. 1. f. magaganti grimi...
 3. 1. ob... 3. 1. f. magaganti grimi...
 3. 1. ob... 3. 1. f. magaganti grimi...

Phœnicobalani ficciores, in cibo vtilēs.
lib. 1. cap. 125.

Phyllitis pota. lib. 3. cap. 104.

Plantaginis olus coctum, cum aceto & sale, sumptum. Item: succus clystere infusus.
lib. 2. cap. 119.

Polemoniæ radix è vino pota. libr. 4. capite 8.

Portulaca percocta. lib. 2. cap. 117.

Quercus foliorum decoctum. Item: Liber qui cortici & ligno intercedit. Quinetiam tunica putamini glandis subiecta. Item: glandes ipsæ. lib. 1. cap. 121.

Quinquefolij radicis decoctum. lib. 4. capite 38.

Rhapontici idem vsus & pondus cum Agarico. lib. 3. cap. 2.

Rhois semen absconijs insparsum: Item: foliorum decoctum infusum, & in potus & infusus adiectum. lib. 1. cap. 124.

Rumex: vide Lapathum.

Salicaria: vide Lysimachia.

Sanguis capræ,

Sanguis cerui,

Sanguis hirci, &

Sanguis leporis inassatus sartagine, dysenterias sistit. lib. 2. cap. 72.

Scordij drachmæ duæ, cum hydromelite potæ. lib. 3. cap. 108.

Sedi, siue

Semperuini maioris succus potus. libr. 4. capite 84.

Sij

Sij folia in cibo. lib. 2. cap. 120.

Siluri piscis muria incipientibus prodest
dysentericis, si in defidentium fatus adjici-
tur, fluxiones enim ad summa cutis elicit.
lib. 2. cap. 26.

Stœbes decoctum infusum. libr. 4. cap. 11.

Symphytum petræum datur in vino de-
coctum. lib. 4. cap. 9.

Tragij alterius radix cruda vel cocta co-
mesa. lib. 4. cap. 45.

Vinca peruinca: vide Clematis.

Vinum, in quo candens ferrum est restin-
ctum, potum. lib. 5. cap. 53.

Vinum cydonites prodest. lib. 5. cap. 24.

Vinum œnanthinum. lib. 5. cap. 28.

Vinum organites. lib. 5. cap. 42.

Vinum resinatum. lib. 5. cap. 36.

Vinum è satureia. lib. 5. cap. 42.

Vinum strobilites. lib. 5. cap. 37.

Vinum è thymo. lib. 5. cap. 42.

Vitis viniferæ foliorum succus potus. I-
tem: eiusdem capreoli in aqua madefacti &
poti. lib. 5. cap. 1.

Vua passa per se estur. lib. 5. cap. 4.

Vuarum vinaceorum decoctum infusum.

Item: Acinorum tostorum farina polentæ
modo insparfa. lib. 5. cap. 3.

Amaranti purpurei flos potus, dysenteri-
cos iuuat. lib. 4. cap. 52. MATHIOL.

Ambubeiæ radix dysentericis auxiliatur,
sed magis cum lente decocta. lib. 2. cap. 125.

Aparines stillatitia aqua pota. libr. 3. c. 88.

Auellana Indica admirabile est medicamentum aduersus dysenteriam, drachmæ pondere quotidie pota, cum succo pomorum cotoneorum, aut cum vino rubro austero. lib. 1. cap. 141.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4. capite 2.

Bursa pastoris decoquitur pluuiali aqua, cum plantagine & armenio luto, bibiturque eius decoctum, ad intestinorum difficultatem. lib. 2. cap. 150.

Cannabis foliorum puluerem, non desunt qui dysentericis propinent. lib. 3. cap. 148.

Caryophyllata epota prodest. libr. 4. capite 17.

Cónyza média dysentericos peculiariter iuuat, si siccæ farina, drachmæ pondere quotidie sumitur, ex vino rubro austero. lib. 3. cap. 119.

Corallium potum iuuat. libr. 5. cap. 97.

Coriandri semen ex aqua potum, iuuat. Comp. pag. 468.

Cornorum è decocto & saccharo, liquor ignis opere & coctura concrescit, coagulatursq; , qui præterquam quòd gratissimo placeat gustu, vtiliter dysentericis datur. lib. 1. capite 135.

CrySTALLUM in pulueré tenuissimũ tritum, vtiliter datur ex vino austero. lib. 5. cap. 116.

Cydoniorum succus libræ pondere in quo corallorum rubeorum, seminis rosarum rubearum, & rhabarbari, cuiusq; drachma, vna cum

cum hypocistidis & acaciæ binis scrupulis, ad tertias bullierint, auxilium magnum est ad dysenteriam. Datur is quotidie potandus, mane & vesperi, horis binis ante cibum. Verum affectus purgatos esse oportet. l. 1. c. 134.

Dens leonis: vide Ambubeia.

Equiseti primum germen sunt qui siccum asseruent per annum, quo subinde æstate vtantur ad dysenteriam. Quippe quod aqua calida nocte maceratum, prius elixant, mox farina circumspergunt, & oleo in sartagine, frigunt, & in cibo magno successu exhibent. lib. 4. cap. 42.

Pausel: vide Auellana Indica.

Flos solis, vnâ cum radicibus contritus potus. lib. 3. cap. 50.

Fragariæ folia & radix dysenteriam cohibent. lib. 4. cap. 38.

Genitale cerui dysentericis mederi, magno successu à nonnullis compertum est. lib. 2. cap. 39.

Lagopi folia, quinetiam paniculæ & semen, in farinam trita, cōtra dysenteriam dantur, ex vino austero, aut mali punici succo, Item: Sunt qui Lagopi paniculis vtantur ad abstergendâ dysentericorū sedem, putantes inde fluxionem cohiberi. lib. 4. cap. 17.

Leporinus sanguis adhuc calens cum hordeacea farina decoctus ac deuoratus, dysentericorum profluvium illico sistit. Ad idem quoque valet leporinus fimus potus. libr. 2. capite 18.

Ligustri florum stillatitia aqua pota. libr. 1. cap. 107.

Lunaria minor vtiliter commodeque datur, planta tota in puluerem trita. libr. 3. capite 135.

Mespila deuorata iuuant. libr. 1. cap. 133.

Milij Indici flores ex vino hausti. Item granorum putamen, oui vitello probè decocto exceptum, & à ieiunis deuoratum. libr. 2. cap. 91.

Millefolij sicci farina vtiliter infunditur, vna cum sui ipsius succo. libr. 4. cap. 98.

Myrteum condimentum, vtile. libr. 1. capite 128.

Myrtilli baccæ cum recentes tum siccæ deuoratae. Comp. pag. 116.

Oleum, in quo Hyperici flores, atque semine prægnantes filiquæ, dum maceratae & insolatae fuerint, ventri illitum. libr. 3. capite 156.

Oleo lentiscino ego sæpius vsus sum, magno sanè iuuamento, non quidem potu exhibito, sed clysteribus infuso. libr. 1. cap. 36.

Omphacinum rosaceum, torminibus dysentericis medetur. libr. 1. cap. 42.

Oryza vtiliter in cibis datur, præsertim vbi prius torrefacta, in lacte in quo igniti calculi fuerint extincti, decoquatur. Item: Oryzæ decoctum vtiliter infunditur, ac etiam potandum datur. libr. 2. cap. 88.

Palmæ Christi exiccatae puluis, ex aqua ignitum chalybem experta (vt ij qui ita esse
expe

experimento comprobarunt, perhibent) e-
potus, maximè prodest. Idem aquam, quæ
per vitrea organa ex ijs elicitur, præstare
aiunt. lib. 3. cap. 127.

Panicum datur edendum dysentericis.
Comp. pag. 173.

Pilosella medetur dysentericis ex vino aus-
tero pota. libr. 4. cap. 10. & Compend.
pag. 635.

Bini conorum cortices, in aceto acerrimo
decocti, perquam vtiliter suffiuntur. libr. 1.
cap. 74.

Plantaginis semen tritum, ouoque exce-
ptum, & calenti tegula inassatum, & frequen-
ter deuoratum iuuat. lib. 2. cap. 119.

Potentilla dysenteriam cohibet. Id quod
& præstare dicitur, si recens in calceis nudis
pedibus supponatur. lib. 4. cap. 37.

Pruni sylvestris baccæ deuoratae. lib. 1. ca-
pite 137.

Pulmonariam illam, quæ in arborum cau-
dicibus nascitur, dysentericis exhibent. libr.
4. cap. 48.

Punicæ è floribus, hoc est, internis cyti-
norum puniceis ac tenuibus folijs, fit saccha-
rum, perinde ac ex puniceis rosis, quod ma-
gno præsidio præstat ad dysentericos, si se-
munciae pondere sumatur ex vino rubro au-
steriusculo, aut ex punicorum acidorum suc-
co, aut ex aqua, in qua ferrum quod Græci
σφομερα vocant, extinctum fuerit. quinetiam
ex carniū iure, vbi alia non sint ad manus.
lib. 1. c. 127.

3. 7. of powder of Cinna. & drink of it
diversely by night.

REMEDIORVM

Punicum malum fictili vase inclusum, co-
operculo argilla circumlito, & in furno com-
bustum, dysentericos præsentaneo remedio
iuuat, vbi ipsius sesquidrachmam in pulue-
rem contriti, ex vino potandam propinabis.
lib. 1. cap. 127.

Pyra sylueltria præstant dysentericis. Cōs-
pend. pag. 131.

Quercus aqua stillatitia, quæ in balneo ca-
lentis aquæ nitreo organo à tenellis eius fo-
re sub et mastichis, primo ipsorum exorto decerptis, elicitur,
vtiliter potanda datur. lib. 1. cap. 127.

Solbastrella dysenteriam cohibet. libr. 4.
cap. 45.

Sorbæ farina vtiliter datur delingenda.
Comp. pag. 139.

Specularis lapidis puluis, nondum ignem
experti, magnis laudibus quibusdam offer-
tur ad dysentericos, in vino austero potus:
exustum enim non probauerim, quòd gypsi
specie induta, sumentes strangulet. l. 5. c. 82.

Thus datur vtiliter potandum dysenteri-
cis, & iisdem clystere quoque infunditur. l.

rem: Paratur ex Thure puluis quoque ad-
modum utilis ad dysenteriam, hoc modo:

Sumito thuris, mastiches, cuiusque drach-
mas duas, latri armenij drachmam vnam, cor-

thiorum rubeorum, cornu ceruini vsti, cu-
iusque semidrachmam, lapidis hæmatitis vsti

scrupulos duos. Teruntur simul omnia. Da-
tur ex vino rubeo sesquidrachma, horis dua-

bus à cœna. lib. 1. cap. 73.

galanga ana 3i, galanthoz ro 3a Tor-

galanga ana 3i, galanthoz ro 3a Tor-

Tormentillæ radices dysentericos sanant.
libr. 4. cap. 2.

Tragacanthæ lachryma quæ tosta fuerit,
auxiliatur, tum ex vino cydoniorum pota,
tum clysmate infusa. lib. 3. cap. 20.

Traforum cremor potus, valet ad dysen-
tericos, siquidem humorum acrimoniam
obtundit, & præsertim, ubi ex aqua paretur,
in qua candens ferrum extinctum fuerit.
lib. 2. cap. 138.

Vinum è crespini fructu post vindemias
expressum, quod falsò de Berberi vocant of-
ficinæ, vtiliter datur dysentericis. libr. 1. ca-
pite 105.

Vinum ex punicis, quod è vinosis expri-
mitur, potum in aqua, in qua candens fer-
rum pluries extinctum fuerit. lib. 5. cap. 29.

Vuæ acerbæ succus vtiliter admiscetur
dysentericorum cibis. Id quod etiam præ-
stant acinorum nuclei in farinam triti, & ven-
tri illiti. Comp. pag. 921.

Vuæ spinæ baccæ dantur deuorandæ dy-
sentericis. Comp. pag. 71.

Ad lyenteriam. CAP. CCCI.

Ribis vulgaris fructus lientericos iuuat.
lib. 3. cap. 105.

MATHIOL.

Ad celiacam siue ventralem affectionem.

CAP. CCCII.

Aqua, in qua candens ferrum est restin-
ctum, celiacos sanat. lib. 5. cap. 53.

DIOSCOR.

X 2

Bitumen in catapotijs cœliacis datur deuorandum. lib. 1. cap. 85.

Ceruini cornu cinis binis ligulis epotus. lib. 2. cap. 52.

Clymeni succus. lib. 4. cap. 12.

Coronopi radix in cibo. lib. 2. cap. 123.

Coronea cruda. libr. 1. cap. 131.

Equi coagulum conuenit. lib. 2. cap. 68.

Faba decocta in posca, & cum suo cortice esitata. lib. 2. cap. 98,

Faba Ægyptia cœliacis prodest, insparso polentæ modo lomento. Datur quoque in pulte. Cortices in vino mulso decocti, si tres inde cyathi bibantur, magis proficient. libr. 2. cap. 99.

Ferulæ viridis medulla pota. libr. 3. capite 75.

Galerita auis assa, in cibo sumpta, adiuuat. lib. 2. cap. 48.

Gallæ tritæ, cum vino aut aqua potæ, aut illitæ. lib. 1. cap. 123.

Hypocistis pota. lib. 1. cap. 109.

Lapathi syluestris semen, ex aqua vel vino potum. lib. 2. cap. 108.

Lafer in acino vix sumptum, iuuat. libr. 3. cap. 78.

Lapis morochthus cum aqua potus. libr. 5. cap. 109.

Leporis coagulum, tribus obolis ex vino potum. lib. 2. cap. 68.

Limonij semen tritum, & acetabuli mensura ex vino potum. lib. 4. cap. 16.

Lixis

Lixiuij ex ficus cinere facti cyathus potus. lib. 1. cap. 145. Huius lixiuij faciendi rationem habes infra cap. 544. de gangræna.

Lycium potum & subditum. lib. 1. cap. 114.

Mori poma siccantur immatura, tulaque, acinorum rhois vice, obsonijs miscentur, ut cœliacos iuuent. lib. 1. cap. 143.

Myricæ fructus potus. Item: cortex. lib. 1. cap. 99.

Myrti folia trita, cum aqua illita. lib. 1. capite 128.

Nymphææ radix sicca, cum vino pota. lib. 3. cap. 131.

Oleæ syluestris folia, cum hordeacea farina illita. lib. 1. cap. 118.

Oleum mastichinum, vtile. lib. 1. cap. 40.

Omphacomeli conuenit. lib. 5. cap. 26.

Opium, erui magnitudine sumptum, cœliacorum valetudini auxiliatur. Verum si copiosius hauriatur, nocet, cum lethargicos efficiens, interimat. lib. 4. cap. 60.

Oxalis, &

Oxylapium, Lapathi syluestris vires habent. lib. 2. cap. 108.

Papaueris satiuæ capita, per se in aqua decoquuntur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeat in eclegmatis lentorem. Id medicamentum in cœliacorum affectu, doloris leuamentum præstat. Efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo aut acacia. lib. 4. cap. 60.

Plantaginis olus coctum, cum aceto &

X 3

fale, sumptum. libro secundo cap. 119.

Quercus foliorum decoctum, præsertim eius quod membranæ instar inter corticem & caudicem inuenitur. quinetiam tunica glandis putamini subiecta. Item: glandes ipsæ. lib. 1. cap. 121.

Rhaponticum facit ad cœliacorum affectus. lib. 3. cap. 2.

Rhois semen obsonijs insparsum. lib. 1. cap. 124.

Rumex: vide Lapathum.

Sanguis capræ,

Sanguis cerui,

Sanguis hirci,

Sanguis leporis, inassatus sartagine, cœliacam sistit. lib. 2. cap. 72.

Spinæ albæ radix pota. lib. 3. cap. 12.

Tamarix: vide Myrica.

Tragi racemorum acini decem, ex vino poti, cœliacis auxiliantur. Tunduntur a ple-ritque, & in pastillos digesti, asseruantur, quibus vtuntur, dum opus est. lib. 4. cap. 46.

Vinum in quo candens ferrum est restin-ctum, potum. lib. 5. cap. 35.

Vinum œnanthinum. lib. 5. cap. 28.

Vinum palmeum. lib. 5. cap. 34.

Vinum resinaturn. lib. 5. cap. 36.

Vinum strobilites. lib. 5. cap. 37.

Vuarum vinaceorum decoctum infusum. Item: acinorum rostorum farina, polentæ modo insparia. lib. 5. cap. 3.

MATHIOL.

Amaranti purpurei flos potus, cœliacos iuuat.

iuuat. libro quarto capite 52.

Anisi semen tostum, cœliacis cum mentha datur. lib. 3. cap. 56.

Caryophyllata epota prodest. libr. 4. c. 17.

Caryophyllorum puluis, ex vino vel cydoniorum succo haustus, iuuat. lib. 2. cap. 153.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua (cuius præparationem infra cap. 336. inuenies) cœliacis auxiliatur. lib. 1. cap. 13.

Cochleæ duæ vnâ cum testis contritæ, & duobus ouis gallinaceis exceptæ, vini pasci ternis vncijs, & aquæ quaternis, ac demum fictili vase calefactæ & haustæ, iuuant. lib. 2. cap. 9.

Coriandri semen ex aqua potum. lib. 3. capite 62.

Galanga cœliacos iuuat. lib. 1. cap. 2.

Gnaphalii folia ex vino austero pota. Cōpend. pag. 542.

Lagopi folia, quinetiam paniculæ & semen, in farinam trita, ex vino austero, aut mali punici succo dantur. lib. 4. cap. 17.

Ligustri florum aqua pota. lib. 1. cap. 107.

Mentha cum amylo & aqua pota. l. 3. c. 35.

Mespila deuorata iuuant. lib. 1. cap. 133.

Myrteum condimentum, vile. l. 1. c. 128.

Myrtilli baccæ, cum recentes tum siccæ deuoratae. Comp. pag. 116.

Oryza vtiliter in cibis datur, præsertim, vbi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi fuerint extincti, decoquatur. libr. 2. cap. 88.

Pilosella cœliacis magno est auxilio. libr. 4. cap. 10.

Pruni sylvestris bacca deuorata. lib. 1. capite 137.

Punica è floribus, hoc est, internis cytinorum puniceis ac tenuibus folijs fit saccharum, perinde ac ex puniceis rosis, quod magno præsidio præstat ad cœliacos, si semuncie pondere sumatur ex vino rubro austeriusculo, aut ex punicorum acidorum succo, aut ex aqua, in qua ferrum, quod Græci *σίμψμα* vocant, extinctum fuerit. quinetiam ex carniū iure, vbi alia non sint ad manus. lib. 1. cap. 137.

Pyra sylvestria præstant ad cœliacos. Cóp. pag. 131.

Ribis vulgaris fructus cœliacos iuuat. lib. 1. cap. 105.

Rosmarinum coronarium, valet ad cœliacas passiones, si cum pane deuoratur, aut in puluerem contritum, ex meraco bibatur. lib. 3. cap. 73.

Silymbrium illinitur ram recens quàm sic cum calefactum, & cretico vino aspersum, cœliacis. Comp. pag. 241.

Sorbæ farina vtiliter datur delingenda. Comp. pag. 139.

Vinum è crespini fructu post vindemias expressum, quod falso de Berberi officinæ vocant, vtiliter datur cœliacis. libro primo cap. 105.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur,

mitur, potum in aqua, in qua pluries candens ferrum extinctum fuerit. lib. 5. cap. 29.

Vuæ acerbæ succus admiscetur vtiliter cœliacorum cibis. Id quod etiam præstant acinorum nuclei in farinam triti & ventri sto machoq̃ue illiti. Comp. pag. 921.

Vuæ spinæ baccæ dantur cœliacis deuorandæ. Comp. pag. 71.

Ad diarrhæam & fluorem alui. CAP. CCCIII.

Acacix succus potus vel subditus, citam aluum supprimit. lib. 1. cap. 115.

Acanthi radix pota. lib. 3. cap. 17.

Acanthi syluestris radix. Ibid.

Acetum cum cibis coctum. lib. 5. cap. 17.

Acinus pota. lib. 3. cap. 43.

Acutæ spinæ baccæ in cibo vel potu. lib.

1. cap. 105.

Adianti decoctum. lib. 4. cap. 131.

Alismatis herba pota. lib. 3. cap. 151.

Althææ semen potum. lib. 3. cap. 146.

Anchusæ primæ folia in vino pota. lib. 4. capite 23.

Anethi aridi comæ seminisq̃ue decoctum. lib. 3. cap. 58.

Anisum aluum sistit. lib. 3. cap. 56.

Aphacæ grana torrefacta, fresa lentis more decocta. lib. 2. cap. 142.

Apij hortensis herbæ radicisq̃; decoctum. lib. 3. cap. 64.

Apij palustris idem vsus. Ibid.

Aspalathum decoctum. lib. 1. cap. 19.

X S

Astragali radix è vino pota. lib. 4. cap. 57.

Auenæ pulve aluus sistitur. lib. 2. cap. 87.

Beta nigra cum lenticula cocta, aluum sistit. Id magis eius radix præstat. lib. 2. capite 116.

Brassica percocta, aluum sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur lib. 2. cap. 113.

Capilli veneris decoctum. lib. 4. cap. 131.

Caseus decoctus & expressus, deinde assatus, aluum sistit. Vetustior idem facit. lib. 2. cap. 65.

Cepæ succus citæ aluo prodest. lib. 2. capite 145.

Cerasia siccata. lib. 1. cap. 129.

Chondrillæ decoctæ succus, in vino, vel per se, potus. lib. 2. cap. 126.

Clematidis primæ folia, cum caulibus in vino pota. lib. 4. cap. 6.

Clinopodium ad tertias decoctum, aluum sistit, à febrientibus potum ex aqua, alioquin ex vino lib. 3. cap. 93.

Corni haccæ, siue in edulio, siue in defrutto. lib. 1. cap. 136.

Colonea cruda, cataplasmatibus adiecta. Item: eundem flores virides, & sicci, in vino pot. Item: maceratorum liquor potus. lib. 1. cap. 131.

Crimmon. lib. 2. cap. 83.

Cupressi pilulæ vel nuces, tussæ, ex vino potæ. Item: earundem decoctum. lib. 1. capite 87.

Dama-

Electrum tritum potum. lib. i. cap. 93.

Epirotica mala, quæ latinè orbiculata dicuntur, aluum sistunt, cotoneis tamen malis inualidiora. lib. I. cap. 131.

Fæx recens vini illita. lib. 5. cap. 90.

Fimum caminum, quod fragrantissimo
canis sydere fuerit exceptum, cum aqua aut
vino potum. lib. 2. cap. 73.

Fœniculi erratici lemen vel radix pota.
 lib. 3. cap. 68.

Graminis parnassii semen aluum sistit. lib.
4. cap. 28.

Halica aluum cohibet. lib. 2. cap. 89.

Hippomarathrum : vide Fœnic. errat.

Hordeacea farina cum myrto aut vino, aut
malicorio, aut sylvestribus pyris, aut rubo.
lib. 2. cap. 79. *Contra morbum cerebri*

Hordeum murinum: vide Phoenix.

Hyacinthi radix pota. lib. 4. cap. 58.

Ibicus: vide Althæa. *in the name of L.*

Idææ radicis radix pota. lib. 4. cap. 40.

Inrybus cocta cum aceto sumpta. libr. 2.
cap. 125. *et resuscitavit eum de inferis*

lunci semen tostū, ex vino diluto potum.
lib. 4. cap. 47. *quomodo & inveni ad*

Lac omne: decoctum, ventrem adstringit, præcipueque candentibus calculis marinis exustum. Item: cum calculis marinis decoctum ad dimidias, vlcerosas ventris fluxiones iuuat. libro secundo capite sexagesimo quarto. *Si de bilis fu. flava*

REMEDIORVM

Lac bubulum,

Lac caprinum,

Lac ouillum, cum marinis lapillis deco-
ctum, fluxiones alui, si vlcera sentiantur, si-
stit. lib. 2. cap. 64.

Ladanum cum veteri vino potum. libr. 1.
cap. 110.

Lagopi herba in vino pota, in febre verò
ex aqua. lib. 4. cap. 17.

Lens, aluū cum cortice cocta, sistit. Item:
Vim habet adstringendi, qua ex causa aluum

cohibet, si detracto antea cortice discoquas-
tur accurratè, primaque aqua inter coquen-
dum effundatur, quippe primum id deco-
ctum ventrem resoluit. Item: Melius suo fun-
getur munere contra alui fluxiones, addito
cum aceto, intybo, aut portulaca, aut beta
nigra, aut baccis myrti, aut putamine puni-
ci, aut aridis rosis, aut mēspilis, forbisue, py-
ris thebanis, aut malis cotoneis aut cicho-
rio, aut plantagine, aut gallis integris, quæ
post decoctionem abijciuntur, vel rhoe, quæ
obsonijs inspargitur, verum acetum cum ea
diligenter percoqui debet, aliàs aluum con-
turbat. lib. 2. cap. 100.

Lentiscus in potu. lib. 1. cap. 75.

Leporinum coagulum. lib. 2. cap. 18.

Lohum murinum: vide Phœnix.

Loti arboris baccæ. Item: ramentorum li-
gni decoctum. lib. 1. cap. 134.

Macer in potu. lib. 1. cap. 94.

Mespilus lib. 1. cap. 133.

Milij

galla malorum balneum

FARRAGO.

333 R sponem

Milij puls. lib. 2. cap. 90. *Diatriasanti* sponem
 Myrrha tuberculo fabæ deuorata. libr. 1. *risum*
 cap. 67. *Drumfoden* *ACBab* ana 3 ij
 Nardum indicum. Item: *ruellus* *rubor*
 Nardum syriacum potum. lib. 1. cap. 6. *spuit* *hor*
 Nuclei, acinorum mali punici acidi, in so- *resan*
 le siccati, & obsonijs insparsi, concoctiud. *rubor*
 lib. 1. cap. 127. *ana* 3 s. *spodij* 3. i. *ponis*
 OEnanthe pota. lib. 5. cap. 5. *arab* *egre*
 Oryza. lib. 2. cap. 88. *obsonij* *in* *emarf*
 Oui luteum, cum vua fruticis eius, quem *ana* 3. i.
 rhoa dicunt, aut gallis, in patinis frigitur, vt *balan*
 cibo aluum siltat. per se etiam offerri solet. *tratia*
 lib. 2. cap. 44. *ana* 3 s. *masp* 3 s.
 Oxyacantha: vide Acuta spina. *ali* *Armodia*
 Paliuri radices & foliorum decoctum po: 3. i. *sang*
 tum. lib. 1. cap. 104. *vi* *randidissim* 3. *vin*
 Palma in vino austero pota. lib. 1. cap. 125. *dissolub*
 Palmæ elates decoctum. lib. 1. cap. 126. *m* *liqua*
 Papaueris nigri semen tritum, cum vino *p* *anta*
 potum. lib. 4. cap. 60. *guib*, *fist* *isfor* *ho* *on*
 Persicorum malorum siccorū decoctum. *mo* *esulib*
 lib. 1. cap. 131.
 Phœnicis folia, cum vino austero pota. *ant* *par*
 lib. 4. cap. 39. *olegma*. R *sangari* *asandi*
 Phyllitis pota. lib. 3. cap. 104. *costicib*, *D* *arydo*
 Piceæ, & *non* *find* *podidib* *rub* *de* *ali*
 Pini cortex potus. lib. 1. cap. 74. *ali* *rub* *de* *op*
 Plantaginis semen in vino potum. libr. 2. *arantia*
 cap. 119. *ana* 3 s. *mi* *va* *rotundorum*
 Pœoniæ radix in vino cocta & pota. lib. 3. *simp* *triv*
 cap. 140. 3. ij *Drumfoden* 3. v. *poniden*
Diatriasanti 3. ij *ruellus*, *indoe* 3 s.
spodij *balan* *ana* 3 s. *ali* *Armodia* 3. i.
in *sy*. *my* *stino* *fiat* *olegma*.
7 *ha* *ist* *liqua* *in* *non* *parati* *gabab*
R. *Esob* *obsonij* *parum* *ana* *liqua*

RE MED I O R V M

Polygoni succus. lib. 4. cap. 4.

Polytrichi decoctum. lib. 4. cap. 121.

Pruna Syriaca, & præcipue quæ Damasci
gignuntur, exiccata. lib. 1. cap. 137.

Prunorum sylvestrium bacce cum sapa de-
coctæ. lib. 1. cap. 137.

Pyraeuda. Item: sicca decocta. libr. 1. ca-
pite 122.

Quinquefolij radicum decoctum. libri 4.
capite 38.

Rosarum capita pota. lib. 1. cap. 112.

Rubi ramorum decoctum potu aluum si-
stet. Item: Caules cum folijs tunduntur, ex-
primiturque succus, mox sole cogitur, ad
eundem vsum. Item: Sistitur aluus mori
præmaturi cibo, nec non flore in vino pota.
lib. 4. cap. 33.

Rubi canis fructus, exemptis interiori-
bus floccis, arefactus, alumen sistit. lib. 1. ca-
pite 106.

Rubi idæi idem effectus cum Rubo. libr.
4. cap. 34.

Rubrica sinopica in vino sumpta, aut cly-
stere infusa. lib. 5. cap. 71.

Ruta pota vel comela. lib. 3. cap. 45.

Sanguinariæ succus. lib. 4. cap. 4.

Sedi, siue

Semperuiui maioris succus potus. lib. 4.
cap. 84.

Siliquæ siccatae. lib. 1. cap. 130.

Smyrni folia sumpta. lib. 2. cap. 65.

Sorba colorem luteum referencia, prius-
quam

quàm maturescant, dissecta & sole siccata,
comesa, aluum sistunt. Eadem est functio
molitorum farinæ, si polentæ loco sumatur.
Quod & decoctum eorum in potu præstat.
lib. 1. cap. 136.

Spharula sætida: vide Xyris.

Spinæ acutæ bacca in cibo vel potu. libr.
1. cap. 105.

Succinum pterygophoron potū ex aqua.
lib. 2. cap. 74.

Testiculi alterius, qui serapias vocatur, ra-
dix arida è vino pota. lib. 3. cap. 125.

Trichomanes Adianti vires habet. libr. 4.
cap. 132.

Triticeus panis vetus aridus, adiectis con-
uenientibus, citam aluum cohibet. l. 2. c. 78.

Verbasci radix ex vino pota. libr. 4. c. 99.

Vinca peruinca: vide Clematis.

Vinum è labrusca. lib. 5. cap. 10.

Vinum lentiscinum. lib. 5. cap. 33.

Vinum myrtites. lib. 5. cap. 31.

Vinum ex punicis. lib. 5. cap. 29.

Vinum ex pyris. lib. 5. cap. 27.

Vinum rosaceum. lib. 5. cap. 30.

Vinum terebinthinum. lib. 5. cap. 33.

Vuæ passæ in vinaceis & ollis seruatæ, alu-
um sistunt. lib. 5. cap. 3.

Xyridis radix cum passo pota. lib. 4. c. 22.

Ambubeiæ radix cruda, aluum sistit. libr. MATHIOL.
2. cap. 125.

Auellanarum putamina cruda, inte-
nuem puluerem contrita, & ex vino ana-

336 REMEDIORVM

stero hausta, drachmarum duarum pondere, diarrhœam cohibent. Verùm ad hoc, sunt qui magis præstare affirmant, subrufescens rem medullam, quæ putamini intus inhærens, nucleum circumambit. lib. 1. cap. 142.

Buxi ligni scobe hausta, sunt qui dicant sanari alui profluuia. lib. 1. cap. 114.

Caryophylli torrefacti, alui fluores cohibent. lib. 2. cap. 153.

Castaneæ vehementer sistunt alui fluxiones, idque maximè siccæ. Item:

Castanearum interior membrana rubens, qua albicans palpa circumuestitur, ex vino austero pota, duarum drachmarum pondere, valenter sistit omnes immodicos alui fluores. lib. 1. cap. 122.

Cerasa austera à pediculis repurgata, vuis maturis admiscetur, & deinde vinum ex his paratur, gustatu gratissimum quod in alui fluxionibus vtiliter vsurpatur. Comp. pag. 119.

Coriandri semen ex aqua potum, aluum sistit. lib. 3. cap. 62.

Cotini foliorum siccorum ac ramusculorum pulvis, ventri, prius aceto rosaceo illito, inspersus, alui fluxiones quascunq; compefcit. lib. 1. cap. 124.

Cydonia mala præsumpta, aluum sistunt. lib. 1. cap. 131.

Dens leonis: vide Ambubeia.

Eryngij radix præsumpta, aluum sistit. lib. 3. cap. 21.

Fuma-

Fumariæ secundæ semen bibitur ad diurna alui profluvia. Comp. pag. 806.

Glandes in farinam tritæ, & potui datæ drachmæ pondere, ex plantaginis succo, omnes alui fluores sistunt. lib. 1. cap. 121.

Gnaphalij folia efficaciter bibuntur ex vino austero ad diarrhœam. Comp. pag. 542.

Lagoti folia, quinetiam paniculæ & semen, in farinam trita, dantur contra alui fluxiones, ex vino austero, aut mali punici succo. lib. 4. cap. 17.

Ligustri è floribus fit aqua non inodora, quæ pota, auxiliatur alui fluxionibus affectis. lib. 1. cap. 107.

Mespila deuorata, iuuant diarrhœa affectos. lib. 1. cap. 133.

Milij Indici flores ex vino hausti. Item granorum putamen, oui vitello probè decocto exceptum, & à ieiunis deuoratum. lib. 2. capite 91.

Nuces myristicæ aluum sistunt. libr. 1. capite 141.

Oryza vtiliter in cibis datur diarrhœa affectis, præsertim vbi prius torrefacta, in lacte, in quo igniti calculi fuerint extincti, decoquatur. lib. 2. cap. 88.

Panicum datur edendum alui fluxionibus laborantibus. Comp. pag. 173.

Potentilla alui profluvia cohibet. Id quod & præstare dicitur, si recens in calceis, nudis pedibus supponatur. lib. 4. cap. 37.

Punici mali in olla noua operculo indito

Y

in furno tosti, puluis, potus fluentem aluum efficaciter sistit. lib. 1. cap. 127.

Quercus echinata pilulæ siccae ac tritæ, vim apprimè adstrictoriam possident, eaque propter efficacissimo sunt remedio contra omnes alui fluxiones. lib. 1. cap. 121.

Rosarum calyx, quem caput etiam aliqui dicunt, cum reliqua parte basis, alui flores sistit. Item: Tres etiamnum in rosarum fructu comperiuntur partes, ubi rubescit is & maturitatem sensit, videlicet, substantia carnis, semen & lanugo conclusa, quibus non obscura inest adstringendi vis, idcirco & ipsæ remedio sunt contra alui fluorem. lib. 1. capite 113.

Solbaitrella alui fluxus cohibet. lib. 4. capite 45.

Thus vtiliter potandum datur diarrhœa laborantibus, & iisdem clystere quoque infunditur. lib. 1. cap. 73.

Viburni vuarum acini arefacti, antequàm maturescant, & in puluerem poti, alui fluxiones sistunt. lib. 1. cap. 124.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, potum in aqua, in qua candens ferrum pluries extinctum fuerit. libr. 5. cap. 29.

Virga aurea pota alui fluxiones cohibet. Id quod etiam præstat clysteribus infusa. lib. 4. cap. 31.

Aluum emollientia & leniter subducentia.

CAP. CCCIIII.

Aiuga

Aluga trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. lib. 3. capite 157. DIOSCOR.

Aminoniacum potum, aluum soluit. lib. 3. capite 82.

Amygdalæ amaræ aluum esu emolliunt. lib. 1. cap. 139.

Asparagi sylvestris cauliculi in cibo cocti, ventrem emolliunt. lib. 2. cap. 118.

Atriplex cocta vt olus, comesta, aluum molit. lib. 2. cap. 112.

Betonica aluum subducit. lib. 4. cap. 1.

Brassicæ decoctum, aluum ciet. lib. 2. capite 113.

Brassicæ succus cum nitro & iride deodoratus, aluum emollit. Ibid.

Bryoniæ asparagi, qui prima germinatio ne exeunt, decocti, in cibo aluum ciet. lib. 4. cap. 176.

Butyrum largius epotum, ventrem resoluit. lib. 2. cap. 66.

Caseus recens sine sale sumptus, aluum modicè emollit. lib. 2. cap. 65.

Chamarum aliarumque conchularum in exigua aqua decoctarum ius, aluum ciet: id cum vino assumitur. lib. 2. cap. 7.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Chamælyces ramorum decoctorum cibo, aluus resoluitur: Succus simili effectum prodest. lib. 4. cap. 164.

Cucurbitæ totius feruefactæ & expressæ succus, cum melle exiguo & nitro potus,

aluum leniter resoluit. Item : Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, f. mistum sub diuo teneatur, potum, aluum læuigabit. lib. 2. cap. 127.

Cyclamini succus vmbilico, imo ventri, & coxæ illitus, aluum emollit, sed abortum facit. lib. 2. cap. 158.

Cynocrambes folia cum caulibus pota, aluum cient. lib. 4. cap. 184.

Cynoglossi herba cum vino decocta & pota, aluum emollit. lib. 4. cap. 124.

Daphnoidis quindecim baccae potæ, aluum resoluunt. lib. 4. cap. 143.

Felle omni perfacilem præsertim infantibus deiectionem quis molietur, si intinctum eo tomentum aut fimbriam sedi subijciat. lib. 2. cap. 71.

Fici aluum molliunt, tusæ cum nitro & cnico, dein manducatæ. lib. 1. cap. 145.

Fici tam syluestris quàm satiuę lacteus succus, aluum soluit. Ibid.

Fici maturæ recentes aluum soluunt, sed facile ab eis contracta fluxio sistitur. lib. 1. capite 145.

Filicis fœminæ folia recentia, in oleribus cocta, manduntur, vt ventrem emolliant. lib. 4. cap. 179.

Filiculæ radix coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad soluendam aluum. lib. 4. cap. 180.

Gingiber alumen leniter emollit. libr. 2. cap. 154.

Glauc

Glans vnguentaria cum hydromelite al-
uum resoluit. Item: Eiusdem oleum potum,
aluum ciēt. lib. 4. cap. 154.

Gobius recens in suillum ventrem conie-
ctus, si consuta rima in duodecim aquæ sex-
tarijs, donec duo supersint, decoquatur, ex-
colatus & sub diuo refrigeratus potui detur,
aluus sine molestia deijcitur. lib. 2. cap. 29.

Helxines cissampelos foliorum succus po-
tu aluum deijcit. lib. 4. cap. 35.

Hyslopum cum ficis viridibus detritum &
mansum, aluum subducit. Vehementiusque
addita Iride, cardamomo aut Irione. libr. 3.
capite 26.

Ius è vetere gallinaceo, aluum deijcit. Ab-
iectis itaque interaneis salem conijci opor-
tet, & consuto ventre decoqui in viginti sex-
tarijs aquæ, donec ad heminas tres redigan-
tur: Totum id sub diuo refrigeratum, datur.
Aliqui incoquunt olus marinum, mercuria-
lem, cnicum, aut filiculam. lib. 2. cap. 43.

Lac efficiunt vt magis soluat, si inter co-
quendum ficulneo furculo, spathæ loco mo-
ueatur. lib. 1. cap. 145.

Lactucæ satiuæ aluum emolliunt. libr. 2.
cap. 129.

Lanaria: vide Struthium.

Laureola: vide Daphnoides.

Mali citrij siue medici semen in vino po-
tum, aluum mouet. lib. 1. cap. 131.

Melimela ventrem molliunt. Ibid.

Mercurialis in oleribus manditur ad ciens

dam aluum. libro quarto capite 183.

Mori fructus aluum soluit. Hoc idem præstat Mori succus. Item: Radicis cortex decoctus in aqua & potus, aluum resoluit. libr. 1. cap. 143.

Muscerdæ infantibus subditæ, alui deiectionem promouent. lib. 2. cap. 73.

Ocimum in cibo aluū mollit. lib. 2. c. 135.

Oleum omne, soluit aluum, heminæ mensura cum pari ptisanæ succo, aut aqua, potum. libr. 1. cap. 28.

Oleum balaninum, aluum soluit. lib. 1. capite 35.

Oleum carynum item. Ibid.

Oleo è grano gnidio parato vis aluum soluere potu. lib. 1. cap. 36.

Papaueris corniculati semen, leniter purgat aluum, acetabulo in aqua mulsa potu. lib. 4. cap. 61.

Papaueris erratici semina, acetabuli mensura ex aqua mulsa pota, aluum leniter molliunt: ad idem præstandum, melliceris plantentulis & dulcarijs libis admiscuntur. libr. 4. cap. 59.

Peucedanum ventrem leniter emollit. lib. 3. cap. 76.

Phasioli virides cibo aluum emolliunt.

Piscium recentium ius, modò per se modò ex vino potum, aluum subducit. Priuatim ad hunc usum conficitur è phycidibus, & scorpionibus, & iulide, è percis & recentibus alijs saxatilibus, nec virus resipientibus, sim-

pli-

placiter cum aqua, oleo & anetho. libr. 2. ca-
p. 32. *dis. M. Cassia 3. s. dracmas*

Polium potum, aluum ciet. libr. 3. cap. 107. *3. in R. p.*

Polypodium: vide Filicula. *barbari 3. iii. c.*

Pruni pomū aluum emollit. libr. 1. cap. 137. *nam a m. d. r.*

Pycnocomi radix, duarum drachmarum
pondere, in aqua mulsā pota, aluum soluit. *5. s. p. p.*
lib. 4. cap. 169. *rosari cupalibi 3. 1. frut p.*

Radicula: vide Struthium. *no.*

Resinæ omnes ventrem emolliunt. libr. 1.
cap. 76. *dis. R. Cassia recta drachmas lib. 1.*

Rumicis omnis generis decoctum olus,
aluum emollit. libr. 2. cap. 108. *ana 3. s. R. p. barbari 3. 1. s. p.*

Scammoniae oboli duo cum sesama vel
alio semine aluum solunt. libr. 4. cap. 165. *cupalibi 3. 1. m. a.*

Scillæ semen tritum, & in carica aut mela
le deuoratum, aluum emollit. Item: Ad sin-
gulas radices aīse partes adiectis octonis to-
sti salis, cochlear vnum aut alterum damus
ieiunis, ad emolliendam aluum. libr. 2. ca-
p. 167. *3. 1. in d. r. m. s. p. p. s. p. p. s. p. p.*

Sepiæ coctæ dum estur atramentum, al-
uum mollit. libr. 2. cap. 20. *frut p. o. s.*

Siliquæ recentes aluum solunt. libr. 1. ca-
p. 130.

Spartij semen deiectionem mouet. libr. 4.
cap. 152. *dis. R. pulpa tamarindum 3. vi. s. p.*

Struthij radix aluum soluit. libro secundo
cap. 157. *dis. R. r. r. 3. iii. s. p. p. s. p. p.*

Styrax aluum leuiter mollit, si exiguum
cum resina terebinthina, catapotij modo
deuoretur. libr. 1. cap. 68. *ana 3. 1. p. s. p. s. p. s. p. s. p.*

344 R E M E D I O R V M

Vina marina, aluum subducunt. lib. 5. capite 23.

Vinum melitites aluum leniter emollit. lib. 5. cap. 11.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vnguentum rosaceum potum, soluit aluum. lib. 1. cap. 42.

Vngues odorati poti, ventrem molliunt. lib. 2. cap. 8.

Vrticæ folia cum conchis cocta, aluum emolliunt. lib. 4. cap. 89.

Bellidis herba recens in acetarijs deuorata, aluum adstrictum lenit. Id quod etiam præstat ex iure pinguium carniū decocta. lib. 2. cap. 139.

Cassia solutiæ pulpa, aluum commodissime citat, eiusque vis ventriculum non pertransit, quapropter securissime datur à medicis inchoantibus febribus, alijsque calidis morbis ante venæ sectionem quod tantum ventriculum repurget & aluum emolliat. Nocet tamen intestinorum inbecillitate affectis, & his qui admodum lubrici sunt, aliàs omnino habetur innoxia. Tollitur id noxæ, admittis myrobolanis, rhabarbaro, nardo & mastiche. Constipatis si detur, augenda est eius facultas, ijs quæ magis eadem vi pollent. proinde sunt qui addant amygdalinum oleum, & psyllij spissamentum. Agre aluum excernit, eaque propter nonnulli roborante. ins vires addito hyssopo vel caprino sero. Item: Sunt è recentioribus medicis qui eam nun-

nunquam suis ægrotantibus exhibeant, nisi
picræ puluerem admisceant, quod consultè
factum existimo, præsertim vbi ventriculi &
intestinatorum imbecillitas adsit. lib. 1. cap. 13.

Consolidæ regalis herba, aluum citat. lib.
4. cap. 9.

Cyclaminus abdomini illitus ventrè sub-
ducit. Comp. pag. 331.

Cydonia mala post cibum sumpta, aluum
cient. lib. 1. cap. 131.

Halimus ex iure aut aqua, addito ol. o aut
butyro, aluum subducit. Comp. pag. 67.

Lupuli turiones elixi in acetarijs assu-
pti, aluum emolliunt. lib. 4. cap. 140.

Maluæ folia feruefacta ex oleo, sale, & re-
centi butyro, aluum citant. Item: cauliculi
eius molles decocti, comeduntur ex aceto,
oleo & sale, asparagorum modo, prima statim
mensa, ad citandam aluum. lib. 2. cap. 111.

Mannâ deuorata aut hausta, aluum ciet,
per se tamen imbecilliter. Ideoque tum foe-
minis vtero gerentibus, tum pueris ipsis, tu-
to semper exhiberi potest. lib. 1. cap. 74.

Myxaria: vide Sebestena.
Oleum amygdalarum dulcium potum,
ad libræ dimidium, aluum leniter deijcit.
lib. 1. cap. 34.

Oleum, quod è floribus lilij paratur, ad-
ditur in clysmatibus, vbi induratas faeces o-
mo lire sit opus. lib. 3. cap. 99.

Rosarum dilutum græcis ἐρωδίου, è quo
rhodopharmacum, aluum innoxie deijciens,

conficiunt, plerunque ex subrubefcentium
maceratis aqua folijs paratur, etsi hac in re
ijs Damascenæ Hetruscis vocatæ longè præ-
stent: quippe ex earum vicenis deuoratis fo-
lijs, facile quidem, & citra noxam subducitur
aluus. lib. 1. cap. 113.

Sébastena ex iure carniū macerata pri-
ma statim mensa, aluum commodissimè ci-
tant. lib. 1. cap. 137.

Similacis hortensis cornicula, dum tener-
rima sunt, elixa in acetarijs, aluum emollis-
unt. Comp. pag. 124.

Vini recrementum, quod vinarijs cadis
agglutinatum, crustæ lapidosæ instar inue-
nitur, officinarum Tartarum vocatum, al-
uum non obscure subducit, proinde non de-
sunt, qui sibi adstrictam aluum citent, hausto
tartari puluere ex gallinaceo iure, addito ma-
stiches momento & saccharo, nihil enim in-
commodi adfert hac ratione paratum. lib. 5.
capite 90.

*Aluum purgantia, eiusq; excrementa & strige-
menta elicientia. CAP. CCCV.*

PROSCOL.

A Garici drachma vna vel duæ cum aqua
mulsa potæ, aluum purgant. lib. 3. cap. 1.
Aiuga melle excepta, cum æris squama &
resina aluum deijcit. lib. 3. cap. 157.

Aloe deuorata cum resina, aut cum aqua,
vel melle cocto, sumpta, aluum soluit. pur-
gationis perfectæ causa, tribus drachmis su-
mitur. lib. 3. cap. 22.

Aqua

Aqua marina ad mouendas deiectiones tepescata infunditur. Item: datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino aut melle. Verum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandam morsus acrimoniam. lib. 5. cap. 15.

Aqua mulsæ cruda vtimur, cum deiectionem moliri volumus. lib. 5. cap. 13.

Asphodeli semen & flores ex vino poti, aluum purgant. lib. 2. cap. 164.

Betonicæ quatuor drachmæ in decem cyathis hydromelitis potæ. lib. 4. cap. 1.

Brassica marina cocta, in cibo vehemensimè aluum ciet. lib. 2. cap. 115.

Cataputia: vide Lathyris.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Cnici seminis tusi & expressi cum aqua mulsæ vel iure galinacei, aluum purgat, sed stomacho aduersatur. Ex eo autem fiunt placentæ adiectis succo, amygdalis, nitro, aniso & melle decocto, quæ aluum emolliunt, hæ in partes quatuor finduntur, quæ nucis iuglandis magnitudinem impleant, & quibus ante cœnam duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi hæc est. Cnici candidi sextarius, amygdalarum tostiarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aphronitri drachma vna, cum caribus triginta caricarum. libro quarto capite 182.

Colocyntidis fructus medulla, purgatoria vim habet, si quatuor oboli cum aqua

348 R E M E D I O R V M

mulsa, melle cocto, myrrha & nitro excipi-
antur & cogantur in catapotium. Item: Si a-
qua mulsa aut passum in colocynthide inco-
quatur, & sub diuo refrigescat, potu crassum
humorem & strigmenta alui detrahet. Item:
subdita ex ea balano, alui excrementa eijci-
untur. lib. 4. cap. 171.

Cyclamini succus, ad deijcienda alui ex-
crementa, in vellere subditur. lib. 2. cap. 158.

Elaterium, à binnatu ad decennium, deie-
ctionibus utile est. Integer modus est obo-
lus, minimus semiobolus, pueris chalci duo,
siquidem copiosius, periculum adfert. Item:
Quòd si in animo sit deiectionem moliri, ad-
iecto salis duplo & stibij quòd colorare suffi-
ciat, ex aqua, erui magnitudine catapotia da-
to, postea cyathus vnus aquæ tepidæ sorbea-
tur. lib. 4. cap. 149.

Elleborum nigrum purgat ventrem, da-
tum per se, aut cum scammonia, & tribus o-
bolis, siue drachma salis. decoquitur vel cum
lente & iusculis, quæ purgationis causa sum-
ptantur. lib. 4. cap. 146.

Filiculæ radix purgandi vim habet. lib. 4.
cap. 180.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Ius è vetere gallinaceo (cuius præparatio-
nem in capite præcedenti habes) strigmenta
elicit. lib. 2. cap. 43.

Lathyris grana sex aut septem in catapo-
tio, aut cum ficis aut palmulis deuorata, al-
uum purgant, sed aqua frigida postea sorben-
da.

da. Succus Tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut oleribus folia decoquantur ad eundem effectum. lib. 4. cap. 161.

Lini seminis decoctum immissum, alui excrementa euocat. lib. 2. cap. 96.

Mori radice per messem circumfossa & secta, colligitur succus, postridie enim concretus inuenitur, qui aluum purgat. libr. 1. capite 143.

Pitiussæ radix detrahit per aluum drachmis duabus data in aqua mulsa. Item: Seminis drachma. Succum cum farina subacti cochlearium in catapotio datur. Foliorum modus drachmæ tres. lib. 4. cap. 160.

Polypodium: vide Filicula.

Scillæ radix cum melle cocta & comesta, strigmenta per aluum extrahit: sed cauendus scillæ vsus his, qui intestinum sentiunt vlcus. lib. 2. cap. 167.

Sesamoides magnum, ventrem detrahit. lib. 4. cap. 147.

Thalassomeli vehementer purgare constitat. lib. 5. cap. 16.

Tithymali succus aluum purgat, binis obolis in posca sumptis. Semen & folia eundem præbent effectum, dimidio acetabulo pota. Radix item drachmæ pondere in hydromelite pota, per inferna trahit. lib. 4. capite 159.

Veratrum: vide Elleborum.

Vinum è flore salis factum, ad purgandum

multò efficacius quàm vinum aqua marina dilutum. lib. 5. cap. 45.

Vinum scammonites aluum purgat. lib. 5. capite 45.

Vinum è thymelæa aquosa purgat excrementa. lib. 5. cap. 45.

Vnguenti irini cyathus epotus, aluum purgat. lib. 1. cap. 55.

Antimonium vim deiectoriam fortitur præstantissimam. In eius verò exhibitione diligenter animaduertere oportet, vt illud quod exhibetur sit præparatum, (eo modo quo infra cap. 358. de hypochondriacis describetur) lib. 5. cap. 59.

Atriplicis tantum semen, noui pharmacopolam quendam, qui ad rusticos purgandos, exhibebat, quod ijs non sine molestia magna aluum abundè ciebat, atque etiam simul prouocabat vomitus. lib. 2. cap. 112.

Betæ albæ radix derafa & melle saleque illita suppositaque, aluum exonerat. Item: Succus à facibus expurgatus (vt ipse sæpius periculum feci) clysteribus infusus, ad indu-rata alui euocanda excrementa, mirum in modum pollet, præsertimque vbi lenientia clysmata nihil profecerint. lib. 2. cap. 116.

Castoreum aluum citat, drachmæ pondore bibitum, & induratas educit fæces, flatusque sursum deorsumque pellit. libr. 2. capite 23.

Gratiola aluum vehementer purgat tam recens quàm sicca sumpta. lib. 3. cap. 26.

Hype-

Hyperici semen aluum exonerat. lib. 3. capite 156.

Larigna resina deuorata vnciæ pondere, purgat per inferna. lib. 1. cap. 74.

Myxariorum pulpa, drachmarum decem pondere deuorata, aut ad summum duodecim, eosdem ferè præbet effectus quos Ægyptia siliqua, cassia vocata. (cuius vim in præcedenti capite habes) lib. 1. cap. 127.

Palmae Christi radices, crassa corporis excrementa pellunt. lib. 3. cap. 127.

Persici flores esu aluum deiiciunt, sed non absque labore & detrimento. lib. 1. cap. 131.

Sebestena: vide Myxaria.

Senæ diluti vnciæ quinq; vel sex, aluum modestissimè & sine molestia soluant. Redditur medicamentum hoc in deiicienda aluo præstantius atque valentius, si cassiæ nigræ, aut mannæ, aut rhabarbaro, aut rosarum diluto, aut rhodopharmaco, quod officinæ Syrupum rosatum solutium vocant, commisceatur, aut si maceretur Sena caprino sero. Præstantissimum dilutum hoc modo paratur: Sumuntur foliorum electissimæ Senæ drachmæ sex, gingiberis aut cinnamomi drachma vna, foliorum buglossi drachmæ duæ: miscenturque omnia, & fictili vitro circumlito, siue stagneo vase angusti orificij excipiuntur, & affusis feruentis aquæ, aut seri caprini vncijs decem, vasis osculum adeò occluditur, vt nullus penitus spirandi pateat exitus: His peractis, puluinarum plumis anse-

rinis farto, ignique calefacto vas inuoluitur, reponiturque in arca, ubi pernoctare sinitur. Sic enim conseruato calore, dilutum, omnem facultatem in se recipit. Sunt præterea, qui vindemiæ tempore Senæ folia in mustum conijciant, vinum inde conficientes, quod alui deiectoriam vim obtinet. lib. 3. capite 70.

Stribium: vide Antimonium.

Tartarum additum in deiectoria diluta, quæ ex sena, vel polypodij radicibus, vel epithymo parantur, vim eorum deiectoriam adauget. lib. 5. cap. 90.

Ad hæmorrhoidum dolores & tumorem.

CAP. CCCVI.

MATHIOL.

Ariradix subigitur oleo, & tumentibus hæmorrhoidibus commodè illinitur. lib. 2. cap. 162.

Ariægyptij radix præstat ex oleo illita ad tumentes hæmorrhoidas. Comp. pag. 187.

Ballamina doloribus hæmorrhoidum mirè auxiliatur: in quem usum macerantur fructus exempto semine oleo amygdalino dulci, aut è semine lini expresso, addita ad vnamquaque olei libram liquidæ vernicis vncia, in balneo calentis aquæ, aut equino calente fimo. lib. 4. cap. 177.

Dracunculi radix recens, feruenti cinere tosta & illita, dolorificas & tumentes hæmorrhoidas curat. lib. 2. cap. 161.

Gummi iuniperino sincero, & oleo ex lini semis

semine presso, fit vernix liquidus, cuius vsus
præcipuus ad dolores & tumores hæmor-
rroidum. lib. 1. cap. 87.

Oleum ex armeniacorum malorum nu-
cleis expressum, mirificè valet inunctum, ad
inflammatas hæmorrhoidas. lib. 1. cap. 131.

Oleum è lini semine expressum, hæmor-
rroidibus perquàm vrile. lib. 2. cap. 96.

Oleum quod è nucibus Indicis exprimi-
tur, vtiliter hæmorrhoidibus inūgitur, oleo
præferrim admisto, quod è persicorum nu-
cleis elicitur. lib. 1. cap. 141.

Porri decocta folia, illinuntur ad tumen-
tes dolorificasque hæmorrhoidas, magno sa-
nè auxilio. lib. 2. cap. 143.

Serratula hæmorrhoidum dolores mulcet,
fotu adhibita. lib. 4. cap. 1.

Viticella: vide Balsamina.

Hæmorrhoidas aperientia. CAP. CCCVII.

CEpæ detractis purgamentis in oleum DIOSCOR.
coniectæ, hæmorrhoidas, reliquosque
excretionum exitus referant, subditè pro ba-
lano. lib. 2. cap. 145.

Vnguentum amaracinum, hæmorrhoidas
soluit. lib. 1. cap. 57.

Vnguentum irinum, hæmorrhoidas reclu-
dit. lib. 1. cap. 55.

Cyclamini radix recens affricta, aut suc-
cus ex lana impositus, hæmorrhoidas eiicit. MATHIOL.
lib. 2. cap. 159.

Ficulneis folijs facilè affrictu citantur hæ-

RE MEDIORVM

morrhoides. libro primo capite 145.

Iridis radice succus expressus, hæmor-
rhoidas fotu elicit. lib. 1. cap. 1.

Hæmorrhoidas supprimentia. CA P. CCCVIII.

Loe hæmorrhoidum abundantiam sistit.

lib. 3. cap. 22.

Anonidis radice decoctum, potu hæmor-
rhoidas sanare creditur. lib. 3. cap. 18.

Lapis arabicus tritus & illitus, hæmorrhoi-
das exiccat. lib. 5. cap. 106.

Palma illitu hæmorrhoidas sistit. lib. 1. ca-
pite 125.

Plumbum elotum prodest contra hæmor-
rhoidas. lib. 5. cap. 55.

Plumbum vltum eandem vim habet. libr.
5. cap. 56.

Plumbi recrementum item. lib. 5. cap. 57.

Plumbarius lapis quoque. lib. 5. cap. 58.

Portulaca percocta contra hæmorrhoidas
efficax est. lib. 2. cap. 117.

Rhois semen, cum querno carbone intri-
tum, adinotum, hæmorrhoidas sanat. Aqua,

in qua semen maduerit, decocta, cogitur co-
itque, efficaciter quodammodo ipso semine.

lib. 1. cap. 124.

Rosinarini herba trita, hæmorrhoidum
profluvia sistit. lib. 3. cap. 72.

Rubi folia hæmorrhoidibus illinuntur.

Item: Caules cum folijs tunduntur exprimi-
turque succus, mox sole cogitur ad eundem

vlum. lib. 4. cap. 33.

Rubus

ponitur salina et cum butiro foris semib allu

vide **PARRAGO** 355

Rubus idæus idem præstat. lib. 4. cap. 34.

Anonidis radicem tantum decocto epoto, **MATHIOL.**

sunt qui putent hæmorrhoidas sanari. libr. 3.

capite 18.

Iuniperi resina: vide Vernix.

Lagopi panicularum cinis illitus, hæmor-

rhoidas fluentes sistit. lib. 4. cap. 17.

Plantaginis folia recentia, trita & illita,

hæmorrhoidas curant. lib. 2. cap. 119.

Scrophularia hæmorrhoidas sanat. In

quem usum radix effoditur autumnali

tempore, & repurgata tunditur cum recenti

butyro, operculatoq; fictili, in vliginoso loco

reponitur, ubi dimittitur per quindecim di-

es, deinde lento igne butyrum illud liquefit,

& percolatum asservatur, qua hæmorrhoides

utilissimè illinuntur. lib. 4. cap. 90. Item: E-

iusem radicis siccæ pulvis impositus, hæ-

morrhoidas siccatur. Comp. pag. 110.

Verbasci flores, una cum oui vitello, &

mica panis, & porri folijs illiti, perbellè præ-

stant ad cohibendas hæmorrhoidas. Idem

præstant eiusdem folia, suffita, ex molari la-

pide accenso. lib. 4. cap. 99.

Vernix sicca illitus, hæmorrhoidas flu-

entes suppressit. lib. 1. cap. 87.

Ad sedis procidentiam. CAP. CCCIX.

A Cetum procidentem sedem reprimit. **Dioscor.**

lib. 5. cap. 17.

Acida muria procidentem sedem reprimit.

lib. 5. cap. 19.

Z 2

Anagallin quæ cæruleum edit florem, tradunt prociduum sedem reprimere. Quæ vero phœniceum, illitu euocare. lib. 3. cap. 174.

Alter atticus illitus. lib. 4. cap. 115.

Cotoneorum decoctum fortu prodest. lib. 1. cap. 131.

Cyclamini succus cum aceto illitus. lib. 2. cap. 158.

Lens palustris glutinat procidentia puerorum interanea. lib. 4. cap. 83.

Lentiscus valet contra sedis procidentia. lib. 1. cap. 75.

Torpedo marina apposita. lib. 2. cap. 15.

Violæ purpureæ folia per se, vel cum polenta illita. lib. 4. cap. 117.

MATHIOL.

Aquæ aluminosæ balneum, anum procidentem reprimat. lib. 5. cap. 14.

Cochlearum putamen casu inuentum, procidentem sedem cohibet: sed prius intestinum ablui oportet aqua, in qua ferrum candens pluries restinctum fuerit. lib. 2. capite 9.

Ebuli radicum succus illitus. lib. 4. capite 168.

Plantaginis folia recentia, trita & illita. lib. 2. cap. 119.

Verbasci seminis & florum pulvis, additis chamæmalis floribus, & laricis resina, procidentem sedem suffitu cohibet. lib. 4. c. 99.

Ad sedis dolorem. CAP. CCCX.

Rosarum aridarum in vino decoctarum

ex-

lib. 2. cap. 119.

lib. 2. cap. 119.

lib. 2. cap. 119.

lib. 2. cap. 119.

FARRAGO.

expressus liquor, facit ad dolores sedis. lib. 1. cap. 112.

Oleum lini semine expressum, ad sedis dolores perquam utile. lib. 2. cap. 96.

Ad sedis rimas. CAP. CCCXLI.

Alor rimas sedis ex passo sanat. lib. 3. ca. pite 22.

Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis, rimas sedis, cum decocto melle, lenit. libr. 2.

Dipsaci: siue Labri veneris radix, tusa & decocta in vi-

o, usque dum sit crassitudo ceræ, sanat ri-

nas sedis. Hoc medicamentum ærea pyxide

condendum. lib. 3. cap. 11.

Leucoij lutei flores aridi cum aceto. lib. 3.

Lycium, facit ad sedis rimas, illitum. lib. 1.

Myrti semen vtile sedis vitij. libr. 1. ca-

te 128.

Oleum myrteum facit ad sedis rimas. libr.

cap. 37.

Oleum picinum, picis liquidæ vires ha-

et. lib. 1. cap. 79.

Pix liquida rimis sedis magno auxilio illi-

tur. lib. 1. cap. 78.

Strigmenta à balneis illita. lib. 1. cap. 31.

Viticis semen cum aqua. lib. 1. cap. 116.

MATHIOL.

Cancrorum fluuiatilium puluere sanantur sedis rimæ. lib. 2. cap. 10.

Oleum è lini semine expressum, perquàm vtile, lib. 2. cap. 96.

Oleum, quod è vitellis ouorum diu in sartagine frixis elicitur, sedis rimas sanat. lib. 2. cap. 44.

Plantaginis folia recentia, trita & illita. lib. 2. cap. 119.

Vernix sicca addito cū rosaceo tum myrtino, sedis rimas coercet. lib. 1. cap. 87.

Ad sedis collectiones. CAP. CCCXII.

DIOSCOR.

Sonchi succus in vellere appositus, sedis collectionibus opitulatur. lib. 2. cap. 124.

Ad sedis inflammationem. CAP. CCCXIII.

IDEM.

Lens cum meliloto aut cotoneo malo, mēdetur inflammationibus sedis addito rosaceo. In maioribus sedis inflammationibus, cum malicorio aut siccis rosis, adiecto melle decoquitur. lib. 2. cap. 100.

Melilotus inflammationem omnem emoluit, præsertim quæ in sede erumpat, si ex passo cocta illinatur. interdum autem addito oui luteo assato, aut scæni græci farina, lini semine aut polline, aut capitulis papaueris in tybœue. lib. 3. cap. 41.

Oleum cicinum prodest sedis inflammationibus. lib. 1. cap. 33.

Oui luteum inassatum, cum croco & rosaceo. lib. 2. cap. 44.

Rosina

Rosmarini herba trita & illita. lib. 1. c. 72.

Senecionis folia per se, vel cum modico vini illita. lib. 4. cap. 92.

Sertula campana: vide Melilotus.

Solidaginis: siue

Symphyti maioris radices, cum Senecionis folijs illitæ. lib. 4. cap. 9.

Vnguentum amaracinum. libr. 1. cap. 57.

Vnguentum telinum. lib. 1. cap. 46.

Ad sedis exulcerationem & erosionem.

CAP. CCCXIII.

A Deps suillus contra sedis vitia idoneus Dioscor.
est. lib. 2. cap. 69.

Amurca vtiliter infunditur sedis exulcerationi. lib. 1. cap. 120.

Fel taurinum sedis vlcera sanat, & ad cicatricem vsque perducit. lib. 2. cap. 71.

Mali punici nucleorum succus expressus, coquitur cum melle ad sedis vlcera. lib. 1. capite 127.

Maluæ decoctum clystere infusum sedis erosionibus prodest. lib. 2. cap. 111.

Myrti semen sedis vitijs vtile. lib. 1. c. 128.

OEsypum vlcera explet & emollit, præsertim sedis cum meliloto & butyro. lib. 2. capite 67.

Plumbum elotum prodest ad sedis vlcera, ex rosaceo. lib. 5. cap. 55.

Thus, vlcera sedis & reliquarum partium permulcet, tritum cum eo & lacte linamentum. lib. 2. cap. 70.

Thuris cortex item. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Ad sedis tubercula. CAP. CCCXV.

DIOSCOR. **A** Eris flos, carnofa sedis vitia absumit. lib. 5. cap. 48.

Laserpitii radix, excrefcentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici & aceto decocta. lib. 3. cap. 78.

Pix liquida sedis tubercula discutit. libr. 1. capite 78.

Ad condylomata. CAP. CCCXVI.

IDEM. **A** Loe condylomata ex passo sanat. libr. 3. capite 22.

Anethi seminis cremati cinis illitus, condylomata tollit. lib. 3. cap. 58.

Ballotes folia, feruenti cinere flaccescunt, vt condylomata reprimant. lib. 3. cap. 100.

Cinis sarmentorum & vinaceorum, condylomata circa sedem, quæ antea ablata amputataue sunt, cum aceto illitus, sanat. lib. 5. capite 1.

Cotonea cruda cataplasmatibus adiunguntur ad condylomata. lib. 2. cap. 131.

Helxine: vide Parietaria.

Myrti folia, admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino. lib. 1. cap. 128.

Oleum myrteum, vtile. lib. 1. cap. 37.

Oui luteum inassatum, cum meliloto. lib. 2. cap. 44.

Parietariæ folia illita. lib. 4. cap. 81.

Plum-

Plumbum elotum, cum rosaceo prodest.
lib. 5. cap. 55.

Quinquefolij radix, in aceto cocta & illita.
lib. 4. cap. 38.

Rosmarini herba trita, condylomata miti-
gat. lib. 3. cap. 72.

Rubi folia condylomatis illinuntur. lib. 4.
cap. 33.

Rubi idæi idem effectus. lib. 4. cap. 34.

Rubigo ferri prodest. lib. 5. cap. 53.

Sandaracha cum rosaceo prodest. libr. 5.
cap. 81.

Strigmenta à balneis. lib. 1. cap. 131.

Vitreola: vide Parietaria.

Oleum è lini semine expressum, condylo-
matibus perquam utile. lib. 2. cap. 96. MATHIOL.

Plantaginis folia recentia, trita & illita,
condylomata curant. lib. 2. cap. 119.

Ad ficum siue mariscam. CAP. CCCXVII.

B Vbi omnes: calidis cineribus torrefacti, DIOSCOR.
tollunt ficus. item cum cinere è mœna-
rum capitibus, impositi. lib. 2. cap. 165.

Fici folijs ficolæ extuberationes perfri-
cantur. lib. 1. cap. 145.

Plantaginis folia recentia, trita & illita, MATHIOL.
sedis ficus sanant. lib. 2. cap. 119

Hepar iuuantia & correborantia.

CAP. CCCXVIII.

A Momi decoctum iocinori potu conue-
nit. lib. 1. cap. 14. DIOSCOR.

Glycyrrhizæ succus iocinori conuenit.
lib. 3. cap. 5.

MATHIOL. Cinnamomi aqua stillatitia (cuius præparatio infrà cap. 336. habetur) iecur iuuat & roborat. lib. 1. cap. 13.

Nuces myristicæ iecur corroborant: lib. i.
cap. 141.

Pistacia, medicorum nonnulli ad iecur ro-
borandum, tam cibis, quàm medicamentis
immiscent. lib. 1. cap. 140.

Rosæ folia iecur corroborant. lib. i. c. 113.

Ad iecoris affectus, & imbecillitatem, in genere.

СЛР. СССХІХ.

ΕΥΡΕΟΝ.

DIOSCOR. **A** Garici duo oboli dantur iocinoris vitio laborantibus, in vino mulso, absente febre, febrientibus verò, in aqua mulsa. libr. 3. capite i.

Agrimonia: vide Eupatorium.

Aiugæ folia, peculiariter dantur iocinoris
vitiij 3. lib. 3. cap. 157.

Amigdalæ amaræ illinctu cum melle & lacte, nucis auellanae magnitudine, hepaticis dantur. lib. i. cap. 139.

Anagallis prodest ad iocinoris vitia ex vi-
no pota. lib. 2. cap. 174.

no pota. lib. 2. cap. 174.
Anthem. iocinorum vitia sanat. libr. 3.
capite 137.

capite 137.
Betonice drachma vna in aceto mulso
pota, iocinoris vitij medetur. lib. 4. cap. 1.
Lampride Anthemis.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Elic-

FARRAGO.

363

Elleborine: siue

Epipactis pota iocinoris vitijs utilis. lib. 4.

cap. 104.

Eryngij radix cum seminis pastinacæ drachma vna, pota in vino, contra iocinorum vitia prodest. lib. 3. cap. 21.

Eupatorii herba aut semen in vino potum, iocinoris vitijs liberat. lib. 4. cap. 37.

Gentianæ radix pota cum aqua, hepaticis subuenit. lib. 3. cap. 3.

Hepatorium. vide Eupatorium.

Hydromelum vini cydonitis vires habet. lib. 5. cap. 25.

Isopyri semen hepaticis vtile. libr. 4. capite 116.

Lanaria: vide Struthium.

Lauri radice cortex, tribus obolis in vino odorato potus, hepaticis prodest. lib. 1. capite 90.

Melomeli, vini cydonitis vires habet. libr. 5. cap. 24.

Nardum Indicum, & Nardum africanum.

Nardum Syriacum ex aqua potum, iocinoris vitijs auxiliatur. lib. 1. cap. 6.

Palma elate prodest iocinori affecto, mista conferentibus cataplasmatibus. lib. 1. cap. 126.

Papaueris corniculati radix, in aqua ad dimidias cocta, & pota, iocinoris affectus sanat. lib. 4. cap. 61.

Piceæ, &

Pini foliorum drachma vna, in aqua vel mulso pota, hepaticis utilis. lib. 1. cap. 74.

364 R E M E D I O R V M

Pineæ nucis cortex item. Ibid.

Quinquefolij radicis teneræ succus contra iocinoris vitia prodest. lib. 4. cap. 38.

Radicula, vide Struthium.

Rhapontici idem vsus & pondus cum Asgarico. lib. 3. cap. 2.

Rubrica synopica datur iocinoris vitio laborantibus. lib. 3. cap. 17.

Scandicis decoctum potum, iocinori confert. lib. 2. cap. 132.

Sphondylj semen medetur iocinoris vitijs. lib. 3. cap. 74.

Struthij radix ex melle cochlearis mensura sumpta, iocinorosis prodest. lib. 2. cap. 157.

Vinum absinthites hepaticis auxiliatur. lib. 5. cap. 40.

Vinum ex asaro. lib. 5. cap. 44.

Vinum è chamelæa. lib. 5. cap. 45.

Vinum chamæpityinum. Ibid.

Vinum cydonites. lib. 5. cap. 24.

Vinum è nardo. lib. 5. cap. 44.

Vinum è nardi sylvestris radicibus. lib. 5. cap. 44.

MATHIOL. Amaracus iocinorosos iuuat, nanque non solùm eorum infarctus expedit, sed etiam viscera ipsa roborat ac firmat. lib. 3. cap. 40.

Brassicæ, cum vetere gallo decoctæ, ius prodest iocinorosis. lib. 2. cap. 115.

Capparidis fructus valet ad iecoris morbos.

Comp. pag. 345.

Caryophylli in cibis deuorati, iocinoris affectibus auxiliantur. lib. 2. cap. 153.

Cen.

Alcyonij tertium genus, lieni idoneū est.
lib. 5. cap. 94.

Anchusæ primæ decoctum, lieni datur, &
si febris sit, ex aqua mulsa. lib. 4. cap. 23.

Aqua, in qua candens ferrū est restinctum,
potu lienosis auxiliatur. lib. 5. cap. 53.

Aristolochia rotunda cum aqua pota, lie-
ni auxiliatur. lib. 3. cap. 4.

Betonicæ drachma vna, ex aceto mulso
pota, lienis vitijs medetur. lib. 4. cap. 1.

Brassicæ folia cruda, cum aceto lienosis
profunt. lib. 2. cap. 113.

Bunium lieni vtile. Tam humidi quàm sic-
ci, expressiq; succi caulibus, folijs radicibus-
que, vsus inualuit ex aqua mulsa. l. 4. c. 119.

Cancamum lienosis datur. lib. 1. cap. 23.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Crocodilij radix feruefacta in aqua, lienos-
is datur, eos euidenter adiuuans. lib. 3. c. 10.

Dictamnnum, Pulegij vires habet. lib. 3. ca-
pite 31.

Glastum syluestre, potu & illitu lienosis
auxiliatur. lib. 2. cap. 180.

Hederæ folia recentia, ex aceto cocta, aut
cruda, cum pane trita & illita, Lienes sanant.
lib. 2. cap. 175.

Hyssopum cum fico & nitro lieni illinitur.
lib. 3. cap. 26.

Iridis Illyricæ radices, ex aceto potæ, lie-
nosis auxiliantur. lib. 1. cap. 1.

Ifatis: vide Glastum.

Lacca: vide Cancamum.

420 R E M E D I O R V M

Lapidis asij flos, cum aceto & calce viua, cataplasmatris modo lienosis imponitur. lib. 5. cap. 99.

Lepidium lienosis prodest, si cum helenij radice, quarta parte horæ illinatur. lib. 2. capite 170.

Lupinorum decoctum lienosis prodest. lib. 2. cap. 103.

Myricæ è caudice Lienosis calices potorios moliuntur, quò datus in his potus proficiat. lib. 1. cap. 99.

Oleum amygdalinum lienosis proficit. lib. 1. cap. 34.

Pancreatij radice succus, cum Erui farina in pastillos digeritur, qui splenicis cum hydromelite commodissimè dantur. lib. 2. capite 168.

Polemoniaæ radix drachmæ pondere lienosis ex aceto datur. lib. 4. cap. 8.

Polij feruefacti ius, ex aceto potum, lienosis medetur. lib. 3. cap. 107.

Polytrichon: vide Adiantum.

Pulegium cum sale lienosis vtiliter illinitur. lib. 3. cap. 30.

Raphani cortex, lienosis vtilis est. libr. 2. cap. 106.

Rhaponticum datur eodem quo Agaricum pondere, si lienes exercet, in aceto mulso. lib. 3. cap. 2.

Sagapenum lienosis datur. lib. 3. cap. 79.

Sinapi cum ficis admistum, ad lienes confert, impositum, donec rubescat locus. lib. 2. cap. 148.

Si.

Sifon contra lienis vitia bibitur. lib. 3. capite 55.

Smyrnijs semen lienis vitijs prodest. lib. 3. capite 65.

Tamarix: vide Myrica.

Teucrium Lienosis cum aceto & ficis illinitur. lib. 3. cap. 95.

Tragoriganum decoctum ex aceto potum, lienosis prodest. lib. 3. cap. 29.

Trichomanes vires Adianti habet. lib. 4. cap. 132.

Vinum, in quo candens ferrum est restitutum, lienosis potu auxiliatur. lib. 5. cap. 53.

Vinum scillinum lienosis prodest. lib. 5. cap. 22.

Viticis semen potum, lienosis auxiliatur, lib. 1. cap. 116.

Vrticę folia lienosis cum cerato imponuntur. lib. 4. cap. 89.

Amaracus lienosos iuuat. lib. 3. cap. 40. MATHIOL.

Aquę ferreę lienis vitijs vtiliter adhibentur. lib. 5. cap. 14.

Brassicę, cum vetere gallo decoctę, ius, lienosis prodest. lib. 2. cap. 113.

Capparidis fructus valet ad lienis morbos. Comp. pag. 345.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua, (cuius præparatio suprā cap. 336.) lienem iuuat. lib. 1. cap. 13.

Cochlearum combustarum cinis, cum lini & vrticę semine, ex melle potus intra paucos dies lienosos sanat. lib. 2. cap. 9.

D d ;

Cubebæ lienem iuuant. lib. i. cap. 10.

Elenij aridæ radicis farina, denarij ponde-
re, diebus aliquot, ex vino vetere haulta,
spleneticos iuuat. lib.1. cap.127.

lib. 4. cap. 38.

Hederæ foliorum succus, ex vino austero
potus, venenosos sanat. lib. 2. cap. 175.

Imperatoriae radix liene affectos iuvat.
lib. 3. cap. 65.

Lauer: vide Sium.

Lingua ceruina lienosis auxiliatur. libr. 3.
cap. 104.

Mentha græca ex Irino oleo lienosis illini-
tur. lib. 3. cap. 35.

Mumia ad lienis affectus ex cari decocto
utiliter bibitur. lib. 1. cap. 85.

Phyllitis: vide *Lingua ceruina*.

Rosmarinum coronarium prodest lieno-
sis. lib. 3. cap. 73.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Siū confert in cibis spleneticis. lib. 2. c. 120.

Tamarindi lienosis vtiliter dantur. libr. i.
cap. 126.

Vinum guaiaci (cuius conficiendi ratio
infra cap. 594. tradetur) Lienis morbis pi-
tuita genitis, mirificè succurrit. lib. I. cap. III.

Ad lienis tumorem. CAT. CCCLII

DIOSCOR.

A Cetum scillinum, p̄dest lienis incre-
mento laborantibus. Datur ieiunis, ini-
tio ex guum, paulatim ad augendo, ad cya-

thum vsque, nonnulli binos dant cyathos aut
largius. lib. 3. cap. 21.

Acori decoctum, lienem absumit. libr. 1.
capite 2.

Ammoniaci drachma vna pota, lienem co-
sumit. lib. 3. cap. 82.

Aspleni folia in aceto feruefacta, hanc ha-
bent vim, vt per dies quadraginta pota, lie-
nem absumant: quibus etiam contritis, lie-
nem ex vino illini oportet. libro tertio ca-
pite 134.

Bryoniæ radix, tribus obolis ex aceto, tri-
ginta diebus pota, lienem consumit. Illini
tur ad idem cum fico. lib. 4. cap. 176.

Capparis fructus, drachmis duabus in vi-
no potus, quadraginta diebus, lienem absu-
mit. Radicis cortex aridis, cum farina hordei,
ad idem illinitur. lib. 2. cap. 169.

Chamædrys ex aceto pota, lienem consu-
mit. lib. 3. cap. 96.

Corallium ex aqua potum, lienem absu-
mit. lib. 5. cap. 97.

Cyclamini radix lienem absumit. libr. 2.
cap. 158.

Cyclamini secundi, acini drachmæ vnus
pondere poti, cum vini albi cyathis duobus,
quadraginta diebus, lienem per vrinam &
aluum absumant. lib. 2. cap. 159.

Dictamnnum lienem imminuit. libr. 3. ca-
pite 31.

Filicis maris radix pota, lienis incremen-
to laborantes recreat. lib. 4. cap. 178.

424 R E M E D I O R V M

Fœnum græcum cum aceto & nitro lienem extenuat. lib. 2. cap. 95.

Glandis vnguentariæ drachma vna pota, lienem absomit. lib. 4. cap. 154.

Hemionitis ex aceto pota, lienem absomit. lib. 3. cap. 135.

Lapathi radices cum aceto, lienem extenuant. lib. 2. cap. 108.

Lapis naxius: quod ex eo exacuendo ferro deteritur, cum aceto potum, lienem absomit. lib. 5. cap. 125.

Leucoij lutei radices cum aceto illitæ, lienem reprimunt. lib. 3. cap. 121.

Lonchitis altera ex aceto pota, lienem absomit. lib. 3. cap. 145.

Matrisylua: vide Periclimenon.

Myricæ foliorum decoctum cum vino potum lienem absomit. lib. 1. cap. 99.

Nardum celticum aduersus lienem ex vino bibitur. lib. 1. cap. 7.

Nardum montanum ad idem efficax. libr. 1. cap. 8.

Nasturtij semen lienem imminuit. Item: cum melle illitum, lienem extenuat. lib. 2. cap. 149.

Nymphææ radix sicca, cum vino pota, lienem absomit. lib. 3. cap. 131.

Periclymeni seminis drachma vna in vino quadraginta diebus pota, lienem absomit, sed vrinam ciet statim à sexta die cruentam. lib. 4. cap. 13.

Peucedanum lienem absomit. lib. 3. c. 76.

Pipe.

Piperis radix cum aceto pota vel illita, lienem reprimit. lib. 2. cap. 153.

Raphani semen lienem extenuat. lib. 2. capite 106.

Rubiæ semen ex aceto potum, Lienem absomit. lib. 3. cap. 143.

Rumex: vide Lapathum.

Spatula fætida: vide Xyris.

Tamarix: vide Myrica.

Teucrium recens cum posca, aut aride feruifactæ ius, potu lienem potenter absomit. lib. 3. cap. 95.

Trissago: vide Chamædryes.

Vinum ex panace lienis crassitiem extenuat. lib. 5. cap. 45.

Vinum è thymelæa lienem absomit. lib. 5. cap. 45.

Viscum cum calce, gagate aut alio lapide coctum & impositum, lienem absomit. lib. 3. cap. 87.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vitis nigre viticulæ primo germinum partu erumpentes, in olera receptæ, lienem absument. lib. 4. cap. 177.

Xyridis semen, tribus obolis cum aceto potum, lienem absomit. lib. 4. cap. 22.

Aquæ sulphureosæ lienis tumorem mirifice resolvunt. lib. 5. cap. 14. MATHIOS;

Cyclamini radice succus, vtiliter additur in vnguentis, quæ ad splenis tumorem parantur. lib. 2. cap. 159,

Eruum lienem minuit, à ieiunis deuora-

426 REMEDIORVM

tum. libro secundo capite 102.

Eupatorium vulgare : vide Herba Kunigundis.

Fraxini ramorum cortex in aqua decoctus, splenem absumit, vbi pluribus diebus eiusdem decoctum bibant splenetici. lib. 1. c. 92.

Herbe Kunigundis decoctum, aut succus, commodè propinatur contra splenis tumorem. lib. 4. cap. 37.

Nuces myristicæ lienem absumunt. lib. 2. cap. 141.

Orobus: vide Eruum.

Pilosellam non desunt qui commendent ad lienis tumores, quòd lienem roboret. lib. 4. cap. 10.

Terebinthina resina splenem attenuat sæpè deuorata. lib. 1. cap. 77.

Zarza parilla curat lienis induratos tumores. Comp. pag. 847.

Ad lienis duritiem, CAP. CCCCLIII.

plioscor.

Ammoniacum cum aceto tritum & impositum lienis duritias sedat. lib. 3. cap. 82.

Chamædrys in aqua cocta & pota indurato lieni auxiliatur. lib. 3. cap. 96.

Cotonea cruda cataplasmatibus adiunguntur, ad præduros lienes. lib. 1. cap. 131.

Struthij radix duritiem lienis absumit. lib. 2. cap. 157.

Sycomeri succus bibitur aut illinitur contra duratos lienes. lib. 1. cap. 144.

Triflago: vide Chamædrys.

Cen.

Centaurij minoris decoctū ac pariter suc- MATHIOL.
us lienis duritiem tollit. lib. 3. cap. 7.

Cyclamini radicum succus vtiliter addi-
tur in vnguentis, quæ ad splenis duritiem pa-
antur. lib. 2. cap. 159.

Dracunculi radix illita, lienis duritiem e-
nollit. lib. 2. cap. 161.

Ad lienis dolorem. CAP. CCCCLIII.

Distamnnum ad lienis dolorem efficax Dioscor.
habetur. lib. 3. cap. 31.

Vinum picatum, lienis dolori sine febre,
vtile. lib. 5. cap. 39.

Aquæ sulphureæ præstant ad lienis do- MATHIOL.
lorem. lib. 5. cap. 14.

Oleum quod Iridis Illyricæ floribus & ra-
dicibus paratur, mirificè confert lienis dolo-
ribus. lib. 1. cap. 1.

Ad lienis obstructionem. CAP. CCCCLV.

A Maracus lienosos iuuat, nanque non so- IDEM.
lūm eorum infarctus expedit, sed etiam
viscera ipsa roborat ac firmat. lib. 3. cap. 40.

Cassutha infarcti lienis vitia expedit, sed
diuturno vsu ventriculū grauat, quæ tamen
noxa tollitur, si anisi momentum adijciatur.
lib. 4. cap. 172.

Centaurij minoris decoctum, ac pariter
succus, lienis obstructions tollit. lib. 3. c. 7.

Cyclamini succus cum oxymelite sum-
ptus duarum drachmarum pondere, lienis
obstructions aperit: sed is propinandus non
est, nisi addita mastiche, aut myristica nuce,

aut rhabarbari scrupulo, nanq; hæc eius vehementiam minuunt. lib. 2. cap. 59.

Eryngij radicum decoctum, expedit lienis infarctus. lib. 3. cap. 21.

Eupatorii vulgaris: siue

Herbæ Kunigundis decoctum, aut succus commodè propinatur contra lienis obstructions. lib. 4. cap. 37.

Lauendula: & Nardus Italica lienes obstrusos iuuant. lib. 1. cap. 6.

Oleū ē ferro paratur (quidam ferri quintam essentiam vocant) hoc modo: Sumito ferri scobem lima derasam, & ignium vi (ut chymistæ dicere solent) ad calcis speciem redactam, aut huius vice rubiginis anchoræ, qua naues sistuntur, quantumlibet. Hæc in tenuem puluerem trita, in aceto acerrimo distillato, in aqua calentis balnei, non tamen feruenis, aut in equino fimo calente, in vase vitreo macerato, donec acetum rubicundum fiat. Præterea declinato vase acetum in aliud vas effundito, quousque clarum effluxerit, & seruato diligenter, & iterum super idem ferrum aliud acetum imposito, maceratoq; in balneo, eodem modo, ad rubedinem vsq; eademque seruata ratione extrahito, & iterum atque iterum acetum addito, quousque nihil amplius ruboris concipiat. Deinde acetum rubicundum factum, in distillatorium vas vitreum conijcito, & in fornace collocato, cineribusque obducito, & succenso igne ad destillandum finito, quousque fluxerit acetum.

FARRAGO.

429

etum, aquæ stillatitiæ modo, & postea vase
fornace exempto, illud frangito, & ferream
materiam in fundo residentem extrahito, tes-
tato, & in aliud vas reponito, affusa commu-
ni aqua, quæ prius distillata fuerit, & simul
in balneo præscripto macerari finito, duo-
rum dierum spatio. Eximito deinde & per
altrum (vt chymistæ dicunt) distillandum
parato, & id omne quod fluxerit, in vase ali-
quo asseruato, quousque in sal concreuerit.
Id demum conterito, & in vitreum vas retor-
ti colli, ita à chymistis appellatum, collocato,
& valido igne oleum elicitum, quod rubrum
emanabit. Hoc seruato diligenter, siquidem
eximium rarumq; habebis medicamentum,
ad omnes iecoris & splenis obstructions, v-
bi cæteris auxilijs morbus expugnari neque-
rit, sed sumentes prius medicamentis atten-
uantibus & aluum subducentibus purga-
tos oportet. Datur lienosis drachmæ pon-
dere ex aqua aspleni, aut adianti, aut tama-
risci. lib. 5. cap. 53. *Aut rabida seu quædam frigida*
Rosmarinum coronarium lienis obstru-
ctiones reserat. lib. 3. cap. 73. *2º ut post rataplasma*
Sampsuchum: vide Amaracus.
Veronica aperit lienis opilationes. lib. 3.
cap. 25.

Ad lienis inflammationem. CAP. CCCCLVI.

LYcij herba in aceto decocta, proditur lie-
nis inflammationibus mederi. lib. 1. ca-
pit. 14.

DIOSCOR.

430 REMEDIORVM

Sarmentorum & vinaceorum cinis, contra lienis inflammationem illinitur, cum rosacco & ruta & aceto. lib. 5. cap. 1.

Ad lienis refrigerationem. CAP. CCCLVII.

MATHIOL. **O**Xymel fit ex Acoro, quod mirum in modum præstat ad refrigeratos lienes, hoc modo: Teritur Acori radicum libra crassiusculè, & dein tribus diebus maceratur in aceto, postea coquitur ad medias, & linteolo percolatur, demum aceto adiungitur mel quod sufficit, & coquitur quousque acetum euanescat. De quo datur quotidie mane vntia cum eiusdem Acori decocto. lib. 1. cap. 2.

Ad hypochondriacam affectionem.

CAP. CCCLVIII.

IDEM. **A**ntimonium opitulatur omnibus in vniuersum morbis, quos atra bilis excitauit, ijsque præsertim qui hypochondriacam obtinent inflammationem. equidem vidi Pragæ Bohemorum parochum, qui melancholicus factus, planè desipiebat, multa que stultè loquebatur. Huic sane exhibitum fuit Stibium granorū duodecim pondo, quod paulò post copiosè atram bilem per aluum eduxit, cui erant admista (vt ego qui vidi vocatus tanquam ad miracula, testari possum) ramenta veluti carnis quæ magnos varices in particulas dissectos præ se ferebant, namque excrementa illa, sanguinem nigerrimum representabant potius, quàm vllum ex alijs humo-

humoribus. Hoc utique illi tantam opem tu-
sit, quod postera die visus est bellè pristinam
mentis suæ sanitatem recuperasse. Et quo-
niam is erat corpore robusto & animo forti,
ideo non est mirum, si facile & sine vilo in-
commodo tulerit tantam illius medicamen-
ti quantitatem, quanquam audax nimis fortè
habendus est ille, qui eam exhibuit. Quam-
obrem optimè ij dicunt ac intelligunt, qui in
deploratis serè morbis diuturnis ipsisque pis-
tuitosis melancholicis curandis Stibium Dei
manum appellant. Atqui in eius exhibitione
diligenter animadvertere oportet, ut illud
quod exhibetur, sit præparatum. Hanc ob
causam nos hinc eius parandi rationem sub-
ijciemus. Eligito Stibium optimū, quod (ut
Dioscorides tradit) splendidissimū est, mo-
doque nitedularum eimicat, contractu cru-
stosum, friabile, nihil terræ aut sordidi ha-
bens. Id prunum in puluerem facito, deinde
in fictile vas, quod amplum sit, conijcito, tum
demum carbonibus succensis ad calcinan-
dum (ut chymistarum verbo utar) sub dio
exponito, atque interim cochleari ferreo, spa-
tula ita Myropolis appellata, continuè mo-
ueto. Hoc verò dum fit, fumus exhalat te-
nuis, sulphur & auripigmentum redolens,
qui si ore attrahatur, crebras interdum exci-
tat vomitiones. quapropter qui versant, ven-
tis terga opponunt. Versare autem assidue
expedit, nam si paulisper cesses, vel combu-
ritur Stibium, vel liquefit. Versato itaque di-

ligenter, quousque in glebas concreseat quas cum videris, sublato ab igne fictili, quod co-creuit, rursus in puluerem redigito, atque eidem fictili impositum, carbonibus reddito, assiduoque versato. Id quod toties repetendum est, quoties coalescentes glebulæ postulauerint. Ita quoque tandiu versare conuenit, quo ad corpuscula illa, quæ emicant, splendorem suum amiserint, vapor omnis cessauerit, foetor obsoleuerit, & Stibium in calcem conuersum subalbicans cineris colorem contraxerit. Perfecti autem operis signum erit, si prunis ardentibus inspergatur, nihilque prorsus fumi emittat. Post hæc sumito huius calcis exempli gratia, libram mediam, (*Prima editio Anno 58. euulgata, addit: stibij crudi, hoc est, non calcinati vnciam.*) chrysocolle factitiæ semunciam, Deinde chrysocolle & stibium terito in tenuem puluerem. Mox omnia simul misceto, atque in fictili fusorio, quo vtuntur aurifices, igni vehementi admovento, vas super laterem aut testaceum aliquod, fictilis ollæ fundum prius collocatum, & fictili operculo contextum, carbonibus accensis circundato. Veruntamen operæ pretium est, in hoc magnam adhibere diligentiam, ne res illæ comburantur. Quare tenacula ferrea sublato cooperculo, nonnunquam inspicendum est, an colliqueat. Nam vbi colliquatum fuerit, illico vas ab igne eximito, & super inuersa pelui ex aurichalco fabricata, qua tonsores vtuntur, pro-

proiçito. Quàm primum enim ibi concre-
scet in laminas, quæ colore & nitore chryso-
patios, quos hyacinthos appellant, atque eti-
am nonnunquam granatos referunt. Vbi
autem lapillos paruos & rotundos parare sit
animus, guttatim è fusorio vase super eadem
pelui fulum antimonium effundito. Cæte-
rùm chrysocolleæ vicem feliciori successu mi-
hi præstat sal fossile crytalli modo peluci-
dum, sufficitque in tribus antimonij vncijs
semidrachmam addere. Verùm omnes ad-
monitos velim, difficillimè à quoquam pa-
rari posse. Hyacynthinum antimonium, eti-
am peritissimo chymicæ artis magistro, ni-
si prius ab altero parari diligenter inspexe-
rit, quum non semper ijs etiam succedat pel-
lucidum, qui sæpe ac sæpius illud paraue-
runt. Ideoque vbi eius laminæ semel proie-
ctæ puluerulenta quadam cuticula obducun-
tur, quæ earum nitorem pelluciditatemque
obumbrant, oportet iterum eadem laminas
conterere, atque nonnihil antimonij crudi
in simul addere, atque etiam parum salis fossi-
lij, & iterum igni admouere, & fundi per-
mittere atque inde proiçere. Cum autem hoc
medicamento vti volueris, in puluerem re-
digito, datoque trium vel quatuor grano-
rum pondere: id tamen pondus in robustio-
ribus nonnihil augeri potest. Stibium ita
præparatum, comodissimè admiscetur rho-
dosaccharo, cui etiam mastiches modicum
adiçitur. lib. 5. cap. 59.

Ec

434 R E M E D I O R V M

Aqua vitæ è vino per alembicum distilla-
ta, hypochondriacis summum est auxilium,
si quotidie cochlearis communis mensura
sumitur. lib. 5. cap. 7.

Elixir vitæ Matthioli (cuius præparatio
infra cap. 502.) idem præstat, sed longè valis-
dus. lib. 5. cap. 7.

Stibium: vide Antimonium.

Ad vmbilici prominentiam. CAP. CCCCLIX.

DIOSCOR.

P Syllium: siue
Pulicaria herba, prominenti vmbilico
ex aceto illita, medetur. lib. 4. cap. 65.

MATHIOL.

Perfoliata vtiliter bibitur ad vmbilici emis-
sionem. lib. 4. cap. 102.

Ad renum vitia in genere. CAP. CCCCLX.

DIOSCOR.

A Garicum, renum vitio laborantibus da-
tur, duorum obolorum pondere, febri-
culosis in aqua mulsa, cæteris verò in vino
mulso. lib. 3. cap. 1.

Aiugæ folia peculiariter dantur renum vi-
tijs. lib. 3. cap. 157.

Alcyonij tertium genus renibus affectis
idoneum est. lib. 5. cap. 94.

Amomi decoctum, renibus potu conue-
nit. lib. 1. cap. 14.

Amygdalæ amaræ renum vitij ex aqua in
potu, aut eclegmate cum resina terebinthi-
na dantur. lib. 1. cap. 139.

Anagallis cum vino pota, ad renum vitia
prodest. lib. 2. cap. 174.

Anchusæ, primo loco descriptæ, deco-
ctum, renum vitij datur, & si febris sit, ex a-
qua mulsa. lib. 4. c. 23.

Ano

FARRAGO.

435

Anthyllis pota renibus plurimum prodest. lib. 3. cap. 136.

Asparagi sylvestris radice decoctum potum, ad renum vitia proficit. Item: semen. lib. 2. cap. 118.

Bunium renibus utile, tam humidi quam sicci, expressi; succi caulibus, folijs radicibusq; vsus inualuit ex aqua mulsa. l. 4. c. 119.

Calanus aromaticus cum graminis aut apij semine coctus, in renum vitijs commode bibitur. lib. 1. cap. 17.

Cardamomum ex vino potum, renibus auxilio est. lib. 1. cap. 5.

Cassia (cinnamomum vulgare) ad renum vitia pota proficit. lib. 1. cap. 12.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Cinnamomum ad renum vitia efficax est.

lib. 1. cap. 13.

Corruda: vide Asparagus sylvestris.

Erinacei terrestres assicatum corpus cum

aceto potum mulso, renum vitijs auxilio est.

Eiusdem iecur, fictili solibus excocto arefactum, ad eundem usum utilissimè reconditur. lib. 2. cap. 2.

Fici renibus aptissimæ. lib. 1. cap. 145.

Hydromelum vini cydonitis vires habet.

lib. 5. cap. 25.

Melomeli item. lib. 5. cap. 24.

Nardum celticum contra renum vitia ex

vino bibitur. lib. 1. cap. 7.

Nardum indicum ex aqua frigida renum

vitijs auxiliatur. lib. 1. cap. 6.

Ec 2

REMEDIORVM

436

Nardum montanum, Nardi celtici vires
habet. lib. 1. cap. 8.

Nardum syriacum, Nardi indici viribus
præditum est. lib. 1. cap. 6.

Oleum amygdalinum vitijs renum profi-
cit. lib. 1. cap. 34.

Oleo laurino, malis renum frigore contra-
ctis, illito, non aliud iuuantius. libr. 1. ca-
pite 38.

Palmae elates decoctum congruè biben-
dum datur renum vitijs. lib. 1. cap. 126.

Peucedanum facit ad renum distentiones
potum. lib. 3. cap. 76.

Portulaca renes iuuat, etiam si erosionem
sentiant. lib. 2. cap. 117.

Rhapontici idem vsus & pondus cum A-
garico. lib. 3. cap. 2.

Saccharum si aqua dilutum bibatur, reni-
bus auxiliatur. lib. 2. cap. 75.

Scandicis decoctum potum, renibus con-
fert. lib. 2. cap. 132.

Seselis cretici seminis caulisque virentis
succo ternis obolis ex passo decem diebus
hausto, renes sanantur. lib. 3. cap. 54.

Smyrnijs semen renum vitijs prodest. libr.
3. cap. 65.

Symphytum petraeum renum malis ex a-
qua datur. lib. 4. cap. 9.

Vinum absinthites. lib. 5. cap. 40.

Vinum aromatites. lib. 5. cap. 43.

Vinum cydonites. lib. 5. cap. 24.

Vinum melitites. lib. 5. cap. 11.

Vinum

Vinum è nardo. lib. 5. cap. 44.

Vrina asinina renum vitijs traditur mede.

ri. lib. 2. cap. 74.

Vuæ passæ caro esitata, prodest renibus.

lib. 5. cap. 4.

Cardui lactei: siue

Cardui mariæ radicis decoctum potum,

confert nephriticis. lib. 3. cap. 19.

Fragariæ herbæ & radicum decoctum re-

nes mundat. lib. 4. cap. 38.

Nuclei pinei renes non modò expurgant,

sed etiam roborant. lib. 1. cap. 140.

Oleum è lini semine expressum datur mas-

gno auxilio potandum nephriticis. Comp.

pag. 178.

Pimpinellæ radix præstat ad renum mor-

bos, quorum calculus est causa. libr. 4. ca-

pite 45.

Pseudocosti radicem præferunt ad renum

morbos. lib. 1. cap. 15.

Ad renum obstructionem. CAP. CCCLXI.

MEi radices feruefactæ ex aqua, vel tritæ

citra coctionem, præcluserum renum

vitia potu leniunt. lib. 1. cap. 3.

Dracunculi radicis farina renes expedit,

& præsertim ex vuarum passarum cremore

& mastiches momento sumpta. lib. 2. c. 161.

Eryngij radix præstat ad obstruosos renes.

lib. 3. cap. 21.

Rhabarbari monachorum radix, præstat

contrita, ex vino albo meraco pota, ad ob-

struosos renes expediendos. lib. 3. cap. 2.

Ec

Ad renum refrigerationem. CAP. CCCCLXII.

DIOSCOR.

O Leo laurino, malis renum frigore contractis, illito, non aliud iuuantius. lib. 1. capite 38.

MATHIOL.

Galanga renes refrigeratos calefacit. l. 1. c. 2.

Ad renum dolorem. CAP. CCCCLXIII.

DIOSCOR.

A Sparagi altilis cauliculi teneri triti, in vino poti, renum dolores sedant. lib. 2. capite 118.

Betonice oboli tres ex aqua poti. lib. 4. capite 1.

Fœniculi comæ decoctum subditum, in renum doloribus proficit, quippe quod vrinam excitet. lib. 3. cap. 67.

Glycyrrhizæ succus cum passo potus, renum dolores sanat. Radicis recentis decoctum ad idem conuenit. lib. 3. cap. 5.

Iunci odorati flores poti. lib. 1. cap. 16.

Petroselinum macedonicum potum. lib. 3. cap. 64.

Peucedanum potum. lib. 3. cap. 76.

Pœoniæ radix pota. lib. 3. cap. 140.

Tragacanthæ gummi in passo madefactum, drachmæ vnius pondere haustum, admisto cornu cerui vsto vel eloto, aut scissi a luminis momento. lib. 3. cap. 20.

Vinum è salvia valet ad renum dolores. lib. 3. cap. 45.

MATHIOL.

Cardui benedicti decoctum ex vino sumptum, renum dolores mulcet. lib. 3. cap. 91.

Cranium humanum in puluerem redactum,

etum, pluries vidi maximè profecisse in renum doloribus. lib. 1. cap. 85.

Filipendula renum doloribus auxiliatur. lib. 3. cap. 118.

Oleum ab amygdalis dulcibus expressum, mulcet renum dolores, si calidum sex uncia- rum pondere bibatur: est enim certum auxi- lium. Comp. pag. 147.

Ad renum profluentem sanguinem.

CAP. CCCLXIII.

Stratiotis aquatici folia pota, sanguinem ^{DIOSCOR.} qui à renibus defluit, sistunt. lib. 4. cap. 97.

Ad renum inflammationem. CAP. CCCLXV.

Caphura renes & vasa spermatica refri- ^{MATHIOL.} gerat. lib. 1. cap. 75.

Oleum, quod è cucurbitarum floribus pa- ratur, ijs in eo diutius insolatis, renum calo- res, inunctum, extinguit. lib. 2. cap. 127.

Ad renum vlcera & erosionem. CAP. CCCLXVI.

Lacomne: decoctum, præcipueque clau- ^{DIOSCOR.} dentibus calculis marinis exustum, om- nibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim renum. lib. 2. cap. 64.

Nuces pineæ acrimoniam in renibus he- betant. lib. 1. cap. 74.

Oui candidum summè tepidum, prodest renum exulcerationibus. lib. 2. cap. 44.

Plantaginis radix cum folijs, vlceribus re- num in passo datur. lib. 2. cap. 119.

Portulaca renes iuuat, etiamsi erosionem sentiant. lib. 2. cap. 117.

Ec

MATHIOL. Equiseti decoctum, aut stillatitia aqua porta, vlceribus renum mirificè auxiliatur. libr.

4. cap. 42.

Nuclei pinei renum vlcera prohibent. libr.

1. cap. 140.

Tragacanthæ lachryma vtiliter datur ex ulceratis renibus. libr. 3. cap. 20.

Ad renum calculum. CAP. CCCCLXVII.

IDEM. **A** Bietis lachryma pota, renum calculos eijcit. libr. 1. cap. 74.

Abutili semine, iesquidrachmæ pondere epoto ex vino, calculos in renibus frangi, educique, experientia compertum est. libr. 3. capite 146.

Anonidis radix, vim maximam præstat, ad renum calculos comminuendos, expellendosque, obstructis præsertim vrinæ meatibus, quod multorum testimonio compertum est, qui calculo affecti, vbi tantum radices corticum puluerem ex vino diutius bibissent, pristinam sanitatem recuperarunt. Item: Ex eiusdem radicibus fit aqua, quæ pota non solum calculosos expedit renes, & vrinam prouocat, sed etiam vesicam & eius ceruicem glutinosis excrementis obsessam, expedit. Sumuntur corticum radicum libræ quatuor, hæ minutim concisæ, vini cretici libris octo macerantur, deinde vitreo alembico in aqua calentis balnei collocato, elicitur aqua, quæ in præscriptis affectibus plurimum præstat, semilibræ pondere pota. libr. 3. cap. 18.

Aspho.

Asphodeli radicum decoctum, si sumitur
ex vino in potu, eximuntur renum lapilli. lib.

2. cap. 164.

Betonica consistentes in renibus calculos
frangit. Comp. pag. 613.

Betulae caudex terebro perforatus, ingen-
tem aquae copiam reddit, cui vim maximam
inesse quidam asserunt ad comminuendos
tam renum quam vesicae calculos, si diutius
bibatur. lib. 1. cap. 93.

Brassicæ cum vetere gallo decoctæ, ius,
prodest renum calculo laborantibus. libr. 2.
cap. 115.

Cancris fluuiatilis putamen diligenter con-
tritum, & ex vino subdulci potum, renum
calculos pellit. lib. 2. cap. 10.

Cassiae solutiuae pulpa, renes à calculis &
sabulo expedit, praesertim si ex glycyrrhizæ
decocto, alijsue medicamentis urinam cien-
tibus bibatur, quinetiam frequenter deuo-
rata, calculos renasci prohibet. lib. 1. cap. 13.

Cranium humanum in puluerem reda-
ctum, ipse pluries vidi in calculosis renibus
maximè profecisse. lib. 1. cap. 85.

Dictamni albi radix, duarum drachmarum
pondere pota, renum calculos pellit. libr. 3.
cap. 33.

Fagineæ glandis cinis, renum calculis uti-
liter illinitur. lib. 1. cap. 121.

Filipendula renum calculis auxiliatur. lib.

3. cap. 118.

Flaminulae oleum (cuius præparatio supr.

442 REMEDIORVM

cap. 297. inuenitur) commendant in renum calculis, aut calidum inunctum, aut clysteribus infusum. lib. 4. cap. 7.

Gammari gerunt eo tantum tempore, quo crustam exuunt, duos in capite lapillos albos, rotundosq; quibus vruntur medici vtiliter ad expellendos renum calculos: contemperunt enim hos in puluerem, & ex vino potandos exhibent. Sunt qui hos igne prius tostos ad idem magis probent, & praesertim vbi ex petroselini vulgaris succo propinentur. libr. 2. capite 10.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Heliotropij foliorum decoctum, vnà cum cumino epotum, renum calculos frangit & pellit. lib. 4. cap. 186.

Herbae paralytis radicum decoctum, ad renum calculos commendant. lib. 4. cap. 99.

Hippolapathi radice dilutū ex vino paratum praestat ad pellendos renum calculos. Idem facit siccae radice puluis drachmae pondere ex meraco potus. Comp. pag. 207.

Iridis radice decoctum potum, renū calculos deijcit. lib. 1. cap. 1.

Irionis vulgaris semen, ex vino, renū calculos pellit. Comp. pag. 319.

Larigna resina renes expurgat, calculos expellit, & vrinā ciet, & praesertim si cū benedictae simplicis sesquidrachma deuoretur. l. 1. c. 74.

Lepus integer cum pelle, operculato fictili impositus, in clibanoq; igne succenso tandiu dimissus, vt penitus exuratur, vrine vitij mi-

rifi.

rificè opitulatur, adeo vt calculos eijciat, tam in renibus quàm in vesica genitos. lib. 2. capite 18.

Limonis immaturi succus, fescunciæ pondere cum vino potus, calculos renum pellit. Comp. pag. 128.

Mespilorum ossicula in puluerè contrita, calculos è renibus pellūt, vbi cochlearis mē-
sura ex vino, in quo petroselini vulgaris radi-
ces decoctæ fuerint, ebibantur. lib. 1. cap. 133.

Musci terrestris tota planta præstat ad cal-
culosos affectus, nam si vino incoquatur, co-
epoto, renum calculi franguntur, pelluntur
que certissimo experimento. lib. 1. cap. 20.

Nucleorum ossium persicorum sumito
quinquaginta, nucleorum ossium cerasorum
centum, florum sambuci manipulum, vini
cretici odorati libras tres: Excipiantur hæc
omnia fictili nouo, & sepeliantur in fimo dies
bus decem, deinde destillentur vitreis orga-
nis. Aqua quæ inde fluxerit, pota ante ci-
bum, quatuor vnciarum pondere, mirum
in modum renum calculos pellit. lib. 1. c. 131.

Ononis: vide Anonis.

Oxylapathi radicum decoctum ex vino
potum, calculos renum frangit, Idem præstat
radicum siccarum puluis. Comp. pag. 204.

Paronychia renū calculos pellit. l. 4. c. 49.

Pimpinellæ radix renes à calculis expedit.
lib. 4. cap. 45.

Polygoni minoris vniuersæ plantæ puluis
ex vino haustus renū calculos pellit. l. 4. c. 4.

Primula veris : vide Herba paralyfis.

Quercus aqua stillatitia, quæ in balnei calentis aquæ, vitreo organo, à tenellis eius folijs, primo ipforum exortu decerptis, elicetur, renum calculos comminuit. lib. 1. cap. 131.

Rhabarbari monachorum radix contrita, ex vino albo meraco pota, renum calculos pellit. lib. 3. cap. 2.

Saxifraga præcipuè expetitur ad renum calculos comminuendos. lib. 4. cap. 15.

Saxifragæ albæ (ita Germanis appellatæ) herbæ & radices decoctum, ex vino albo paratum, renum calculos frangit & educit: efficacius tamen, si ex eodem decocto, radice granosæ farina, drachmæ pondere propinetur. Quinetiam datur eadem farina per se ex vino, duarum drachmarum mensura. Atqui felicius hæc potio sumitur, dum affecti in labro balneo se fouent. lib. 4. cap. 15.

Saxifragam maiorem miris laudibus mihi commendauit Calceolarius ad calculos renum educendos, & vt re ipsa mihi quoque constaret, misit is ad me vniuersos calculos, quorum plures fabæ magnitudinem superabant, qui huiusce plantæ potu eiectioni sunt ex vno tantum ciue Veronense, Hieronymo de Tortis nomine, quos adhuc apud me ad speculaculum seruo. lib. 4. cap. 15.

Tanaceto recentiores vtuntur ad frangendos renū calculos. Sed id viris magis quàm mulieribus commendant. libro tertio capite 138.

Ad

Ad calculum in genere. CAP. CCC LXVIII.

Adianti decoctum calculos frangit. lib. 4. *DIOSCOR.*
cap. 131.

Althææ radicis decoctæ succus ex vino
potus, succurrit calculosorum cruciatibus.
lib. 3. cap. 146.

Amygdalæ amaræ calculosis in passo auxi-
liantur. Item: Arboris gummi cum passo bi-
bere prodest. lib. 1. cap. 139.

Anonidis radicis cortex in vino potus, cal-
culos comminuit. lib. 3. cap. 18.

Anthemis: vide Chamæmelum.

Artemisia calculos comminuit. libr. 3. ca-
pite 110.

Bdellium potum, calculos comminuit.
lib. 1. cap. 69.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Cardamomi drachma cum cortice radicis
Lauri epota, calculos comminuit. lib. 1. c. 5.

Cerasorum gummi ex vino potum, calcul-
losis auxilio est. lib. 1. cap. 129.

Chamæmelum potu & infusione calcu-
los pellit. Sed efficacissimum est, quod flos-
rem purpureum habet. lib. 3. cap. 137.

Consolidæ regalis: siue

Cumini sylvestris alterius semen potum,
calculosis auxiliatur, sed apij semen feruesa-
ctum postea bibendum est. lib. 3. cap. 60.

Cyperi radix ad calculos vtilissime bibi-
tur. lib. 1. cap. 4.

Finum murinum cum thure & mulso cal-
culos expellit. lib. 2. cap. 73.

446 REMEDIORVM

Fœniculi erratici: siue Hippomarathri semen & radix, calculos comminuit. lib. 3. cap. 68.

Lanaria: vide Struthium.

Lauri radice cortex calculos rumpit, tribus obolis in vino odorato potus. l. 1. c. 90.

Lithospermum vim hanc habet, vt semine cum vino albo potu, calculos frangat. libr. 3. capite 141.

Matricaria: vide Parthenium.

Oleum amygdalinum calculosis proficit, lib. 1. cap. 34.

Ositrage venter particulatim potus calculos cum lotio pellere creditur. lib. 2. c. 47.

Parthenium, sine flore à calculosis magna utilitate bibitur. lib. 3. cap. 138.

Pœoniæ grana rubra à pueris pota, calculorum initia eximunt. lib. 3. cap. 140.

Polytrichon: vide Adiantum.

Prunorum gummi in vino potum, calculos comminuit. lib. 1. cap. 137.

Radicula: vide Struthium.

Sij folia cruda vel cocta comesta, calculos rumpunt atque excernunt. lib. 2. cap. 120.

Sisymbrij semen cum vino contra calculos bibitur. lib. 2. cap. 121.

Struthij radix cum panace & capparis radice, calculos frangit & cum vrina exturbat. lib. 2. cap. 157.

Tribuli vtriusque semen recens potum, calculosis iuamentum affert. lib. 4. cap. 14.

Trichomanes Adianti vires habet. l. 4. c. 132.

Vitis

Vitis viniferæ lachryma, quæ veluti gummi in caudice concrefcit, ex vino pota, calculos pellit. lib. 5. cap. 1.

Vinbilici veneris folia cum radice comefa, calculos frangunt. lib. 4. cap. 87.

Abietis lachryma femuncię pondere sumpta, iuuat calculosos. Comp. pag. 37.

Anisi semen calculos pellit. lib. 3. cap. 56.

Atramentum futorium semiscrupuli pondere ex aqua agrimonij, calculosis commo-
dissimè datur. lib. 5. cap. 74.

Gaucalidis succus calculos pellit. libr. 2. capite 133.

Chalcanthum: vide Atramentū futorium.

Cochlearum peramen casu inuentum, tritumque & potui datum, calculos expellit. lib. 2. cap. 9.

Consolidæ regalis herba auxiliatur calculosis. lib. 4. cap. 9.

Helxine: vide Parietaria.

Hyperici semen ex vino potum, calculos eijcit. lib. 3. cap. 156.

Iridis radices recentes saccharo aut melle conditæ, dantur vtiliter deuorandæ vncie pondere, calculo affectis. lib. 1. cap. 1.

Leporis renes crudi, præsertim adhuc calentes deuorati, mirificè calculosis auxiliantur. Quinetiam cocti idem præstant. l. 2. c. 18.

Limoniorum succus ex vino cretico potus, mirificè calculos pellit. lib. 1. cap. 131.

Oleū amygdalarū amararū, in prouocandis lapillis, dulci lōgè pstantis reperitur. l. 1. c. 34.

448 REMEDIORVM

Oleum ex armeniacorum malorum nucleis expressum quinque vnciarum pondere cum vini cretici vncia, calculos pellit. Comp. pag. 125.

Oleum ex persicorum nucleis, potandum datur calculosis, vnciarum quatuor pondere. lib. 1. cap. 131.

Parietaria super tegula calefacta, vinoque creticoirrorata, & pubi illita, calculosis mirifice auxiliatur. lib. 4. cap. 81.

Persici arboris lachryma datur calculosis cum succo raphani, aut limonum, aut ex vino, drachmarum duarum pondere. lib. 1. capite 131.

Personatae semen potum, calculosis auxiliatur. Idem facit radicis decoctum infusum. Comp. pag. 801.

Pseudocosti radicem calculos eijcere affirmant, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius, aut si in fomentis, balneis & desessio- nibus addatur. lib. 1. cap. 15.

Semen quod Linguam auis Myropolae vocant, in Nouembris initio decerptum, & in forno siccatum, datur perquam vtiliter potandum calculosis ex vetere vino. lib. 1. c. 92.

Solani halicacabi baccæ, calcantur in tina, vnâ cum maturis vuis, & diebus aliquot simul efferuescere sinuntur, fitque inde vinum calculosis admodum vtile, siquidem arenas mirifice pellit, & renes mundat, vnciarum quatuor pondere potum. lib. 4. cap. 69.

Vitreola: vide Parietaria.

Ad

Ad calculum vesicæ. CAP. CCC LXIX.

A Splenum vesicæ calculos comminuit. *proscor.*
lib. 3. cap. 134.

Graminis decoctum potum, calculosa vesicæ excrem. nta comminuit. lib. 4. cap. 28.

Lapathi radices cum vino vesicæ calculos comminuunt. lib. 2. cap. 108.

Lapis iudaicus ciceris magnitudine tritus ad cotem, vt collyrium, cum aquæ calidæ cyathis tribus potus, calculos in vesica potest comminuere lib. 5. cap. 112.

Lapides in spongijs inueniuntur, qui in vino poti, vesicæ calculos rumpunt. lib. 5. capite 120.

Paliuri semen potum, vesicæ calculos comminuit. lib. 1. cap. 104.

Rusci folia & bacca, cum vino potæ, vesicæ calculos frangunt. Idem facit radices decoctum. lib. 4. cap. 141.

Saxifraga cum vino cocta, vesicæ calculos frangit. lib. 4. cap. 15.

Tragij seminis, foliorum, vel lachrymæ, drachma vna pota, vesicæ calculos frangit. lib. 4. cap. 44.

Vrina aprinâ comminuit vesicæ calculos, & potu expellit. lib. 2. cap. 74.

Aqua, in qua Erica decocta sit, sumpta tepida, tam inanè quàm vesperi, triginta dies, quinque vnciarum pondere, tribus horis arte cibum, valet ad vesicæ calculos comminuendos & expellendos. Verùm post id tempus malè affecti in balneum de. octonis

MATHIOL.

450 REMEDIORVM

eiufdem plantæ ingredi, atq; inibi dum morantur, ſuper Ericam decoctam ſedere debent, idq; pluries repetendum eſt. Equidem noui aliquos, qui ſeruata recta victus ratione, hoc tantum potu, veſicæ calculum in minimas partes comminutum, eiecerunt. lib. 1. cap. 100.

Betulæ caudex terebro perforatus, ingentem aquæ copiam reddit, cui vim maximam ineſſe quidam aſſerunt, ad comminuendos veſicæ calculos, ſi diutius bibatur. lib. 1. capite 93.

Herbæ paralyſis radicis decoctum, ad veſicæ calculos commendant. lib. 4. cap. 99.

Lapis quidam gignitur in bulbulo felle, nonnunquam oui magnitudine, croceo colore, facileq; friabilis, qui (vt plerique perhibent auctores) potus, veſicæ calculos comminuit. lib. 2. cap. 71.

Lepus integer cum pelle, operculato fictili impoſitus, in clibanoq; igne ſuccenſo tandiu dimiſſus, vt penitus exuratur, urinæ vitijs miſericè opitulatur, adeo vt calculos eijciat, tam in renibus quàm in veſica genitos. lib. 2. cap. 18.

Polygoni minoris vniuerſæ plantæ puluis, vt quidam aſſerunt, veſicæ lapides atterit, & paulatim eijcit, vbi diutius quotidie eius puluerem è vino bibant affecti, drachmę vnus pondere. lib. 4. cap. 4.

Primula veris: vide Herba paralyſis.

Saxifraga præcipuè expetitur ad veſicæ cal-

calculos comminuendos. libro quarto capite 15.

Saxifragæ albæ folia, cum radice in vino decocta, renum & vesicæ calculos pellunt. Idem præstant & granula, quæ radicibus adhærent, si tusa deuorentur. libro quarto capite 15.

Ad calculorum excisorum sanguinem manantem.

CAP. CCCLXX.

ACida muria: siue

Oxalme, sanguinis fluxiones post excisos calculos, sistit, si statim calida in vulnus iniiciatur. lib. 5. cap. 19.

Ad arenulas. CAP. CCCLXXI.

ALcyonij tertium genus, idoneum est ijs, qui arenulas in vesica colligunt. libr. 5. capite 94.

Papaueris corniculati radix, in aqua ad dimidias cocta & pota, prodest his, qui crassa quædam & arenosa cum lötio reddunt. lib. 4. cap. 61.

Caucalidis succus arenulas pellit. libr. 2. cap. 133.

Paronychia arenulas pellit. libro quarto capite 49.

Vinum è Solani halicacabi baccis paratum (vt suprâ cap. 368. habes) arenulas mirificè pellit, quatuor vnciarum pondere potum. lib. 4. cap. 69.

Ad vesicæ affectus in genere. CAP. CCCLXXII.

Ff 2

PROSECOR.

Anthemidis decocto vesicæ fouentur. lib. 3. cap. 137.

Bulbi vomitorij radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur. lib. 2. cap. 166.

Bunium vesicæ utile. Tam humidi quàm sicci, expressi què succi caulibus, folijs, radicibus què, vsus inualuit ex aqua mulsæ. lib. 4. cap. 119.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Fici siccæ, vesicæ aptissimæ. lib. 1. cap. 145.

Gingidium decoctum ex vino, potum, vesicæ prodest. lib. 2. cap. 131.

Lauri decoctum vesicæ vitij conuenit. lib. 1. cap. 90.

Nardum celticum aduersus vesicæ vitia ex vino bibitur. lib. 1. cap. 7.

Nardum montanum eandem vim habet. lib. 1. cap. 8.

Palmarum elates decoctum, congruè datur bibendum vesicæ vitij. lib. 1. cap. 126.

Phœnicobalani sicciores illinuntur cum cotoneo & cerato œnanthino, vesicæ vitij. lib. 1. cap. 125.

Portulaca vesicam adiuuat, etiam si erosio nem sentiat. lib. 2. cap. 117.

Rhaponticum epotum, facit ad vesicæ vitia. lib. 3. cap. 2.

Saccharum aqua dilutum, potum, vexatæ vesicæ auxiliatur. lib. 2. cap. 75.

Scandicis decoctum potum, vesicæ confort. lib. 2. cap. 132.

Suayr.

Smyrniij semen vesicæ vitijis prodest. libr. 3. cap. 65.

Vinum aromatites vesicæ vitijis auxiliatur. libr. 5. cap. 43.

Vuarum passarum caro esitata, prodest vesicæ. libr. 5. cap. 4.

Fragariæ herbæ & radicum decoctum, vesicam mundat potum. libr. 4. cap. 38.

Lagopi vniuersæ plantæ decoctum, additis maluæ folijs, è dulci vino paratum, vtiliter datur ad vesicæ morbos, libr. 4. cap. 17.

Leporis testiculi, ijs salubriter manduntur, qui vesicæ molestijs laborant. libr. 2. capite 18.

Nuclei pinei vesicam non modò expurgant, sed etiam roborant. libr. 1. cap. 140.

Pimpinellæ radix præstat ad vesicæ morbos, quorum calculus est causa. libr. 4. capite 45.

Pseudocosti radicem præferunt ad vesicæ morbos. libr. 1. cap. 15.

Ad vesicæ rheumatismos. CAP. CCCLXXIII.

CVpressi folia ex passo & exiguo myrrhæ pota, auxiliantur vesicæ rheumatismis. libr. 1. cap. 86.

Ad vesicæ obstructionem. CAP. CCCLXXIII.

ME radices seruefactæ ex aqua, vel tritæ citra coctionem, vesicæ farctæ vitia potu leniunt. libr. 1. cap. 3.

Anonidis è radicibus fit aqua (eo quo describitur modo suprâ cap. 367.) quæ potu

vesicam & eius ceruicem glutinosis excrementis obsessam expedit. lib. 3. cap. 18.

Ad vesicæ dolorem. CAP. CCCLXXV.

PROSCOR.

Anthemidis decocto vesicæ fouentur. lib. 3. cap. 137.

Betonica datur vesicæ doloribus, tribus obolis ex aqua. lib. 4. cap. 1.

Ceruini cornu elotus cinis, binis ligulis cum tragacantha epotus, prodest vesicæ doloribus. lib. 2. cap. 52.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Cicadæ, quæ in assaræ manduntur, vesicæ doloribus profunt. lib. 2. cap. 45.

Cochlea viua trita cum testa, myrrha & vino, si exiguum inde bibatur, vesicæ cruciatus sanat. lib. 1. cap. 9.

Lapis morochthus cum aqua potus. libr. 5. cap. 109.

Lotus syluestris per se, vel cum maluæ semine, in vino aut passo hausta. libr. 4. capite 107.

Maluæ semen cum loti syluestris semine, in vino potum. lib. 2. cap. 111.

Nymphææ radix illita. lib. 3. cap. 151.

Petroselinum macedonicum potum. libr. 3. cap. 64.

Peucedanum potum. lib. 3. cap. 76.

Phalaridis semen, cochlearis mensura potum. Item, Herba tusa, & inde extractus succus, in aqua vel vino haustus. libro tertio capite 242.

Pæoniæ

Pæoniz radix pora. lib. 3. cap. 140.

Portulaca cum polenta illita. lib. 2. c. 117.

Vinum è saluiā valet ad vesicæ dolorem.
lib. 3. cap. 45.

Oleum amygdalarum dulcium vesicę cru- MATHIOL.
ciatibus efficax est, si argentea fistula conie-
ctum, impulsorio instrumento iniiciatur. lib. 1. cap. 34.

Ad vesicæ vulnera. CAP. CCCLXXVI.

Butyrum, si vesicæ ceruix vulnus acceperit, utile. lib. 2. cap. 66. DIOSCOR.

Equiseti folijs in aqua potis, dissectiones vesicæ in vinum coalescere cogiq; feruntur.
lib. 4. cap. 42.

Ad vesicæ rosiones. CAP. CCCLXXVII.

Malux decoctum clystere infusum, vesicæ rosionibus prodest. lib. 2. cap. 111. IDEM.

Myrti semen viride vel aridū in cibo sumptum. Item: succus viuientibus baccis expressus. lib. 1. cap. 128.

Nuces pineæ acrimoniam in vesica hebetant. lib. 1. cap. 74.

Oui candidum summè tepidum prodest. lib. 2. cap. 44.

Portulaca vesicam adiuuat, etiam si erosionem sentiat. lib. 2. cap. 117.

Tragacanthæ lachryma in passo madefacta, drachmæ pondere hausta, admisto cornu cerui vsto, aut scissi aluminis momento. lib. 3. cap. 20.

Ad vesicæ vlcera. CAP. CCCCLXXVIII.

DIOSCOR. **C**ucumeris semen, cum lacte aut passo potum, vesicæ exulcerationibus subuenit lib. 2. cap. 128.

Lac omne: decoctum, præcipueque candentibus calculis marinis exustum, omnibus auxiliatur internis exulcerationibus, præsertim vesicæ. lib. 2. cap. 64.

Plantaginis radix cum folijs vlceribus vesicæ in passio datur. lib. 2. cap. 119.

MATHIOL. Aquæ aluminosæ, vesicæ vlceribus medentur. lib. 5. cap. 14.

Equi et decoctum, aut stillatitia aqua pota, vlceribus vesicæ mirificè auxiliatur. lib. 4. capite 42.

Mumia ex caprillo lacte pota, opitulatur exulceratæ vesicæ. lib. 1. cap. 85.

Nuclei pinei vesicæ vlcera prohibent. lib. 1. cap. 140.

Ad vesicæ scabiem. CAP. CCCCLXXIX.

DIOSCOR. **C**epææ folia in vino pota, vesicæ scabie laborantibus opitulantur. maximè id præstat, si cum decocto radicum Asparagi eius, quem myacanthon, hoc est corrudam vocant, bibatur. lib. 3. cap. 150.

Glycyrrhizæ succus cum passo potus, sanat vesicæ scabiem. Radicis eiusdem recentis decoctum ad idem conuenit. lib. 3. cap. 5.

Panacis heraclei succus contra vesicæ scabiem, ex aqua mulsæ aut vino bibitur. lib. 3. capite 48.

Ad

Ad sanguinem concretum in vesica.

CAP. CCCCLXXX.

HElichrysi coma sanguinem concretum **DIOSCOR.**
 vesicæ absumit, pota cum mulso. lib. 4.
 capite 52. *Vide Dioscorid. pag. 473.*

Ad urinæ in continentiam. CAP. CCCCLXXXI.

Hordeum murinum: & **IDEM.**
 Lolium murinum: vide Phoenix.

Oleum melinum citatam urinam silit in-
 fusum. lib. 1. cap. 44.

Phœnicis folia in austero vino pota, urinæ
 infrænat impetum. lib. 4. cap. 39.

Rutæ, quæ in Macedonia circa Haliacmon
 amnem prodit, semen tostum, septenis die-
 bus contra incontinentiam urinæ potui das-
 tur. lib. 3. cap. 45.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4. **MATHIOL.**
 capite 2.

Mumia ex caprillo lacte pota, opitulatur
 urinam ægrè contrinentibus. lib. 5. cap. 85.

Tormentillæ radices urinæ incontinen-
 tiam supprimunt, cum succo plantaginis po-
 tæ. lib. 4. cap. 2.

Ad mingentes in lectum. CAP. CCCCLXXXII.

EChini: siue **IDEM.**
 Erinacei terrestris combusti cinis dra-
 chmarum trium pondere; additis agrimonie
 vncia, & internarum membranarum ventri-
 culi gallinarum quatuor drachmis, præstat
 ad eos, qui dum dormiunt in lecto mingunt.

Ff 5

Datur hic puluis ex vino vesperi, cum se cubitum recipit affectus. lib. 2. cap. 2.

Ad sanguinis mictionem. CAP. CCCLXXXIII.

DIOSCOR.

Consolidæ regalis: siue Cumini syluestris, secundo loco descripti, semen potum, ijs qui concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur, sed apij semen seruefactum postea bibendum est. lib. 3. cap. 60.

MATHIOL.

Dactylorum ossa combusta, drachmæ pondere cum crudi serici combusti semidrachma, sanguinem mingentibus medentur. lib. 3. cap. 126.

Millefolij farina mirum in modum præstat ad sanguinis mictum, vbi vnciæ pondere, vnâ cum armenia terre drachma, ex vaccino lacte propinetur ieiunis, diebus tribus continuis. lib. 4. cap. 98.

Plantaginis succus cum millefolij succo mistus, cruentam vrinam reddentibus mirifice medetur potus, & præsertim addita philonij perfici drachma. lib. 2. cap. 119.

Ad vrinæ ardorem. CAP. CCCLXXXIII.

LIB. M.

Clcerum rubeorum sumito sesquilibram, & in libris decem aquæ, die vna macerato, & ad tertias decoquito, deinde percolato decocto, addito dulcis radicis vnciam, item malux & eius radicis, graminis, & althææ, agrimonieque & cuscute, manipulum, serbestena & zizyphas decem, præterea seminis melopeponis delibrati vncias duas, baccarum

rum halicacabi, & solani hortensis, & lithospermi, singulorum drachmas quatuor, ossium, dactylorum cōtritorum drachmas tres, & permittito hæc omnia feruere ad tertias. De quo vrinæ ardore affectis propinato quotidie manē vncias quatuor. libro secundo capite 97.

Cuminū ex dulci vino potum. lib. 3. c. 60.

Glycyrrhizæ radix ardoribus vrinæ mirificè opitulatur. lib. 3. cap. 5.

Lactucæ semen potum. lib. 2. cap. 130.

Lagopi vniuersæ plantæ decoctum, additis maluæ folijs, è dulci vino paratum, vtiliter datur ad vrinæ ardorem. lib. 4. cap. 17.

Melopeponum feminis cremor lacteus, datur in vrinæ ardoribus, additis vescariæ pastillis, aut dulcis radicis succo, mumix momento, & gummi arabici & tragacanthæ nō nihil, valentius tamen proficit, si accedat seminum papaueris cremor, & baccarum halicacabi & maluæ decoctum. lib. 2. cap. 128.

Myxaria vrinæ ardoribus, à bile vel salis pituita prouenientibus, maximam opē præstant. lib. 1. cap. 137.

Nuclei pinei opitulantur vrinæ ardoribus. lib. 1. cap. 74.

Sebestena: vide Myxaria.

Solani halicacabi baccarum succus, ex papaueris albi cremore, aut seminum melopeponum, aut cucurbitæ, aut ex maluæ decocto, aut hordeacea ptisana potus, mirificè auxiliatur. lib. 4. cap. 69.

460 REMEDIORVM

Traforum cremor bibitus, vrinæ ardori opitulatur, & præsertim si melopeponum, cucurbitarum & cucumerum semen addatur. lib. 2. cap. 138. & Comp. pag. 292.

Ad stranguriam, siue stillicidium vrinæ.

CAP. CCCLXXXV.

DIOSCOR.

A Cori decoctum vrinæ stillicidio auxiliatur. lib. 1. cap. 2.

Amaranti coma ex vino pota, libr. 4. capite 52.

Arctij radix & semen cum vino potum. lib. 4. cap. 101.

Asparagus altilis assus vel coctus assumptus. Item: Eiusdem radix cum ficis aut ciceribus decocta, sumpta. lib. 2. cap. 118.

Asplenum potum. lib. 3. cap. 134.

Calamus aromaticus (verus) cum graminis aut apij semine coctus & potus, lib. 1. capite 17.

Calamus aromaticus vulgaris: vide Acorum.

Cedrides: id est cedri fructus. lib. 1. cap. 89.

Cepæ folia in vino pota. lib. 3. cap. 150.

Clinopodij herbæ, & succi eius decoctum potum. lib. 3. cap. 93.

Consolida regalis: vide Cuminum.

Conyæ flores & folia ex aceto pota. lib. 3. cap. 119.

Cuminum sylvestre, secundo loco descriptum, potum: sed postea apij semen feruifacium bibendum est. lib. 3. cap. 60.

Fœnia

*fruct. Stranguria stillicidium vrinæ in
pandulam et gullatim vrinæ desillat ut
affidua ad mingendum visitatione facit
ut ut ob arinomia vrinæ aut ob
vulgaribus...*

Fœniculi erratici radix pota. lib. 3. cap. 68.

Helichrysum: vide Amarantum.

Hippomarathrum: vide Fœniculum erraticum.

Hipposelini semen ex vino mulso potum.

Item: radix. lib. 3. cap. 64.

Lauri Alexandrinę radicum drachmæ sex, è vino dulci potæ, stranguriæ inceduntur: sed sanguinem extrahunt. lib. 4. cap. 142.

Leuisticum: vide Hipposelinum.

OEnanthes (herbæ) radix è vino pota. lib. 3. cap. 118.

Onobrychis cum vino pota. lib. 3. cap. 152.

Panacis heraclei succus. libr. 3. cap. 48.

Polycnemum ex vino potum. lib. 3. cap. 92.

Polygoni succus. lib. 4. cap. 4.

Populi albæ corticis vncia vna pota. lib. 1. capite 93.

Pseudobunij quatuor rami ex aqua poti. lib. 4. cap. 120.

Rusci folia & baccæ cum vino potæ. Item: radice decoctum. lib. 4. cap. 141.

Sanguinaria. vide Polygonum.

Saxifraga in vino cocta & pota. lib. 4. capite 15.

Setelis mafsiliensis semen & radix pota. lib. 3. cap. 53.

Sisymbrij semen ex vino potum. lib. 2. capite 121.

Spatula fætida: vide Xyris.

Tragij seminis, vel foliorum, aut lachrymæ, drachma vna pota. lib. 4. cap. 44.

*Ani mona ransa de fœniculo de vino bilioso.
purgat de semine lachrymæ rapini et cassiam
insolant 2° de fœniculo anisum et blumebilibus
et phisanis nomen malva, policalarum
et vela a. m. et arribus ab hinc 3° pota
de fœniculo et vltima per enigmata*

Xyridis radix cum passo pota. libr. 4. capite 22.

MATHIOL.

Agrimonia decoctum ex vino albo paratum cum saccharo sex vnciarum pondere, tribus diebus potum, mirifice stranguriam sanat & vrinas impellit. Comp. pag. 680.

Eryngij radix præstat ad stranguriam. lib. 3. cap. 21.

Eupatorium: vide Agrimonia.

Filipendula vrinæ stillicidio auxiliatur. lib. 3. cap. 118.

Helxine: vide Parietaria.

Nuclei pinei, vrinæ stillicidio opem mirifice præstant, quam ob causam strobilini nucleï, apud recentiores medicos, in frequentissimo habentur vsu, ad huiusmodi affectus. lib. 1. cap. 140.

Parietaria super tegula calefacta, vinoque cretico irrorata, & pubi illita, vrinæ malo affectis mirifice auxiliatur. lib. 4. cap. 81.

Phu decoctum potum. lib. 1. cap. 10.

Sonchi lacteus liquor à caule emanans cyathi mensura potus. lib. 2. cap. 124.

Vitreola: vide Parietaria.

Ad dysuriam siue difficultatem vrinæ.

CAP. CCCLXXXVI.

DIOSCOR.

Brotoni semen crudum tritum & feruifacatum ex aqua, in potu auxiliatur vrinæ angustijs. lib. 3. cap. 25.

Adianti decoctum potum, prodest vrinæ difficili. lib. 4. cap. 131.

Agg.

FARRAGO.

463

Agarici drachma vna pota. lib. 3. cap. 1.

Aiugæ folia in vino pota. lib. 3. cap. 157.

Alcyonij tertium genus. lib. 5. cap. 94.

Althææ radicis decoctæ succus ex vino potus. lib. 3. cap. 146.

Ammi facit ad vrinæ difficultatem, cum vino potum. Miscetur derodentibus canthariorum medicamentis, quæ ecdoria vocant, ut inde exortis vrinæ difficultatibus resistat. lib. 3. cap. 61.

Amygdalæ amaræ in passo assumptæ. lib. 1. cap. 139.

Anthyllidis quatuor drachinæ potæ. lib. 3. cap. 136.

Aspalathum potum. lib. 1. cap. 19.

Asparagus atrilis affatus vel coctus assumptus. lib. 2. cap. 118.

Asparagi sylvestris semen potum. Item: radicis decoctum. lib. 2. cap. 118.

Baccharis radix pota. lib. 3. cap. 44.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Cardamomum ex vino potum. lib. 1. c. 5.

Carpobalsamum potum. lib. 1. cap. 18.

Chamædrys in aqua cocta & pota. libr. 3. capite 96.

Chamæleontis albi radicis decoctum potum. lib. 3. cap. 8.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Cimices lectularij triti, & vrinariæ fistulæ

impositi. lib. 2. cap. 33.

Cinnabaris: Lapidis hæmatitis vires hæbet. lib. 5. cap. 69.

Et vrinæ difficultatibus videri

passinaria prope recta, fœminalem,

in asparagis propositum rauri

fortis diacalamitæ & dialanæ et dia-

urina, cetera etia in potu

ata in vino confortat.

vide vrinæ difficultatibus

464 R E M E D I O R V M

Cinnamomum. lib. 1. cap. 13.

Corallium auxiliatur. lib. 5. cap. 97.

Corruda: vide Asparagus sylvestris.

Crithmi radix, semen, folia, vino incocta
& pota. lib. 2. cap. 122.

Cuminum æthiopicum: vide Ammi.

Cupressi folia ex passo & exiguo myrrhæ
pota. lib. 1. cap. 86.

Eruī farina ex aceto. lib. 2. cap. 102.

Galbanum prodesse creditur. lib. 3. cap. 81.

Graminis decoctum potum. libr. 4. ca-
pite 28.

Hydromelum. lib. 5. cap. 25.

Lapis hæmatites cum vino potus. lib. 5.
capite 101.

Lapis iudaicus ciceris magnitudine tritus
ad cotem, ut collyrium, cum calidæ aquæ
cyathis tribus potus. lib. 5. cap. 112.

Locustæ odoris suffitu, urinæ difficultates
adiuvant, præsertim quæ fœminas malè ha-
bent. lib. 2. cap. 46.

Mei radices in aqua feruesactæ, vel tritæ
citra coctionem potæ. lib. 1. cap. 3.

Melomeli. lib. 5. cap. 24.

Millepedæ ex vino potæ. lib. 2. cap. 34.

Ocimi semen potum. lib. 2. cap. 135.

Oleum amygdalinum. lib. 1. cap. 34.

Orobis: vide Eruum.

Pastinacæ semen potum. lib. 3. cap. 52.

Polemonia radix ex aqua pota. lib. 4. ca-
pite 8.

Polytrichon: vide Adiantum.

Rha.

Rhapontici idem vsus & pondus cum A.
garico. lib. 3. cap. 2.

Sampsuchi decoctum. lib. 3. cap. 40.

Scordij drachmæ duæ cum hydromelite
potæ. lib. 3. cap. 108.

Seselis cretici semen. lib. 3. cap. 54.

Sison potum. lib. 3. cap. 55.

Smyrnij radix pota. lib. 3. cap. 65.

Trichomanes Adianti vires habet. libr. 4.
cap. 132.

Trifolij asphaltitis seminum drachmę tres,
vel foliorum drachmæ quatuor in aqua po-
tæ. lib. 3. cap. 106.

Trissago: vide Chamædrys.

Vinum ex anetho. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex apij semine. lib. 5. cap. 45.

Vinum aromatites. lib. 5. cap. 43.

Vinum cydonites. lib. 5. cap. 24.

Vinum ex fœniculo. lib. 5. cap. 45.

Vinum è nardo. lib. 5. cap. 44.

Vinum ex petroselino. lib. 5. cap. 45.

Vinum scillinum. lib. 5. cap. 22.

Vinum ex syluestris nardi radice. lib. 5. cap.
44.

Vnguentum amaracinum sedi illitum. lib.
1. cap. 57.

Cassiae solutiuae pulpa, vrinae difficultati-
bus mirifice auxiliatur, si cum vrinam cien-
tibus medicamentis hauriatur vel deuore-
tur. lib. 1. cap. 13. MATHIOL.

Cimicibus recentiores quidam vtuntur
ad ciendam vrinam, viuis in penis origanum

G

immisissis, non autem mortuis & tritis, Dioscoridis modo. Quod mihi magis consentaneum esse videtur, siquidem in meatum vrinarium inditi, ingressu titillationem excitant, & vrinae vim expultricem proritant. lib. 2. cap. 33.

Cochleæ, dysuriæ efficacissimè profunt, si crudæ, cum suo iplarum putamine, contritæ, aut ad summum nouem. lib. 2. cap. 9.

Flammulæ oleum, (cuius præparatio supra cap. 292.) commendant in vrinae angustijs, aut calidum inunctum, aut clysteribus infusum. Datur etiam in cibis trium drachmarum pondere. lib. 4. cap. 7.

Helxine: vide Parietaria.

Lupuli flores & folliculi, in defensionibus additi. lib. 4. cap. 140.

Mentha græca, ex vino feruefacta illita. lib. 3. cap. 35.

Parietaria super tegula calefacta, vino que cretico irrorata & pubi illita, vrinae malo affectis mirificè auxiliatur. lib. 4. cap. 81.

Porri semen ex passo potum. libr. 2. c. 143.

Vitreola: vide Parietaria.

Ad ischuriam siue suppressionem vrinae.

CAP. CCCLXXXVII.

MATHIOL. **A** Pij hortensis folia concisa, & cum vino & oleo de scorpionibus in patella feruefacta, pubique calida adinota, remorantem vrinam cient. Comp. pag. 471.

Atramentum sutorium, commodissimè datur,

aut alia quæpiam superiorem partem vrinæ suppressione effluit. Amittit et omnis siquid vrina ipsam regere aut ob negotiorum importunitate aut in foro indurari

F A R R A G O.

487 R. olcor

datur, semisrupuli pondere, ex aqua agri-
monij, ad ciendam remoratum vrinam. lib. 5.

cap. 74. Cardui lactei: siue

Cardui mariæ radicis decoctum, viiliter
potandum datur, ad remorantes vrinæ. lib.

3. cap. 19. Chalcantum: vide Atramentū sutorium.

Consolidæ regalis herba, auxiliatur sup-
pressæ vrinæ. lib. 4. cap. 9.

Filipendula vrinæ remoratu auxiliatur.

lib. 3. cap. 118. Helxine: vide Parietaria.

Lauri baccæ, cum triticeo furfure, Iunipe-
ri baccis, & allio contritæ, & vino subinde
super calenti tegula aspersæ, pubi que admo-
tæ vrinam suppressam prouocant. lib. 1. ca-

Parietariæ succus, trium vnciarum pon-
dere potus, remorantem suppressam que vri-
nam mirum in modum prouocat, adeo vt mis-
raculum videatur. lib. 4. cap. 81.

Pectinis veneris radix, cum herba & flori-
bus in patellâ calefacta, ex albo meraco et bu-
tyro, vnâ cum hortensis petroselini folijs, pu-
bi que adhibita, remorantem vrinam, pueris
præsertim prouocat. lib. 2. cap. 132.

Pimpinellæ radix vrinam remoratum pel-
lit. lib. 4. cap. 45.

Polygoni minoris vniuersæ plantæ puluis
ex vino haustus. lib. 4. cap. 4.

Raphani radix recens minutim incisa,

Gg 2

albo meraco inspersa, & in sartagine calefacta, & pubi admota, remorata[m] vrinam pellit. Idem præstat eiusdem succus, duarum vnciarum pondere, ex vino cretico haustus. lib. 2. cap. 106.

Saxifraga præcipuè expetitur ad vrinam remorata[m] ciendam. lib. 4. cap. 15.

Scorpionum cinere, qui viui sunt exusti, medici quidam vtuntur ad vrinam ciendam, ijs præcipuè, qui renum aut vesicæ calculo obstruuntur. lib. 2. cap. 11.

Sisymbrium aquaticum cum raphano, & petroselini radicibus, ex albo meraco & butyro calefactum, & pubi adhibitum, vrinam remorantes educit. lib. 2. cap. 121.

Stœchadis citrinæ, cum herba ipsa, tum eius decoctum, ad vrinæ suppressiones datur, siquidem renes expurgat, & vrinam pellit. lib. 4. cap. 51.

Vitreola: vide Parietaria.

Diuretica, siue vrinam ciencia in genere.

CAP. CCCLXXXVIII.

DIOSCOR. **A** Bsinthium vrinam ciet. lib. 3. cap. 23.
Acanthi radix pota. lib. 3. cap. 17.

Acanthi syluestris radix. Ibid.

Acori decoctum potum. lib. 1. cap. 2.

Agerati herbæ vltæ nidor. lib. 4. cap. 54.

Allium vrinam detrahit. Item: Factum ex eo & oliua nigra intritum, quod myttoton vocant, esu cit vrinam. lib. 2. cap. 146.

Ampeloprasum. lib. 2. cap. 144.

Amy-

Amygdalæ amaræ. lib. 1. cap. 139.

Amygdalæ dulces. Ibid.

Anethicomæ seminisque decoctum. libr. 3. cap. 58.

Anisum potum. lib. 3. cap. 56.

Anonidis radice cortex in vino. libr. 3. capite 18.

Anthemis vrinam potu & infusione pellit. Ea cui Leucanthemo nomen est: item quæ chrysanthemon dicitur, vehementius vrinam ciunt. lib. 3. cap. 137.

Apium hortense, crudum & coctum, vrinam ciunt. Semen vehementius pellit vrinam. lib. 3. cap. 64.

Apium montanum, cum semine & radice in vino. lib. 3. cap. 64.

Apium palustre, Apij hortensis vires habet. lib. 3. cap. 64.

Artemisia. lib. 3. cap. 110.

Afarum. lib. 1. cap. 9.

Asparagi sylvestris cauliculi in cibo cocti. lib. 2. cap. 118.

Asphodeli radices potæ. lib. 2. cap. 164.

Astragali radix è vino pota. lib. 4. cap. 57.

Bdellium potum. lib. 1. cap. 69.

Betonicæ drachma vna ex vino pota. libr. cap. 1.

Brassicæ cyma. lib. 2. cap. 113.

Bryoniæ asparagi, prima germinatione empuentes, in cibo decocti. Item: radix pota. lib. 4. cap. 176.

Bunij succus ex aqua mulsa potus. l. 4. c. 119.

Calaminthæ decoctum. lib. 3. cap. 36.

Calamus aromaticus verus. lib. 1. cap. 17.

Calamus aromaticus vulgaris: vide Acorum.

Capparidis fructus. lib. 3. cap. 169.

Cardui radix pota, copiosam urinam fetidamque expellit. lib. 3. cap. 14.

Carum potum. lib. 3. cap. 57.

Cassia (Cinnamomum vulgare) lib. 1. capite 12.

Caucalis. lib. 2. cap. 133.

Cepa cocta. lib. 2. cap. 145.

Chamædaphnes succus cum vino libr. 4. cap. 144.

Chamæmelum: vide Anthemis.

Cicer. lib. 2. cap. 97.

Cinnamomum. lib. 1. cap. 13.

Coris semen potum. lib. 3. cap. 156.

Corruda: vide Asparagus sylvestris.

Costus. lib. 1. cap. 15.

Cotonea cruda. lib. 1. cap. 131.

Cotonea melle condita. Ibid.

Crocum. lib. 1. cap. 25. Item:

Croci radix ex passo pota. Ibid.

Crocodilij semen. lib. 3. cap. 10.

Crocomagma. lib. 1. cap. 26.

Cucumeris semen. lib. 2. cap. 128.

Cyperus. lib. 1. cap. 4.

Cytisi decoctum. lib. 4. cap. 108.

Dauci semen potum. lib. 3. cap. 69.

Dracunculi minoris radix cum vino pota. lib. 2. cap. 161.

Echi.

- Echinus marinus. lib. 2. cap. 1.
Elenij radix decocta pota. lib. 1. cap. 27.
Epirotica mala. lib. 1. cap. 131.
Equiseti succus cum vino. lib. 4. cap. 42.
Erucae semen. lib. 2. cap. 134.
Erucae sylvestris semen. lib. 1. cap. 134.
Eryngij radix, cum drachma vna seminis
pastinacæ, pota. lib. 3. cap. 21.
Folium. lib. 1. cap. 11.
Fumariæ herba commanducata, biliosam
vrinam trahit. lib. 4. cap. 105.
Gingidium. lib. 2. cap. 131.
Glandes. lib. 1. cap. 121.
Graminis parnassi semen. lib. 4. cap. 28.
Hastula regia: vide Asphodelus.
Helenium: vide Elenium.
Hordeum. lib. 2. cap. 79.
Hyacinthi radix pota. lib. 4. cap. 58.
Hypericum potum. lib. 3. cap. 153.
Iunci semen totum, in vino potum. libr.
4. cap. 47.
Iuncus odoratus. lib. 1. cap. 16.
Juniperi baccae potæ. lib. 1. cap. 87.
Ladanum cum vino potum. libr. 1. ca-
pite 110.
Lanariæ radix. lib. 2. cap. 157.
Lentisci decoctum. lib. 1. cap. 75.
Ligustici semen potum. lib. 3. cap. 51.
Lithospermi semen, cum vino albo po-
tum. lib. 3. cap. 141.
Lonchitidis primæ radix, cum vino pota.
lib. 3. cap. 144.

472 R E M E D I O R V M

Lupini radix, cum aqua cocta. libr. 2. capite 103.

Mala cotonea. lib. 1. cap. 131.

Mala orbiculata. Ibid.

Mala punica acida. lib. 1. cap. 127.

Malabathrum. lib. 1. cap. 11.

Mei radices infantibus illitæ imo ventri. lib. 1. cap. 3.

Mel. lib. 2. cap. 75.

Melanthium multis diebus sumptum. lib. 3. cap. 77.

Milij puls. lib. 2. cap. 90.

Mulsum. lib. 5. cap. 12.

Myrti succus virentibus baccis expressus. lib. 1. cap. 128.

Nardum celticum. lib. 1. cap. 7.

Nardum indicum. lib. 1. cap. 6.

Nardum montanum. lib. 1. cap. 8.

Nardum sylvestre. lib. 1. cap. 9.

Nardum syriacum. lib. 1. cap. 6.

Nuces pineæ repurgatæ, mansæ, vel cum passo, aut cucumeris semine potæ. libr. 1. capite 74.

Ocimum. lib. 2. cap. 153.

OEnanthe. lib. 5. cap. 5.

Oleæ æthiopice lachryma. lib. 1. cap. 119.

Ononis: vide Anonis.

Opobalsamum. lib. 1. cap. 18.

Paliuri foliorum & radice decoctum potum. lib. 1. cap. 104.

Pastinacæ radix. lib. 3. cap. 52.

Peponis caro in cibis. lib. 2. cap. 128.

Petro-

Petroselinum macedonicum. libr. 3. ca-
 pite 64. *multa pota in mentes*
 Phillyreæ folia pota. lib. 1. cap. 108. *quicquid bibitur*
 Phu radices siccae potæ. Item: Eiusdem *sumit ut et*
 decoctum. lib. 1. cap. 10. *quale assuptione est pro vris*
 Piceæ, & *non videretur quida* *Servant*
 Pini cortex potus. lib. 1. cap. 74. *agnum in hoc vritum*
 Piper. lib. 2. cap. 153. *et maxime quida vritum*
 Polygoni succus. lib. 4. cap. 4. *fluore seu laborum*
 Porrum capitatum. lib. 2. cap. 143. *atque ab inopplebit*
 Quercuum glandes. lib. 1. cap. 121. *seu dissarum vorat*
 Radiculæ radix. lib. 2. cap. 157. *et vritum*
 Raphani semen. lib. 2. cap. 106. *et vritum*
 Raphani sylvestris radix. Ibid. *in vritum*
 Rapi cymæ decoctæ mansæ. libr. 2. c. 104. *et vritum*
 Resinæ omnes. lib. 1. cap. 76. *et vritum*
 Rosinarini radices siccae cum vino potæ. *et vritum*
 Item: semen. lib. 3. cap. 72. *et vritum*
 Rubia pota crassam copiosamque vrinam *et vritum*
 pellit, nonnunquam & sanguinem. libr. 3. *et vritum*
 cap. 143. *et vritum*
 Rusci folia & baccae in vino potæ. Item: *et vritum*
 radices decoctum. Item: cauliculi recentes, *et vritum*
 asparagorum vice in cibo sumpti. lib. 4. ca- *et vritum*
 pite 141. *et vritum*
 Ruta pota vel mansa. lib. 3. cap. 45. *et vritum*
 Saluæ foliorum & racemorum decoctum *et vritum*
 potum. lib. 3. cap. 34. *et vritum*
 Sanguinariæ succus. lib. 4. cap. 4. *et vritum*
 Satureiæ decoctum. lib. 3. cap. 38. *et vritum*
 Saxifraga cum vino cocta. lib. 4. cap. 15. *et vritum*
 Scillæ radix. lib. 2. cap. 167. *et vritum*

Gf-5

Scordium cum vino potum. lib. 3. cap. 108.

Serpyllum potum. lib. 3. cap. 40.

Sij folia cruda, cocta que. lib. 2. cap. 120.

Siliquæ siccatae. lib. 1. cap. 130.

Siferis radix decocta. lib. 2. cap. 107.

Silymbrium aquaticum. lib. 2. cap. 121.

Smilacis hortenſis ſiliquæ. lib. 2. cap. 140.

Solani halicacabi ſemen. lib. 4. cap. 67.

Solani ſomniferi ſemen. lib. 4. cap. 68.

Spatula fætida: vide Xyris.

Spinæ albæ radix pota. lib. 3. cap. 12.

Struthij radix. lib. 2. cap. 157.

Terebinthi fructus. lib. 1. cap. 76.

Terebinthina reſina. Ibid.

Thymi decocti ius. lib. 3. cap. 37.

Tragoriganum. lib. 3. cap. 29.

Vermes terreni cum paſſo. lib. 2. cap. 61.

Vinum abſinthites. lib. 5. cap. 40.

Vinum ex abrotono. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex acoro. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex aſaro. lib. 5. cap. 44.

Vinum è calamintha. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex caricis. lib. 5. cap. 35.

Vinum è dauci radicibus. lib. 5. cap. 45.

Vinum è dulci radice. lib. 5. cap. 45.

Vinum hyſſopites. lib. 5. cap. 41.

Vinum melitites. lib. 5. cap. 11.

Vinum è myrrha. lib. 5. cap. 44.

Vinum è pulegio. lib. 5. cap. 42.

Vinum ex punicis. lib. 5. cap. 29.

Vinum reſinatum. lib. 5. cap. 36.

Vinura ſtrobilites. lib. 5. cap. 37.

Vi-

Vitis alba: vide Bryonia.

Vitis nigræ viticulæ, primo germinum
partu erumpentes, in olera recepta. libr. 4.
capite 177. aqua donat ad molles

Vmbilici veneris folia, cum radice come.
sa. libr. 4. cap. 87. dōndō addatur oliv. & osardi

Vnguentum amaracinum. libr. 1. cap. 57.

Vnguentum irinum. libr. 1. cap. 55.

Vnguentum susinum. libr. 1. cap. 51.

Vrticæ folia cum cocta. libr. 4. cap. 89.

Xylobalsamum in aqua potum. libr. 1. ca-
pite 18. ex pōdōtō pōdōtō pōdōtō pōdōtō

Xyridis semen tribus obolis potum. libr. 4.
capite 22. ex pōdōtō pōdōtō pōdōtō pōdōtō

Zythum. libr. 2. cap. 80.

Abutili semine epoto, sesquidrachmæ pō.
dere ex vino, vrinam deijci experientia com-
pertum est. libr. 3. cap. 146.

Anonidis stillatitia aqua (cuius præpara-
tio supr. cap. 367. habetur) pota, vrinam pro-
uocat: libr. 3. cap. 18.

Aphacæ farina ex ptisana sumpta. libr. 2.
capite 142.

Arundinis radix pota. libro secundo ca-
pite 97.

Alarina. libr. 1. cap. 9.

Cardiaca. libr. 4. cap. 89.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua (cu-
ius præparatio supr. cap. 336. inuenitur.)
lib. 1. cap. 13.

Cochlearum purpureum, casu inuentum, vs
rinam mirifice pellet, si duarum drachmarum

476 R E M E D I O R V M

rum pondere, ex vino albo & aqua calida bibatur. lib. 2. cap. 9.

Croci radix ex passo pota. Comp. pag. 25.

Dracunculus hortensis. Comp. pag. 335.

Eupatorij vulgaris decoctum. libr. 4. capite 37.

Fragariæ folia & radix. lib. 4. cap. 38.

Fumariæ alteræ radix ex vino pota. Compend. pag. 806.

Gentianæ radix. lib. 3. cap. 3.

Herbæ Kunigundis decoctum. libr. 4. capite 37.

Imperatoriae radix. lib. 3. cap. 65.

Iridis radice decoctum. lib. 1. cap. 1.

Iuniperi foliorum decoctum. Compend. pag. 41.

Lauendulæ flores ex vino feruefactæ. lib. 1. cap. 6.

Lixiuum ex vino albo & iuniperino cinere paratum, quatuor aut quinque vnciarum pondere potum, valentissimè pellit vrinam, ita vt nonnullos viderim hydropicos hoc tantum auxilio sanatos. lib. 1. cap. 87.

Lupulus. lib. 4. cap. 140.

Myrti syluestris turiones. lib. 4. cap. 141.

Napi semen vtiliter datur cochlearis mensura, ex vino, addita lini seminis drachma, ad ciendam vrinam. lib. 2. cap. 105.

Nardi Italicæ flores ex vino feruefactæ. lib. 1. cap. 6.

Nuces myristicæ. lib. 1. cap. 141.

Ononis: vide Anonis.

Oxy-

Oxylapathi herba pubi illita. Compend.
pag. 204.

Paronychia. lib. 4. cap. 49.

Pseudocosti radix. lib. 1. cap. 15.

Pulegij decoctum. lib. 3. cap. 30.

Raphani rusticani radix contrita ex vino albo & recenti butyro calefacta, vtiliter illitur pubi ad ciendam vrinam, siue sit dolor ex renum calculis, siue ex crassa, lentaque pituita, vesicæ ceruicem obstruente. In quo casu datur quoque non paruo auxilio, potandum vinum, in quo incisa radix fuerit inacerata. Comp. pag. 201.

Rapi syluestris semen potum. Compend.
pag. 196.

Resina larigna. lib. 1. cap. 74.

Rusci turiones. lib. 4. cap. 141.

Saxifragæ albæ folia, cum radice in vino decocta, vrinam cient. Idem præstant & granula, quæ radicibus adhærent, si tusa deurentur. lib. 4. cap. 15.

Scorpionum cinere, qui viui sunt exusti, medici quidam vtuntur ad vrinam ciendam, ijs præcipuè, qui renum aut vesicæ calculo obstruuntur. lib. 2. cap. 11.

Semen, quod linguam auis vocant Myropolæ, vtiliter datur potandum ad ciendam vrinam. lib. 1. cap. 92.

Sinapis semen. lib. 2. cap. 148.

Solani halicacabi baccæ. lib. 4. cap. 69.

Tanaceto recentiores vtuntur ad ciendam vrinam, sed id viris magis quàm mulie-

ribus commendant. libro tertio cap. 138.

Viciae farina ex ptisana sumpta. libr. 2. capite 142.

Vincetoxici radicum ex vino decoctum potum. lib. 3. cap. 90.

Ad herniam siue ramicem in genere,

CAP. CCCXIC.

Cupressi recentes viridesque coni, her-
niosos magnopere iuuant, si eorum de-
coctum, ex vino vetere paratum, quotidie
affecti biberint, trium vnciarum pondere.
Interim tamen folia cupressi trita, testiculis
illinenda sunt, est enim hoc auxilium multis
experimentis comprobatum. Idem praestant
tenera arboris germina commansa, ita vt eos-
rum succus deglutiatur. lib. 1. cap. 86.

Oleum Balaminae, siue

Oleum viticellae (cuius praeparatio supra
cap. 306.) ramicolis pueris efficax remedi-
um est, si eo locus saepe perungatur. libr. 4.
cap. 177.

Ad enterocelen siue ramicem intestinorum.

CAP. CCCXC.

BAlaustrium, Cytini vires habet. lib. 1. ca-
pite 127.

Cupressi pilulae, hernias intestinorum pro-
lapsu erumpentes, illitu reprimunt. Folia i-
dem praestant. lib. 1. cap. 86.

Cytini, herniam, prolapsu intestinorum
erumpentem, cataplasmate repellunt. lib. 1.
cap. 127.

Equi-

FARRAGO.

479

Equiseti folijs in aqua potis, enterocelæ
in vnum coalefcere cogique feruntur. lib. 4.

cap. 42.

Gladiolus: vide Xiphion.

Malicorium Cytini effectum præbet. libr.

1. cap. 127.

Pyllium: siue saguis subinde desinit ad aquosa

Policaria herba, infantium enterocelis

medetur ex aceto illita. lib. 4. cap. 65.

Quinquetolij folia imposita, Enterocellicis

auxilium præstant. lib. 4. cap. 38.

Symphytum petraeum enterocelas illitu

cohibet. lib. 4. cap. 9.

Xiphij radicem superiorem vtiliter infan-

tium enterocelis, cum aqua potui dari præ-

ciunt. lib. 4. cap. 20.

Alchimillæ aridæ pulvis, in suis ipsius deco-

cto, aut cum aqua eius stillatitia sumptus, en-

terocelis medetur. lib. 4. cap. 115.

Auriculam vrsi præferunt ad enterocelas,

herbam ipsam cum radicibus potam. libr. 4.

cap. 9. & Comp. pag. 633.

Caryophyllata tam intus sumpta, quam

foris illita, enterocelis auxiliatur. libr. 4. ca-

pite 17.

Dentariæ minoris radix datur vtiliter po-

tanda ad enterocelas, quotidie drachinæ

pondere ex vino austero, diebus quadraginta

continuis. Comp. pag. 631.

Diapensia Germaniæ chirurgici maximè

vtuntur ad enterocelas, eius puluerem vel

decoctum potui exhibentes. lib. 4. cap. 38.

Gnaphalij folia profunt enterocelis in pul-
uerem haulta. Comp. pag. 542.

Hippoglossi radicis aut herbæ puluis, est
præstantissimum medicamentum ad puero-
rum enterocelas, si diutius diluculo hauria-
tur sesquidrachmæ pondere, ex maioris sym-
phyti decocto. Verùm id sumentibus euenit,
quòd primis tantùm diebus, adeò ramicem
pulsare percipiant, vt intestina foràs prolabi
velle videantur: quare sub cingulis, fascijs
& fibulis reprimentibus, roborantibusque
primis diebus vti opus est. lib. 4. cap. 127.

Humor in folliculis vlni contentus (vt
ego experientia compertum habeo) medes-
tur puerorum enterocelis, si splenia siue lin-
teola in eo madefacta sæpe inguini partis ru-
ptæ superimponantur, atque inibi sub femo-
rali, quod Italici brachiere appellatur, subli-
gentur & constringantur. lib. 1. cap. 95.

laceam, sunt qui credant ad enterocelas
pollere. Comp. pag. 824.

Lingua serpentina præstat maximè ad re-
centia vulnera glutinanda, quo fit vt eam
quidam mirificè extollant ad enterocelas:
maceratur in oleo quo vtuntur chirurgici ad
prædicta, felici (vt aiunt) successu. lib. 2. ca-
pite 161.

Lunaria minor miris celebratur laudibus,
ad puerorum enterocelas. lib. 3. cap. 135.

Nummulariæ præcipua vis est ad puero-
rum enterocelas, cum illita, tum in puluerem
haulta. Comp. pag. 679.

Ophio-

Ophioglosson: vide Lingua Serpentina.

Paronychiam peculiariter ad puerorum enterocelas præstare compertum est, scimus enim nonnullos esse sanatos, hausto tantum huiusce plantæ puluere, continuis quadraginta diebus, quibus manifestò collapsa intestina in serotum cernebantur. lib. 4. cap. 49.

Perfoliata vtiliter bibitur ad enterocelas.

lib. 4. cap. 102.

Pes leonis: vide Alchimilla.

Pilosella enterocelis fert opem. lib. 4. capite 10.

Polygonum minus, sunt qui ab effectu Herniolam vocant, quod ad enterocelas præstantissimum sit auxilium, in potionibus sumpta. Audio à viris fide digni, cum hac tantum herba, à Gabriele Faloppio Mutinensi, plures intestinorum ramice laborantes esse sanatos. lib. 4. cap. 4.

Potentillam sunt qui ad enterocelas præferunt, tum in cibis tum in potionibus. lib. 4. cap. 37.

Sanicula vtuntur in potionibus ad Enterocelas. lib. 4. cap. 9.

Serratulæ folia & radix simul contusa, & emplastri modo imposita, enterocelas sanare creduntur. lib. 4. cap. 1.

Stellaria: vide Alchimilla.

Trinitas herba, maximè probatur recentioribus medicis ad enterocelas, tam exterius illita, quàm interius sumpta, in quem visum, puluerem dimidij cochlearis mensura.

Hh

ex vino austero propinant. lib. 3. cap. 106.

Typhæ pappis, additis betonicæ folijs, & gladioli, ac hippoglossi radicibus, omnibus in puluerem tenuissimum reductis, & affatis ouorum luteis exceptis, vtuntur quidam feliciter ad enterocelas. Id autem medicamentum exhibent quotidie ieiunis, drachmæ pondere, triginta dierum spatio: eoque non modo pueros, adolescentesque sanari pollicentur: sed etiam iuuenes iam ætate consistentes: si tamen interim præstanti ligatura, ac emplastris glutinantibus, ima pubis pars probe muniatur. lib. 3. cap. 116.

Ad hydrocelem siue ramicem aquosum.

CAP. CCCXCI.

Dioscor. Bellium hernias aquosas discutit, cum ieiuna salsua dilutum. lib. 1. cap. 69.

Vnguentum amaracinum utile humentibus hernijs, postquam medica manus operam suam impenderit. lib. 1. cap. 57.

Vnguentum cinnamominum mirum in modum facit ad hernias humidiores. libr. 1. capite 63.

Vnguentum mendesium, vnguenti metopij vires habet. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium ad hernias humore contractas, cum erodentibus medicamentis efficax est. lib. 1. cap. 60.

Ad sarcocelen, siue ramicem carnosum.

CAP. CCCXCII.

And

A Nonidis radicis puluere duntaxat, pluri- MATHIOL.
bus mensibus sumpto, noui quendam,
qui carnosum ramicem absumpsit, & sanatus
est: licet à medicis nullo alio medicamento,
quàm sola sectione, vltioneque hunc curari
posse antea statutum eſſet. lib. 3. cap. 18.

Ad bubonocelen siue ramicem inguinalem.

CAP. CCCXCIII.

Potentilla datur ad bubonocelas. Comp. ibid.
pag. 682.

Ad inguinis inflammationem.

CAP. CCCXCIIII.

Aster atticus inflammatis inguinibus illis DIOSCOR.
tu auxiliatur. lib. 4. cap. 115.

Lagopus, herba inguini alligatur in in-
flammatione. lib. 4. cap. 17.

Vnguentum cyprinum malagmatis impo-
ni solet, quæ inflammationi inguinum opi-
tulantur. lib. 1. cap. 54.

Ad inguinis tumorem. CAP. CCCXCV.

Cochleæ illæ, quæ cæteris minutiores hã. MATHIOL.
bentur, tritæ & illitæ, inguinum tumo-
res resoluunt. lib. 2. cap. 9.

Eruum inguinum bubonés resoluit, ex
melle illitum. lib. 2. cap. 102.

Ad inguinis dolorem. CAP. CCCXCVI.

Asteris attici aridus flos, si sinistra dolen- DIOSCOR.
tis manu decerpatur, & inguinibus ad-
ligetur, dolore liberat. lib. 4. cap. 115.

Hh 2

484 REMEDIORVM

Vnguentum sampsuchinum inguinum dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. lib. 1. cap. 47.

Ad inguinum virus. CAP. CCCXCVII.

DIOSCOR. **A** Lumen contra inguinum virus illinitur. lib. 5. cap. 82.

Ad pubertatem coercendam. CAP. CCCXCVIII.

IDEM. **F** Aba in vino decocta, pueris imo ventri illinitur, quò tardius pubes erumpat. lib. 2. cap. 98.

Hyacinthi radix, pueris cum vino albo illita, pubertatem coercet, & non patitur erumpere lib. 4. cap. 58.

Ad scroti dolorem. CAP. CCCCI.

IDEM. **F** El taurinum cum melle scroti doloribus prodest. lib. 2. cap. 71.

Ad scroti excrescentias. CAP. CCCC.

IDEM. **S** Armentitius cinis, cum nitro & aceto, excrescentias carnis in scroto reprimit. libr. 5. cap. 93.

Testiculos cohibentia. CAP. CCCC I.

IDEM. **C** leutę herba cum coma trita & illita, pueris præstat, vt eorum testiculi cibum non sentientes, intabescant. lib. 4. cap. 74.

Ad testium pruritus. CAP. CCCC II.

IDEM. **S** Aluizæ rami & folia, testium pruritus sedant, si eorum decocto cum vino foueantur. lib. 3. c. 34.

*In testibus 1º pipewort in rosis plantis
ita decocta, est ut munda ad possit.
2º pipewort in rosarum glandibus
decocta, non est non possit amplius
amplius seduci propter rosum. pag 420*

Ad testium collectiones. CAP. CCCCIII.

CVini sativi semen, testium collectio. **DIOSCOR.**
 nibus auxiliatur, impositum cum vva
 passa, aut lolij farina, ceratoue. lib. 3. cap. 59.

Faba in vino decocta, testium collectiones
 sanat. lib. 2. cap. 89.

Lentis palustris stillatitiam aquam præfe. **MATHIOL.**
 runt quidam ad testiculorum collectiones,
 antequam augeantur, nanque illita non ob-
 scurè fluentes humores reprimunt. libr. 4. ca-
 pite 83.

*Ad testium inflammationem.**CAP. CCCCIIII.*

ASphodeli radices in sæce vini decoctæ, **DIOSCOR.**
 testium inflammationes adiuuat. libr. 2.
 capite 164.

Cicer cum eruo decoctum, illinitur ad in-
 flammationes testium. lib. 2. cap. 97.

Coriandrum cum melle vel vva passa illi-
 tum. lib. 3. cap. 62.

Cumini yluetris semen, cum melle & v-
 va passa illitum. lib. 3. cap. 60.

Haltula regia: vide Asphodelus.

Ironis semen, ex aqua vel melle illitum:
 lib. 2. cap. 152.

Lapis geodes ex aqua illitus. libr. 5. ca-
 pite 126.

Lilij radix trita in aceto, cum hyoscyami
 folijs, & tritici farina. lib. 3. cap. 99.

Melilotus ex passo cocta illinitur, inter-
 dum verò addito oui luteo assato, aut sceni

Hh 3

*3. αραχιδος σπέρμα
 1. σαρκοκαπνισ σπέρμα m. volupate siccho
 5. γοβορροια σπέρμα volupate:*

486 R E M E D I O R V M

græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaueris, intyboue. lib. 3. cap. 41.

Myrti folia, admisto omphacino oleo aut exiguo rosaceo cum vino. lib. 1. cap. 128.

Ruta cum laureis folijs. lib. 3. cap. 45.

Senecionis flores & folia per se, vel cum modico vino illita. lib. 4. cap. 92.

Sertula campana: vide Melilotus.

Terra samia cum rosaceo & aqua illita. lib. 5. cap. 129.

Vua passa cum lomento fabarum & cumini farina illita. lib. 5. cap. 4.

MATHIOL. Oleum fit ex Iride syluestris minoris floribus, quo quidam vtiliter vtuntur ad testium inflammationes. Comp. pag. 3.

Ad testium tumores. CAP. CCCCX.

BIOSCOR. **A** Pollinaris: siue Hyoscyami semen, testibus inflatis tritum ex vino illinitur. lib. 4. cap. 64.

Sal, testium tumores, cum organo & fermento, maturius concoquit. lib. 5. cap. 85.

MATHIOL. Iridis radicum farina, drachmarum pondere, additis cinnamomi & anethi, cuiusque drachmis duabus, & croci scrupulo vno, tumores testiculorum mirifice tollit, si panni coccinei frulto, albo meraco perfuso, hæc omnia in puluerem contrita excipiantur, & calida apponantur. lib. 1. cap. 1.

Phu minoris radices peculiariter valent ad testium tumores à frigiditate aut flatu genitos, si in vino decoquantur, & vapore fumi suffiantur. Comp. pag. 17.

Ad

Ad testium duritiem. CAP. CCCCVI.

Terra cimolia testium duritias cohibet. DIOSCOR.
lib. 5. cap. 133.

Terra pnigitis eandem vim habet. libr. 5.
capite 134.

Viticis folia, cum butyro & vitium folijs,
testium duritias emolliunt. lib. 1. cap. 116.

Ad testium dolorem. CAP. CCCCVII.

IRidis radicum farina, quatuor drachmae MATHIOL.
rum pondere, additis cinnamomi, & ane-
thi, cuiusque drachmis duabus, & croci scru-
pulo vno, testiculorum dolores mirifice tol-
lit, si panni coccinei frusto, albo meraco per-
fuso, hæc omnia in puluerem contrita exci-
pantur, & calida apponantur. lib. 1. cap. 1.

Ad genitalium pruritus. CAP. CCCCVIII.

Resinæ omnes in pruritu genitalium vti- DIOSCOR.
les. lib. 1. cap. 76.

Ad genitalium tumores. CAP. CCCCIX.

FOENI græci seminis farina, in hydromel MATHIOL.
lite decocta, addita axungia, auxiliatur
genitalium tumoribus. lib. 2. cap. 95.

Herba paris recens tusa & illita, genitalium
tumores sanat. Comp. pag. 748.

Ad genitalium inflammationes.

CAP. CCCCX.

Bellidis folia tusa, genitalium inflamma- IDPM.
tiones extinguunt, ac etiam resoluunt.
lib. 3. cap. 139.

Herba paris recens tusa & illita, genitalium inflammationes sanat. Comp. pag. 748.

Oleum hyoscyaminum (cuius præparationem infr. cap. 504. habes) efficacissimum est medicamentum inflammationibus pudendorum vtriusque sexus. lib. 1. cap. 36.

Ad genitalium exulcerationes.

CAP. CCCCXI.

DIOSCOR.

Aloe sicca puluerizata insparfa, peculiari-
ter exulceratis genitalibus medetur. lib.
3. cap. 22.

Alumen ex Melo aduectum, cum melle ve-
rendis illinitur. lib. 5. cap. 82.

Amurca vtiliter infunditur genitalium ex-
ulcerationi. lib. 1. cap. 170.

Alpalathum decoctum cum vino, ad ge-
nitalium sordida vlcera infunditur. lib. 1. ca-
pit. 19.

Fœni græci oleum cum myrti oleo, geni-
talium cicatrices absterget. lib. 2. cap. 95.

Mali punici, præsertim acidi, expressus nu-
cleorum succus, coquitur cum melle ad viri-
litatis vlcera. lib. 1. cap. 127.

OEsypum vlcera genitalium sanat, cum
anserino adipe. lib. 2. cap. 67.

Polygoni: siue

Sanguinariae succus, facit eximie ad geni-
talium vlcera, cum vino, adiecto melle deco-
ctus. lib. 4. cap. 4.

MATHIOL.

Aquæ aeræ genitalium membrorum vl-
cera sanant. lib. 5. cap. 14.

Calx

Calx elota, vnguentis expetitur, quibus
vtuntur ad pudendorum vlcera. libr. 5. ca-
p. 91.

Consolidæ mediæ folia illita, vel eorum
succus, efficax medicamentum esse prædi-
cant vlceribus pudendorum virilium & mu-
liebrium. libr. 4. cap. 9.

Cotini foliorum decoctum valet ad geni-
taliū vlcera, vbi eo sæpè abluantur. libr. 1.
cap. 124.

Cucurbitæ aridæ cinis, pudendorū vlcera
sanat. libr. 2. cap. 127.

Flos solis pudendorum vlcera sanat, vbi
in vino decoquitur, & eo subinde vlcera ab-
luuntur. libr. 3. cap. 50.

Gammarorum lapilli cum excremento,
quod circa vasa lapidis instar concreuit (tar-
tarū vocant chymistæ) vlceribus pudendorū
medentur, si simul triti aspergantur. libr. 2. ca-
p. 10.

Geranij quinti herbam recentem tritam
Germanorum medici peculiariter cominen-
dant ad pudendorum vlcera. Compend.
pag. 540.

Lignorum marcor, pudendorum exe-
dentibus vlceribus inspersa, mirificè mede-
tur. libr. 1. cap. 96.

Malicorio præcipua vis est aduersus pu-
dendorum vlcera, siquidem id exiccatum, &
cum sicca pariter marina spongia, & aloe tri-
tum, æquali omnium portione, addito alu-
minis vsti momēto, penis vlcera in viris bre-

... 490 **R E M E D I O R V M**

... ui ad sanitatem deducit. lib. 1. cap. 127.

... Mumia ex caprillo lacte pota, auxiliatur
internis penis desquamationibus. lib. 1. c. 85.

... Pilosellæ succus genitalium vlcera sanat.
lib. 4. cap. 10.

Potentilla item. lib. 4. cap. 37.

Pulmonariam illam, quæ in arborum cau-
dicibus nascitur, efferunt ad pudendorum
vlcera. lib. 4. cap. 48.

Solidago: vide Consolida.

Ad genitalium nomas. CAP. CCCCXII.

BIOCOR. **A** Spalathum decoctum cum vino, ad no-
mas genitalium infunditur. lib. 1. cap. 19.

OEnanthe trita cum melle, croco, myrrha,
& rosaceo, ad genitalium nomas efficax est.
lib. 5. cap. 5.

Salis flos ad genitalium nomas efficax est.
lib. 5. cap. 88.

Urina verus, nomas, & præcipue genita-
lium cohibet. lib. 2. cap. 74.

Ad genitalia contecta. CAP. CCCCXIII.

IDEM. **V** Mbilici veneris succus cum vino circum-
litus instillatusue, contecta genitalia nu-
dat. lib. 4. cap. 87.

... 484
IDEM.

Ad colis glandem nudatam. CAP. CCCCXIIII.

M El nudam glandem recutitis operit, præ-
sertim quæ circumcisione non est aper-
ta, si eo præputium à balneo triginta diebus
emolliatur. lib. 2. cap. 75.

Thapsiæ succus valet ad integendam colis
glandem

glandem, ijs qui natura, non circumcissione
curti sunt, tumorem enim excitat, qui pin-
guium fotu emollitus, præputij iacturam re-
farcit. lib. 4. cap. 151.

Ad præputia disrupta. CAP. CCCCXV.
Loe sicca puluerizata, disrupta puero. Dioscor.

Arum præputia iungit. lib. 3. cap. 22.

Ad gonorrhæam siue seminis profluuium. CAP. CCCCXVI.

Iridis Illyricæ radix ex aceto pota, auxilia-
tur ijs, quibus genitura effluit. libro primo
capite 1.

Ambubeiæ succus potus, gonorrhæam
cohibet. lib. 2. cap. 125.

Aquæ ferreæ, seminis profluuium utiliter ad-
hibentur. lib. 5. cap. 14.

Caphura aduersus gonorrhæam efficax
est, cum succino & aqua nymphææ hausta.
Idem præstat, pubi, seu imo ventri, testibus,
renibusque illita, quæ tamen antea psyllij se-
minis spissamento, aut omphacio, aut solani
succo probè sit macerata. lib. 1. cap. 75.

Caucalidis semen, datur viris contra semi-
nis profluvia, vnà cum aspleno & viticis se-
mine. lib. 2. cap. 133.

Corallium potum, reprimit seminis pro-
fluuium in viris. lib. 5. cap. 97.

Dens leonis: vide Ambubeia.

Irionis vulgaris semen sesquidrachmæ
pondere ex ouo sorbili deuoratum tribus

continuis diebus seminis profluuium cohibet. Comp. pag. 319.

Lactucæ succus testiculis illitus, seminis profluuium compescit, & præsertim addito caphuræ momento, sed venerem extinguit lib. 2. cap. 130.

Larigna resina præstat ad gonorrhœam, vbi absorbeatur, pluries cum aqua plantaginis lota, aut nymphææ, addita selectissimi succini drachma, vel aspleni, & caphuræ momento. lib. 1. cap. 74.

Lithospermi vtriusque semen, vtiliter potandum datur, pluribus diebus, sesquidrachmæ pondere, addita aspleni semidrachma, & succini scrupulis duobus, ex succo plantaginis, aut portulacæ, aut lactucæ, ad gonorrhœam. lib. 3. cap. 141.

Millefolium illud, cui candida inest umbella, vnâ cum floribus tusum, & cum sua ipsius aqua, aut caprino lacte potum, gonorrhœam in viris tollit. Atqui id valentius præstat, vbi cum corallio, succino & eboris scobe propinatur. lib. 4. cap. 98.

Nymphææ folia recentia renibus admota, seminis profluvia sistunt. Comp. pag. 572.

Oleum hyoscyaminum (cuius præparatio infra cap. 504. habetur) prohibet gonorrhœam, renibus & testibus illitum. lib. 1. capite 36.

Ouum recentissimè exclusum, si crudum, dum adhuc calet, absorbeatur, præstat maximo sanè auxilio, ad gonorrhœam. l. 1. c. 44.

Puls

Pulvis aureus, qui in Aspleno, auersa fo-
liorum parte inuenitur, drachmæ pondere,
vnâ cum albi succini semidrachma, ex succo
portulacæ aut plantaginis potus, gonorrhœa
laborantes mirisfit. è iuuat. lib. 3. cap. 134.

Punicæ è floribus, hoc est, internis cyti-
norum puniceis ac tenuibus folijs fit saccha-
rum, perinde ac ex puniceis rosis, quod ma-
ximè præstat ad gonorrhœam, si semunciam
pondere sumatur, ex vino rubro austeriu-
sculo, aut ex punicorum acidorum succo, aut
ex aqua, in qua ferrû extinctum fuerit, quin
etiam ex carniū iure, vbi alia non sint ad
manus. lib. 1. cap. 127.

Rosarum in fructu, tres comperiuntur
partes, vbi rubescit is, & maturitate in sensit,
videlicet, substantia carnis, semen, & lanugo
conclusa, quibus non obscura inest vis ad-
stringendi. Idcirco & ipsæ remedio sunt cō-
tra gonorrhœam, in qua præcipuè pollent,
& præsertim syluestrium, nanque harum fru-
ctus vnâ cum seminibus prius siccati, & in
puluerem triti, vtiliter seminis profluvio af-
fectis dantur, drachmæ pondere, ex vino au-
stero. lib. 1. cap. 113.

Thus bibitur drachmæ pondere cum a-
qua nymp hææ, ad gonorrhœam. lib. 1. ca-
p. 73.

Ad somnia venerea, & pollutiones nocturnas.

CAP. CCCCXVII.

Cicutæ herba cum coma trita, & testibus dioscor.

*seminib. castorei portulacæ 3. i. sumpsi
æquali omniū pondere misce fuit magda
la que 208 3. i. aut 3. i. f. n. vino
austero dilato. optimi. Oba. 208. Oba.
laminæ plumbæa. lumbis. sumpsi*

circumlita, libidinum imaginationes in somno compescit: sed genitale resoluit. lib. 4. capite 74.

Lactucæ sativæ epotum semen, assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & veneri refragatur. lib. 2. cap. 129.

Lactucæ sylvestris semen, non aliter quam sativæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerem arcet: Succus ad idem valet, sed viribus infirmior. lib. 2. cap. 130.

Nymphææ radix, contra veneris insomnia bibitur, siquidem ea prorsus adimit. Idem, semen potum efficit. lib. 3. cap. 131.

Corallium potum, nocturnas pollutiones reprimit. lib. 5. cap. 97.

Lactucæ succus testibus illitus, nocturnas pollutiones compescit, & præsertim addito caphuræ momento: sed venerem extinguit. lib. 2. cap. 130.

Menthastri succus potus & testibus illitus. lib. 3. cap. 35.

Sisymbrij succus testibus illitus, nocturnas pollutiones cohibet. lib. 2. cap. 121.

Ad venerem extinguendam.

CAP. CCCCXVIII.

Dioscor **A** Nethi assiduus usus, genituram restinguit. lib. 3. cap. 58.

Cannabis sativæ semen, largiori cibo genituram extinguit. lib. 3. cap. 148.

Gladioli radice inferiore venerem sterile-scere tradunt. lib. 4. cap. 20.

Lactus

Lactucæ sativæ semen epotum, veneri re-
fragatur. lib. 2. cap. 129.

Lactucæ sylvestris semen venerem arcet.
lib. 2. cap. 130.

Nymphææ radix assidue aliquot diebus
pota, genitale infirmat. Idem, semen potum
efficit. lib. 3. cap. 131.

Portulaca veneris impetūs exoluit. libr. 2.
capite III.

Ruta genituram cibo potuue extinguit.
lib. 3. cap. 45.

Testiculi cynosorchis radicem mollem, a-
iunt, in Thesalia mulieres in lacte caprino
bibere, ad stimulandos coitus: aridam verò
ad inhibendos, & alterum alterius poture-
solui. lib. 3. cap. 124.

Viticis semen genituram exoluit. Item:
Viticem, Agnum, quasi dicas castum, vocant
Græci, quoniam matronæ in Thesmopho-
rijs Atheniensium castitatem custodientes,
folijs huius cubitus sibi sternunt. lib. 1. c. 116.

Xiphium: vide Gladiolus.

Caphura renibus ac testibus illita, vene-
rem extinguit. lib. 1. cap. 75.

MATHIOL.

Iaspides luspentas aiunt valere ad venerem
inhibendam. lib. 5. cap. 117.

Lactucæ semen è papaveris seminis cre-
more haustum. lib. 2. cap. 130.

Topatio appeso venus infirma redditur. Itē:
Vitice lecto cubantibus substrata. lib. 1. in
præfat.

Ad venerem excitandam. CAP. CCCCXIX.

DIOSCOR.

A Nisum venerem stimulat. lib. 3. cap. 56.

Ari radix. lib. 2. cap. 162.

Bulbus esculentus. lib. 2. cap. 165.

Coriandri semen modicè potum cum pas-
so. lib. 3. cap. 62.

Costus cum mulso. lib. 1. cap. 15.

Crocus. lib. 1. cap. 25.

Dracunculi maioris radix, cum vino po-
ta. lib. 2. cap. 160.Dracunculi minoris radix, cum vino po-
ta. lib. 2. cap. 161.Eruca cruda, largiore cibo venerem con-
citat. Semen, idem præstat. lib. 2. cap. 134.

Halij radix. lib. 4. cap. 91.

Gladioli radice superiore ex vino pota ve-
nerem stimulari tradunt. lib. 4. cap. 20.Hormini semen ad stimulantiam venerem
cum vino bibi volunt. lib. 3. cap. 128.Lini semen, farina piperis & melle exce-
ptū, pro placenta largius absumptū. l. 2. c. 96.

Mentha. lib. 3. cap. 35.

Nasturtij semen. lib. 2. cap. 149.

Orminum: vide Horminum.

Pastinacæ sylvestris radix. lib. 3. cap. 52.

Porri capitati semen. lib. 2. cap. 147.

Rapi semen potum. Item: radix comesa.
lib. 2. cap. 104.Satyrij erythronij radix, venerem, vt præ-
dunt, si omnino manu teneatur, stimulat, eos
que magis, si bibatur in vino. lib. 3. cap. 127.Satyrij trifolij radice vtendum, dum cons-
cubendi incumbit necessitas, siquidem ea
pro-

FARRAGO.

497

proniore ad venerem fieri affirmant. libr. 3. capite 126.

Scinci carnes quæ renes amplectuntur, id sibi virium vendicasse aiunt, vt si drachmæ pondere bibantur, venerem accendant. libr. 2. cap. 60.

Terebinthi fructus. libr. 1. cap. 76.

Testiculi illius, quem Græci cynosorchin vocant, radicem mollem, aiunt, in Thessalia mulieres in lacte caprino bibere ad stimulos coitus: aridam verò ad inhibendos, & alterum alterius potu resolui. libr. 3. cap. 124.

Vrticæ semen ex passo potum. libr. 4. capite 89.

Xiphium: vide Gladiolus.

Asphodeli radice epota, scripsere quidam venereos impetus excitari. libr. 2. cap. 164.

Caryophylli, quatuor drachmarum pondere, ex bubulo caprilloue lacte hauisti, venerem excitant. libr. 2. cap. 153.

Castaneæ venerem excitant, eò quod flatum gignant. libr. 1. cap. 122.

Cerui genitale, aiunt, in puluerem tritum, & ijs medicamentis inditum, quæ venerem excitant, ea valentiora efficere: libr. 2. cap. 39.

Ciceres venerem stimulant & genituram augent. Comp. pag. 181.

Ferulæ è planta corculum quoddam, ouilureum induratum referens, pastores primatantam germinatione eximunt, quod sub cineribus assatum, prius tamen charta aut lineo madefactis conuolutum, mox pipere &

498 REMEDIORVM

sale conspersum, non modò gustui gratissimus est cibus, sed etiam ad excitandam venerem valentissimus. lib. 3. cap. 75.

Galanga venerem roborat. lib. 1. cap. 2.

Gossipij seminis medulla, genituram auget. lib. 2. cap. 96.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Lingua aulis venerem excitat, & præsertim, si vna cum pistacijs & nucibus pineis deuoretur, addito saccharo. lib. 1. cap. 92.

Malis insanis qui vescantur non desunt ex nostratibus ad venerem excitandam. libr. 4. cap. 71.

Mentha veneris voluptatibus commendatur. lib. 3. cap. 35.

Moscho cicino oleo macerato coles perunctus, promptius in venerem excitatur. lib. 1. cap. 20.

Napi semen venerem excitat, præsertim addito pipere. lib. 2. cap. 105.

Nuces Indicæ semen augent, & venerem excitant. lib. 1. cap. 141.

Nucibus myristicis recentibus, prius contritis, & in cacabo calefactis, prelo exprimitur liquor, qui refrigeratus ceræ nouæ instar concrescit, fragrantissimum spirans odorem, qui veneris inunctionibus maximè expetitur. lib. 1. cap. 141.

Oleum, quod nuces Indicæ recentes pressæ stillauerunt, semen augent. lib. 1. cap. 141.

Oleum sesaminum semen adauget. libr. 1. capite 35.

Oryz.

Oryzam, sunt qui dicunt, genitale augere semen, in bubulo lacte decoctum, additis saccharo & cinnamomo. lib. 2. cap. 88.

Pastinacæ radices, venerem non obscure stimulant. lib. 3. cap. 52.

Phasioli semen generant & venerem sollicitant, præsertimque, ubi longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur. Atqui id valentius præstant, si lacte bubulo pingui decoquantur, quousque rumpantur. lib. 2. capite 101.

Pinei nuclei semen augent, & venerem excitant. Item: Remorantem excitant venerem, aqua tepida prius macerati, & deinde saccharo aut melle excepti, & deuorati. lib. 1. cap. 74. & 140.

Pistacia, medicorum nonnulli ad conciliandam venerem commendant. lib. 1. capite 140.

Sepijs, nucibus & allio paratis, quidam vescuntur, ut salaciores in venerem prorumpant. lib. 2. cap. 20.

Sifer venerem stimulat. Comp. pag. 202.

Smilacis hortensis semina, copiosè semen generant & venerem stimulant, præsertim, cum longo pipere, galanga, & saccharo asperguntur. Quod quidem longè valentius præstant, si ex lacte bubulo pingui elixentur. Comp. pag. 294.

Traforum cremorem, veneris potionibus recentiorum nonnulli miscent. lib. 2. cap. 148.

Tubera expetuntur bellariorum vice in

cœnis, ijs, qui putant venerem ijs cum pipere deuoratis excitari. Comp. pag 293.

Vitis nigræ radici, vim præstantissimam inesse ad conciliandam venerem, si sub cineribus feruentibus decocta deuoretur: immo hanc cætera superare auxilia, quæ libidinis flâmas accendūt, scripsit ad me Martin. Guidottinus Tridentinus myropola. lib. 4. c. 177.

Xylon: vide Gossipium.

MATHIOL.

Virgines corruptas deprehendentia.

CAP. CCCCXX.

REferunt Prutheni, in quorum litora maris fluctus Succini plurimum expuunt, eius genus quoddam reperiri, quod planè crystallum repræsentat. Huic mirabilem vim inesse testantur, quo scilicet fœmina deprehendatur, an virgo sit & incorrupta necnè: nam si ex vino ieiunæ exhibeatur, efficere aiunt, vt corrupta & vitiata, protinus vrinam reddere cogatur, id quod virgini euenire negant. lib. 1. cap. 93.

IDEM.

Fœminas in coitu delectantia. CAP. CCCCXXI.

FELLE auratæ, lupi piscis, perdicis, & galli gallinacei, mirificè delectantur in coitu fœminæ, si viri penis eo perungatur. l. 2. c. 71.

Zibetto viri peni circumlito, magnū mulieribus in coitu afferunt solatium. l. 1. c. 20.

Conceptionem iuuantia. CAP. CCCCXXII.

DIOSCOR.

COAGULUM leporinum, post menstruas purgationibus vuluæ appositum cum butyro, præstat mulieribus, vt concipiant. lib. 2. c. 68.

Loz

Lolium, si cum polenta, thure, myrrha aut croco suffitur, conceptionem adiuuat. lib. 2. cap. 93.

Pastinacæ semen potum, conceptus adiuuat. lib. 3. cap. 52.

Alchimillæ aridæ pulvis datur ex vino aut MATHIOL- iure cochlearis mensura, quindecim aut viginti diebus, mulieribus, quibus adempta sit concipiendi facultas à nimia vteri humiditate, quæ iniectum semen contineri prohibet. lib. 4. cap. 115.

Amni legitimi semen, quod ex Alexandria affertur, mirificè præstat ad mulierum sterilitatem, nam compertum est, huius tantum seminis auxilio, plures prolificas effectas, siquidem si propinetur mane drachmæ pondere ex vino, in tenuem puluerem contritum, alternis diebus, tribus horis ante cibum, futuram pollicetur prolem: sed oportet maritum cum vxore rem habere ijs tantum diebus, in quibus illa semen non ebiberit, quod tamen diutius sumi non debet, quàm quatuor aut quinque diebus: est enim ad sterilitatem præstantissimum auxilium & pluries expertum. lib. 3. cap. 61.

Aquæ nitrosæ si bibuntur, foeminas prolificas reddunt. lib. 5. cap. 14.

Balsaminæ fructus exempto semine macerantur oleo amygdalino dulci, aut è semine lini expresso, addita ad vnamquamque olei libram, liquidæ vernicis vncia, in balneo calentis aquæ, aut equino calente fumo, fitque

inde oleum: quo steriles mulieres fecundas fieri, scribunt recentiorum quidam, si à balneo medicamentis vtero conferentibus parato, eo vteri osculum sibi perunxerint, ac demum suis se iunxerint viris. libr. 4. c. 177.

Caucalidis semen, steriles prolificas facit, assidue ex vino potum. lib. 2. cap. 133.

Cuminum præstat ad foeminarum conceptum, si vuluis indatur. lib. 3. cap. 60.

Gattariæ herbæ vsus steriles prolificas facit, vbi sterilitas à frigida humidaque causa proueniat, namque vterum valenter calefacit. lib. 3. cap. 36.

Imperatoriae radix ex vino pota, conceptum adiuuat, quem frigiditas intercipit. lib. 3. cap. 65.

Pes leonis: siue

Stellaria: vide Alchimilla.

Viticella: vide Balsamina.

Ad maris vel fœmellæ conceptionem facientia.

CAP. CCCCXXIII.

Dioscor. **C**Ratægonum si mulier bibat (traditum est à quibusdam) ieiuno ore, ter, die post menses purgatos tribus obolis in duobus cyathis aquæ, ante conceptum quadraginta diebus, & vir consimili modo totidem diebus ante coitum hauriat, virilis sexus partum futurum. lib. 3. cap. 122.

Mercurialem marem facere, vt mares gignantur, constat, vt fœminæ verò, mercurialem fœminam, si à purgatione bibantur, & trita folia genitalibus admoveantur. libr. 4. cap. 183.

Phyl.

Phyllum arrhenogonum potu, masculis sexus facere partus, ut Thelygonon foemineis proditur. lib. 3. cap. 123.

Testiculi illius, quem Graeci cynosorchia vocant, radices coctae eduntur ut bulbi: e quibus si maiorem edant viri, mares generari dicuntur, si minorem foeminae, alterum sexum. lib. 3. cap. 124.

Testiculus secundus, qui alio nomine Scirapias vocatur, eandem proditur vim habere. lib. 3. cap. 125.

Praegnantibus quae utilia. CAP. CCCCXXIII.

Merum est, quod multi ferunt, ut si mulier praegnans cydonia mala crebrius escitauerit, paritura sit infantem cum industrium, tum ingeniosum. lib. 1. cap. 131.

MATHIOL.

Vuae spinae baccae mulieribus utero gerentibus magnopere expetuntur. lib. 1. cap. 105.

Conceptum continentia, & Abortum prohibentia.

CAP. CCCCXXV.

Lapis aetites grauidis continet partus, cum lubricae sunt vulvae & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus, sed parturientibus e brachio amoueatur & feminibus alligatur, ut sine doloribus pariant. l. 5. c. 118.

DIOSCOR.

Lapis famius adligatus, conceptus foeminarum custodit. lib. 5. cap. 130.

Aquae aluminosae abortum prohibent, & in his praesertim foeminis, quae ante sortus maturitatem plerumque abortiri consueverunt. lib. 5. cap. 14.

MATHIOL.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4. capite 2.

Clematis fœmoribus adalligata, abortum prohibet. lib. 4. cap. 7.

Cocti infectorij puluere non infelicitè vtuntur mulieres Italicæ ad prohibendum abortum, ipsum grauidis in ouo sorbili propinantes, pauco addito thure, vel mastiche. lib. 4. cap. 43.

Dactyli recentes duro osse exenterati, & infectorij cocci puluere repleti, deuoratiq̃e sæpe à prægnantibus, abortum prohibent. lib. 1. cap. 126.

Iaspides suspensas valere aiunt ad protegendum conceptum. lib. 5. cap. 117.

Salvia commodè ab vtero gerentibus deuoratur, quæ abortiri ex leui causa solent, conceptum enim continet & viuificat. Flores saccharo asseruati, ad idem valent. libr. 3. capite 34.

Tormentillæ radices abortum prohibent, bibitæ, aut ventri renibusq̃e ex aceto illitæ. lib. 4. cap. 2.

Visci querni lignum collo aut brachio pro amuleto suspensum cum suo cortice, grauidarum conceptum adiuuat. lib. 3. cap. 87.

Partum accelerantia & iuuantia.

CAP. CCCCVI.

DIOSCOR.

A Nagyris folia difficulter parientibus adalligantur, ita vt à partu statim auferantur. lib. 3. cap. 149.

Cy.

Cyclamini radix appensa, partum accelerat. lib. 2. cap. 158.

Dictamni radix partum accelerat. libr. 3. capite 31.

Lapis aetites, mulierum feminibus alligatur, ut sine dolore pariant. lib. 5. cap. 118.

Lapis iaspis femoribus appensus, partum accelerare traditur. lib. 5. cap. 117.

Lapis samius alligatus, partum, ut tradūt, accelerat. lib. 5. cap. 130.

Lauri alexandrinæ radicum drachmæ sex in vino dulci potæ, difficilem accelerant partum. lib. 4. cap. 142.

Marrubij folia sicca, vel viridium succus, in difficili partu datur. lib. 3. cap. 102.

Matrisyluæ: siue

Periclymeni semen drachmæ pondere ex vino potum, partum, accelerat. lib. 4. capite 13.

Peucedanum in ouo sumptum, difficiles partus mirè adiuuat. lib. 3. cap. 76.

Vnguentum telinum fæminis difficile parientibus subijcitur, ubi præ excretis humoribus loci siccitatem contraxerunt. lib. 1. capite 46.

Argentum viuum, Goritienses obstetres ubi grauidæ diu in partu laborauerint, scrupuli pondere potandum exhibent. lib. 5. capite 70. & lib. 6. cap. 28. MATHIOL.

Cardiaca in puluerem contrita, & cochlearis mensura ex vino hausta, difficile parientibus mirū in modum opitulatur. lib. 4. c. 89.

Cochleæ partus faciles reddunt, si à grauidis fœminis edantur aliquot ante partum diebus. lib. 2. cap. 9.

Iaspides suspensas aiunt valere ad partum iuuandum. lib. 5. cap. 117.

Iuniperi & Lauri cuiusque septenæ bacce, addita cassiæ lignæ vulgaris semidrachma, & cinnamomi drachma, si in turturis ventrem integra omnia conijciantur, & turtur deinde assatus & gallinaceo adipe perfusus, mulieri propediem parituræ, vesperi alternis diebus, deuorandus præbeatur. prægnans facillimè puerpera fiet. libro primo, capite octogesimo septimo.

Lauri bacce septem, à prægnantibus propediem parituris, cum se dormitum recipiunt, deuoratae, facilem felicemque partum præstant. lib. 1. cap. 90.

Lilij florum stillatitia aqua utiliter datur ægrè parturientibus, additis croco & cassia odorata. lib. 3. cap. 99.

Lithospermi minoris feminis drachmæ duæ magno sanè auxilio dantur ex lacte muliebri potandæ ægrè parturientibus fœminis, nanq; hoc tantum medicamento quamplures in partu laborantes adiutæ sunt. lib. 3. cap. 141.

Maluæ folia decocta vnà cum radice ad lentorem vsque, dantur potanda ægrè parturientibus magno iuuamento. Id quod etiam præstat succus selibræ pondere potus. lib. 2. cap. 111.

Rapha

Raphani radices corticum vncia, cum tantundem mercurialis, croci granis quatuor, casiae odoratae pulueris drachma vna & duabus drachmis succi sabinæ, omnibus simul in mortario contusis, & tenuissimo linteolo exceptis, & vteri cervici adhibitis, subuenit præsentaneo auxilio ægrè parturientibus. lib. 2. cap. 106.

Sabinæ succi binæ drachmæ magno auxilio dantur, additis ternis scrupulis chryso-collæ factitiæ, & vini albi vncia, ægrè parturientibus. Verum dari non debet, nisi in maximis difficultatibus. libro primo, capite octogesimo octauo.

Partum hærentem & tardantem extrahentia & pellentia. CAP. CCCCXXVII.

A Lumen, ex Melo aduectum, vuluæ sub dioscoro-
ditum, partus extrahit. lib. 5. cap. 82.

Ammoniacum potum. lib. 3. cap. 82.

Anagyris foliorum tenerum, si partus hæreat, drachma vna in passo bibitur. l. 3. c. 149.

Anchusæ primæ radix vuluæ indita. lib. 4. cap. 23.

Anthemidis radices, flores & herba, potu & infusione partus pellunt. libro tertio capite 137.

Ari radix in collyrijs subdita, partum euocat. lib. 2. cap. 162.

Aristolochia longa cum pipere & myrrha pota, vel in passo subdita. libro tertio capite quarto.

508 R E M E D I O R V M

Aristolochia rotunda item. Ibid.

Artemisia feruefacta ad infessus adhibita.

Item : Succus cum myrrha vuluæ inditus.

Item : Comæ drachmæ tres potæ. lib. 3. capite 110.

Aspalathum in pello subiectum. lib. 1. capite 19.

Baccharis radix recens apposita. lib. 3. capite 44.

Bdellium appositum & suffitu partus & omnes humiditates extrahit. lib. 1. cap. 69.

Bryoniæ radix apposita. lib. 4. cap. 176.

Castorij drachmæ duæ cum pulegio potæ. lib. 2. cap. 23.

Cedria indita. lib. 1. cap. 89.

Centaurij maioris radicum ramenta in collyrij forma subdita. Item: succus. lib. 3. capite 6.

Centaurij minoris succus in vellere appositus. lib. 3. cap. 7.

Chamædrys recens in aqua decocta & pota. lib. 3. cap. 96.

Chamæmelum : vide Anthemis.

Cicer satium. lib. 2. cap. 97.

Cinnamomum potum, aut ex myrrha impositum. lib. 1. cap. 13.

Clinopodij decoctum potum. lib. 3. capite 93.

Conyzæ flores & folia ad eiiciendos partus cum vino bibuntur. lib. 3. cap. 119.

Dauci semen potum. lib. 3. cap. 69.

Dictamnium pulegij vires habet. lib. 3. c. 31.

Dra.

Dracunculi maioris radix cum melle appo-
posita in collyrijs. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix in collyrijs ap-
posita. lib. 2. cap. 161.

Fimū caprarum præcipuè in montibus
degentium, cum odoramentis hauſtum. lib.
2. cap. 73.

Fimi vulturini nidore partus excuti pro-
duntur. lib. 2. cap. 73.

Galbanum appositum vel ſuſſitum. lib. 3.
cap. 81.

Gentianæ radix collyrij modo ſubdita. lib.
3. cap. 3.

Hederæ foliorum pediculus melle irriga-
tus, ac vuluæ inditus. lib. 2. cap. 175.

Heliotropij maioris folia trita & impoſi-
ta. lib. 4. cap. 185.

Iridis Illyricę radix ex melle glandis modo
ſubdita. lib. 1. cap. 1.

Leucoij lutei ſeminis drachmæ duæ ex vi-
no potæ, aut cum melle ſubditæ. libr. 3. ca-
pite 121.

Lupinorum decoctum in vellere ſubdi-
tum cum myrrha & melle. lib. 2. cap. 103.

Mandragoræ ſuccus ſemioboli pondere
ſubditus. lib. 4. cap. 71.

Myrrha partus celeriter extrahit, cum ab-
ſinthio, lupinorum cremore, vel rutæ ſucco
admota. lib. 1. cap. 67.

Oſſypum in vellere appositum. lib. 2. ca-
pite 67.

Oleæ æthiopicæ lachryma. lib. 1. cap. 119.

Onosmatis folia in vino pota. libr. 3. capite 130.

Opobalsamum cum rosaceo cerato impositum. lib. 1. cap. 18.

Panacis heraclei radix in ramenta confisa & vuluæ admota. lib. 3. cap. 48.

Pastinacæ radix apposita. lib. 3. cap. 52.

Picæ: &

Pini cortex suffitu. lib. 1. cap. 74.

Piper potum. lib. 2. cap. 153.

Pulegij decoctum. lib. 3. cap. 30.

Rubiæ radix imposita. lib. 3. cap. 143.

Sabinæ folia apposita vel suffita. lib. 1. capite 88.

Saluiæ foliorum & racemorum decoctum potum. lib. 3. cap. 34.

Satureia Thymi vires habet. lib. 3. cap. 38.

Seselis malsiliensis semen & radix pota. lib. 3. cap. 53.

Sij folia cruda coctaue sumpta. libr. 2. capite 120.

Sulphuris vsti nidor. lib. 5. cap. 83.

Thymi decocti ius potum. lib. 3. cap. 37.

Trissago: vide Chamædrys.

Vinum elleborites. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex panace. lib. 5. cap. 45.

Viola: vide Leucoium.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vnguentum irinum. lib. 1. cap. 55.

Vnguentum ociminum. lib. 1. cap. 48.

Vnguentum sampsuchinum. libr. 1. capite 47.

Plena

Pseudocosti radicem partus ducere affirmant, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius, aut si in fementis, balneis & defecssionibus addatur. lib. 1. cap. 15.

Pulegij decoctum foetum trahit. libr. 3. capite 30.

Conceptionem inhibentia, & sterilitatem inducentia. CAP. CCCCXXXVIII.

A Lumen ex Melo aduectum, ante coitum ori vuluæ inditum, præstat mulieribus ne concipiant. lib. 5. cap. 82.

Asparagi altilis radix alligata, vel eius decoctum potum, conceptum adimit, & sterilitatem adfert. lib. 2. cap. 118.

Asplenum per se, aut cum muli liene appensum, conceptum adimere creditur. Tradunt noctu silente luna, huius rei gratia efodiendam. lib. 3. cap. 134.

Cedria genitali ante coitum inuncta, concipiendi vim adimit. lib. 1. cap. 89.

Coagulum leporinum post triduum a concubitu potum, conceptum adimere, partusque spem intercipere proditur. lib. 2. cap. 18.
Item : A puerperio potum pariendi spem adimit. lib. 2. cap. 68.

Epimedij foliorum drachmæ quinque triæ, & post menstruas purgationes in vino quinque diebus potæ, præstant mulieribus, ne concipiant. Item : Radix conceptum adimit. lib. 4. cap. 19.

Filicis fœminæ radix fœminis data, steri-

lilitatem facit. libr. 4. cap. 179.

Gladioli radice inferiore sumpta, sterile-
scere tradunt. libr. 4. cap. 20.

Hederæ corymbi drachmæ pondere post
purgationes mulierum poti, cōcipiendi vim
adimunt. lib. 2. cap. 175.

Hedysarum cum melle ante coitum sub-
ditum, concipiendi spem adimit. libr. 3. ca-
pite 129.

Heliotropium maius adalligatur ad con-
ceptus arcendos. lib. 4. cap. 185.

Hinnuli coagulum triduo à purgationibus
admotum, partus spem intercipit. libr. 2. ca-
pite 68.

Lapis ostracites quatuor diebus à purga-
tione sicilici pondere potus, mulieribus præ-
stat ne concipiant. lib. 5. cap. 122.

Menstrua: vide Sanguis menstruus.

Mentha vulvæ ante coitum admota, con-
ceptioni resistit. lib. 3. cap. 35.

Nymphææ radix aliquot diebus pota ge-
nitale infirmit. Idem semen potū efficit. lib.
3. cap. 131.

Periclymeni folia tricenis septenis diebus
pota, sterilitatem facere produntur. libr. 4.
capite 13.

Piper conceptum adimere creditur, statim
à concubitu suppositum. lib. 2. cap. 153.

Populi albæ corticem cum mulino rene
potum, sterilitatem inducere tradunt. Folia
quoque cum vino post purgationes pota, i-
dem præstare produntur. lib. 1. cap. 93.

Ru-

Rubigo ferri pota, præstat ne mulieres concipiant. lib. 5. cap. 53.

Salicis folia per se, & cum aqua sumpta, mulieribus præstant, ne concipiant. Item: cortex. lib. 1. cap. 117.

Sanguis menstruus fœminæ circumlitu conceptum inhibere existimatur: aut si omnino mulier menstrua supergrediatur. lib. 2. cap. 72.

Securidaca: vide Hedysarum.

Xiphon: vide Gladiolus.

Leporinum stercus (vt aiunt) mulieribus MATHIOL. gestatum, conceptum adimit. lib. 1. cap. 18.

Abortum facientia. CAP. CCCCXXIX.

A Cutæ spinæ radice, si ter venter aut sen. DIOSCOR. sim feriat aut perungatur, abortum fieri tradunt. lib. 1. cap. 105.

Arum Dracunculi vim præbet. libr. 2. capite 162.

Bryoniæ decoctum in fessu vulvas purgat, sed abortum facit. lib. 4. cap. 176.

Brassicæ flos post conceptionem in pello subditus, partum abortu vitiat. libr. 2. capite 113.

Conyzæ succus impositus, abortum facit. lib. 3. cap. 119.

Cyclamini radicem si prægnans transgrediatur, abortum fieri tradunt. Item: succus illito vmbilico & imo vêtre coxarum tenus, abortum efficit. lib. 2. cap. 158.

Dracunculi maioris herbæ radicisq; odor,
KK

teneros conceptus abortu vitiat. Item: si triginta eius grana in posca bibantur. l. 2. c. 160.

Dracunculi minoris triginta grana si in posca bibantur, abortu inferunt. lib. 2. cap. 161.

Filicis fœminæ radices si prægnantes supergrediantur, abortiunt. lib. 4. cap. 179.

Onosma si prægnans supergrediatur, abortum facere dicitur. lib. 3. cap. 130.

Smyrniæ radix partus abortu vitiat, si uesfacta subijcitur. lib. 3. cap. 65.

Vinū elleborites quarto loco descriptum, abortus facit. lib. 5. cap. 45.

Vitis alba: vide Bryonia.

Fœtum in utero necantia. CAP. CCCCXXX.

DIOSCOR. **B**ryoniæ radix imposita. Item: duarum drachmarū pondere pota, partus necat. lib. 4. cap. 176.

Calaminthæ folia detrita & in vellere subiecta. lib. 3. cap. 36.

Cardamomum partus suffitu enecat. libr. 1. cap. 5.

Colocynthis pilæ arefactæ admotæ. lib. 4. cap. 171.

Dracunculi minoris odorem aiunt, posteaquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare. lib. 2. cap. 161.

Elateriū in pessa subditum. lib. 4. c. 149.

Elleborus: vide Veratrum.

Epimediæ radix. lib. 4. cap. 19.

Lanariæ herbæ radix imposita, partus efficaciter enecat. lib. 2. cap. 157.

Lauri

Lauri radices cortex tribus obolis in vino
odorato potus. lib. 1. cap. 90.

Leporis coagulum potum. lib. 2. cap. 68.

Nasturtij semen. lib. 2. cap. 149.

Panacis heraclei succus. lib. 3. cap. 48.

Radicula: vide Lanaria.

Ruta sylvestris. lib. 3. cap. 45.

Sagapenum cum hydromelite potum. lib.
3. cap. 79.

Scammoniae succus subditus. libr. 4. ca-
pite 165.

Thlaspi semen. lib. 2. cap. 150.

Thymelæa imposita. lib. 4. cap. 167.

Veratrum album suppositum. libr. 4. ca-
pite 145.

Veratrum nigrum suppositum. libr. 4. ca-
pite 146.

Vinū elleborites quarto loco descriptum:
lib. 5. cap. 45.

Vinum, phthorion vocatum. Ibid.

Vitis alba: vide Bryonia.

Fætum mortuum extrahentia. CAP. CCCCXXXI.

Distamnum non potum modò, sed ap-
positum quoque aut suffitum, defun-
ctos partus eijcit. lib. 3. cap. 31.

Galbanum cum vino & myrrha potum, bioscori:
mortuos partus extrahit. lib. 3. cap. 81.

Lac canis primiparæ potum. libr. 2. ca-
pite 64.

Tussilaginix radix decocta in hydromeli-
te pota. lib. 3. cap. 109.

MATHIOL.

Aiugæ herba recens in aceto decocta & pota, emortuos fætus extrahit. libr. 3. capite 157.

Artemisiæ radix pota, adeo vterum expurgat, vt enectos quoque partus extrahat. libr. 3. cap. 111.

Botryos herbæ vapore suffiuntur vtiliter fœminæ ad emortuos fætus eijciendos. libr. 3. cap. 113.

Cancrî fluuiatiles suffiuntur sicci, vbi fœtus hæserit mortuus in vteri ceruice. libr. 2. capite 10.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Dictamni albi radix emortuum fætum educit, tum supposita, aut cum pulegio suffita, tum ex vino meraco pota duarum drachmarum pondere. lib. 3. cap. 33.

Secundas expellentia. CAP. CCCCXXXII.

DIOSCOR.

A Dianti decoctum secundas ciet. libr. 4. capite 131.

Allij comæ feruefactæ ius, fœminarum de sessionibus additum, secundos partus extrahit. Allium ipsum eiusdem gratia suffitur. lib. 2. cap. 146.

Anagyris foliorum tenerum drachma vna pota. lib. 3. cap. 149.

Aristolochia longa cum pipere & myrrha pota, vel in pessa subdita, omnia vuluæ onera eijcit. lib. 3. cap. 4.

Aristolochiæ rotundæ idem effectus. Ibid.

Artemisia feruefacta ad infessus adhibita.

Item:

Item: Succus ex myrrha inditus. Item: coma eiusdem trium drachmarum pondere pota. lib. 3. cap. 110.

Bunium ex aqua mulsa potum. libr. 4. capite 119.

Bryoniæ radix admota. lib. 4. cap. 176.

Castorij drachmæ duæ cum pulegio pota. lib. 2. cap. 23.

Dictamnium Pulegij vires habet. lib. 3. capite 31.

Ladanum suffitum. lib. 1. cap. 110.

Leucoij lutei semen drachmarum duarum pondere potum cum vino, aut inditum cum melle. lib. 3. cap. 121.

Marrubij folia sicca, aut viridium succus sumptus. lib. 3. cap. 102.

Mergi iecur inueteratum sale, ex hydromelite binis ligulis potum. lib. 2. cap. 38.

Myrrhidis radix è vino pota. libr. 4. capite 11.

OEnanthes (herbæ) semen, caulis & folia cum vino mulso pota. lib. 3. cap. 118.

Opobalsamum cum rosaceo cerato appositum. lib. 1. cap. 18.

Piceæ: &

Pini cortex suffitus. lib. 1. cap. 74.

Polytrichon: vide Adiantum.

Pulegij decoctum. lib. 3. cap. 30.

Rubiæ radix imposita. lib. 3. cap. 143.

Satureiæ decoctum. lib. 3. cap. 38.

Smyrnij semen, lib. 3. cap. 65.

Stachyos foliorum decoctum potum. lib. 3. cap. 103.

KK 3

Thymi decoctum. lib. 3. cap. 37.

Trichomanes Adianti vires habet. lib. 4. cap. 132.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vnguentum abrotoninum. lib. 1. cap. 49.

Vnguentum ocimum. lib. 1. cap. 48.

Vnguentum sampsuchinum. libr. 1. c. 47.

MATHIOL. Artemisiæ recentia folia cum oleo irino myrrha & ficubus trita, vtiliter mulieribus supponuntur ad secundas educendas. l. 3. c. 111.

Ariseminis drachmæ duæ ex vino potæ. lib. 2 cap. 162.

Blitum peculiariter præstat ad secundas educendas, si fœminæ decocti calidi suffiantur, adeo vt vapor ad vterum ascendat. Cōp. pag. 211.

Dictamni albi radix secundas educit, tum supposita, aut cum pulegio suffita, tum ex vino meraco pota duarum drachmarum pondere. lib. 3. cap. 33.

Lauendula secundas educit. lib. 1. cap. 6.

Lilij florum stillatitia aqua pota, additis croco & casia odorata. lib. 3. cap. 99.

Nardus Italica secundas educit. lib. 1. c. 6.

Pseudocosti radicem secundas trahere affirmât, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum eius, aut si in fomentis, balneis & desessioni- bus addatur. lib. 1. cap. 15.

Pulegij decoctum secundas trahit. libr. 3. capite 30.

Puerperarum reliquias expurgantia.

CAP. CCCCXXXIII.

AI

Althææ decoctum in pesso subditum, vul- DIOSCOR.
uæ onera reliquiasque à partu extrahit.
lib. 3. cap. 146.

Aristolochia longa cum pipere & myrrha
pota, vel in pesso subdita, omnia vuluæ one-
ra eiicit. lib. 3. cap. 4.

Aristolochia rotunda eundem effectum
præbet. Ibid.

Baccharis radice decoctum in defessio-
nis puerperis prodest. lib. 3. cap. 44.

Bdellium appositum & suffitum partus & om-
nes humiditates extrahit. lib. 1. cap. 69.

Cyclaminus alter, quem cissanthemon aut
cissophyllon vocant, reliquias à partu pur-
gat. lib. 2. cap. 159.

Fœniculi erratici: siue

Hippomarathri foliorum decoctum hau-
stum, fœminas à partu purgat. lib. 3. cap. 68.

Marrubij folia sicca, vel viridium succus,
mulieribus à partu non purgatis datur, ut
menstrua & secundas educat. lib. 3. cap. 102.

Myrrhidis radix è vino pota, purgat à pu-
erperio fœminas. lib. 4. cap. 111.

Pœoniæ radix fœminis à partu non pur-
gatis, sicca datur. lib. 3. cap. 140.

Vinum è chameleâ mulieribus quæ à par-
tu non purgantur, efficax est. libro quinto
capite 45.

Vinum chamæpityinum ad idem conue-
nit. Ibid.

Vinum dictamnites purgamentum à partu
subducit. lib. 5. cap. 42.

Vinum elleborites quinto loco descriptum, purgat à partu & abortu fœminas. lib. 5. cap. 45.

MATHIOL.

Menthastrum potum, fœminas à partu purgat. lib. 3. cap. 35.

Ad vteri dolores à partu. CAP. CCCCXXXVIII.

IDEM.

BOtryos herba vna cum parthenio & anthemidis floribus, puerperarum cruciatus auxiliatur, vbi simul omnia concisa in oleo lilino in patella parumper coquantur, & deinde ex ouis gallinaceis excipiantur, & simul misceantur coquanturque, quousque placenta formam referant, & calida ventri superponantur. lib. 3. cap. 113.

Iunci odorati tota planta decoquitur ex gallinaceo iure, fitque hinc potus admodum utilis fœminis, quæ vteri doloribus in puerperijs laborant. Comp. pag. 21.

Oleum quod è floribus lilij paratur, illinitur maximo iuuamento puerperis vteri dolore languentibus: addito oleo è lini semine, & præsertim vbi succida lana ijs calidis imbuta, ventri superponatur. lib. 3. cap. 99.

Sisymbrium vterinis doloribus à partu subuenit, si vnà cum parthenio & anthemidis floribus tenuiter concisa, tribus aut quatuor ouis excipiat, & deinde in patella cum oleo lilino ad ignem fiat placenta, & calida applicetur ventri super ipso vmbilico. lib. 2. capite 121.

Vterum purgantia. CAP. CCCCXXXV.

Aia.

Aluga cum melle apposita, vuluæ vitia ex **DIOSCOR.**
trahit. lib. 3. cap. 157. *Ker tēpāhūvā 2° cōvīg,*

Ammi suffitum, cum vua passa, aut resina, *us ē cākn*
vuluam purgat. lib. 3. cap. 61. *whi pīforāhū ē t*

Anthyllis trita, cum rosaceo & lacte im- *hīngn lātub*
posita, vuluæ pituitas emollit. lib. 3. cap. 136. *3° pīvōis*

Bryoniæ radix ad infessus decocta, vuluam *stī mōli*
purgat, sed abortum facit. lib. 4. cap. 176. *stīn cōvōy*

Chamæpitys: vide Aiuga. *clausura a pīvōis*

Circææ radicis rusæ pondo quatuor, in *hōm bōvō*
vini dulcis sextarijs tribus per diem & no- *Lat*
ctem macerantur, potuque triduo vuluas ex- *pīvōis*
purgant. lib. 3. cap. 117.

Cuminum æthiopicum: vide Ammi.

Mandragoræ malorum semen potum,
vuluas purgat. lib. 4. cap. 71.

Vitis alba: vide Bryonia.

Ad molam. CAP. CCCCXXXVI.

Blitum peculiariter auxiliatur ad molas **MATHIOL.**
educendas, si fœminæ vapore decocti ca-
lidi suffiantur, adeo, ut vapor ad vterum a-
scendat. Comp. pag. 211.

Ad mensium suppressionem. CAP. CCCCXXXVII.

Abrotoni semen crudum tritum & ferues **DIOSCOR.**
factum ex aqua potum, suppressis aut re-
morantibus mensibus auxiliatur. lib. 3. ca-
pite 15.

Absinthium potum, aut cum melle appo-
situm. lib. 3. cap. 23. *stīn cōvōy*

Acetosæ radices cum vino potæ. lib. 3. ca-
pite 108. *stīn cōvōy*

KK 5

Adiantum cum vino potum. lib. 4. c. 131.

Agarici tres oboli ex aceto mulso poti. lib. 3. cap. 1.

Alismatis herba pota. lib. 3. cap. 151.

Allium suffitum. Item: Eiusdem comæ feruefactæ ius de sefsionibus additum. lib. 2. cap. 146.

Amarantum: vide Helichrysum.

Ammi cum vino potum. lib. 3. cap. 61.

Ampeloprasum. lib. 2. cap. 144.

Amygdalæ amaræ appositæ. libr. 1. capite 139.

Anagyris foliorum tenerum drachma una in passo pota. lib. 3. cap. 149.

Anemones caules & folia vellere apposita. lib. 2. cap. 172.

Anthemis potu & in sefsione. lib. 3. c. 137.

Apiastri decoctum in sefsu. lib. 3. cap. 101.

Apium montanum. lib. 3. cap. 64.

Aristolochia longa cum pipere & myrrha pota, vel in pefso subdita. lib. 3. cap. 4.

Aristolochia rotunda. lib. 3. cap. 4.

Artemisia feruefacta in de sefsione. Item: pubi admota. Item: coma drachmis tribus pota. Item: Succus vuluæ cum myrrha inditus. lib. 3. cap. 110.

Asari radicum drachmæ sex ex aqua mulsa potæ. lib. 1. cap. 9.

Asphodeli radices potæ. lib. 2. cap. 164.

Baccharis radix pota. lib. 3. cap. 44.

Betonicæ drachma una cum vino pota. lib. 4. cap. 1.

Bitu-

Bitumen cum vino & castorio potum. lib.
1. cap. 85.

Brassicæ decoctum potum. Item : Suc-
cus cum loliacea farina inditus. libr. 2. ca-
pite 113.

Buprestes pennis emollientibus additæ.
lib. 2. cap. 55.

Calaminthæ decoctum potum. Item : fo-
lia detrita in vellere subiecta. lib. 3. cap. 36.

Calamus aromaticus (verus) potu & in sel-
fu. lib. 1. cap. 17.

Cancamum cum aqua mulsa potum, libr.
1. cap. 23.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Capparis fructus. lib. 2. cap. 169.

Calsia. (legitima) lib. 1. cap. 12.

Castorij drachmæ duæ cum pulegio potæ.
lib. 2. cap. 23.

Cedrides ex polline piperis poti. lib. 1. ca-
pite 89.

Centaurij magni radicis ramenta in col-
lyrij forma subdita. Item: Succus. libr. 3. ca-
pite 6.

Centaurij minoris succus in vellere appo-
situs. lib. 3. cap. 7.

Cepæ succus. lib. 2. cap. 145.

Chamædaphnes succus cum vino potus.
Item : in pello subditus. libro quarto capi-
te 144.

Chamædrys in aqua decocta & pota. libr.
3. cap. 96.

Chamæmelum: vide Anthemis.

524 REMEDIORVM

Chondrillæ gummi (quod in eius ramu-
lis, mastiches similitum, magnitudine fabæ
inueniri solet) cum myrrha tritum & linteo
appositum instar oliuæ. lib. 2. cap. 126.

Cicer satium. lib. 2. cap. 97.

Cinnamomum potum, vel cum myrrha
impositum. lib. 1. cap. 13.

Clinopodij decoctum potum. libr. 3. ca-
pite 93.

Cochleæ crudæ tritæ & admotæ. lib. 2. ca-
pite 9.

Conyzæ flores & folia cum vino pota. lib.
3. cap. 119.

Coris semen potum. lib. 3. cap. 156.

Costus. lib. 1. cap. 15.

Crythmi semen, radix & folia vino inco-
cta & pota. lib. 2. cap. 122.

Cuminum æthiopicum: vide Ammi.

Cyclamini radix pota vel apposita. lib. 2.
capite 158.

Cyperi radix. lib. 1. cap. 4.

Damasonium: vide Alisma.

Daphnoidis folia pota. lib. 4. cap. 143.

Dauci semen potum. lib. 3. cap. 69.

Dictamnium Pulegij vires, sed efficacio-
res habet. lib. 3. cap. 31.

Elaterium in pello subditum. libr. 4. ca-
pite 149.

Elenij radice decoctum potum. lib. 1. ca-
pite 27.

Elleborus albus impositus. libr. 4. c. 145.

Elleborus niger impositus. lib. 4. c. 146.

Eryn-

Eryngij radix cum pastinacæ seminis dra-
chma vna pota. lib. 3. cap. 21.

Fici succus lacteus cum ouiluteo, vel ty-
rhenica cera, appositus. lib. 1. cap. 145.

Fimum caprarum, præsertim in montibus
degentium, cum odoramentis haustum. lib.
2. cap. 73.

Fœniculi semen potum. lib. 3. cap. 67.

Fœniculi erratici radix imposita. lib. 1. ca-
pite 68.

Galbanum suffitum vel appositum. lib. 3.
capite 81.

Gladioli radix superior imposita. libr. 4.
capite 20.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Hederæ corymbi triti & subditi. Item: pe-
diculus foliorum melle irrigatus & vulua
inditus. lib. 2. cap. 175.

Helenium: vide Elenium.

Helichrysi: siue

Heliochrysi coma è vino pota. libr. 4. ca-
pite 52.

Heliotropij maioris folia trita & imposita.
lib. 4. cap. 185.

Hippomarathrum: vide Fœniculum er-
raticum.

Hipposelini semen ex vino mulso potum.
Item, radix. lib. 3. cap. 64.

Hypericum appositum. lib. 3. cap. 153.

Hypocistis pota & indita. lib. 1. cap. 109.

Iridis Illyricæ radix ex vino pota. lib. 1. ca-
pite 1.

526 REMEDIORVM

Iuncus odoratus. lib. 1. cap. 16.

Lacca: vide Cancamum.

Lactucæ syluestris succus. lib. 2. cap. 130.

Lanariæ herbæ radix imposita. lib. 2. capite 157.

Lapathum syluestre: vide Acetosa.

Laser cum pipere & myrrha potum. libr. 3. capite 78.

Laureola: vide Daphnoides.

Leucoij lutei flores aridi feruefacti in defensione. Item: semen cum melle inditum.

Item: seminis drachmæ duæ ex vino potæ. lib. 3. cap. 121.

Leuiticum: vide Hippofelinum.

Ligustici semen potum. Item: radix appo- sita. lib. 3. cap. 51.

Lilij radix inassata, & ex rosaceo trita. lib. 3. cap. 99.

Limaces: vide Cochleæ.

Lupinorum decoctum cum myrrha & mel- le in vellere appositum. lib. 2. cap. 103.

Lycij herba cum aceto cocta. lib. 1. c. 114.

Maioranæ folia arida in passo subdita. libr. 3. cap. 40.

Mandragoræ succus semrioboli pondere indirus. lib. 4. cap. 71.

Marrubij folia sicca, vel viridium succus. lib. 3. cap. 102.

Medij semen in vino potum. lib. 4. cap. 18.

Melanthium multis diebus sumptum. lib. 3. cap. 77.

Melissa: vide Apiastrum.

Mei

Mei radices feruifactæ in defeffionibus.
lib. 1. cap. 3.

Myrrha cum abfinthio, lupinorū cremore,
vel succo rutæ admota. lib. 1. cap. 67.

Myrrhidis radix è vino pota. libr. 4. ca-
pite III.

Nardum fylueftre : vide Afarum.

Nafturtij fermen. lib. 2. cap. 149.

Nepeta: vide Calamintha.

Nigella: vide Melanthium.

OËfypum in vellere appofitum. lib. 2. ca-
pite 67.

Oleæ æthiopicae lachryma. lib. 1. cap. 119.

Olus atrum: vide Hippofelinum.

Opobalfamum cum rofaceo cerato appo-
fitum. lib. 1. cap. 18.

Opopanax: vide Panacis fuccus.

Oreofelinum: vide Apium montanum.

Origanum heracleoticum. lib. 3. cap. 28.

Oxalis: &

Oxylapathum: vide Acetofa.

Paliuri radices & foliorum decoctum po-
tum. lib. 1. cap. 104.

Panacis heraclei fuccus. Item: fermen cum
abfinthio fumptum. lib. 3. cap. 48.

Paftinacæ fyluefttris fermen potum vel im-
pofitum. lib. 3. cap. 52.

Petrofelinum macedonicum. lib. 3. c. 64.

Phillyreæ folia pota. lib. 1. cap. 108.

Phu radices. lib. 1. cap. 10.

Pinorum crucæ pefsis emollientibus ad-
dita. lib. 2. cap. 55.

Pæoniæ radix amygdalæ magnitudine
pota. lib. 3. cap. 140.

Polium montanum potum. lib. 3. c. 107.

Polytrichon: vide Adiantum.

Porrum capitatum. lib. 2. cap. 143.

Pulegium potum. lib. 3. cap. 30.

Radicula: vide Lanaria.

Raphanus. lib. 2. cap. 106.

Rosmarini radices siccæ cum vino potæ.

Item semen. lib. 3. cap. 72.

Rubiæ radix imposita. lib. 3. cap. 143.

Rumex: vide Acetosa.

Rusci folia & baccae in vino potæ. Item:
radicis decoctum. lib. 4. cap. 141.

Ruta potu vel cibo. lib. 3. cap. 45.

Ruta sylvestris. lib. 3. cap. 45.

Sagapenum potum menses euocat, sed e-
necat foetum. lib. 3. cap. 79.

Saluiæ foliorum & racemorum decoctum
potum. lib. 3. cap. 34.

Sampfuchum: vide Maiorana.

Satureiæ decoctum. lib. 3. cap. 38.

Scordij farina imposita. lib. 3. cap. 108.

Serpyllum potum. lib. 3. cap. 39.

Seselis cretici semen potum. lib. 3. c. 54.

Seselis mafsiliensis semen & radix. libr. 3.
capite 53.

Sij folia cruda vel cocta assumpta. libr. 2.
cap. 120.

Sison potum. lib. 3. cap. 55.

Smyrnij semen. lib. 3. cap. 65.

Stachyos foliorum decoctum potum. lib.
3. cap. 103.

Stru-

FARRAGO.

529

Struthium: vide Lanaria.

Styrax potu & appositu. lib. 1. cap. 68.

Thlaspi semen menses ciet: sed partus e.
necat. lib. 2. cap. 105.

Thymi decocti ius. lib. 3. cad. 37.

Thymbra: vide Satureia.

Tragij seminis foliotum, vel lachrymæ
drachma vna pota. lib. 4. cap. 44.

Tragoriganum potum. lib. 3. cap. 29.

Trichomanes Adianti viribus pollet. libr.
4. cap. 132.

Trifolij asphaltitis seminū drachmæ tres,
vel foliorum drachmæ quatuor ex aqua po-
tæ. lib. 3. cap. 106.

Trissago: vide Chamædrys.

Veratrum: vide Elleborus.

Vinum absinthites. lib. 5. cap. 40.

Vinum aromatites. lib. 5. cap. 43.

Vinum ex caricis. lib. 5. cap. 35.

Vinum è dauci radicibus. lib. 5. cap. 45.

Vinum dictamnites. lib. 5. cap. 42.

Vinum hyssopites. lib. 5. cap. 41.

Vinum ex panace. lib. 5. cap. 45.

Vinum è saluia. lib. 5. cap. 45.

Vinum scillinum. lib. 5. cap. 22.

Viola: vide Leucoium.

Vitici semen cum pulegio potum, vel
fussitum, vel appositum. Item: seminis dra-
chma vna ex vino pota. lib. 1. cap. 116.

Vitis nigræ viticulæ primo germinum
partu erumpentes, in olera receptæ. libr. 4.
cap. 177.

Vnguentum abrotoninum. lib. i. cap. 49.

Vnguentum amaracinum subditum. libr.

1. cap. 57.

Vnguentum ocimum. lib. i. cap. 48.

Vnguentum sampsuchinum. libr. i. c. 47.

Vrticæ folia cum myrrha trita & imposi-
ta. Item: cum modico myrrhæ pota. libr. 4.
capite 89.

Xiphion: vide Gladiolus.

MATHIOL.

Antirrhini folia, quinetiâ flores & semen
illinuntur cum rosaceo & melle ad mensium
difficultates. lib. 4. cap. 128.

Ariseminis drachmæ duæ ex vino potæ.
lib. 2. cap. 162.

Artemisiæ recentia folia cum oleo irino
myrrha & ficubus trita, vtiliter mulieribus
supponuntur. lib. 3. cap. 111.

Arundinis radix pota. lib. i. cap. 97.

Afarina menses pellit. lib. i. cap. 9.

Blitum auxiliatur peculiariter ad menses
remorantes prouocandos, si fœminæ vapore
decocti calidi suffiantur, adeo vt vapor ad v-
terum ascendat. Comp. pag. 211.

Botrys suffita. lib. 3. cap. 113.

Caltham ad menses ducendos plurimum
valere constat sexcentis fœminarum factis
periculis, præsertim epoto eius succo, aut
herba ipsa recente diutiùs deuorata. libr. 4.
cap. 186.

Cardiaca cit menses. lib. 4. cap. 89.

Cardui lactei: siue

Cardui marię radicem decoctum tam po-
tum,

FARRAGO.

531

um, quàm in defefsionibus adhibitum. lib. 1. cap. 19.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua (cuius præparatio supra cap. 336. habetur) pellit menses. lib. 1. cap. 13.

Dictamni albi radix menses educit, tum supposita, aut cum pulegio suffita, tum ex vino meraco duarum drachmarum pondere pota. lib. 3. cap. 33.

Dracunculi radix supposita. lib. 2. cap. 161.

Ebuli succus è radicibus expressus supponitur fœminarũ locis ad euocandas menses, præsertim si lana exceptus intromittatur. lib. 4. cap. 168.

Eupatorii vulgaris decoctum. lib. 4. capite 37.

Gattariæ tota planta, tam pota quàm in defefsionibus adhibita. lib. 3. cap. 36.

Gentianæ radix. lib. 3. cap. 3.

Herba Kunigundis: vide Eupatorium.

Imperatoris radix. lib. 3. cap. 65.

Iuniperi foliorum & baccarum decoctum potum, valentissimè pellit menses. lib. 1. capite 87.

Lauendula menses educit. lib. 1. cap. 6.

Lupulus menses prouocat. lib. 4. c. 140.

Mercurialis fœmineis locis supposita. Comp. pag. 913.

Nardus Italica menses educit. lib. 1. cap. 6.

Nucibus iuglandibus propria quædam & peculiaris facultas inest, ad remoratos menses ciendos, adeò vt ego facto periculo

Ad mensuram 3. m. obloz libris 7. m.
Cumini
ana 3. 7.
myrror
scapulari
ana 3. 1. f.
Castorei 3. 1.
ni/rt fuit
inchoant
obloz m. fi.
Justi et p. de
le p. de
obloz m. fi.

532

R E M E D I O R V M

non parum fuerim demiratus, & præsertim
 ubi cætera medicamenta, quæ ad hoc munus
 obeundû præstantiora censentur, nihil mo-
 uerant. Macerantur itaque ad id in aqua lu-
 glandes nûces cum suis putaminibus, quo-
 usque remollitæ atque humefactæ, eorum
 nuclei à contegente membrana, perinde ac
 virides expoliari possint. Sumuntur deinde
 expoliati nuclei, & conduntur macerandi in
 aqua vitæ præstanti, & post duos dies, præ-
 purgatis prius scæminis nuclei duo vel tres
 integræ nucis, quotidie dantur manè ieiunis
 deuorandi, decem cõtinuïs diebus ante tem-
 pus menstruæ fluxionis. lib. 1. cap. 141.

Pseudo-colti radicem menses trahere affir-
 mant, siue bibatur ipsa radix, siue decoctum
 eius, aut si in fomentis, balneis, & defessio-
 nibus addatur. lib. 1. cap. 15.

Saxifragæ tertiæ radix quouis modo sum-
 pta. Comp. pag. 644.

Sinapis semen cit menses. lib. 2. cap. 148.

Vincetoxici radices in defessio nibus ad-
 dita. lib. 3. cap. 90.

Ad mensium redundantiam.

C A P. CCCCXXXVIII.

DIOSCOR.

A Caciæ succus potus vel inditus, mensi-
 um abundantiam sistit. lib. 1. cap. 115.

Acutæ spinæ baccæ in cibis aut potu men-
 sium abundantiam sistunt. lib. 1. cap. 105.

Acinos pota. lib. 3. cap. 43.

Apollinaris semen oboli pondere cum pa-
 pau-

ateris semine & aqua malsa potum. libr. 4.
cap. 64.

Cotoneorum flos viridis & siccus in vino
potus. lib. 1. cap. 131.

Cuminum sativum cum vva passa, aut lo-
ij farina, ceratoue impositum. lib. 3. cap. 59.

Hordeum murinum: vide Phœnix.

Hyoscyamum: vide Apollinaris.

Idææ radice radix pota. lib. 4. cap. 40.

Lolium murinum: vide Phœnix.

Lysimachiae foliorum succus in passo sub-
ditus. lib. 4. cap. 3.

Medij radix in farinam redacta, & decocta
cum melle in eclegmatis formam, per aliquot
dies sumpta. lib. 4. cap. 18.

Misy. lib. 5. cap. 76.

Myricæ arboris cinis impositus. libr. 1. ca-
pite 99.

Nucum iuglandium nucleivsti, ex vino
triti & admoti. lib. 1. cap. 141.

Ostracites lapis drachmæ vnus pondere
ex vino potus. lib. 5. cap. 122.

Oxyacantha: vide Acuta spina.

Phœnicis folia cum vino austero pota. lib.
4. cap. 39.

Pœoniæ grana rubra numero decem vel
duodecim in vino austero & nigro pota. libr.
3. cap. 140.

Salicaria: vide Lysimachia.

Sedi: siue

Semperuiui succus in vellere subditus.
lib. 4. cap. 84.

Solani hortensis succus in vellere subdi-
tus. lib. 4. cap. 66.

Spina acuta: vide Acuta spina.

Spinæ arabicæ radix ad mensium abund¹⁰⁹
dantiam valet lib. 3. cap. 13.

Tamarix: vide Myrica.

MATHIOL.

Amaranti purpurei flos potus, mensium
abundantiam cohibet. lib 4. cap. 52.

Auellanarum subrufescentem medullam, quæ putamini intus inhærens nucleum circumambit, sunt qui affirmant præstare ad menses cohibendos. lib. I. cap. 142.

Auriculæ vrsi folia recentia vnâ cum ra-
dice tusa & composita. Comp. pag. 633.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4.
capite 2.

Bursa pastoris sistit mensum abundantiam, si eius & persicariæ decocto insideant mulieres. Esturque ad idem. lib. 2. cap. 150.

Caucalidis semen potum. lib. 2. cap. 133.

Chelidoniȳ maioris herba inaminiſ admo.
ta. lib. 2. cap. 176.

Clematis fœmoribus adalligata. lib. 4. ca-
pite 7.

Corallium. lib. 5. cap. 97.

Cornorum è decocto & saccharo, liquor ignis opere & coctura concrefcit, coagulatq; , qui præterquam quòd gratiffimo placeat gultu, vriliter datur foeminis menfium profluuiò laborantibus. lib. i. cap. 135.

Cotini folia addūtur in defefsionibus, quæ
ad menses cohibendos parantur. lib. 1. c. 124.

una 2.1. bol. armen 3 y Flos

Flos solis datur ad mensium abundantiam potandus una cum radicibus contritus. lib. 3. cap. 50.

Iuniperi resina hausta. Comp. pag. 41.

Leporinum stercus, quod vulvis immisum, mensium defluxiones cohibet, experientia compertum est. lib. 2. cap. 18.

Mespilorum decocto si insident mulieres. lib. 1. cap. 133.

Milij Indici flores, qui è rubris paniculis excutiuntur, drachmæ pondere ex vino rubro hausti. lib. 2. cap. 91.

Millesolij herba recens tusa & supposita, pubique illita. lib. 4. cap. 98.

Oleum hyoscyaminum (cuius præparatio infra cap. 504. describetur) tum pubi & lumbis perunctum, tum pelsis infusum. lib. 1. cap. 36.

Tormentillæ radices sistunt menses, si in earum decocto ad umbilicum usque confederint fœminæ. Idem præstant si tritæ & ex melle atque spica subactæ, ventri ac pubi illinuntur. lib. 4. cap. 2.

Vinum quod è fructu crespini post vindemias exprimitur, tam sumptum quam inditum, mensium profluvia cohibet. lib. 1. capite 105.

Ad uteri fluxum in genere.

CAP. CCCCXXXIX.

Chilleæ decocto insident fœminæ fluxio Anæ vulvæ laborantes. lib. 4. cap. 132.

LI 4

Curat menses abundantes. Carthæ et sphenæ resinae vinctis liganda. Ab his siccis et assis potius quæ elixir vinctis. Modica quantitate aspergenda in potu. Proximata, quælibet sit balneum hyposphæ.

Ceruini cornu cinis elotus, binis ligulis cum liquore aliquo huic rei accommodato epotus prodest. lib. 2. cap. 52.

Chrysocomes radix contra purgationes vuluæ, decocta cum hydromelite, assumitur. lib. 4. cap. 50.

Cinnabaris Lapidis hæmatidis vires habet. lib. 5. cap. 69.

Fæx vini imo ventri aut genitalibus imposita, muliebri profluuium mitigat. libr. 5. capite 90.

Fimum caprarum, præsertim in montibus degentium, in farinam tritum & lanis impositum, cum thure. lib. 2. cap. 73.

Gallarum decoctum, quibus insidere expedit, efficax est. lib. 1. cap. 123.

Hypocistis pota & indita. lib. 1. cap. 109.

Lapathi radices tritæ & admotæ. lib. 2. capite 108.

Lapis hæmatites bibitur contra fluxiones mulierum in vino. lib. 5. cap. 101.

Lapis morochthus conuenit fluxionibus vuluæ, cum aqua potus, & impositus velleri. lib. 5. cap. 109.

Lentisci decoctum fotu vuluæ fluxiones sistit. lib. 1. cap. 75.

Leporis coagulum tribus obolis ex vino potum. lib. 2. cap. 68.

Loti arboris ramentorum ligni decoctum siue potum, siue infusum, vtile est. libr. 1. capite 134.

Lycium appositum. lib. 1. cap. 114.

My.

Myrica vagueta emplastrum rosata et epotum adstringentia adhibentur.

Myricæ fructus datur contra profluua fæ-
ninarum. Cortex in eundem vsum adhibe-
ur. Decoctum foliorum salutare mulieribus
fluxione vuluæ opportunis, in defefsionibus.

lib. 1. cap. 99.

Myrti semen in defefsionibus vtile. libr. 1.

cap. 128.

Nardum Indicum: &

Nardum Syriacum appositum, vuluæ pro-
fluua sanientque sistit. lib. 1. cap. 6.

Nuclei acinorum mali punici acidi, coele-
sti aqua madefacti ad defefsiones. libr. 1. ca-
pite 127.

Nymphææ alterius semen & radix, effica-
citer ex vino nigro bibuntur. lib. 3. cap. 132.

Oleæ syluestris succus adinotus. lib. 1. ca-
pite 118.

Omphacium infusum. lib. 5. cap. 6.

Oxalis; &

Oxylapathum: vide Lapathum.

Palma in vino austero pota. lib. 1. cap. 125.

Palmæ elates decoctum potum. lib. 1. ca-
pite 126.

Papaueris nigri semen cum vino potum.
lib. 4. cap. 60.

Polygoni succus impositus. libr. 4. cap. 4.

Quercus decoctum, fœminis fluxione
vuluæ laborantibus subiectum, vtile: præ-
sertim id quod inter corticem & caudicem
membranæ simile clauditur, tritū & in pello
subditum: quinetiam membrana glandis pu-
tami subiecta. Item: glandes ipsæ. l. 1. c. 126.

Rubigo ferri admota. lib. 5. cap. 53.

Rubi ramorum decoctum potum. libr. 4. capite 33.

Rubo idæo eadem vis. lib. 4. cap. 34.

Rumex: vide Lapathum.

Sanguinaria: vide Polygonum.

Stercus: vide Fimum.

Tamarix: vide Myrica.

Terra samia cum sylvestris punicæ flore propinata. lib. 5. cap. 129.

Thuris cortex in pello confert. lib. 1. c. 71.

Tragi herbæ quam aliqui scorpion, aut traganon vocant, racemorum acini decem ex vino poti, fœminis fluxione vuluæ laborantibus auxiliantur. Tunduntur à plerisq; & in pastillos digesti afferuantur: quibus videntur dum opus est. lib. 4. cap. 46.

Vinum lentiscinum, fluxiones vuluæ in seissione cohibet. lib. 5. cap. 33.

Vinum resinatum fœminis fluxione vuluæ laborantibus, conuenit. lib. 5. cap. 36.

Vinū strobilites, Resinati vires habet. lib. 5. cap. 37.

Vinum terebinthinū Lentiscini effectum præbet. lib. 5. cap. 33.

Vuarum vinaceorum reconditorum decoctum infusum, fœminas fluxione vuluæ laborantes iuuat. lib. 5. cap. 3.

RATHIOL. Aquæ aluminosæ vteri fluxiones cohibent. lib. 5. cap. 14.

Caryophyllata epota prodest fœminarum profuuijs. lib. 4. cap. 17.

Fra.

Fragariæ folia & radix muliebres fluxus cohibent. lib. 4. cap. 38.

Glandes in farinam tritæ & potui datæ drachmæ pondere ex plantaginis succo, auxiliantur omnibus vteri fluxionibus. lib. 1. capite 121.

Leporinum stercus, quod vuluis immisum, humentem exiccat vterum, experientia compertum est. lib. 2. cap. 18.

Ligustri è floribus fit aqua quæ vterinas cohibet fluxiones, tam bibita, quàm supposita. lib. 1. cap. 107.

Myrteum condimentum fœminarum fluxiones qualescunque sint, valenter inhibet. lib. 1. cap. 128.

Nucum pinearum (quas conos vocant) aqua, quæ è viridibus distillatorio vale paratur, vuluam à fluxionibus tuetur. Sed ad hoc succus longè efficacior. lib. 1. cap. 74.

Pilosella medetur vteri profluuijs ex vino austero pota. lib. 4. cap. 10. & Compend. pag. 635.

Potentilla mulierum profluvia cohibet. Id quod & præstare dicitur, si recens in calceis nudis pedibus supponatur. lib. 4. cap. 37.

Pruni sylvestris baccarum decoctum in defectionibus adhibitum. lib. 1. cap. 137.

Pulmonariam illam quæ in arborum caudicibus nascitur, non desunt qui laudibus effertant ad vtrunq; muliebri profluuium, cui mirificè mederi aiunt. lib. 4. cap. 48.

Punicæ è floribus, hoc est, internis cytino-

rū puniceis ac tenuibus folijs fit saccharum, perinde ac ex puniceis rosis, admirabilis facultatis ad vtrasq; vteri fluxiones, si semuncię pondere sumatur ex vino rubro austeriusculo, aut ex punicorum acidorum succo, aut ex aqua, in qua ferrum, quod Græci *σόνικον* vocant, extinctum fuerit: quinetiam ex carniū iure vbi alia non sint ad manus. Quo medicamento plurimæ adiutæ sunt mulieres, quæ diuturna vteri fluxione laborarunt, lib. 1. cap. 127.

Rosarum in fructu tres comperiuntur partes, vbi rubescit is & maturitatem sensit, videlicet substantia carnis, semen & lanugo conclusa, quibus non obscura inest adstringendi vis: idcirco & ipsæ remedio sunt contra fœminarum abundantiam qualemcunq; lib. 1. cap. 113.

Salviæ arida folia suffita. lib. 3. cap. 34.

Solbastrella muliebri profluuium efficacissimè sistit. lib. 4. cap. 45.

Sorbæ farina vtiliter datur delingenda fœminis vterinis fluxionibus opportunis. Compend. pag. 139.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, potum in aqua, in qua candens ferrum pluries extinctum fuerit. libr. 5. cap. 29.

Ad vteri fluxum album. CAP. CCCCXL.

ANisum potum, alba fœminarum profluvia sistit. lib. 3. cap. 56.

Rhois semen, candida fœminarum profluvia

*Interfimb
moscon
p. v. l. h. r.
monf. s. l.
aly. l. n. o. d. e. v. l. o. e. d. i. n. t. u. m. R. h. o. i. s. - f. l. u. i. a
m. a. l. i. m. o. b. G. r. a. v. i. v. o. r. a. t. q. u. i. m. t. e. s. s. a. p. r. o. u. e.
m. b. i. n. f. u. l. o. r. d. e. n. v. a. l. l. i. d. i. s. e. p. t. e. s. t. a. a. g. n. o. s. i.
s. u. b. e. d. d. f. o. r. m. m. o. d. o. r. a. t. a. l. i. q. u. o. m. o. d. o.
m. o. d. i. n. i. l. u. o. r. a. l. l. b. o. m. o. d. o. t. a. n. t. o.
f. u. p. r. i. n. c. i. p. i. o. q. u. i. d. e. m. o. d. o. n. o. e. s. t. l. o.*

fluvia sistit. libro primo capite 124.

Abrotoni fœminæ, folia sicca & in pulve-
rem trita, perquam vtiliter dantur semidra-
chmæ pondere ex aqua parthenij, ad sistenda
alba fœminarum profluvia, si continuis de-
cem diebus aut pluribus sumantur, à ieiunis,
& deinde interpolatis diebus. lib. 3. cap. 25.

Alchimillæ stillatitia aqua epota, tum e-
tiam in vuluam indita, alba mulierum pro-
fluvia mirificè sistit: adeò vt eius quoq; diu-
tina iniectione corruptæ ab incorruptis vix
dignosci possint, restrictis mirum in modum
fœmineis locis: quòd tum celerius, tum effi-
caciùs præstatur, si in eius decocto insideant.
lib. 4. cap. 115.

Amaranti purpurei flos potus, albas vteri
fluxiones cohibet. lib. 4. cap. 52.

Aquæ ferreæ menstruis albis vtiliter adhi-
bentur. lib. 5. cap. 14.

Auellanarum putamina cruda, in tenuem
puluerem contrita, & ex vino austero hausta,
drachmarum duarum pondere, cohibent al-
ba fœminarum profluvia: verum ad hoc, sunt
qui magis præstare affirmant, subrufescen-
tem medullam, quæ putamini intus inhæ-
rens, nucleum circumambit. libr. 1. cap. 142.

Caphura aduersus albas vuluæ fluxiones
efficax est, cum succino & aqua nymphææ
hausta. Idem præstat pubi seu imo ventri il-
lita: quæ tamen antea psyllij seminis spissa-
mento, aut omphacio, aut solani succo pro-
bè sit macerata. lib. 1. cap. 75.

Castanearum interior membrana rubens, qua albicans pulpa circumuestitur, duarum drachmarum pondere, cum pari pondere ramentorum eboris, ex aqua nymphææ albæ hausta. lib. 1. cap. 122.

Corallium potum albos vteri fluores reprimat. lib. 5. cap. 97.

Crytallum in tenuissimum puluerem tritum ex vino austero potum. lib. 5. cap. 116.

Cymbalaria valere ad alba vteri profluvia certò scimus, vbi herba ipsa recēs pluries in acetarijs deuoretur, in ipsius cœnæ principio. lib. 4. cap. 88.

Dactylorum ossa in puluerem trita semunciae pondere, addita sanguinis draconis lachrymæ drachma, ex portulacæ aqua pota. lib. 1. cap. 126. Item:

Dactyli auxiliantur deuorati fœminis albo vteri profluvio laborantibus, & præsertim si exempto osse infarciantur Eboris scosbe, margaritis, corallio rubeo, & deinde sumantur à ieiunis quotidie tres aut quatuor. Comp. pag. 106.

Ebur præstat ad albas mulierum fluxiones, si tamen in tenuissimum puluerem lapide porphyreo redigatur, propineturque ex lactucæ seminis cremore, aqua in qua chalybs extinctus fuerit, prius macerato semine. lib. 2. cap. 50.

Lunaria minor albas vteri fluxiones reprimat. lib. 3. cap. 135.

Malorum punicorum acidorum ossiculi

vn-

uncia pōdere cum thuris drachma in tenuis-
simum puluerem contrita, auxiliantur fœ-
minis, albis vteri profluuijs laborantibus, si
quotidie ex rosarum stillatitia aqua huiusce
pulueris binas hauserint drachmas. l. i. c. 127.

Milij Indici flores, qui ex albis paniculis
excutiuntur, drachmæ pondere ex vino hau-
sti. lib. 2. cap. 91.

Millefolium illud cui candida inest vmbela
la, vnâ cum floribus tusa, & cum sua ipsius
aqua, aut caprino lacte pota, fœminis alba
vteri excrementa tollit. Atqui id valentius
præstat, vbi cum corallio, succino & eboris
scabe propinetur. lib. 4. cap. 98.

Oleum hyoscyaminum (cuius præpara-
tio infr. c. 504. habetur) albicantia vteri pro-
fluvia cohibet, tum pubi & lumbis perun-
ctum, tum pennis infusum. lib. i. cap. 36.

Ouum recentissimè exclusum, si crudum
dum adhuc calet, absorbeatur, præstat maxi-
mo sanè auxilio, ad alba fœminarum proflu-
uia. lib. 2. cap. 44.

Pes leonis: vide Alchimilla.

Polygonati radices conferunt ad albas v-
teri fluxiones, si diu ijs vtantur fœminæ co-
morbo laborantes. lib. 4. cap. 5.

Potentillæ siccæ farina ex sua ipsius aqua
stillatitia pota, albas vteri fluxiones cohibet:
sed valētius addito corallio, & eboris ramens
tis. lib. 4. cap. 37.

Punicæ florum saccharum, &c. vide in ca-
pite præcedenti.

544 REMEDIORVM

Quercus: Aqua stillatitia, quæ in balneo calentis aque vitreis organis à tenellis quercus folijs, primo ipsorum exortu decerptis, elicitur, albas vteri fluxiones sistit. libr. 1. capite 121.

Rosarum flosculi medij (autore Plinio) alba fœminarum profluvia mirificè inhibent. libr. 1. cap. 113. Item: in earum fructu tres comperiuntur partes, &c. vide cap. præcedenti.

Rosmarinum coronarium albas vteri fluxiones sistit, si diutius quotidie sumatur. lib. 3. cap. 73.

Stellaria: vide Alchimilla.

Trifolij pratensis vniuersæ florentis plantæ decoctum potum alba vteri profluvia cohibet. Comp. pag. 521.

Ad vteri fluxum rubrum. CAP. CCCCXLI.

AChilleæ coma trita, cruenta vuluæ profluvia in vellere inhibet. lib. 4. cap. 32.

Chalcitis sanguinem è vulua erumpentem cum succo porri sistit. lib. 5. cap. 75.

Clymeni succus è toto frutice & radice expressus, rubra fœminarum profluvia refrigerando infrænât. lib. 4. cap. 12.

Iunci semen tostum, ex vino diluto potum, rubra vuluæ profluvia sistit. libr. 4. capite 47.

Limonij semen tritum ex vino acetabuli mensura potum, rubra fœminarum profluvia sistit. lib. 4. cap. 15.

Mano

FARRAGO.

545

548

Mandragoræ malorum semen appositum cum sulphure ignem non experto, rubra fœminarum profluvia sistit. lib. 4. cap. 71.

Oenanthe pelsis miscetur ad sistendum sanguinem. lib. 5. cap. 5.

Symphytum petræum, ad rubra fœminarum profluvia in vino decoctum potui datur. lib. 4. cap. 9.

Lunaria rubentes uteri fluxiones supprimit. lib. 3. cap. 135.

Ad uteri affectus in genere. CAP. CCCCXLII.

A Cori decoctum insidentibus ad muliebres affectus utiliter Iridis modo impunitur. lib. 1. cap. 2.

Adeps anserinus. Item:

Adeps gallinaceus recens sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit. lib. 2. cap. 69.

Adeps suillus contra vuluæ vitia idoneus est. lib. 2. cap. 69.

Aluga ex melle apposita, vuluæ vitia extrahit. lib. 3. cap. 157.

Alismatis radix pota, contra vuluæ vitia prodest. lib. 3. cap. 151.

Amomum in pelsis aut defectionibus ad vuluæ vitia utile. lib. 1. cap. 14.

Anethi decoctum fœminis vuluæ malo opportunis, ad defectiones utile. lib. 3. cap. 58.

Apollinaris liquamentum ad vuluæ mala prodest. lib. 4. cap. 64.

Aristolochia longa cum pipere & myrrha pota, omnia vuluarum onera eijcit. Idem est.

Alumina insistentibus sensus.

Alumina insistentibus sensus.

Alumina insistentibus sensus.

REMEDIORVM

546

ficit in pello subdita. Rotunda ad idem pol-
let. lib. 3. cap. 4.

Betonice folia dari debent mulieribus
vulvæ malo opportunis, denarij pondere cum
hydromelite. lib. 4. cap. 1.

Calamus aromaticus (verus) ad muliebres
infectus decoquitur. lib. 1. cap. 17.

Carpoballamum ad muliebres suffitus
perquàm vtile est lib. 1. cap. 18.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Conyzæ decoctum in defectionibus me-
detur vulvæ malis. lib. 3. cap. 119.

Costus, virijs quæ vulvam malè habent,
tam imposito, quàm foru aut suffitu auxilia-
tur. lib. 1. cap. 15.

Crocus ad vulvæ cataplasmata vtiliter ad-
hibetur. lib. 1. cap. 25.

Damafonium: vide Alisma.

Ebulus Sambuci vires habet. libr. 4. ca-
pite 168.

Fici in muliebres totus cum fœno græco
& ptisana miscentur. lib. 1. cap. 145.

Fœni græci decocti succus fœminarum
malis subuenit, & siue tumor siue præclusio
sit vulvæ, fontentur & insident. lib. 2. cap. 95.

Hyoscyamus: vide Apollinaris.

Iridis radices decoctum, fœminarum fou-
bus vtiliter imponitur, ad emolliendos lo-
cos, laxandaq; in eis venarum spiracula. lib.
1. cap. 1.

Lauri decoctum in muliebres infectus ad-
ditum, vulvæ vitijs conuenit. lib. 1. cap. 90.

Mei

Digitis rapient usq; ad de vlori

Condis. barbari

Mei radices cum melle in eclegmate vul-
næ affertæ auxiliantur. lib. 1. cap. 3.

Musci decoctum insidentium vuluis vtile.
lib. 1. cap. 20.

Oleum mastichinum contra omnia vul-
næ mala efficax est. lib. 1. cap. 40.

Rhaponticum facit ad vuluæ mala. libr. 3.
cap. 2.

Sambuci radix insidentium vuluæ spiracu-
la patefacit, & vitia corrigit. lib. 4. cap. 168.

Trifolij asphaltitis seminum drachmæ tres,
vel foliorum drachmæ quatuor, potæ ex aqua
qua, fœminis vuluæ vitijs opportunis auxi-
liantur. lib. 3. cap. 106.

Vinum cedrites mulieribus vuluæ causa-
rijs vtile. lib. 5. cap. 38.

Viticis herbæ & seminis decoctum, in de-
fensione, mulieribus vuluæ malo opportunis
auxiliatur. lib. 1. cap. 116.

Vnguentum cinnamominum contra vul-
uæ vitia, cum duplo oleo, cera & medulla ef-
ficax est, ita enim ferè multum acrimoniam
exolescit, & quædam emolliendi vis contra-
hitur. lib. 1. cap. 63.

Vnguentum cyprinum vuluæ vitijs con-
uenit. lib. 1. cap. 54.

Vnguentum gleucinum vuluæ vitijs auxi-
liatur. lib. 1. cap. 56.

Vnguentum irinum confert fœminis vul-
uæ causarijs. lib. 1. cap. 55.

Vnguentum susinum ad muliebria mala
vtilissimum. lib. 1. cap. 51.

Mm 2

MATHIOL. Amaracus cōfert ad omnes vteri affectus
lib. 3. cap. 40.

Artemisiæ recentia folia cum oleo irino,
myrrha & ficubus trita, vtiliter mulieribus
supponuntur ad vterinas affectiones. lib. 3.
capite III.

Cardui benedicti decoctum ex vino sum-
ptum. vteri vitij auxiliatur. lib. 3. cap. 91.

Cinnamomi vulgaris stillatitia aqua (cu-
lus præparatio supr. cap. 336. habetur) vteri
morbis perquam vtilis est. lib. 1. cap. 13.

Hippoglossum in vteri affectibus magno
datur iuuamento. lib. 4. cap. 127.

Menthæ græcæ folia adduntur in placen-
tis, & ita eduntur à mulieribus vteri affecti-
bus obnoxijis. Sunt etiam, qui eadem tenui
pulticula illita frigant in patellis in oleo aut
buryro, & in cibis ijs vtantur. lib. 3. cap. 35.

Pseudocosti radicem præferunt ad vteri
morbos: lib. 1. cap. 15.

Sampsuchum: vide Amaracus.

Vtero quæ noceant. CAP. CCCCXLIII.

DIOSCOR. A Deps anserinus. Item:

Adeps gallinaceus sale inueteratus, &
qui temporis spacio acrimoniam concepit,
vulvæ inimicus est. lib. 2. cap. 69.

Ad vteri strangulationem siue suffocationem.

CAP. CCCCXLIIII.

IDEM.

A Cetum scillinum vulvarum strangula-
tionibus prodest. lib. 5. cap. 21.

Ag-

Agarici drachma vna dari solet, si vuluæ
ranguatus vrgeat. lib. 3. cap. 1.

Betonicæ folia sicca denarij pondere dan-
ar cum hydromelite ad laxandos vteri stran-
gulationes. lib. 4. cap. 1.

Bitumen vuluarum strangulationes, ol-
factu, suffitu, imposito, emendat. libr. 1. ca-
pite 85.

Cimices lectularij, olfactu vuluarum exa-
minationes reuocat. lib. 2. cap. 33.

Galbanum olfactum. lib. 3. cap. 81.

Iuniperi baccæ potæ. lib. 1.

Lapis gagates suffitus. lib. 5. cap. 103.

Lapis thracicus item. lib. 5. cap. 104.

Oleum amygdalinum. lib. 1. cap. 34.

Panacis heraclei semen cum vino potum.
lib. 3. cap. 48.

Peucedanum olfactum. lib. 3. cap. 76.

Plantaginis foliorum succus in vellere sub-
iectus. lib. 2. cap. 119.

Pœoniæ grana nigra numero quindecim
in aqua mulla vel vino pota. lib. 3. cap. 140.

Rhapontici idem vsus & pondus cum A-
garico. lib. 3. cap. 2.

Ruta à genitali sedetenus cum melle sub-
iecta. lib. 3. cap. 45.

Sagapenum ex aceto olfactum. libr. 3. ca-
pite 79.

Seselis massiliensis semen & radix. libr. 3.
capite 53.

Sinapi tritum naribus admotum. lib. 2. ca-
pite 148.

Sphondylii semen potum. lib. 3. cap. 74.

Vinum elleborites quinto loco descriptū.
lib. 5. cap. 45.

Vitici decoctum in defensione. libr. 1. ca-
pite 116.

Vituli marini coagulum potu conferre exi-
stimatur. lib. 2. cap. 68.

Vnguentum irinum. lib. 1. cap. 55.

Vnguentum ociminum. lib. 1. cap. 48.

Vnguentum sampsuchinum. lib. 1. c. 47.

Vngues odorati suffiri. lib. 2. cap. 8.

Urinæ humanæ sedimentum cum cyprino
feruefactum & inditum. lib. 2. cap. 74.

MATHIOL.

Alliariæ semen emplastri modo imposi-
tum, vuluæque admotum, mulieres vteri
strangulatu oppressas liberat & excitat. lib. 3.
capite 108.

Bryonia mulieres vuluæ strangulationi-
bus obnoxias mirum in modum iuuat, adeo
vt eas à strangulatu liberet & sanet. Equidem
noua mulierem quotidie ferè per annos hoc
morbo vexatam, quæ tandem à quodam vul-
gari herbario edocta, vt vinum album bibe-
ret, in quo vitis albæ radicis vncia efferbuis-
set, dormitū itura semel in hebdomada, cum
hac medicina per annum vsa fuisset, optime
ex illo morbo conualuit. lib. 4. cap. 176.

Castorium suffitum fumo naribus admo-
to, fœminas vteri strangulatu collapsas reuo-
cat. Præstat idem & quidem valentius semio-
boli pondere cum eadem assæ fatidæ quan-
titate in catapotio deuoratum. lib. 2. cap. 23.

Con.

Conchulæ indicæ suffitu pressas vteri suffocatione mulieres reuocant. lib. 2. cap. 8.

Elixir vitæ Matthioli, non solum haulta, sed in faciem ex alterius ore projecta foeminas vteri strangulatu decedentes reuocat. lib. 5. cap. 7. Præparationem huius Elixir habes infr. cap. 502.

Hippoglossi radicis aut herbæ puluis, cochlearis mensura ex vino vel iure haustus, præsentaneo remedio opem fert mulieribus strangulatu vuluæ laborantibus. lib. 4. c. 127.

Imperatoris radix ex vino pota. lib. 3. capite 65.

Iuglandium Iuli, qui mense Martio prima germinatione erumpunt, sicci & in puluerem contriti, & drachmæ pondere ex vino albo poti, foeminis strangulatu vuluæ affectis mirificè profunt. lib. 1. cap. 141.

Tussilaginis maioris radix duarum drachmarum pondere ex vino haulta. lib. 3. c. 110.

Veteramenta prunis accensa fumo nariibus excepto, efficacissimum constat esse remedium ad vuluæ strangulatus, ut mihi quoque experientia comprobatum est. quandoquidem hoc tantum remedio, ego deploratas in eo affectu mulieres incolumas pluries reddidi. lib. 2. cap. 42.

Vitis alba: vide Bryonia.

Zibettum cauernulæ vmbilici impositum, vuluæ strangulationibus mirificè prodest. lib. 1. cap. 20.

Ad vteri conuersionem. CAP. CCCCXLV.

Men 24

DIOSCOR.

Oleum amygdalinum contra vuluæ conuerſiones efficax eſt. lib. 1. cap. 34.

Oleum cicinum prodeſt vuluis conuerſis. lib. 1. cap. 32.

Pulegij decoctum conuerſas vuluas corrigi. lib. 3. cap. 30.

Vnguentum ſampſuchinum aduerſus vuluæ conuerſiones efficax eſt. lib. 1. cap. 74.

Ad vteri procidentiam. CAP. CCCCXLVI.

YDEM.

Acaciæ ſuccus potus aut inditus, prociduam vuluam cohibet. lib. 1. cap. 115.

Acetum in ſuccidis lanis vel ſpongia impositum. lib. 5. cap. 17.

Bitumen ſuffitum vel impositum. libr. 1. capite 85.

Coroneorum decoctum foru. lib. 1. c. 121.

Finum bouis maſculi ſuffitu. libr. 2. c. 73.

Gallarum decoctum in ſeſſu. lib. 1. c. 123.

Lentiscus. lib. 1. cap. 75.

Myrti ſemen in ſeſſu. lib. 1. cap. 128.

Vrticæ folia recentia contactu procidentis vuluas reſilire cogunt. lib. 4. cap. 89.

MATHIOL.

Antirrhini folia illinuntur, quinetiam flores & ſemen, cum roſaceo & melle, ad vteri præfocationes. lib. 4. cap. 128.

Ad vteri nimiam apertionem.

CAP. CCCCXLVII.

DIOSCOR.

Moly radix mirum in modum valet ad vuluæ apertiones, ſi trita cum irino vnguento in peſſo ſubijcitur. lib. 3. cap. 47.

Aqua

Aqua è viridibus pinorum nucibus quas MATHIOL.
conos vocant, distillatorio vase parata, vul-
uam angustiore reddi: Sed longè ad hoc
efficacior succus. lib. 1. cap. 74.

Auriculæ vrsi folia recentia vnâ cum ra-
dice tusa atque supposita, vuluam mirum in
modum concludunt. Comp. pag. 633.

Pini sylvestris montanæ nucû recentium
succus vuluam angustiore reddi, infusus.
Idem præstat stillatitia earum aqua, sed non
adeò valenter. Comp. pag. 30.

Ad vteri præclusionem & obstructionem.

CAP. CCCCXLVIII.

ALthæa cocta in vino vel aqua mulsa, ad Dioscor.
iecto suillo adipe, aut anserino, terebin-
thinâue, vt malagmatis lentor fiat, & in pes-
sis subdita, ad vuluæ præclusiones facit. E-
ius decoctum eodem fungitur munere. lib. 3.
cap. 146.

Artemisia feruēfacta in muliebres desessus
conuenienter adiicitur ad præclusiones vul-
uæ. lib. 1. cap. 110.

Bdellium suffitum vel appositum. libr. 1.
capite 69.

Carpobalsamum in desessionibus deco-
ctum, vuluam aperit. lib. 1. cap. 18.

Cassia (Cinnamomū vulgare) suffimen-
tis vel fœminis in solio desidentibus prodest
ad dilatationem vuluæ. lib. 1. cap. 12.

Cyperi radix fotu. lib. 1. cap. 4.

Ebulus sambuci vires habet. lib. 4. c. 168.

Mm 5

Fici lacteus succus cum amygdalis potus.
lib. 1. cap. 145.

Fœni græci decocti succus fœminarum
malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio
sit vuluæ, fouentur, & insident. Item: Eius-
dem in aqua decocti cremor expressus, locos
dilatatur & emollit, si cum anserino adipe pessi
vice subijciatur. lib. 2. cap. 96.

Iridis radicum decoctum, fœminarum fo-
tibus vtiliter imponitur, ad emolliendos lo-
cos, laxandaque in eis venarum spiracula.
lib. 1. cap. 1.

Myrrhæ vuluam præclusam aperit. lib. 1.
cap. 67.

Narcaphthum constrictionibus vuluæ suf-
fitu prodest. lib. 1. cap. 22.

Oleum cicinum prodest vuluis præclusis.
lib. 1. cap. 33.

Peucedanum potum, vuluam aperit. lib.
3. cap. 76.

Porri capitati coma in aqua maris & aceto
cocta, in defectionibus ad præclusiones vul-
uæ utilis habetur. lib. 2. cap. 143.

Sambuci radix vuluas emollit insidenti-
um decocto, patefacit earum spiracula & vi-
ria corrigit. Acini in vino poti, eodem fun-
guntur munere. lib. 4. cap. 168.

Styrax vuluæ præclusæ conuenit. lib. 1. ca-
pite 68.

Vnguentum abrotoninum. lib. 1. cap. 49.

Vnguentum butyrinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum crocinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguen-

Vnguentum cyprinum. lib. 1. cap. 54.

Vnguentum irinum. lib. 1. cap. 55.

Vnguentum mendesium. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium. lib. 1. cap. 60.

Vnguentum narcissinum. lib. 1. cap. 52.

Vnguentum ociminum. lib. 1. cap. 48.

Vnguentum onychinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum sampsuchinum. lib. 1. c. 47.

Vnguentum styracinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum susinum. lib. 1. cap. 51.

Vrticæ semen ex passo potum, vuluæ ora patefacit. lib. 4. cap. 89.

Eryngij radix præstat ad vuluarum præ- MATHIOL.
clusiones. lib. 3. cap. 21.

Stœchadis citrinæ flores adduntur in fomentis, quæ ad vteri obstructions parantur. lib. 4. cap. 52.

Ad vteri inflationem. CAP. CCCCXLIX.

AGaricum, fœminis quas inflatio vuluæ DIOSCOR.
vexat, vtiliter trium obolorum pondere ex aceto mulso datur. lib. 1. cap. 1.

Dictamnnum Pulegij vires habet. lib. 3. capite 31.

Geranij primo loco descripti radix drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. lib. 3. cap. 114.

Panacis heraclei succus ex melle dilutus, inflationes quæ vuluam malè habent, discutit. lib. 3. cap. 48.

Pulegij decoctum cōtra inflationes vuluæ in deflectiones cōuenienter adijcitur. l. 3. c. 30.

556 R E M E D I O R V M

Ruta facit ad inflationes vuluæ cum oleo decocta & infusa. lib. 3. cap. 45.

Vinum chamædryites vuluæ inflationibus subuenit. lib. 5. cap. 42.

MATHIOL. Imperatoriæ radix mirificè discutit vteri flatus. lib. 3. cap. 65.

Nux myristica præstat ad flatuosos vteri cruciatus, hoc modo: coquitur vnà crassiusculè tusa cum matricariæ radicibus, ex senis vncijs vini albi generosi, ad tertias, deinde percolatur decoctum, & additis sacchari duabus drachmis propinatur. lib. 1. cap. 141.

Sisymbrium vnà cum parthenio in calenti tegula calefactum, & odorato meraco aspersum, ventri applicatum, vteri inflationes discutit. lib. 2. cap. 121.

Ad vteri tumorem. CAP. CCCCL.

MOSCOR. **F**Oeni græci decocti succus, foeminarum malis subuenit, & siue tumor, siue præclusio sit vuluæ, fouentur & insident. libr. 2. capite 95.

Vnguentum amaracinum subditum, vuluæ tumores discutit. lib. 1. cap. 57.

MATHIOL. Aquæ sulphureosæ tumorem in vtero genitum mirificè resoluunt. lib. 5. cap. 14.

Lupuli flores & folliculi in deflectionibus additi, præstant ad tumidos foeminarum locos. lib. 4. cap. 140.

Ad vteri duritiem. CAP. CCCCLI.

MOSCOR. **A**Cori decoctum insidentibus ad mulieres affectus Iridis modo vtiliter imponitur lib. 1. c. 2.

Age.

Agerati herbæ vltæ nidor vuluæ duritias emollit. lib. 4. cap. 54.

Anthyllis trita, vuluæ pituitas emollit, cum rosaceo & lacte imposita. lib. 2. cap. 66.

Butyrum contra duritias vuluæ efficax est, quod nec virus resipit nec vetustatem sentit. lib. 2. cap. 66.

Ebulus Sambuci vires habet. libr. 4. capite 168.

Fœni græci in aqua decocti cremor expressus, locos dilatat & emollit, si cum anserino adipe pessi vice subijcitur. lib. 2. cap. 95.

Iridis decoctum fœminarum fotibus vtiliter imponitur ad emolliendos locos. libr. 1. capite 1.

Ladanum pesis admistum. lib. 1. cap. 110.

Lilij radix inassata, & ex rosaceo trita & illita. lib. 3. cap. 99.

Maluæ decoctum vuluas in fessione molli. lib. 2. cap. 111.

Mandragoræ succus pesis emollientibus admiscetur. lib. 4. cap. 71.

Matricaria: vide Parthenium.

Myrrha vuluam emollit. lib. 1. cap. 67.

Oleum hyoscyaminum pesis miscetur, ad emolliendum vtile. lib. 1. cap. 36.

Oleum picinum Picis liquidæ vires habet. lib. 1. cap. 79.

Panacis heraclei succus ex melle dilutus, duritias vuluæ discutit. lib. 3. cap. 48.

Parthenij decoctum in fessu. lib. 3. cap. 138.

Pix liquida cum pari cera. lib. 1. cap. 78.

Porri capitati coma in aqua maris & aceto cocta, in defectionibus utilis. lib. 2. cap. 143.

Pulegij decoctum in seffu. lib. 3. cap. 30.

Sambuci radix decocta in fidentium vulvas emollit. Acini in vino poti, idem faciunt. lib. 4. cap. 168.

Styrax vulvas emollit. lib. 1. cap. 68.

Vnguentum abrotoninum. lib. 1. cap. 49.

Vnguentum amaracinum. lib. 1. cap. 57.

Vnguentum anethinum. lib. 1. cap. 50.

Vnguentum butyrinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum crocinum, cum croco, cera, medulla, duplicato olei pondere. lib. 1. c. 53.

Vnguentum mendesium. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium. lib. 1. cap. 60.

Vnguentum narcissinum. lib. 1. cap. 52.

Vnguentum onychinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum styracinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum telinum. lib. 1. cap. 46.

MATHIOL. Lupuli flores & folliculi in defectionibus additi, præstant ad induratos & tumidos foeminarum locos. lib. 4. cap. 140.

Oleum è lini semine expressum, foeminarum induratos locos mollit. lib. 2. cap. 96.

Ad vteri dolores. CAP. CCCCLII.

DIOSCOR. Centaurij magni radices drachmæ duæ in vino tritæ, ad vulvæ dolores potui dantur. lib. 3. cap. 6.

Chamæsyces rami ex vino triti, & in pello appositi. lib. 4. cap. 164.

Clematidis primæ folia cum lacte, rosaceo

aut

aut cyprino in pello subdita. lib. 4. cap. 6.

Oleum amygdalinum contra vuluarum dolores efficax est. lib. 1. cap. 34.

Pœoniæ grana nigra numero quindecim, in aqua mulsa vel vino pota. lib. 3. cap. 140.

Rosarum aridarum in vino decoctarum expressus liquor infusus. lib. 1. cap. 112.

Verbenacæ folia cum suillo adipe recenti aut rosaceo imposita, vuluæ dolores finire putantur. lib. 4. cap. 55.

Vinum è dauci radicibus. lib. 5. cap. 45.

Vinum picatum vtile. lib. 5. cap. 39.

Vrinæ sedimentum cum cyprino seruescendum & inditum. lib. 2. cap. 74.

Alsiæ ex oleo chamæmelino seruescenda, MATHIOL. illinitur vtiliter ventri ad vteri dolores. Cōpend. pag. 763.

Aquæ sulphureæ præstant ad vteri dolores. lib. 5. cap. 14.

Botryos herba recens facit ad vteri dolores, si in calenti tegula cretico vino irrorata calefiat, & ventri imponatur. lib. 3. cap. 113.

Castoreum mirificum est auxilium, vbi discrimen adsit, ne vteri doloribus laborantes, tremore, contractione, conuulsionēue afficiantur. lib. 2. cap. 23.

Chelidonij maioris herba vnā cum radice tusa, & oleo chamæmelino seruescenda & vmbilico illita. lib. 2. cap. 176.

Helxine: vide Parietaria.

Morsus diaboli radix per se estur, aut eius decocti vinum vtiliter bibitur. lib. 2. c. 174.

Nux myristica præstat ad flatuosos vteri cruciatus hoc modo : Crassiusculè tusa coquitur vnà cum matricariæ radicibus ex senis vncijs vini albi generosi ad tertias, deinde percolatur decoctum, & additis duabus drachmis sacchari propinatur. lib. 1. cap. 141.

Oleum amygdalarum dulcium, contra vuluarum dolores, illitum & potum facile præstat. lib. 1. cap. 34. Item : Vteri dolores mulcet, si sex vnciarum pondere calidum bibatur: est enim certum auxilium. Compend. pag. 147.

Oleum quod insolatis in eo floribus Gelsimini paratur, illinitur vtiliter mulieribus ad frigidos vteri cruciatus. Comp. pag. 27.

Oleum quod Iridis Illyricæ floribus & radicum succo paratur, præstat ad frigidos vteri dolores. lib. 1. cap. 1.

Oleum laurinum tradidit Mesue ad vuluæ dolores efficax esse. lib. 1. cap. 38.

Oleum è scorpionibus nostrum vteri dolores ex flatu vel frigore genitos mulcet. lib. 2. cap. 11.

Parietaria vtiliter additur in clysteribus, quæ ad vteri dolores parantur. lib. 4. c. 81.

Tussilaginis maioris radix drachmarum duarum pondere ex vino pota. lib. 3. c. 110.

Vincetoxici radices in defensionibus adduntur vtiliter, quæ fiunt ad mulcendos vteri dolores. lib. 3. cap. 90.

Ad vteri perfrictiones. CAP. CCCCLIII.

Cy

Cyperī radix vuluæ perfrictionibus fotu DIOSCOR.
prodest. lib. 1. cap. 4.

Opobalsamum medetur perfrictionibus
vuluæ, cum rosaceo cerato appositum. lib. 1.
cap. 18.

Cari semen auxiliatur frigidis vteri affecti. MATHIOL.
bus. lib. 3. cap. 57.

Cubebæ frigidis vteri affectibus auxiliantur.
lib. 1. cap. 10.

Dictamnī albi radix datur contra frigidos
vteri morbos. lib. 3. cap. 33.

Gattaria vterum valenter calefacit. Item:
valet ad omnes vteri morbos à pituitosis ex-
crementis aut flatu genitos. lib. 3. cap. 36.

Lauendula vterum calefacit. lib. 1. cap. 6.

Menthæ græcæ succus epotus, frigido v-
tero subuenit. lib. 3. cap. 35.

Nardus Italica vterum calefacit. libr. 1. ca-
pite 6.

Nuces myristicæ frigidis vteri affectibus
mirificè proſunt. lib. 1. cap. 141.

Oleum quod insolatis in eo gelsimini flo-
ribus paratur, illinitur vtiliter mulieribus ad
frigidos vteri cruciatus. Comp. pag. 27.

Stœchadis citrinæ flores adduntur in fo-
mentis, quæ ad frigidos vteri morbos paran-
tur. lib. 4. cap. 52.

Ad vteri collectiones. CAP. CCCCLIIII.

Sonchi succus in vellere appositus, vuluæ DIOSCOR.
collectionibus opitulatur. lib. 2. cap. 124.

Vnguentum lulinum vuluæ collectiones
aperit. lib. 1. cap. 51.

N a

Ad vteri inflammationes. CAP. CCCCLV.

DIOSCOR.

Althæa cocta in vino vel aqua mulsa, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinæ, ut malagmatis lentor fiat, ad vuluæ inflammationes facit, in pelsis subdita. Decoctum eodem fungitur munere. lib. 3. c. 146.

Artemisia feruifaceta in fessu. lib. 3. cap. 110.

Butyrum, quod nec virus resipit, neque verustatem sentit, efficax est. lib. 2. cap. 66.

Iunci odorati decoctum ad desidentium forus vtile. lib. 1. cap. 16.

Leucorij lutei flores aridi feruifaceti, in desessionibus vtilis. lib. 3. cap. 121.

Lini seminis decoctum in desessionibus perquam vtile. lib. 2. cap. 96.

Matricaria: vide Parthenium.

Melilotus ex passo cocta illita: interdum autem addito oui luteo assato, aut fœni græci farina, lini semine aut polline, aut capitulis papaueris, intyboue. lib. 3. cap. 41.

Nardum Indicum: &

Nardum Syriacum aquæ incoctum ad infessus. lib. 1. cap. 6.

Oleum amygdalinum: lib. 1. cap. 34.

Parthenij decoctum in fessu. lib. 3. c. 138.

Sertula campana: vide Melilotus.

Viticis herbæ & seminis decoctum, in desessione valet. lib. 1. cap. 116.

Vnguentum irinum: lib. 1. cap. 55.

MATHIOL.

Ballaminæ fructus exempto semine insolanur diu in oleo omphacino, aut inacerantur eodem oleo in balneo calentis aquæ, aut equis

equino calente fimo, fitq; inde oleum, quod valet ad inflammatos vteros siphone iniectum. lib. 4. cap. 177.

Hyoscyaminum oleum, (cuius præparatione infr. c. 405. inuenies) efficacissimum est medicamentum ad inflammationes pudendorum vtriusque sexus. lib. 1. cap. 36.

Viticella: vide Balsamina.

Ad vteri erosiones & exulcerationes.

CAP. CCCCLVI.

A Murca vuluæ exulcerationibus utiliter *diocor.*
infunditur. lib. 1. cap. 120.

Aclepiadis folia, aduersus vuluæ vlcera quæ cacoethe vocantur, illinuntur. lib. 3. capite 90. *malva a posthuma*

Fœnum græcum viride cum aceto, utilissimum est imbecillibus locis & vlcera sentientibus. lib. 2. cap. 95. *well in unguentis*

Lac bubulum: Item

Lac caprinum: Item

Lac ouillum, per se, vel cum hordeacea prisana, aut halicaceo cremore, exulceratæ immittitur vuluæ. lib. 2. cap. 64. *poring. 20. 69. 85.*

Lini seminis decoctum vuluæ erosionibus immittitur. lib. 2. cap. 96.

Maluæ decoctum clystere infusum, prædest vuluæ erosionibus. lib. 2. cap. 111.

OEsypum cum meliloto & butyro, vuluæ vlcera explet & emollit. lib. 3. cap. 67.

Portulacæ succus vuluarum erosionibus immittitur. lib. 2. cap. 117.

Na 2

Vnguentum crocinum, contra vuluæ vl-
cera quæ cacoethe vocantur, prodest cum
croco, cera, medulla, duplicato olei pondere.
libr. i. cap. 53.

Vnguentum butyrinum eandem vim ha-
bet. lib. i. cap. 53.

Vnguentum melinum exulceratis vuluis
immittitur. lib. i. cap. 44.

Vnguentum onychinum, &

Vnguentum styracinum, crocino, viribus
cognata sunt. lib. i. cap. 53.

MATHIOL.

Balsamini fructus exempto semine diu in-
solantur in oleo oimphacino, aut macerantur
eodem oleo in calentis aquæ balneo aut equi-
no fimo calente, fitque inde oleum, quod
valet ad exulceratos vteros siphone injectū.
lib. 4. cap. 177.

Consolidæ mediæ folia illita, vel eorum
succum, efficax medicamentum esse prædi-
cant vlceribus pudendorum virilium & mu-
liebrium. lib. 4. cap. 9.

Malicorio præcipua vis est aduersus pu-
dendorum vlcera, siquidem id exiccatum, &
cum sicca pariter marina spongia, & aloe,
tritum, æquali omnium portione, addito al-
uminis vsti momento, vuluæ vlcera in mu-
lieribus breui ad sanitatem deducit. lib. i. ca-
pite 127.

Solidago: vide Consolida.

Viticella: vide Balsamina.

Ad tibiæ vlcera & fluxiones.

CAP. CCCCLVII.

Bryo-

Bryoniæ folia, fructus & radix, putren-
tium tibiærum tædio efficaciter ex sale illi-
untur. lib. 4. cap. 176. DIOSCOR.

Fici cum atramento sutorio deploratis fe-
rè tibiærum fluxionibus & cacoethicis vlce-
ribus medetur. lib. 1. cap. 145.

Vitis alba: vide Bryonia.

Cynoglossi folia recentia, medentur im-
posita tibiærum vlcibus. Comp. pag. 829. MATHIOL.

Matrilyuæ: siue

Periclymeni folia & eorum succus, ve-
niunt utiliter in vnguenta, quæ ad vlcera quæ
in cruribus eueniunt, parantur. Compend.
pag. 639

Ad varices CAP. CCCCLVIII.

Cirsij radicem loco laboranti adalligatam,
varicum dolores sedare Andreas scripsit. DIOSCOR.
lib. 4. cap. 114.

Ad intertrigines. CAP. CCCCLIX.

Corij veteris cremati cinis illitus, inter-
trigines sanat. lib. 2 cap. 42. IDEM.

Piceæ: &

Pini cortex tritus & illitus, intertrigini
prodest. lib. 1. cap. 74.

Rosis siccis ac tritis semina asperguntur.
lib. 1. cap. 112.

Viticis virgam qui manu tenet dum iter
facit, negatur intertriginem sentire. lib. 1. ca-
pite 116.

Ad defatigatos. CAP. CCCCLX.

Nn 3

DIOSCOR. **V**inum bunites prodest dimicatione aut longo equitatu fatigatis. lib. 5. cap. 42.

MATHIOL. Alui folia recentia nudis pedum plantis supposita viatoribus itinere de fatigatis leuamentum præstant. lib. 1. cap. 93.

Artemisiam adalligatam (ut quidam putant) qui defert viator, negatur lassitudinem sentire. lib. 3. cap. 111.

Ad pedum tumores. CAP. CCCCLXI.

IDEM. **T**ilia folia trita & aqua conspersa, pedum tumores discutunt. lib. 1. cap. 108.

Ad perniones. CAP. CCCCLXII.

DIOSCOR. **A**cacia succus valet ad perniones. libr. 1. cap. 115.

Adipem vrsinum constat pernionibus subuenire. lib. 2. cap. 69.

Alumen cum aqua aspersum. lib. 5. cap. 82.

Aqua marina pernionibus ante vlcera fotu prodest. lib. 3. cap. 15.

Arctij radix cum semine decocta, fotu prodest. lib. 4. cap. 101.

Arum Dracunculi vires habet. lib. 2. c. 162.

Asini vngulae illita. lib. 2. cap. 40.

Asphodeli radicibus excauatis oleum infusum & igni decoctum, illitu exulceratis pernionibus conducit. lib. 2. cap. 164.

Betæ radice & foliorum decoctum, perniones fotu mitigat. lib. 2. cap. 116.

Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis, perniunculos cum decocto melle lenit. libr. 2. cap. 10.

Cycl.

Cyclamini radice decocto perñiones for-
neri congruum est. Item : Radix excauata,
oleo expleta, & cineri feruenti imposita, ad-
iecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento,
ut strigimenti crassitudinem vaguentum con-
trahat, est medicamentum cum primis vtile
perñionibus. lib. 2. cap. 158.

Dracunculi maioris folia in vino cocta &
imposita. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris folia in vino cocta &
illita. lib. 2. cap. 161.

Eruicremor perñiones sanat fouendo. lib.
2. cap. 102.

Fici crematæ, cum cerato. lib. 1. cap. 145.

Hastula regia : vide Asphodelus.

Lens cum punici putamine ac siccis rosis
adiecto melle decocta. lib. 2. cap. 100.

Orobus : vide Eruum.

Pulmo marinus recens tritus & illitus. lib.
2. cap. 36.

Ranunculi tepente decocto perñiones for-
mentur. lib. 2. cap. 171.

Rapi decocto perñiones fouentur. Con-
tritoque rapo atq; imposito iuuantur. Item :
si excauatæ radici rosaceum ceratum adiga-
tur, & feruenti cinere eliquescat, exulceratis
perñionibus proficiet. lib. 2. cap. 104.

Scillæ radix tosta efficaciter illinitur. lib. 2.
cap. 167.

Thus cum suillo aut anserino adipe im-
positum. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex item. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Vmbilici Veneris succus. lib. 4. cap. 87.

Vnguentum melinum. lib. 1. cap. 44.

Vnguentum telinum cum cera. lib. 1. c. 46.

MATHIOL. Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis
oleo subactus, perniones sanat. lib. 2.

Punici cortice ex vino decocto & imposi-
to, perniones sanantur. lib. 1. cap. 127.

Ad calceamentorum attritus. CAP. CCCCLXIII.

DIOSCOR. CEpæ succus, contra calceamentorum at-
tritus, cum gallinaceo adipe utilis est.
lib. 2. cap. 145.

Corij veteris cremati cinis illitus. l. 2. c. 42.

Oleum myrteum. lib. 1. cap. 37.

Pulmo agninus. Item:

Pulmo suillus. Item:

Pulmo vrsinus impositu, attritus à calcea-
mentis contractos, ab inflammatione tuetur.
lib. 2. cap. 37.

MATHIOL. Leporis pulmo frequenter adhibitus, at-
tritos ex calceamentis pedes sanat. lib. 2. c. 18.

Ad pedum rimas. CAP. CCCCLXIIII.

DIOSCOR. CAncriorum fluuiatilium exustorum ci-
nis, rimas pedum cum decocto melle le-
nit. lib. 2. cap. 10.

Oleum picinum. lib. 1. cap. 79.

Pix liquida. lib. 1. cap. 78.

Scillæ crudæ interanea pars in oleo ferue-
facta, vel cum resina liquefacta & imposita.
lib. 2. cap. 167.

MATHIOL. Secalæ culmorum cinis aqua subactus, &
illi-

illitus. pedum rimas sanat. Comp. pag. 168.

Tritici è granis inter ferri laminas igne calefacti compressis fit oleum, quo vtuntur ad pedum rimas, quas frigus excitauerit. l. 2. c. 78.

Vernix sicca addito tum rosaceo tum myrtino, hiantibus frigore pedum scissuris illitu succurrit. lib. 1. cap. 87.

Ad manuum rimas. CAP. CCCCLXV.

Filiculæ: siue

Polypodij radix trita aduersus rimas quæ inter digitos sunt, efficaciter illinitur. lib. 4. cap. 180. DIOSCOR.

Oleum quod ex ouorum vitellis diu in sartagine frixis elicetur, rimas manuum sanat. lib. 2. cap. 44. MATHIOL.

Oleum fit è tritici granis inter laminas ferri igne calefacti compressis, quo ad manuum rimas, quas frigus excitauerit, vtuntur. lib. 2. cap. 78.

Pomata (cuius præparationem suprâ capite 141. habes) in Italia frequentissimum obtinet vsum ad manuum rimas, tam à frigore quàm acri succo factas. lib. 2. cap. 69.

Secalæ culmorum cinis aqua subactus, & illitus, manuû rimas sanat. Cõp. pag. 168.

Vernix sicca addito tum rosaceo tum myrtino, hiantibus frigore manuum scissuris illitu succurrit. lib. 1. cap. 87.

Ad acaros. CAP. CCCCLXVI.

Aqua quæ è Limoniorum succo, calentis aquæ balneo & vitreis organis extrahitur, acaros interimit. lib. 1. cap. 111. IDEN;

Nn 5

Ad vngues extrahendos. CAP. CCCCLXVII.

DIOSCOR. **V**lscum cum sandaracha aut auripigmento illitum, vngues extrahit. Mistum cum calce & vini facce, suam vim intendit. lib. 3, cap. 87.

Vua passa illita, mobiles vngues celeriter extrahit. lib. 5. cap. 4.

Ad vngues fractos. CAP. CCCCLXVIII.

IDEM. **B**vlbi omnes: ex polenta illiti, fractis vnguibus medentur. lib. 2. cap. 165.

Ad vngues scabros. CAP. CCCCLXIX.

IDEM. **A**Lumen aspersum cum aqua, vnguium scabritijs conuenit. lib. 5. cap. 82.

Chelidonium minus scabros vngues eximit. lib. 2. cap. 177.

Cupressi pilulae in aceto coctae, & cum lupinis detritae, scabros vngues deiiciunt. Folia idem praestant. lib. 1. cap. 84.

Fax vini cremata, cum resina vngues scabros aufert. lib. 5. cap. 90.

Halica in aceto decocta, scabros vngues extricat. lib. 2. cap. 89.

Lapathi radices ex aceto coctae, vel crudae illitae, scabrosos vngues persanant, sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus. lib. 2. cap. 108.

Lini semen scabros vngues eximit, cum pari modo nasturtij & mellis. lib. 2. cap. 96.

Olea: quod intra nucleum est, ex adipe & farina scabros vngues excutit. lib. 1. cap. 118.

Oleum

Oleum picinum Picis liquidæ vires habet.
lib. 1. cap. 79.

Pix liquida adiecta pari cera, scabros vngues extricat. lib. 1. cap. 78.

Ranunculi flores, cauliculi & folia illita, vngues scabros extricant. lib. 2. cap. 171.

Sandaracha cum pice, vngues scabros eximit. lib. 5. cap. 81.

Sulphur, scabros vngues, cum resina teres binthina mistum, aufert. lib. 5. cap. 83.

Ad pterygia. CAP. CCCCLXX.

A Caciæ succus valet ad pterygia. lib. 1. cap. DIOSCOR.
pite 115.

Acetum ad pterygia cum aliquo conuenienti efficax est. lib. 5. cap. 17.

Aloe pterygia ad cicatricem ducit. libr. 3. cap. 22.

Alumen cum aqua aspersum, pterygijs conuenit. lib. 5. cap. 82.

Fici cum malicorio pterygia purgant. libr. 1. cap. 145.

Glycyrrhizæ radicis farina pterygijs conuenientissimè inspargitur. lib. 3. cap. 5.

Marrubij folia cum melle pterygia sistunt. lib. 3. cap. 102.

Myrti arentium foliorum farina vtiliter inspargitur pterygijs. Item: Folia cruda, seu cremata cum cerato, paronychijs medentur. lib. 1. cap. 128.

OEnanthes in testa candentibus prunis crematæ cinis cum melle pterygia sanat. lib. 5. cap. 5.

Rhois folia pterygia cohibent, ex aceto vel melle illita. lib. 1. cap. 124.

Rubigo ferri perquam utilis ad pterygia. lib. 5. cap. 53.

Sal pterygia consumit. lib. 5. cap. 85.

Salis spumæ eadem vis. lib. 5. cap. 86.

Tithymali lac valet ad pterygia. libr. 4. capite 159.

Ad paronychias sine reduuias. CAP. CCCCLXXI.

B Ryonæ radix in oleo decocta, vsq; dum lique scat, reduuias committit. lib. 4. capite 176.

Eboris scobe illito paronychia sanantur. lib. 2. cap. 50.

Lycium reduuijs medetur. lib. 1. cap. 114.

Mali punici, præsertim acidi, nucleorum succus expressus, coquitur cum melle ad reduuias. lib. 2. cap. 127.

Myrti foliorum arentium farina, vtiliter inspargitur paronychijs. Item: folia cruda, seu cremata cum cerato illita. lib. 1. cap. 128.

OEnanthes in testa candentibus prunis crematæ cinis, reduuias cum melle sanat. lib. 5. cap. 5.

Oleæ syluestris folia trita & illita, reduuias cohibent. lib. 1. cap. 118.

Paronychia paronychijs remedio est illita. lib. 4. cap. 49.

Quinquefolij radix in aceto cocta, reduuias sanat. lib. 4. cap. 38.

Rubigo ferri perquam utilis ad reduuias. lib. 5. cap. 53.

Thus

Thus paronychijs cum melle medetur. lib.

1. cap. 70.

Thuris cortex item. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna. lib. 1. cap. 72.

Vitis alba: vide Bryonia.

Herba paris recens tusa & illita, parony. MATHIOL.
chijs medetur. Comp. pag. 748.

Ad artbritin siue articulare morbum.

CAP. CCCCLXXII.

ACetum mulsum articulorū morbo con-
flictatis prodesse creditur. lib. 5. cap. 17. BIOSCON

Agaricum facit ad articulorum dolores, si
tribus obolis cum aceto mulso assumatur.
lib. 3. cap. 1.

Ammoniāci drachma vna pota, articulo-
rum doloribus liberat. lib. 3. cap. 82.

Amurca cruda & recenti, articulares do-
lores foueri, vtilissimum. lib. 1. cap. 120.

Apiastri folia illita, articulares dolores so-
dant. lib. 3. cap. 101.

Bitumen concalfactum, & cum farina hor-
deacea, nitro & cera illitum, articulorum do-
loribus prodest. lib. 1. cap. 85.

Brassicæ succus articulorum vitijs cum
fœni græci farina & aceto illinitur. lib. 2. c. 13.

Bulbi esculenti articulorum doloribus ef-
ficaciter illinuntur. lib. 2. cap. 165.

Elleborus niger prodest articularijs dolo-
ribus. lib. 4. cap. 146.

Hordeaceæ farinæ cremor cum aceto sub-
actus, itidem & cum pice, contra articulo-

lorum fluxiones prodest. lib. 2. cap. 79.

Ius e veterē gallinaceo articularijs morbis prodest. lib. 2. cap. 43.

Mandragoræ radix cum polenta illita, articularum cruciatus sedat. lib. 4. cap. 71.

Mei radices cum melle tritæ in eclegmate, articularum doloribus auxiliantur. lib. 1. capite 3.

Melissa: vide Apiastrum.

Narcissi radix, diuturnis articularum doloribus, trita ex melle & imposita, subuenit. lib. 4. cap. 155.

Oxymel: vide Acetum mulsum.

Psyllium: vide Pulicaria.

Pulegij herbæ siccæ farina inspergitur. & balneo ad frigidos articularum cruciatus: sed arcta fascia liganda est, ut cuti perbellè hæreat, siquidem hoc modo non solum dolores sedat, sed etiam refrigeratam particulam excalfacit. lib. 3. cap. 30.

Pulicaria herba, articularum morbis illita auxiliatur. lib. 4. cap. 65.

Quinquefolij radicum decoctum potum, articularum cruciatibus auxiliatur. lib. 4. capite 38.

Rhapontici idem vsus & pondus cum agarico. lib. 3. cap. 2.

Ruta pota facit ad articularum cruciatus. Item: Ex melle illinitur articularijs doloribus. lib. 3. cap. 45.

Thapsiæ succus in diuturnis articularum valetudinibus vtiliter illinitur. lib. 4. c. 151.

-Thy-

Thymoxalme veteres utebantur, dabantq[ue]
in articularibus morbis, ternos quaternosue
cyathos, aqua calida dilutos. lib. 5. cap. 20.

Veratrum: vide Elleborus.

Vinum melitites prodest articulario morbo. lib. 5. cap. 11.

Vnguentum anethinum prodest articulo-
rum doloribus. lib. 1. cap. 50.

Vua passa sine nucleis trita, & cum ruta
imposita, enatas in articulis putredines sanat.
lib. 5. cap. 4.

Abietis lachryma pota, arthriticos dolo- MATHIOLE
res mulcet. lib. 1. cap. 74.

Aiugæ vniuersæ plantæ decoctum, facit
ad omnes articulorum affectus à pituita pro-
uenientes, si pluribus propinetur diebus ex
rhodomelle & oxymelite. lib. 3. cap. 157.

Aquæ sulphureosæ compaginum tumores
discutiunt, & dolores mitigant. lib. 5. c. 14.

Asarinam præferunt noui quidam herba
rij ad articularios morbos. lib. 1. cap. 9.

Balsami factitij liquor, qui secundo stilli-
cidio fluxit, mirificè compaginum cruciatibus
succurrit. libr. 1. cap. 18. Huius balsami
præparatio suprâ habetur.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Cortusæ plantam ad mulcendum articu-
lorum cruciatus à quacunque causa exortos,
valere expertum est: nam ipsius floribus in
amygdalino oleo recenter presso & rosaceo
quod completû vocant, pari pondere cõmi-
stis, diu insolatis, fit ad hoc medicamentum

præstantissimum, ubi egelidum illinatur. lib. 4. cap. 17.

Geranij secundi fotu vsurpantur ad articulo-
rum dolores. Comp. pag 537.

Herbæ paralyti recentiores vim efficacem
tribuunt ad articulo-
rum dolores. lib. 4. c. 99.

Larigna è resina fit oleum, & aqua distil-
latorio vase, ad articulo-
rum dolores à frigi-
ditate prognatos plurimum præstans. lib. 1.
cap. 74.

Mastiche tollit mulcetque frigidos articu-
lorum dolores, si una cum cumino, pulegio,
salvia, lauri baccis, & sabina, melle excipia-
tur & dolorifico loco applicetur. lib. 1. c. 75.

Nucibus myristicis è recentibus prius
contusis & in cacabo calefactis prælo expri-
mitur liquor, qui refrigeratus ceræ novæ in-
star concrevit, fragrantissimum spirans o-
dorem, articulo-
rum diuturnis doloribus à
frigore excitatis utilissimus. lib. 1. cap. 141.

Oleum ex auellandarum nucleis expres-
sum, articulo-
rum dolores inunctum iuvat.
lib. 1. cap. 142.

Oleum balaninum facit ad compaginum
cruciatus. lib. 1. cap. 35.

Oleum flammulæ in articulo-
rum dolori-
bus, aut calidum inunctum, aut clysteribus
infusum. Id autem præparant hoc modo:
Flammulæ folia tenuissimè concisa in ro-
faceum imponunt, quod vitreum vas exce-
perit, ac inde per æstatem insolant obturato
vase. Item: Datur etiam in cibo, trium dra-
chma.

chmarum pondere. libr. 4. cap. 7.

Oleum quod Gelsimini floribus in eo insolatis paratur, illinitur ad frigidos quoscunque articulorum affectus. Comp. pag. 27.

Oleum quod ex ouorum vitellis diu in sartagine frixis elicitur, articulorum cruciatus mulcet. lib. 2. cap. 44.

Primula veris: vide Herba paralytis.

Pseudocosti radice decoctum præferunt aduersus articulorum morbos, vbi clystere infunditur. lib. 1. cap. 15.

Rosmarinum coronarium vtiliter additur in articulorum fomentis. lib. 3. cap. 73.

Salvia omnibus articulorum doloribus, tam in potionibus quam in fomentis confert. lib. 3. cap. 34.

Terebinthina resina valet ad articulorum dolores, vbi frequenter sumitur vnciæ pondere, addito chamæpitys, aut saluiæ, aut stœchadis puluere. lib. 1. cap. 77.

Vinum guaiaci (cuius conficiendi rationem infrà cap. 594. inuenies) diuturnis articulorum morbis pituita genitis mirifice succurrit. lib. 1. cap. III.

Zarza parilla peculiariter præstat ad articulorum dolores. lib. 1. cap. III.

Ad chiragram siue digitalem morbum.

CAP. CCCCLXXIII.

A Quæ sulphureosæ balneo magnopere iuuantur, vbi quispiam chiragra vexatur. lib. 5. cap. 14.

Q.

978 REMEDIORVM

Fœni græci fœminis farina in hydromelite decocta addita axungia, chiragræ auxiliatur. lib. 2. cap. 95.

Terebinthina resina valet ad chiragram, vbi frequenter vnciæ pondere sumatur addito chamæpitys, aut saluiæ, aut itœchadis puluere. lib. 1. cap. 77.

Ad ischiam siue coxendicum morbum.

CAP. CCCCLXXIIII.

DIOSCOR.

A Brotoni semen crudum tritum & feruifac tum ex aqua, in potu auxiliatur coxendicibus. lib. 3. cap. 25.

Acetum mulium prodesse creditur. lib. 5. capite 18.

Acetum scillinum prodest isch'adicis. Daturieiunis quotidie sorbendum inter initia exiguum paulatim adaugendo ad cyathum vsque, nonnulli binos dant cyathos aut largius. lib. 5. cap. 21.

Adarces ischiadicis prodest. lib. 5. cap. 95.

Æthiopidis radix decocta pota. l. 4. c. 100.

Agarici drachma vna ex aceto mulso pota. lib. 3. cap. 1.

Aiugæ folia quadraginta diebus ex hydromelite pota. lib. 3. cap. 157.

Althææ radice decoctæ succus cum vino potus. lib. 3. cap. 146.

Amaranti coma e vino pota. lib. 4. c. 52.

Ammoniacum drachmæ vnus pondere potum. Item: inunctum cum nitro & cypri- no o. eo acopi vice. lib. 3. cap. 82.

An-

Androsæmi seminis triti drachmę duę po-
æ, Ischiadicis maximè medentur, sed postea
quam exorbere oportet. lib. 3. cap. 155.

Arctij radix & semen è vino potui dantur.
ib. 4. cap. 101.

Arundinis radix ex vino illita. lib. 1. c. 97.

Afarum vetusto coxendicum dolori pro-
dest, lib. 1. cap. 9.

Ascyri seminis vsus ad Ischiadicis, potum
in hydromelitis sextario, nam biliosa excre-
menta amplissimè detrahit: sed assidue dare
oportet, donec sanitati restituantur. libr. 3.
capite 154.

Asparagi altilis radix decocta cum ficis aut
ciceribus. lib. 2. cap. 118.

Asparagi syluestris semen potum. Item:
radicis decoctum. lib. 2. cap. 118.

Betonicæ oboli tres ex aqua poti. l. 4. c. 1.

Bitumen coxendicis auxiliatur. lib. 1. c. 85.

Calamintha Ischiadicis imponitur, vt ex
alto humores euocet, summam cutem exu-
rens. lib. 3. cap. 36.

Capparidis fructus vtilissimè bibitur. lib. 2.
cap. 169.

Cardamomum ex aqua potum. lib. 1. cap. 5.

Carpobalsamum potum. lib. 1. cap. 18.

Centaurij minoris decoctum Ischiadicis
conuenientissimè infunditur, trahit. n. san-
guinem & dolorem leuat. lib. 3. cap. 7.

Chamæcissi folia iribus obolis in tribus
cyathis aquæ, tricenis quadragenisue diebus
pota. lib. 4. cap. 121.

OO 2

Chamaeleuce lumborum doloribus pro-
pitia est. lib. 4. cap. 122.

Chamæpirys: vide Aiuga.

Colocynthis virentis succo Ischiadici v-
tilissimè perfricantur. Item: pilæ eiusdem as-
refactæ tusæ & clysteribus infusæ profunt
coxendicium doloribus. lib. 4. cap. 171.

Coris semen potum. lib. 3. cap. 156.

Corruda: vide Asparagus sylvestris.

Cucumeris sylvestris radix infusa. libr. 4.
cap. 149.

Echij radix lumborum dolores sedat. libr.
4. cap. 25.

Elenij folia ex vino cocta & illita. lib. 1. ca-
pite 27.

Euphorbij succus in odorifera potione
haustus, prodest. lib. 3. cap. 79.

Fimum armentarię bouis coxendicis cru-
ciatus fotu compescit. lib. 2. cap. 73.

Garum omne, quod est liquamen ex pi-
scibus & carnibus tale maceratis, Ischiadi-
cis infunditur. lib. 2. cap. 31.

Helenium: vide Elenium.

Helichrysum: &

Heliochrysum: vide Amarantum.

Hyperici semen quadraginta diebus potū.
lib. 3. cap. 153.

Iberidis radices Ischiadicis cum axungia
salsa vtilis, emplastri modo quaternis horis
alligatæ, ut dein in balneas descendatur, &
postea oleo cum lana locus perungatur. lib. 1.
cap. 147.

Iri-

Iridis radix infusa. lib. 1. cap. 1.

Irionis semen coxendicibus prodest. libr.

cap. 152.

Laserpitij radix Ischiadicis conuenit cum rino aut cyprino cerato. lib. 3. cap. 78.

Leontopetali radix miscetur Ischiadico. cum clysteribus. lib. 3. cap. 94.

Lepidij foliorum vis acris est & exulce-
rans, quapropter Ischiadicis trita presentissi-
mum est auxiliū, si cum helenij radice quarta
parte illinatur. lib. 2. cap. 170.

Leucacanthæ radicis decoctum trium cya-
thorum mensura ex vino potum prodest. lib.

cap. 19.

Lolium decoctum ex aqua mulsu illitum.

lib. 2. cap. 93.

Lupinorum farina ex aceto illita, coxen-
dicum cruciatus lenit. lib. 2. cap. 103.

Muria Ischiadicis veteribus infunditur.

lib. 5. cap. 87.

Nardum syluestre: vide Asarum.

Nasturtij semen cum polenta ex aceto co-

modè illinitur. lib. 2. cap. 149.

Ocimastri semen datur Ischiadicis cum

vino, melle, myrrha & pipere. lib. 4. cap. 26.

Oxymel: vide Acerum mulsu.

Panacis heraclei succus Ischiadicis illini-
tur. lib. 3. cap. 48.

Papaueris corniculati radix in aqua ad di-

midias cocta & pota. lib. 4. cap. 61.

Peucedanum cum aceto & rosaceo illitum

prodest. lib. 3. cap. 76.

Polemoniæ radix cum aqua pota. libr. 4.
capite 8.

Populi albæ cortex vnciæ vnius ponder.
haustus. lib. 1. cap. 93.

Quinquefolij decoctum potum. l. 4. c. 38.

Rhapontici idem vsus & pondus cum a.
garico. lib. 3. cap. 2.

Rubiæ radix cum aqua mulsa pota, Ischia
di is opitulatur : bibentes tamen quotidie
lauari oportet, & excrementorum quæ red-
duntur differentiam spectare. libr. 3. cap. 143.

Ruta pota facit ad coxendicum cruciatus.
lib. 3. cap. 45.

Ruta syluestris prodest. lib. 3. cap. 45.

Satureia Thymi vim habet. lib. 3. cap. 38.

Scammoniæ radix coquitur in aceto, &
cum hordeacea farina teritur cataplasmate
Ischiadicis utili. lib. 4. cap. 165.

Siluri saliti muria infusa. lib. 2. cap. 26.

Sinapi cum ficis admistum, donec rube-
scat locus, ad coxendicum cruciatus imposi-
tum confert, cum permutandæ valetudinis
causa, ex alto vitia extrahenda sunt. libr. 2.
cap. 148.

Smyrnij semen commodè datur in vino.
lib. 3. cap. 65.

Sory ex vino infusum. lib. 5. cap. 78.

Spartij ramis in aqua maceratis, mox tu-
fis, extractus succus Ischiadicis auxiliatur, si
cyathi modum ieiuni bibant. Quidam mari-
na aqua macerare malunt, & infundere cly-
stere: strigmenta aut elicit cruenta. l. 4. c. 152.

Spa-

Spatulæ fætidae radix cum passo pota. lib.

4. cap. 22.

Strigimenta illa, quæ ex palæstris puluerem sibi adiciuerunt, in loris speciem redacta, Ischiadicis in foveis aut malagmatis locum calida commodè sufficiuntur. lib. 1. c. 31.

Thlaspi semen infusum. lib. 2. cap. 150.

Thymum cum vino & polenta illitum. lib.

3. cap. 37.

Vinum ex asaro Ischiadicis conuenit. lib.

5. cap. 44.

Vinum ex panace contra coxendicum dolores efficax est. lib. 5. cap. 45.

Vnguentum sampsuchinum lumborum dolores lenit: sed cum melle vti eo præstat, quandoquidem vehementi adstrictione locos indurat. lib. 1. cap. 47.

Visionem vtilem Ischiadici hunc in modum accipiunt: In eo interstitio, vbi pollex brachiali cōmittitur, caua veluti lacuna subsidet, in qua lana oleo imbuta substernitur, deinde sigillatim feruentes stercoreis caprini pilulæ imponuntur, dum vapor per brachium ad coxam sentiatur peruenire, & coxendicis dolorem mitigare. Adustitio id genus arabica appellatur. lib. 2. cap. 73.

Xyris: vide Spatula fætida.

Abietis lachryma pota, coxendicum cruciatus lenit semunciae pondere pota. lib. 1. capite 74 & Comp. pag. 37.

Aiugæ tota herba vnâ cum radicibus & floribus in puluerem contrita, si diebus qua-

draginta sumatur cum resinæ terebinthinæ,
sive laricæ quaternis drachmis, Ischiadicos
sanat. lib. 3. cap. 157.

Aquæ sulphureosæ balneo magnopere iu-
uantur, vbi quispiam coxendicum dolore ve-
xatur. lib. 5. cap. 14.

Artemisæ aridorum foliorum farina tri-
um drachmarum pondere ex vino pota, me-
dicamentum est optimum ad coxendicum
dolorem. lib. 3. cap. 111.

Bellidis genera sunt qui laudent ad Ischia-
da. lib. 3. cap. 139.

Castoreum iuuat Ischiadicos, drachmæ
pondere potum cum tribus opopanacis o-
bolis. lib. 2. cap. 23.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Consolidæ regalis herba auxiliatur Ischia-
dicos. lib. 4. cap. 90.

Daphnoidis recentia folia contusa, vtilis-
ter Ischiadicis illinuntur, tam diu quousque
ruborem aut vesicas excitent. lib. 4. cap. 144.

Ebuli semen per diutinas aquæ lotiones
à nigro circumstante succo expurgatum, da-
tur vtiliter drachmæ pondere ex chamæpi-
tyos decocto Ischiadicis: mulcet enim deie-
ctoria vi mirificè eorum dolores, cum humo-
res eò fluentes tum reuocet, tum deiciat. I-
tem: Sunt qui ex Ebuli radicibus succum e-
liciant insolentque subinde, & in pastillos dis-
gerant, seruentque ad vsus. Hic clystere infu-
sus, coxendicum dolores tollit, à frigiditate
& flatu genitos. lib. 4. cap. 168.

Elenij

Elenij. tum radix tum folia illinuntur ad
coxendicos affectus. Comp. pag. 26.

Fabaliū caulium & filiquarū cinis, ad
coxendices cum vetere axungia illitus pro-
dest. lib. 2 cap. 98.

Flammulæ oleum (cuius præparandi ra-
tionem capite 472. habes) commendant Is-
chiadicis, aut calidum inunctum, aut clyste-
ribus infusum. Datur etiam in cibis trium
drachmarum pondere. lib. 4. cap. 7.

Ibici stercus, cum ad Ischiadicis & Ar-
thriticis admirabile sit auxilium, non duxi
prætermittendum, quod de eo scribit Mar-
cellus empiricus. Ille itaque sic habet: Incre-
dibile & vnicum remedium Ischiadicis & Ar-
thriticis hoc est, quo ipse Ausonius medicus
sanatus est, & multos ita iacentes, ut moue-
re se sine cruciatu nequirent, intra quinque
dies stare, ambulare autem intra septem dies
facit. Conficitur sic: Fimum Ibicum luna se-
ptimadecima colliges, quanquam & alia lu-
na vetere collectum, simili efficacia pro-
fit, dum modo medicamen septimadecima luna
componatur. Ex eo ergo fino quantum vs-
nius manus pugno pleno poteris compre-
hendere, dummodo impar sit numerus pilu-
larum, in mortarium mittes, atque adicies
piperis grana vigintiquinque diligentissimè
trita, tunc addes mellis optimi heminam, &
vini veterriū optimi sextarios duos, & con-
tritis prius pilulis vniuersa miscebis, & res-
pones in vasculo vitreo, ut cum fuerit opus,

olon vulgum Oo 5 olon pgrat
lop olon de capite yugale

paratum habeas medicamentum ad subueniendum. Sed ut maior sit medicaminis efficacia, luna septimadecima illud facere debes, & cum daturus fueris, à die Iouis incipe, & per dies septem continuos dato, ita, ut qui remediandus est, stans in scabello contra orientem bibat. Quæ potio, si ita, ut scriptum est, data & observata fuerit, etiam si omnibus articulis & coxa infirmus contractusque fuerit, & immobilis ac desperatus iacuerit, necesse est, ut septima die ambulet. Hæc ille, qui etsi non dixerit, quantum huiusce medicamenti quotidie sumere affectos oporteat, intelligendum tamen cenleo, ut in septem æquales partes diuidi debeat, & una quotidie sumi. lib. 2. cap. 73.

Oleū quod ē nucibus indicis exprimitur, lumborū dolores mulcet illitum. lib. 1. c. 141.

Pinei nuclei vtiliter dantur Ischiadicis. lib. 1. cap. 74.

Piperis indici recentia cornicula tusa & illita, ischiadicos iuuant, siquidem locum exurunt. lib. 2. cap. 153.

Pseudocosti radice decoctum præferunt ad coxendicum dolores, ubi clystere infusa datur. lib. 1. cap. 15.

Ranunculi quinti radix recens tusa & admota, vesicas excitat: quare Ischiadicis vtiliter illinitur. Comp. pag. 352.

Spinæ inferioris decoctum, Ischiadicis bellè confert. Comp. pag. 66.

Terebinthina resina frequenter sumpta

vn-

uncia pondere, addito chamæpitys, aut sal-
uiæ, aut stœchadis puluere. lib. 1. cap. 77.

Ad genagram siue genuum dolorem.

CAP. CCCCLXXV.

Oleum quod è nucibus indicis exprimi-
tur, genuum dolores mulcet illitum. lib.
1. cap. 141. MATHIOL.

Ad podagram siue pedum morbum.

CAP. CCCCLXXVI.

ACetum podagricis calido fotu cum sul-
phure auxiliatur. lib. 5. cap. 17. Dioscor.

Adeps hircinus cum fimo capræ & croco
impositus. lib. 2. cap. 69.

Adeps ouillus hircino proportionem re-
spondet. lib. 2. cap. 69.

Amomi decoctum potum. lib. 1. cap. 14.

Amurca cruda & recenti podagras foueri
utilissimum. lib. 1. cap. 120.

Andrafaces: vide Hyoscyamum.

Ari radix ex fimo bubulo illita. lib. 2. c. 162.

Bitumen concalfactum & cum farina hor-
deacea, nitro & cera illitum. lib. 1. cap. 85.

Brassicæ succus cum fœni græci farina &
aceto illitus. lib. 2. cap. 113.

Bulbus esculentus per se, vel cum melle
impositus. lib. 2. cap. 165.

Cochleæ crudæ cum tegumentis impos-
itæ podagricas inflammationes leniunt. lib.
2. cap. 9.

Corallina: vide Muscus marinus.

Cucumeris syluestris radix ex aceto deco-
cta & imposita. lib. 4. cap. 149.

Cucurbitæ ramenta podagras refrigerant
illita. lib. 2. cap. 127.

podagrya et Cyclamini radix decocta prodest fotu. lib.
in 4 pilis 2. cap. 158.

Dictamnium Pulegij vim habet. libr. 3. ca.
f. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

Differt Ebulus Sambuci effectum præbet. lib. 4.
Aug. de cap. 168.

Fici lacteus succus podagricorum cata-
plasmatis cum foeni græci farina & aceto uti-
lis. lib. i. cap. 145.

Finum caprarum cum axungia impositum. lib. 2. cap. 73.

Fuci marini omnia genera vim habent re-
frigeratoriam podagræ in cataplasmatibus effi-
caciter utilem: verum his uti humidis conue-
nit priusquam exarescant. lib. 4. cap. 95.

Glans vnguentaria cum lolij farina & a-
qua mulsilla. lib. 4. cap. 154.

Heliotropij maioris folia illita. libr. 4. capite 185.

Helxine: vide Parietaria.

Hordeacea farina cum cotoneis aut aceto
illita podagricis inflammationibus prodest.
lib. 2. cap. 79.

Hyoscyami liquamentum cum farina aut polenta, pedum inflammationes placat. Item: semen podagris subuenit. lib. 4. c. 64.

Intybus podagris auxilio est illita. libr. 2.
cap. 125.

Staphylinus dimidiatus Lac

Lac humanū cum meconio & cerato impositum. lib. 2. cap. 64.

Lapis asius : Ex eo fit podagris cataplasma cum fabæ lomento. Item : podagrici iuuantur in folio ex eo lapide excauato pedibus inditis. lib. 5. cap. 99.

Lapis gagates podagricis medicamentis additur. lib. 5. cap. 103.

Lapis thracius item. lib. 5. cap. 104.

Lenx palustris per se, vel cum polenta illita. lib. 4. cap. 83.

Lentes cum polenta decoctæ. lib. 2. c. 100.

Leucoij lutei radices cum aceto illitæ. lib. 3. cap. 121.

Musco marino præcipua spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit. lib. 4. cap. 94.

Mustela in fictili cremata podagræ confert, cinere eius ex aceto illito. lib. 2. cap. 24.

Opium cum lacte muliebri & croco impositum. lib. 4. cap. 60.

Panacis heraclei succus cum vua passa illitus. lib. 3. cap. 48.

Parietariæ succus cum adipe hircino aut cerato cyprino illitus. lib. 4. cap. 81.

Populi nigræ folia cum aceto illita. libr. 1. cap. 93.

Pulegium podagris subuenit, impositum usque dum rubescat locus. lib. 3. cap. 30.

Pulmo marinus recens tritus & impositus. lib. 2. cap. 36.

Rapi decocto podagrici fouetur. l. 2. c. 104.

Rosmarini semen cum loliacea farina & aceto tritum. lib. 3. cap. 72.

Rubigo ferri illita. lib. 5. cap. 53.

Salcum aceto. lib. 5. cap. 85.

Salicis foliorum decocto podagras foueri vtilissimum. lib. 1. cap. 117.

Sambuci folia cum seuo taurino aut hircino imposita. lib. 4. cap. 168.

Sanguis menstruus mulierum illitus. lib. 2. cap. 72.

Scordium cum acri aceto aut aqua illitum, lib. 3. cap. 108.

Sedi maioris folia per se, vel cum polenta illita. lib. 4. cap. 84.

Sedi minoris folia item. lib. 4. cap. 85.

Sulphur cum nitro ex aqua conducit. lib. 5. cap. 83.

Terra fornacum, Testarum vires habet. lib. 5. cap. 136.

Testæ fornacæ vehementer tostæ podagricis profunt. lib. 5. cap. 135.

Thapsiæ succus in diuturnis pedum valetudinibus vtiliter illinitur. lib. 4. cap. 151.

Vitreola: vide Parietaria.

Vuæ passæ cum panacis succo illitæ. lib. 5. cap. 4.

MATHIOL. Abietis lachryma semuncie pondere sumpta, iuuat podagricos. Comp. pag. 37.

Alugæ vniuersæ plantæ decoctum podagricos iuuat, si pluribus propinietur diebus ex rhodomelle & oxymelite. libro tertio capite 157.

Aqua

Aquæ sulphureæ balneo magnopere iu-
atur, vbi quispiam podagra vexatur. lib. 5.
capite 14.

Ari folia vtiliter podagricis imponuntur
um calenti fimo bubulo. lib. 2. cap. 162.

Cannabis radix in aqua decocta & illita.
lib. 3. cap. 148.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Chinæ radicis vsus iamdudum apud Hi-
spanos inualuit contra podagras, maximeq;
apud inuictissimum Imperatorem Carol. V.
cui meritò præclaram laudem acceptam re-
ferre potest, lib. 1. cap. III.

Dracunculi radix cum melle & caprino fi-
mo vtiliter illinitur. lib. 1. cap. 161.

Ebuli semen per diutinas aquæ lotiones à
nigro circumstante succo expurgatum, vti
liter datur podagricis drachmæ pondere ex
chamæpityos decocto: mulcet enim deies-
toria vi mirificè eorum dolores, cum humo-
res eò fluentes tum reuocet tum deiciat.
lib. 4. cap. 168.

Fœni græci seminis farina in hydromelite
decocta, addita axungia. lib. 2. cap. 95.

Iuniperino è ligno paratur balneum ad
mirabilis facultatis ad podagricos hoc mo-
do: Sumito ligni iuniperini concisi libras
duodecim, coquito in aqua in cortina ma-
gna, quousque tertia tantum pars supersit.
Deinde decoctum vnà cum ligno in labrum
p oijcito. In hoc vbi descenderit æger, sedeat
umbilicotenus, & membra languida foueat.

Atqui hunc præpuratum esse oportet: Hoc enim balneo nonnullos podagricos in Boemia vidimus in lectulo iacentes, perpetuoque dolore vexatos, qui adeo reualuerunt, ut expeditiores facti ad negotia redierint quoque libet ambulantes. lib. 1. cap. 87.

Musculus terrestris contusus & dein ex aqua decoctus, inflammationes & calidos dolores mulcet, ob idque hoc auxilium à multis usurpatur ad podagram à calore prouenientem. lib. 1. cap. 20.

Oleum quod Iridis Illyricæ floribus & radicum succo paratur, podagricos iuuat. lib. 1. cap. 1.

Plantaginis folia recentia vtiliter illinuntur primò impetu rubenti podagræ. lib. 2. capite 119.

Sambuci tenerissima folia, quæ primo statim germinatu prodeunt, vnà cum pari pondere radicum plantaginis, suillæque axungie veteris contrita subactaque, podagricos dolores præsentaneo auxilio mulcent. lib. 4. cap. 168.

Santalum rubrum podagris ex succo solani, aut sedi, vel portulacæ vtiliter illinitur. lib. 1. cap. 19.

Spinæ insectoriæ decoctum (suprà capite 340. descriptum) podagricis bellè confert. lib. 1. cap. 102.

Terebinthina resina valet ad podagram, ubi frequenter sumatur vnciæ pondere, addito chamæpitys, aut saluiæ, aut stœchadis puluere. lib. 1. c. 77.

Ver-

Verbasci folia & summitates in aqua deco-
cta & illita, podagricis auxiliantur: sed illi-
us verbasci ea esse oportet, quod minoribus
crescit folijs. lib. 4. cap. 99. *Sal. min. in oleo*

Vermes terreni oleo incoquantur ad arti-
culorum neruorumque cruciatus. Verunta-
men aberrant plerunque myropolæ in olei
conficiendi ratione. Imponunt enim vermi-
culos in æneum cacabum, & affuso inde oleo
igne feruescunt, quo fit vt paruo momen-
to ij non modo inassentur, sed penitus com-
burantur, nullo in oleo humore relicto. Fit
autem rectius, cum vase vitreo excipiuntur,
& diutius calore balnei macerantur oleo in-
natantes: namque hoc modo eorum succus
elicitur, comburi que nequeunt. Præstat hoc
oleum ita paratum, præsertim si vermes rosa-
ceo macerentur, ad podagricorum dolores,
& calidis defluxionibus prouenientes, inun-
ctis prius locis dolentibus oleo, ac mox su-
perpositis vermibus in eo elixis, tuis, admi-
stis que cum æquali cerati pondere, quod
triapharmacum vocant, ex argenti spuma,
oleo & aceto conflatum. lib. 2. cap. 61. *art. in oleo
infundit
ab omibz
podagricis
macerantur
in balneo*

Vlmi cortex contrusus, & muria vsq; adeo
subactus, vt malagmati similis sit, illitus po-
dagricos dolores mulcet. lib. 1. cap. 95. *quædam top. si
et d. m. in
humore oleo in*

Ad articulum duritiem. CAP. CCCCLXXVII. *quædam top. si
et d. m. in
humore oleo in*

Cannabis radix in aqua decocta & illita, *MATHIOLE*
contractos articulos emollit. lib. 3. ca-
pite 148. *ad d. m. in
humore oleo in*

Ep

Lini sylvestris herba vnà cum floribus decocta & illita, induratos articulos emollit, addita althææ radice & gallinaceo adipe. lib. 2. cap. 96. & Comp. pag. 179.

Oleum quod Iridis Illyricæ floribus & radicum succo paratur, lenit articulorum duritiem. lib. 1. cap. 1.

Oleum quod è lilij floribus paratur, præstat ad emollienda articulorum impedimenta. lib. 3. cap. 99.

Oleum quod nuces indicæ recentes pressæ stillauerunt, induratos articulos emollit. lib. 1. cap. 141.

Tassi pinguedo articulorū duritias emollit & discutit. lib. 2. cap. 69.

Ulni corticis radicum decoctum, articulorum duritias emollit, si in forus vel balnei modum adhibeatur. lib. 1. cap. 95.

Ad febres in genere. CAP. CCCCLXXVIII.

DIOSCOR.

Oleum sicyoniū febri prodest. lib. 1. c. 30.

Portulacæ succus epotus in febribus valet. lib. 2. cap. 117.

Sanguinariæ succus datur in febribus per horam ante significationes. lib. 4. cap. 4.

Saxifraga in vino cocta & pota febricitantibus opitulatur. lib. 4. cap. 15.

MATHIOL.

Anguriæ fructus ijs præsertim auxiliatur febrientibus, qui humorum malignitate magis quàm abundantia scatent. siquidem Anguria, (vt Serapioni placet) aluum in principio fortiter non citat, Ideoque illis conuenit, qui tenuis & imbecillis sunt temperamenti,

enti, macri & exangues: etenim ijs alteran-
bus magis opus est, quàm ducentibus hu-
mores. Verùm quamuis id effici possit acidis
medicamentis, insipida tamen, quæ nonnul-
lum dulcedinem habent (vt Anguria) hisce
in casibus longè magis conueniunt. Impos-
sibile enim est, quin acida, & quæcum ipso
ceto parantur medicamenta, incidant & at-
tenuent, Id quod imbecillia corpora, macra
& exanguia haudquaquam sustinere queunt,
quod eiusmodi acidæ potiones maciem au-
geant, & ventriculum lædant. Atqui etiam
ubi quispiam acida adstringentia propina-
uerit, impossibile quidem videtur, vt non
obstructiones augeantur, si eæ in iocinore &
eius meatibus extiterint. etenim acida & ad-
stringentia medicamenta, exiccant & nihil
prorsus humectant. Porro insipida, & quæ
crassæ sunt substantiæ, quibus aliqua; (vt in
Anguria) dulcedo insit, suo quidem tempe-
ramento humectant, ac simul refrigerant, ge-
nerantq; in ipso iocinore sanguinè aquosum,
qui flauæ bilis feruorem & malitiam coercet,
tam in iocinore, quàm in venis. lib. 2. c. 128.

Anthemidis flores absque folijs decerpti,
tusiq; in mortario, & ex oleo in pastillos con-
formati, si ex eodem oleo dissoluantur, ijsq;
febrientes à vertice capitis, vsq; ad pedes il-
linantur moxq; stragulis vt sudent integran-
tur, quascunq; febres sanant, si sudor copio-
sus fluxerit. Ita enim scriptum reliquit Ni-
chessor Ægyptius. lib. 3. cap. 137.

Pp 2

Carduo benedicto sanantur febribus ijs detenti, quarum accessiones cum frigore adueniunt, Id enim præstatur hausto eius decocto aut stillatitia aqua, aut pulueris drachma vna pota. lib. 3. cap. 91.

Cassutha puerorum febribus auxiliatur, sed diuturno vsu ventriculum grauat, quæ tamen noxa tollitur, si anisi momentum adijciatur. lib. 4. cap. 172.

Iaspides suspensas aiunt valere ad febrem fugandam. lib. 5. cap. 117.

Lactucæ succus ex rosaceo fronti & temporibus illitus non solum febrientibus somnum conciliat, verumetiam capitis dolores mulcet. lib. 2. cap. 130.

Melopeponum seminis cremor lacteus febrientibus vtiliter propinatur ex hordeacea ptisana, siquidem non solum refrigerat sitimque extinguit, sed & oppilationes tum iocinoris tum vasorum expedit, & vrinam prouocat. lib. 2. cap. 128.

Potentilla pedum plantis manuumque volis admota, febrium quarumcunque calores remittit. lib. 4. cap. 37.

Pruna vtiliter vsurpant medici ad febres. lib. 1. cap. 137.

Ptisana febrientibus commodissimè datur, & præsertim addito seminis melopeponis, cucurbitæ, cucumeris & papaueris cremore. Comp. pag. 166.

Salicis folia viridia vtiliter sparguntur circa febricitantium lectulos. lib. 1. cap. 117.

Vuæ

Vnæ spinæ baccæ febrientibus, iusculis decoctæ, non sine vtilitate exhibentur. libr. 1. capite 105.

Ad febres ab obstructione ortas,

CAP. CCCCLXXIX.

EVpatorij vulgaris foliorum decoctum auxiliatur pituitosis febribus ab obstructione prouenientibus. libr. 4. cap. 37. MATHION

Gentianæ aqua, præsertim quæ vase duplici balnei vapore vitreis organis elicitur, febres (vt ego sæpius expertus sum) ab infarctu tum viscerum tum vasorum excitatas, mirificè pellit. libr. 3. cap. 3.

Herba Kunigundis: vide Eupatorium.

Lupuli florum & folliculorum decoctum datur in febribus diuturnis à iocinoris infarctu prouenientibus. libr. 4. cap. 140.

Ad febres calidas & acutas. CAP. CCCCLXXX.

Aqua quæ è limonum succo calentis aquæ IDEM. balneo & vitreis organis extrahitur serapijs admista, febribus acutis & contagiosis mirè succurrit. libr. 1. cap. 131.

Cassiae solutiæ pulpa calidis confert febribus. libr. 1. cap. 13.

Cerasiorum amarinarum omnia genera aptissima sunt, vt insolentur & saccharo condiantur, quinetiam sapore commendantur ad intinctus conficiendos, quibus non modo sanis edulia iucundissimè condiuntur, sed etiam ægrotantibus, præsertimque biliosis

Pp 3

598 REMEDIORVM

febris vexatis, siquidem illis non modò
tim extinguunt, sed & oris insuauitatem
mendant, & cibi appetentiam conciliant. lib.
1. cap. 129.

Myxaria vtiliter dantur ex bile febricitan-
tibus. lib. 1. cap. 137.

Oxalis biliosis febribus aduersatur. Com-
pend. pag. 205.

Ribis vulgaris fructus febribus acutis opi-
tulantur. lib. 1. cap. 105.

Santala omnia calidis febribus aduersan-
tur. lib. 1. cap. 19.

Sebestena: vide Myxaria.

Trifolij acetosi st. llatitia aqua, vtiliter po-
tanda datur acuta febre laborantibus; atque
longe magis præstat succus ex saccharo po-
tus. lib. 3. cap. 106.

Ad febres diuturnas & chronicas.

CAP. CCCCLXXXI.

DIOSCOR. **I**Vs è vetere gallinaceo prodest longis fe-
bribus. lib. 2. cap. 43.

Vinum melitites datur in longis febribus,
quæ stomachum infirmarunt. lib. 5. cap. 11.

Vux quæ solem prius passæ in aqua cœ-
lesti conduntur, longis febribus sunt salu-
bres. lib. 5. cap. 3.

MATHIOL. Antimonium hyacinthinum nostrum (cu-
ius præparandi rationem & propinandi mo-
dum suprâ cap. 358. habes) vtilissimè datur
diuturna febre consumptis. lib. 5. cap. 59.

Ebuli decocto commodè suffiuntur ij qui
diuturna febre vexati, ad malum deueni-
runt

unt habitum, si tamen ventriculus & iecur
nterea roborentur odoratis adstringenti-
ous, & ad id conferentibus medicamentis.
lib. 4. cap. 168.

Eupatorii vulgaris: siue

Herbæ Kunigundis foliorum decoctum
auxiliatur diuturnis & præsertim pituitosis
febribus, ab obstrictione prouenientibus. lib.
4. cap. 37.

Lupuli florum & folliculorum decoctum
datur in febribus diuturnis, à iocinoris infar-
ctu prouenientibus. lib. 4. cap. 140.

Stibium: vide Antimonium.

Turpetum prodest diuturnis febribus. Ve-
rùm qui sumunt, cauere debent à pisciũ esu
& australi flatu. lib. 4. cap. 130.

Ad febrium circuitus. CAP. CCCCLXXXII.

A Nthemide: siue

DIOSCOR.

Chamæmelo nonnulli in clysteribus
vruntur ex oleo, teriturq; in farinam ad abi-
gandos febrium circuitus. lib. 3. cap. 137.

Nitrum febribus circuitu redeuntibus il-
limitur ante suspectâ successionem. l. 5. c. 89.

Panacis heraclei succus febrium circuiti-
bus conuenit. lib. 3. cap. 48.

Quinquefolij folia cum hydromelite vel
diluto vino & piperis exiguo bibuntur con-
tra febrium circuitus. lib. 4. cap. 38.

Rhaponticum epotum, facit contra febrim
circuitus. lib. 3. cap. 2.

Sagapenum datur contra febrium circui-
tus in potu. lib. 3. cap. 79.

Pp 4

Sinapi contra febrium circuitus aridum bibitur, aut potui polentæ modo inspargitur. lib. 2. cap. 148.

Smyrnij semen datur in potu contra febrium circuitus. lib. 3. cap. 65.

Ad febrium horrores. CAP. CCCCLXXXIII.

Dioscor. **A** Brotonum horroribus febrium ex vino illinitur. lib. 3. cap. 25.

Agaricum horrores soluit, datum ante febrium accessiones. lib. 3. cap. 1.

Aristolochia rotunda pota cum aqua, horribus auxiliatur. lib. 3. cap. 4.

Calaminthæ decoctum potum, horribus auxiliatur. lib. 3. cap. 36.

Conyzæ herba ex oleo efficaciter horribus oblinitur. lib. 3. cap. 119.

Coris semen horribus ex pipere aptissimè illinitur. lib. 3. cap. 156.

Costus horribus ex oleo ante febrium accessiones oblinitur. lib. 1. cap. 15.

Iridis radix ex aceto pota, horribus resistit. lib. 1. cap. 1.

Lasus horrores discutit, cum vino, pipere & thure potum. lib. 3. cap. 78.

Matrisylua: vide Periclymenum.

Myrrha horrores discutit, duabus horis ante accessione febris, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua. lib. 1. cap. 67.

Opobalsamum horrores illitu discutit. lib. 1. cap. 18.

Panacis heraclei succus febrium horribus

bus conuenit. libro tertio, capite 48.

Periclymeni folia ex oleo inuncta febrium algores abigunt. lib. 4. cap. 13.

Piper febrium horroribus circuitu repentibus, siue potu, siue illitu subuenit. libr. 2. cap. 153.

Pyrethri radix diuturnis horroribus efficax. lib. 3. cap. 71.

Rhaponticum Agarici vires habet. libr. 3. capite 2.

Ruta pota, febrium intermittantium horrores discutit. lib. 3. cap. 45.

Vinum cedrites facit aduersus horrores. lib. 5. cap. 38.

Vinum hyssopites horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur. lib. 5. cap. 41.

Vinum scillinum longis horroribus prodest. lib. 5. cap. 22.

Vnguentum anethinum, contra horrores febrium circuitu redeuntes auxiliatur. lib. 1. capite 50.

Vnguentum cinnamominum, ad febrium horrores & tremores efficax. lib. 1. cap. 63.

Vnguentum gleucinum horroribus auxiliatur. lib. 1. cap. 56.

Vnguentum metopium contra horrores vtile. lib. 1. cap. 60.

Ad febres cum alui profluuiio.

CAP. CCCCLXXXIII.

Vinum ex punicis facit ad febrem cum alui profluuiio exortam. lib. 5. cap. 29. Dioscor.

P p 5

Ad febres intermittentes. CAP. CCCCLXXXV.

DIOSCOR. **N**itrum febribus circuitu redeuntibus il-
linitur ante suspectam accessionem. lib.
5. cap. 89.

MATHIOL. Stercus è canibus ossa comedentibus, pe-
riodicas circularèsue fugat febres, si cochleas
ris mensura in accessu ex vino præbeatur bi-
bendum inscio patiente. lib. 2. cap. 73.

Ad febrem quotidianam. CAP. CCCCLXXXVI.

DIOSCOR. **Q**uinquefolij ramuli vnus folia in quo-
tidiana cum hydromelite, vel vino di-
luto & piperis exiguo bibuntur. libr. 4. c. 38.

MATHIOL. Eryngij è folijs teneris fit stillatitia aqua,
quæ valet ad expugnandas quotidianas. libr.
3. cap. 21.

Ad febrem tertianam. CAP. CCCCLXXXVII.

DIOSCOR. **A**raneus ille, quem holcum, alij lycón
id est lupum vocant, subactus cum sple-
nio & linteo illitus prolatusq; virisque tem-
poribus aut fronti, tertianos circuitus per-
sanat. lib. 2. cap. 57.

Borrago: siue

Buglossum, quod tres thyrsos emittit, cum
semine & radice tritum potumq; aiunt con-
tra tertianos horrores prodesse. lib. 4. c. 123.

Heliotropij maioris leminum tria grana
cum vino per horam ante accessionem sum-
pta, aiunt tertianas finire. lib. 4. cap. 185.

Hypericum tertianis cum vino potum li-
berat. lib. 3. cap. 153.

Plantaginis tres radices cum cyathis tri-
bus

bus vini, & pari modo aquæ, tertianis auxiliari ferunt. lib. 2. cap. 119.

Quinquefolij ramulorum trium folia cum hydromelite, vel vino diluto, & piperis exiguo, in tertiana bibuntur. lib. 4. cap. 38.

Sacræ herbæ tertium à terra geniculum datur potandum in tertianis febribus, cum folijs c. recundantibus. lib. 4. cap. 56.

Trifolij asphaltitis quidam terna folia aut semina, in tertianis, cum vino potui dedere, ut quæ febrîû circuitus discuterent. l. 3. c. 106.

Verbenaca supina: vide Sacra herba.

Vermes terreni tertianas discutiunt impositi. lib. 2. cap. 61.

Centaurij minoris decoctum vtiliter potandum datur tertianarijs. lib. 3. cap. 7.

Chamædrys alijs herba febrium vel febri-fuga dicitur, eò quòd epoto eius decocto diebus aliquot, tertianas fuget & finiat. libr. 3. cap. 69.

Cochleæ quæ regumento vel testa carent, gerunt in capite lapidem (non tamen omnes) quem febribus tertianis adalligatum, vulgus prodesse existimat. lib. 2. cap. 9.

Trissago: vide Chamædrys.

Ad febrem quartanam. CAP. CCCCLXXXVIII.

Araneus ille, qui candidam, tenuem densamque telam orditur, in aluta ligatus & lacerto appensus, quartanis circuitibus mederi narratur. lib. 2. cap. 57.

Borrage: siue

Buglossum, quod quatuor thyrsos emittit,

aiunt contra quartanos horrores prodesse, cum semine & radice tritum, potumque in vino decoctum. lib. 4. cap. 123.

Cimices qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorentur, quartanis auxilio sunt. lib. 2. cap. 33.

Heliotropij maioris seminum quatuor grana cum vino per horam ante accessionem sumpta, aiunt quartanas finire. lib. 4. c. 185.

Hypericum cum vino potum, quartanis liberat. lib. 3. cap. 153.

Plantaginis radices quatuor cum quatuor cyathis vini & pari modo aquæ potæ, quartanis auxiliari ferunt. lib. 2. cap. 119.

Quinquefolij ramulorum quaternum folia, cum hydromelite, vel diluto vino & piperis exiguo, in quartana bibuntur. libr. 4. cap. 38.

Sacræ herbæ quartum à terra geniculum dant potandum in quartanis febribus, cum folijs circundantibus. libr. 4. cap. 56.

Trifolij asphaltitis folia aut semina quaterna, quidam in quartana dedere, ut quæ febrium circuitus discuterent. lib. 3. cap. 106.

Verbenaca supina; vide Sacra herba.

Vermiculi in capitulis Labri Veneris inuenti, in folliculo alligati collo, aut brachio appensi, quartanæ produntur auxiliari. libr. 3. cap. 11.

RAYHOL.

Cardui benedicti decocto hausto, aut stil-
latitia eius aqua, aut pulueris drachma po-
ta,

ta, quartana laborantes sanantur. libr. 3. capite 91.

Caucalidis herbæ decoctum, datur vtiliter quartanarijs. libr. 2. cap. 133.

Dipsaci in capitulo iam exarefacto medullitusque dissecto, inuenitur autumni tempore vermiculus illè, quem collo adalligatum quartanis febribus remedio esse tradunt. libr. 3. cap. 11.

Eryngij è folijs teneris fit stillatitia aqua, quæ valet ad expugnandas quartanas. libr. 3. cap. 21.

Flammulæ foliorum & florum stillatitiam aquam, non desunt, qui propinent quartana febre laborantibus, parum ante accessionem. Comp. pag. 626.

Imperatoriz radice aiunt nonnulli quartana eos sanari, qui pulueris cochlearij dimidium hora vna ante accessionem biberint ex mero. libr. 3. cap. 65.

Labrum Veneris: vide Dipsacus.

Myrrhæ drachma vna vtiliter datur quartanarijs ex vino cretico, hora vna ante paroxysmum: sed sudare eos iniecto statim oportet, tribus replicatis potionibus, in ipsis accessionibus. Hoc medicamento ego ipse curatus sum. Valet quoque ad idem in catapotijs cum Theriaca conformatis magnitudine ciceris. Horum si vnum quotidie voretur hora vna ante paroxysmum, quartanarij bene habebunt. libr. 1. cap. 67.

Palmæ Christi radices (Nicoli Florentini

testimonio) febrem quartanam fugant. is namque earum tantum vsu Biliotum quendam curauit. lib. 3. cap. 127.

Veratri nigri radicem diluto ex more nostro parato, hyeme etiam media & magis urgente frigore (etsi id improbant medici) præparata prius diutius materia decoctis ac syrupis ad id facientibus, plures quartana febre laborantes sanauimus. nunquam enim, quod meminerim, hoc ellebore dilutum dedimus quartanarijs nostris, quin ex vnica assumptione, vel saltem altera, Deo iuuante, fuerint ad sanitatem restituti. lib. 4. c. 146.

Verbasci foeminae radicis succus, antea quam caulem proferat, duarum drachmarum pondere, ex cretico vino haustus in ipsa accessionis hora (vt Arnaldus refert) fugat quartanam, cum hoc tamen, quod tribus aut quatuor iteratis vicibus hauriatur. lib. 4. capite 99.

Ad febrem epialam. CAP. CCCCLXXXIX.

DIOSCOR.

A Pollinaris: siue Hyoscyami folia terna vel quaterna cum vino pota, sanant algidas febres, quas Epialos vocant. lib. 4. cap. 64.

Seselis māsiliensis semen cum vino potum, epialis febribus vtile. lib. 3. cap. 53.

Ad febrem ardentem. CAP. CCCCXC.

Vide p. 220.

C Vcurbitæ ramentorum tusorum succus, per se, aut cum rosaceo, adustiones cutis

18

in ardente febre, illitu adiuuat. libr. 2. c. 127.

Vuæ quæ solem prius passæ in aqua coelesti conduntur, ardentibus febribus salubres. lib. 5. cap. 3.

Anguriæ adurentibus febribus conueniunt. lib. 2. cap. 128. MATHIOL.

Cucumis recens in tenues particulas sectus, in ardentibus febribus ariditatem linguæ aufert, si frequenter in ore contineatur. lib. 2 cap. 128.

Papaueris seminis cremor, hordei decocto expressus, in ardentissimis febribus ad sitim extinguendam, somnumque conciliandum exhibetur. lib. 4. cap. 60.

Psyllij: siue

Pulicariæ herbę semen Selapsiæ recodunt ad glutinosos humores conficiendos quibus ad extinguendam sitim, læuigandamque linguam & faucium scabritiem, in ardentissimis febribus vtuntur medici. lib. 4. c. 65.

Vinum è crespini fructu post vindemias exprimitur: quod si in acutis perniciosisque febribus, vti causus, & quæ pestilens est, iulapio violaceo commistum, ac aqua ægrotantibus exhibeatur, non modò sitim restinguit, sed & biliosas pestilentesque exhalationes suppressit. lib. 1. cap. 105.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, si ex oxalidis aqua vel hortensis Intubi, aut buglossi hauriatur, ardentibus febribus mirificè auxiliatur, & sitim, extinguit. lib. 5. cap. 29.

Ad febrem hecticam. CAP. CCCCXCI.

MATHIOL. **O**leum amygdalarum dulcium, compaginum & membrorum omnium siccitates humectat: quocirca hecticis plurimum conducit. lib. 1. cap. 34.

Ptisana commodissime datur hectica aut marasmo laborantibus: & praesertim addito seminis melopeponis, cucurbitae, cucumeris & papaveris cremore. Comp. pag. 166.

Ranae carnem habent albam, ijs sane utilem, qui hectica febre laborant, & praesertim si e capi aut gallinae iure decoquantur. lib. 2. cap. 25.

Ad febrem pestilentem siue pestilentiam.

CAP. CCCCXCII.

DIOSCOR. **M**Yrrhidis radicem bis die terue ex vino potam, aiunt in pestilentia salutarem esse, & ne morbi contagia sentiantur, obstar. lib. 4. cap. 111.

Vinu omphacites in pestilentia sorptum, auxiliari dicitur. lib. 5. cap. 8.

MATHIOL. Angelicae radix pestilentiam arcet, hausta aut frequenter commansa. Item: Angelicae radice datur semidrachma vna cum theriacae drachma, e sua ipsius aqua, ijs qui peste laborant, & deinde sudare coguntur, repetiturque eodem modo post septem horas. Aliqui enim hoc tantum antidoto sanati sunt. lib. 4. cap. 111.

Antidotum nostrum pestilentiae mirifice opitulatur, non solum quotidie assumptum
nucis

nucis pōnticæ quantitate ad præseruandos iam pestilentia affectos, vbi in morbi principio propinetur ex cardui benedicti succo aut stillatitia aqua, vel galegæ seu rutæ caprarie vocatę duarum drachmarum pondere, affectis deinde in lecto ad sudandum collocatis, bisque aut ter repetita potione, nonnullis tamen interpositis horis: sanatos enim scio esse quamplurimos hoc tantum singulari auxilio. l. b. 5. in præfat.

Antimonij hyacinthini nostri (cuius præparationem suprà cap. 358. habes) qui grana tantum quatuor ex antidoti liberantis drachma, in morbi principio deuorarunt, quamplures sunt seruati pestilentia affecti. libr. 5. capite 59.

Antoræ radices viriliter dantur aduersus pestilentiam. Item: præstare dicuntur ijs in febribus pestilentibus, cum quibus Exanthemata lentium figura exoriuntur. libr. 4. capite 73.

Arantiorum malorum è floribus destillatur aqua, quæ non solum odoris præstantia ceteras præcellit, sed ad inedicamenta etiam optimè facit, & præsertim ad pestilentes febres, quæ cum exanthematibus eueniunt, datur enim potanda sex vnciarum pondere, magno sanè auxilio, vbi per sudorem à centro ad circumferentias infectos humores trahere sit opus, siquidem hæc aqua valenter sudorem prouocat, & cordi plurimum succurrit. lib. 1. cap. 131.

610 REMEDIORVM

Arbutum, sunt qui credunt, maximam
opem præstare aduersus pestem, quamob-
rem aquam, quæ ex folijs extracta sit, admis-
so osse in cerui corde reperto, statim ubi
morbus inuasit, magno (ut ipsi aiunt) iuuame-
nto ægrotantibus exhibent. lib. 1. cap. 138.

Atramentū sutorium: vide Chalcantium.

Caphura corpora à putredine præseruat,
proinde cōmodè antidotis immiscetur, quæ
contra pestilentes affectus conficiuntur. lib.
1. cap. 75.

Carduus benedictus magni nominis ma-
gnæ quæ ex estimationis planta est contra pe-
stilentiam. lib. 3. cap. 91.

Garyophylli tam deuorati quàm suffiti,
præstant contra pestilentiam. lib. 2. cap. 153.

Cepa excauatur alba ea parte, qua sunt ra-
dices, & præstanti repletur theriaca citrij
mali succo subacta, & deinde occluso fora-
mine sub calidis cineribus coquitur, donec
probe fuerit macerata, deinde premitur, &
excipitur cremor, ijs sanè perutilis qui pesti-
lencia laborant, sed illico sudare affectos or-
portet. lib. 2. cap. 145.

Chalcantum qui in peste propinant, in a-
qua rosarum dissoluunt, & iterum cogunt,
reiteratis tribus aut quatuor vicibus, dantq;
obolū, vomitum concitantes. lib. 5. c. 74.

Chamædrys: vide Trissago.

Chamæleontis albi radicem vulgus ma-
gnifacit contra pestilentie contagia, si quo-
tidie drachma deuoretur. Comp. pag. 383.

Ci

FARRAGO. 611

Citriorum acidus succus arcet pestis contagia, proinde recentiores medici ad febres pestilentes serapijs ex eo confectis feliciter viuntur. lib. 1. cap. 131.

Cruciatæ radices à recentioribus magnis laudibus efferuntur contra pestilentiam. lib. 3. cap. 3.

Cyani minoris tota planta præstat ad pestilentes & pernecabiles febres. Compend. pag. 263.

Dictamni albi radix præstat contra pestilentiae contagia, quoquo modo sumatur. lib. 3. cap. 33.

Fumariæ secundæ (falsò aristolochiæ rotundæ vocatæ) radix ex vino pota, pestilentiae medetur. Comp. pag. 806.

Galega: vide Ruta capraria.

Imperatorie radix epidemij morbis opem præstat. lib. 3. cap. 65.

Lentis palustris stillatitiam aquam magnifaciunt quidam ad pestilentes febres. lib. 4. cap. 83.

Limoniorum è succo sicut & citriorum, fit serapium nō inutile ad pestilentes febres, & eas quæ contagione non vacant. lib. 1. capite 131.

Melissæ constantinopolitanæ succus, vtiliter datur pestilentibus febribus affectis. Comp. pag. 514.

Morsus diaboli radix per se estur, aut eius decocti vinum vtiliter bibitur ad pestilentem agram arcendam. lib. 2. cap. 174.

Qq 2

Myrrha ponitur in antidotis, quæ aduersus pestilentiam parantur. lib. 1. cap. 67.

O eum è scorpionibus nostrum pulsibus extrinsecus, nempe temporum, manuum ac pedum, quinetiam extimæ cordis parti ad sinistram inamillam inunctum, non quidem calidum sed frigidum, præstat ad præseruandum à pestilentia homines, qui eo se inungunt, quinetiam ad sanandum iam pestilentia affectos. lib. 5. in præfat. & lib. 2. cap. 11.

Os de corde cerui antidotis miscetur, quæ pestilentia aduersantur. lib. 2. cap. 52.

Oxalis pestilentibus febribus aduersatur, & putredini resistit. Comp. pag. 205.

Phu præstat aduersus pestilentiam, non modò haustū, sed etiam olfactum. lib. 1. c. 10.

Pimpinellæ radicem non desunt qui miris laudibus ad pestilentiam efferant. libr. 4. cap. 45.

Pseudostruthium non desunt qui præferant aduersus pestilentia contagia. Compend. pag. 330.

Pulsatillæ radicem sunt qui miris laudibus efferant contra pestilentiam, si cum vino bibatur drachmarum duarum pondere. libr. 2. cap. 172. & Comp. pag. 359.

Quercus aquam stillatitiam, quæ in balneo calentis aquæ vitreo organo à tenellis eius folijs, primo ipsorum exortu decerptis elicetur, sunt qui in pestilentialibus febribus propinent, quòd aduersus venena non parùm valeat. lib. 1. cap. 121.

Ros.

Rosmarini coronarij flores saccharo asservati, valent ad arcenda pestilentia contagia. lib. 3. cap. 73.

Rutæ caprarie magnâ vis est contra pestilentiam, namq; plurimos huiusce plantæ usu præservatos scimus. Quidam ad hoc quotidie crudam in acetarijs vorant: alij olerum modo coctam ex carniū iure sumunt: nonnulli succum extrahunt, & ex vino hauriunt. Item: Eiusdem succus datur in principio pestilentia affectis, aut eius decoctum ex aceto factum, addita theriaca & armenio bolo, verum subinde sudare affectum oportet. Idem præstat ad pestilentes febres, in quibus Exanthemata siue maculæ, quas pestechias vocant, emerferint, & præsertim epoto herbæ decocto ex aqua, vnâ cum tormentillæ radice, cardui benedicti folijs, & armenio bolo. lib. 3. cap. 46.

Scabiosæ succus vtiliter datur quatuor vnciarum pondere, cum theriacæ drachmâ, pestilentia affectis, prima statim die, verum subinde sudorem in lecto prouocare oportet, & iterum atque iterum medicamentum repetere. lib. 4. cap. 11.

Scorzoneræ foliorum aut radicum succus, præsentaneo remedio datur potandus ad quoscunque pestiferos morbos. Item: radix quotidie deuorata, pestilentialia contagia arcet. lib. 2. cap. 137.

Solbastrellam Matthæus Curtius clarissimus ætatis nostræ medicus, contagiosis pe-

614 R E M E D I O R V M

stilentialibusq; febribus maximè commen-
dauit. lib. 4. cap. 54.

Stibium: vide Antimonium.

Tormentillæ vsus tantum apud nonnul-
los inualuit, vt ex eius radicibus medica-
menta componant aduersus pestilentiam.
lib. 4. cap. 2.

Trifolij acetosi stillatitia aqua, datur vti-
lissimè potanda pestilenti febre laborantis
bus.. Comp. pag. 573.

Trissaginem magnificiunt Hetrusci, quod
(vt affirmant ij, qui rem hanc experimento
comprobarunt) ieiunis acetarij modo sum-
pta, pestilentiam arceat, non minus quàm
Scordium planta ei cognata. libro tertio ca-
pite 96.

Tussilaginis maioris (quam alij petasiton
vocant) radicem, multorum experimentis
constat, contra pestilentiam & pestilentes
febres præstare, vbi in puluerem contrita
duarum drachmarum pondere ex vino pro-
pinetur, & deinde sudare cogantur ægri. lib.
3. cap. 110.

Veratrum nigrum si in perforatam calca-
nei cutem inseratur, eos omnino à pestilen-
tia tutos reddat, qui gestauerint, credidere
nonnulli. lib. 4. cap. 146.

Veronicam, non desunt, qui summis lau-
dibus efferant ad pestiferas febres, & ad pe-
stilentia affectos, quibus propinare præci-
piunt siccæ puluerem drachmarum duarum
pondere, vnâ cum theriacæ drachma, ex vino
meraco,

meraco, cum hoc tamen, vt illico sudent affecti. lib. 3. cap. 25.

Vetonicorum purpureorum flores dantur aduersus pestilentie contagia. Valentinus tamen id facit succus ex vniuersa planta expressus, nanque is haustus quatuor vnciarum pondere, vbi morbus inuaserit, liberat. Item: fit ex altitium floribus acetum, ijs in eo insolatis, quod vtile est pestilenti auræ arcendæ, vbi eo quotidie nares, arteriæ & manus irrorentur. lib. 2. cap. 153.

Vincetoxici radices quotidie ex vino potæ, pestilentie aduersantur. lib. 3. cap. 90.

Vinum è crespini fructu post vindemias exprimitur: quod si in acutis perniciosisque febribus, vti causus, & quæ pestilens est, iulapio violaceo commistum, ex aqua ægro- tantibus exhibeatur, non modò sitim restinguit, sed & biliosas pestilentesque exhalationes supprimit. lib. 1. cap. 105.

Vinum ex punicis, quod è vinosis exprimitur, si ex oxalidis aqua, vel hortensis intubi, aut buglossi hauriatur, pestilentibus febribus mirificè auxiliatur. libro quinto capite 29.

Ad bubones pestilentes. CAP. CCCCXCIII.

SCabiosa anthracibus siue carbunculis pestiferis vtiliter illinitur, adeò vt illita hos lethales abscessus, trium horarum spatio prorsus abolere existimatur. libro quarto capite 11. MATERIA

Qs 4

616 R E M E D I O R V M

Ad sudorem prouocandum. CAP. CCCCXCIII.

DIOSCOR. Ferulæ semen sudores ciet, vincto ex oleo corpore. lib. 3. cap. 75.

Fici maturæ recentes sudorem euocant. lib. 1. cap. 145.

Lycopsis radix adiecto oleo peruncta, sudorem mouet. lib. 4. cap. 24.

Onobrychis illita ex oleo. lib. 3. cap. 152.

Pyrethri radix ex oleo inuncta. libr. 3. capite 71.

Rosmarini semen cum oleo perunctum. lib. 3. cap. 72.

Salis flos in vino aut aqua sumptus. lib. 5. capite 88.

Smyrniij semen sudores ciet. lib. 3. cap. 65.

Thymelææ semine trito cum nitro & aceto inunguntur, qui ægrè desudant. libr. 4. cap. 167.

Vnguentum metopium sudores ciet. lib. 1. cap. 60.

MATHIOL. Cardui benedicti decoctum ex vino sumptum, sudorem cit. lib. 3. cap. 91.

Fumariæ secundæ (quæ aliàs falsò aristolochia rotunda vocatur) radix ex vino pota, sudorem ciet. Comp. pag. 806.

Pulsatillæ foliorum aqua distillata, sudorem prouocat. Comp. pag. 359.

Succinum, & præcipue album, ex aqua frigida potum, sudorem valentissimè prouocat. lib. 1. cap. 93.

Zarza parilla valenter sudorem prouocat. lib. 1. cap. III.

Ad

Ad sudorem cohibendum. CAP. CCCCXCV.

A Gallochum sudores arcet, toto corpori Dioscor.
insparsum. lib. 1. cap. 21.

Aqua mulsa decocta datur ijs, qui immodico digeruntur sudore. lib. 5. cap. 13.

Bulbi omnes illiti, sudores compescunt.
lib. 2. cap. 165.

Gypsum sudores cohibet. lib. 5. cap. 92.

Hydromel sudatoribus conuenit. libr. 5.
capite 13.

Lignum aloes: vide Agallochum.

Oleum lentiscinum. lib. 1. cap. 39.

Oleum myrteum. lib. 1. cap. 37.

Omphacinum. lib. 1. cap. 28.

Roseis pastillis tritis vtuntur ad illitiones
& diapasmata, quæ fiunt ad sudores coercen-
dos, ita vt à balneis inarescant corpora, dein
frigida aqua abluantur. lib. 1. cap. 112.

Sulphur sudores conspersum inhibet. lib.
5. cap. 83.

Terra samia sudores arcet. lib. 5. cap. 129.

Vinum omne merum, ac syncerum, & sua
natura austerum, conuenit sudatoribus, &
quibus corpus immodico sudore digeritur:
maximè album, vetus & odoratum. libr. 5.
capite 7.

Vinum myrsinites sudores sistit. lib. 5. ca-
pite 32.

Vnguentum melinum sudores cohibet.
lib. 1. cap. 44.

Aquæ aluminosæ balneum, sudorem su-
persuuum cohibet. lib. 5. cap. 14. MATHIOL.

618 REMEDIORVM

Oleum syluestris oliuæ sudores illitu ar-
cet. lib. 1. cap. 120.

Huc quoque referenda suprâ capite 333.
descripta.

Ad lassitudines. CAP. CCCCXCVI.

DESCOR. **A** Mmoniaco lassitudines perungi, vtile
est, cum nitro & cyprino oleo, acopi vi-
ce. lib. 3. cap. 82.

Galion cerato rosaceo admiscetur insola-
tum vsque dum albescat, & sic lassitudines
reficit. lib. 4. cap. 91.

Lauri baccæ, medicamentis quæ nervo-
rum lassitudines reficiunt, adiunguntur. libr.
1. cap. 90.

Matri ylua: vide Periclymenum.

Oleum laurinum lassitudines discutit.
lib. 1. cap. 38.

Periclymeni semen, postquam maturue-
rit, collectum & in vmbra siccatum, si dra-
chmæ pondere datur in vino quadragenis
diebus, lassitudinem discutit: sed vrinam
ciet statim à sexto die cruentam. lib. 4. c. 13.

Sal discutit lassitudines, ex oleo illitus.
lib. 5. cap. 85.

Salis flos eandem vim habet. lib. 5. cap. 86.

Vinum è chamelæa, lassitudine confractis
officax est. lib. 9. cap. 45.

Vinum chamæpityinum ad idem conues-
nit. Ibid.

Vnguentum anethinum lassitudines di-
scutit. lib. 1. cap. 50.

Nal

Vnguentum sampsuchinum lassitudines
illitum discutit. lib. 1. cap. 47.

Ad virium imbecillitatem in genere.

CAP. CCCCXCII.

ACetum scillinum imbecillos admodum ^{DIOSCOR.}
recreat, corpus sanum reddit, & bonum
colorem præstat. Datur ieiunis quotidie
forbendum, inter initia exiguum, paulatim
adaugendo ad cyathum vsque, nonnulli bi-
nos dant cyathos, aut largius. libro quinto
capite 21.

Aqua mulsa decocta datur imbecillis, &
hominibus elanguescentis pulsus, quos illi
mycrosphyctos dixere. lib. 5. cap. 3.

Coris radix in vino decocta potaque defe-
ctis opem ferre creditur, sed laborantem in-
ter potandum quamoptimè cooperiri licet,
siquidem corpus totum desudabit, ex qua
re pristinam agilitatem recuperabit. lib. 3. ca-
pite 156.

Fici siccae vires alunt. lib. 1. cap. 145.

Lora conuenit à longa valetudine se res
colligentibus. lib. 5. cap. 9.

Nuces pineæ cum portulacæ succo datæ,
virium infirmitatem roborant. libr. primo
capite 74.

Palmularum thebaicarum decoctum, vires
recreat, cum hydromelite vetere sumptum.
Cibo idem faciunt. Fit quoque ex eis vinum
ad idem conueniens. lib. 1. cap. 125.

Vinum omne merum ac syncerum, & sct

620 R E M E D I O R V M

natura austerum, vires alit & robur addit.
lib. 5. cap. 7.

MATHIOL.

Herbæ paralytis: siue

Primulæ veris florentis iam herbæ stillas
titia aqua, datur vtiliter potanda, vbi corpus
imbecillitate virium affectum est. libr. 4. ca-
pite 99.

Ad virium imbecillitatem, ex febribus contractam.

CAP. CCCCXCVIII.

IDEM.

Antimonium hyacinthinū nostrum, (cu-
ius præparandi rationem & exhibendi
modum suprâ cap. 358. habes) vtilissimè da-
tur diuturna febre consumptis. lib. 5. cap. 59.

Ebuli decocto commodè suffiuntur ij, qui
diuturna febre vexati, ad malum deuen-
erunt habitum, si tamen ventriculus & iecur
interea roborentur adstringentibus odora-
tis, & ad id conferentibus medicamentis. lib.
4. cap. 168.

Ad membrorum imbecillitatem,

CAP. CCCCIC.

DIOSCOR.

ILicis, &

Quercus omnia folia tusa & illita, imbe-
cillas membrorum partes corroborant. libr.
1. cap. 121.

Ad macilentos impinguandos. CAP. D.

IDEM.

Nitrum ijs qui cibum non sentiunt, vtili-
ter obducitur. lib. 5. cap. 89.

Amygdalæ dulces impinguant, & præ-
sertim

sertim earum cremor. Comp. pag. 147.

Nux Indica lætiore sagina corpora reficit, MATHIOL.
idecirco strigosas mulieres mirum in modum
impinguat, & ad crassitudinem reducit. lib.
1. cap. 141. Item: Eiusdem nucleus à tenui cu-
ticula repurgatus, additur in medicamentis,
quibus extenuata corpora refocillantur.
Comp. pag. 151.

Oleum quod nuces Indicæ recentes pressæ stillauerunt, macros impinguat. lib. 1. ca-
pite 146.

Pinei nuclei impinguant macilentos. libr.
1. cap. 74.

Pistacia, medicorum nonnulli ad pingue-
dinem inducendam, macie & marasmo affe-
ctis commendant. lib. 1. cap. 140.

Ad obesos extenuandos. CAP. DL.

CAncamum: siue
Læcca vim proditur obtinere exte- DIOSCOR.
nuandi obesos, si trium obolorum pondere
ex aqua aut aceto mulso plusculos dies ebi-
batur. lib. 1. cap. 23.

Lapis asius: ex eo fiunt loculi, qui corpo-
rum crassitiem absumunt, cum vice nitri in
balneo sparguntur. lib. 5. cap. 99.

Palmularum nuclei corporis excrescen-
tias cum vino reprimunt. lib. 1. cap. 125.

Aquæ salis si bibuntur, obesa corpora ex- MATHIOL.
tenuant. lib. 5. cap. 14.

Atriplex marina pingues extenuat. Com-
pend. pag. 221.

*Vires integras & sanitatem conseruantia, corpus
humanum à multis morbis tutum reddentia.*

CAP. DII.

MATHIOL.

A Qua fit è vino per alembicū (vt vocant) quam ob eius admirandas vires Aquam vitæ appellauere sapientes: nam si ex vino optimo à perito opifice parata sit, meritò hoc nomine appellari debet. Quemadmodum enim, quæ in ea macerantur, ab omni corruptione præseruat, ita sumentium quoque vitam, sublata omni putredine, custodit, fouet, reparat, tuetur, auget, & producit, cum non solum natium calorem foueat, & in suo vigore conseruet, sed vitales quoque spiritus regeneret & mirificet, ventriculum calefaciat, cerebrum & intellectum acuat, visum clarificet, & memoriam reparet, & præsertim si ab his sumatur, qui frigidiusculo sunt temperamento, quique cruditatibus ventriculi, flatibus, & alijs quibuscunque frigidis affectibus obnoxij sunt. Quare his, qui ventriculi dolore à flatu aut cruditate torquentur, vertiginosis, comitialibus, resolutis, melancholicis, veteriosis, hypochondriacis, & cordis pulsu, aut tremore, & animi deliquio laborantibus, summum est auxilium, si quotidie sumatur cochlearis communis mensura. Atqui longè præstantius antidotum euadit, vbi hoc modo paretur, quo ego mihi parare soleo. Sumito cinnamomi vnciam, gingeris drachmas quatuor, santalorum omnium,

*Elixir vita
Mathioli.*

aium, singulorum drachmas sex, caryophyl-
lorum, galangæ, nucis miristicæ, singulorum
drachmas duas & semis, macis, combeba-
rum, sing. drachmam, cardamomi vtriusque,
seminis melanthij, sing. drachmas tres, ze-
doariæ semunciam, seminis amisi, fœniculi
dulcis, pastinacæ syluestris, ocimi, radicis an-
gelicæ, caryophyllatæ, glycyrrhizæ, calami
odorati, minoris phu, foliorum sclareæ, thy-
mi, calaminthæ, pulegij, menthæ, serpylli,
amaraci, sing. drachmas duas, rosarum ru-
bearum, florum saluiæ, betonicæ, rorisma-
rini, stœchadis, buglossi, borraginis, sing.
sesquidrachmam, corticum citri drachmas
tres, pulueris diambre, aromatici rosati, dia-
musci dulcis diamargariti, diarhodonis abba-
tis, electuarij de gemmis, sing. drachmas tres.
Terantur quæ terenda sunt, & deinde in vi-
treo vase macerentur, ex libris duodecim a-
quæ vitæ præstantissimæ, è selectissimo vino
paratæ, occluso subinde vasis osculo, diebus
quindecim continuis, Ac deinde vitreo a-
lembico vasi superposito, per aquæ feruentis
balneum à perito artifice destillentur, oscu-
lis alembici adeo conclusis, vt nihil inde ex-
pirare possit. Aqua quæ inde fluxerit, in aliud
subinde vas recondatur, additis fantali odo-
rati tessellatim concisi duabus drachmis, mos-
chi, ambari, in tenui linteolo colligati, sing.
semis scrupulo, & iulapij rosati clarissimi libra.
Demum concutiantur fortiter, quousq; ius
lapium cum aqua misceatur, claudaturque
dein

deinde vas cera, & membrana, & ita quietat diebus quindecim continuis, & ultimo in aliud transferatur vitrum, ibique asseruetur. Est itaque hæc aqua antidotum præstantissimum, & præsentaneum auxilium ad omnia prædicta. Quippe non solum hausta, sed in faciem ex alterius ore proiecta epilepticos, defectos animo, & fœminas vteri strangulatu decedentes reuocat, loquelam amissam restituit, & iamiam moribundos tam diu sustinet, vt quandoque miraculi speciem afferat. Additur etiam in clysteribus colicorum vnciæ pondere præsentaneo auxilio, vbi à flatu aut frigidityte proueniat morbus, & præsertim additis theriacæ, aut mithridatis antidoti binis drachmis, Et vt vno verbo omnia ferè comprehendam, medicamentum est summum ad frigidos omnes affectus. lib. 5. cap. 7.

Felicissimè suam tuentur sanitatem, qui regiones incolunt, in quibus optima vina proueniunt, quemadmodum in Goritiensi comitatu, vbi sanè generosissima vina nascuntur nimirum Pucinum illud antiquis adeò celebratum, necnon Vipacum illi bonitate proximum. Hæc quidem parcè modesteque pota, ad tuendam sanitatem mirificè conferunt. Id quod ipse experientia in me facta comperi, atque etiam omnibus ingenuè testari possum. nam cum multis antè annis diuturnus ventriculi dolor malè me habuisset, quem totius corporis imbecillitas con-

secuta

secuta erat, ex Pucini & Vipaci tantum usu, me pristinam meam sanitatem, & integrum robur adeptum esse certo scio. Ob id ergo mirandum non est, si Plinius magnis laudibus prædicauit Pucinum. lib. 14. cap. 6. ubi ita scriptum reliquit. Livia Augusta octuaginta duos annos vitæ Pucino retulit acceptos, non alio vsa. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Timauo fonte, saxeo colle, maritimo afflatu, paucas coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamentis iudicatur Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes miris laudibus pyctanum appellarunt ex Adriatico sinu. Hæc Plinius. Cuius certe testimonio planè subscribunt rustici lapidiæ incolæ: quippe cum ij vinis Pucino cognatis in quotidiano potu vrantur, rarissimè ægrotant, & longæuam admodum vitam traducunt, adeò ut plurimi reperiantur, qui nonagesimum, & centesimum annum attingunt. Est autem vinum hoc tenue, clarum, lucidum, colore aureum, odoratum, gustuique gratissimum. Potum valenter excalfacit, nisi dilutum fuerit, facileque in vniuersum permeat corpus. Quamobrem (ut lib. 3. simp. med. scribit Galenus) tale naturæ vinum, non modò pertrigeratorum omnium, sed eorum etiam, qui aut ex oris ventriculi, aut cordis dolore animi deliquium patiuntur, præsentaneum fuerit remedium. Ex quibus facile colligi potest, felicissimos esse eos, qui in regionibus, quæ vina optima

R r

ferunt, oriuntur, si tamen modestè (vt fieri decet) eis vrantur. lib. 5. cap. 7.

Ad algores & perfrictiones. CAP. DIII.

BIOSCOR.

Hipposelini semen algentes calfacit potu aut illitu. Radix eundem præstat effectum. lib. 3. cap. 64.

Iridis radices ex aceto potæ; perfrictionibus auxiliatur. lib. 1. cap. 1.

Leuisticum vulgare: vide Hipposelinum.

Oleum omne corpus à perfrictionibus tuetur, & ad obeunda munera promptius reddit. lib. 1. cap. 28.

Oleum laurinum algoribus illitum, non aliud iuuantius. lib. 1. cap. 38.

Pyrethrum contra perfrictiones membrorum eximiè conducit. lib. 3. cap. 71.

Sagapenum datur contra perfrictiones in potu. lib. 3. cap. 79.

Seselis massiliensis semen contra perfrictiones in itineribus cum pipere & vino bibitur. lib. 3. cap. 53.

Sycomoriluccus bibitur aut illinitur contra perfrictiones. lib. 1. cap. 144.

Vinum aromatites ijs qui per frigora iter faciunt potum conuenit. lib. 5. cap. 43.

Vinum organites: &

Vinum è satireia, idem quod Thymites præstant. lib. 5. cap. 42.

Vinum stœchadites perfrictiones discutit. lib. 5. cap. 42.

Vinum thymites facit ad hybernos algores. lib. 5. cap. 42.

Ad

Ad dolores quoscunque mitigandos. CAP. DIIII.

A Mygdalarum amararum esu dolores finiuntur. lib. 1. cap. 139. Dioscor.

Anisum doloris leuamentum præstat. lib. 3. cap. 56.

Apiū hortense admiscetur medicamentis; quæ dolorum leuamenta præstant. l. 3. c. 64.

Apij palustris idem vsus. lib. 3. cap. 64.

Apollinaris: siue

Hyoscyami semen alijs cataplasmatibus quæ doloris leuamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta vtilissime imponuntur. Recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur. lib. 4. cap. 64.

Lactucæ sylvestris semen doloris leuamentum præstat. lib. 2. cap. 130.

Lanæ succidæ omnium partiū doloribus, cum aceto & rosaceo efficaciter imponuntur. lib. 2. cap. 67.

Ligustici semen prodest ad intestinos dolores. Eundem præstat effectum apposita radix. lib. 3. cap. 51.

Mandragoræ succus medicamentis ijs quæ dolores finiunt admiscetur. lib. 4. cap. 71.

Milium torretur, feruensque in sacco ponitur, vt doloribus, si foueatur, auxilio sit. lib. 2. cap. 90.

Oleum sinapinum ad diuturnos dolores efficax est. lib. 1. cap. 36.

Opium Erui magnitudine sumptum, dolorem finit. lib. 4. cap. 60.

Rr 2

Personatæ radix trita, dolores à contorsio-
nibus artuum contractos illitu sedat. libr. 4.
capite 102.

Piper dolores finit. libr. 2. cap. 153.

Rapi semen antidotis & theriacis, præfer-
tim quæ sensum doloris auferunt, anodyna
vocant, idoneum est. libr. 2. cap. 104.

Rhaponticum facit ad omne genus dolo-
res. libr. 3. cap. 2.

Sal dolores in faccis fotu mitigat. libr. 5.
cap. 85.

Salis spuma eandem vim habet. libr. 5. ca-
pite 86.

Sinapi cum ficis admistum, donec rube-
scat locus impositum, ad omne genus dolo-
res confert, cum permutandæ valetudinis
causa ex alto vitia extrahenda sunt. libr. 2. ca-
pite 148.

Solani somniferi succus inseritur medica-
mentis, quæ doloris leuamentum præbent.
libr. 4. cap. 68.

Vinum aromatites dolorem finit. libr. 5.
capite 43.

Vinum è mandragora, mediocri usu dolo-
ris sensum aufert. libr. 5. cap. 45.

MATHIOL. Antoræ radices vtiliter dantur ad omnes
internos dolores. libr. 4. cap. 73.

Auena cum putamine calefacta & in saccu-
lis adhibita, flatuosos dolores tollit. Comp.
pag. 169.

Balsaminæ fructus exempto semine inso-
lantur diu in oleo omphacino, aut maceran-
tur

tur eodem oleo in balneo calentis aquæ aut equino calente fimo, fitque inde oleum præstantissimum ad dolores mulcendos. libr. 4. capite 177.

Meliloti radix dolores quoscunque sedat. lib. 3. cap. 41.

Muscus terrestris contusus, & dein ex aqua decoctus, calidos dolores mulcet. libr. 1. capite 20.

Oleum ab amygdalis dulcibus expressum, mulcet omnes intrinsecos dolores, intestinorum præsertim, vteri ac renum, si calidum sex unciarum pondere bibatur, est enim certum auxilium. Comp. pag. 147.

Oleum quod ex amaris amygdalis exprimitur, in conciliandis viscerum cruciatibus à flatu crassiore genitis, dulci longè præstantius reperitur. lib. 1. cap. 34.

Oleum ex Ebuli semine repurgato conficitur ad quosvis dolores mitigandos efficacissimum, hoc modo: Semen fruticis siccatum in pila ligneo pilo tunditur, in offas, aqua calida adiecta per noctem maceratur, & tandem in lebetem oris lati stagno inductum, positum leui igne coquitur leniter mouendo. At ubi a siduo feruore ictuque agitaturn respumat, & substrato igne refrixit, innatans oleum concha excipitur, & prorsus oleum reddiderit, quod nulla alia ratione, nullòue artificio acquiri potest. lib. 1. cap. 33.

Oleum quod gelsimini floribus in eo insolatis paratur, præstat ad omnes frigidos

Rr 3

630 R E M E D I O R V M

dolores, exalfacit .n. & laxat. Cōp. pag. 27.

Oleum hyofcyaminum ad tollendos omne genus dolores, vbi cætera præfidia non iuuerint, efficaciffimum est medicamentum. At ipse in eo faciundo Dioscoridem minime fecutus sum, sed aliam parandi rationem adinueni, quæ hæc est. Sumito nouum, siccumque hyofcyami semen, tundito deinde, ponitoque in stanneo vel vitreo vase, ardenti aqua, quæ vino sit, parumper prius affulum. His factis ponito vas in calentis aquæ balneo, die ac nocte, demum adhuc feruens sacculis imposito, & prælo subijcito, sicque oleum habeto. lib. 1. cap. 36.

Oleum quod Iridis Illyricæ floribus & radicum succo paratur, frigidos dolores mulcet. lib. 1. cap. 1.

Oleum è scorpionibus nostrum omnes dolores mulcet ex flatu vel ex frigore genitos. lib. 2. cap. 11.

Rosæ folia dolores ex caliditate proueni-
entes leniunt. lib. 1. cap. 113.

Sertula campana: vide Melilotum.

Viticella: vide Balsamina.

Ad sanguinem in ventre concretum.

CAP. DV.

DIOSCOR. **A**Cetum cum sale bibitur contra conglotatum in ventre sanguinem. lib. 5. c. 17.

Bitumen cum aceto potum, discutit sanguinem concretum. lib. 1. cap. 85.

Coagulum leporis, sanguinem in grumos concretum dissoluit. lib. 2. cap. 68.

Lixu-

Lixiuum ex ficus cinere factum, bibitur ad discutiendū sanguinem concretum, cum cyatho aquæ recenter colatum, addito olei exiguo. lib. 1. cap. 145.

Satureia Thymi vires habet. lib. 3. cap. 38.

Thymum concretum sanguinem dissolvit. lib. 3. cap. 37.

Angelicæ radicis decocto ex aqua aut vi. MATHIOL.
no, concretus sanguis dissolvitur. lib. 4. c. III.

Aquæ salæ si bibuntur sanguinem in ventriculo concretum dissolvunt. lib. 5. cap. 14.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4. cap. 2.

Consolidam mediam, tradiderunt nonnulli qui rerum experimenta profitentur, potu sanguinis grumos in ventriculo vel in alia corporis parte concretos, disijcere & dissolvere. lib. 4. cap. 9.

Gammarorum lapilli vtiliter dantur cum Tilæ arboris carbone, ad dissoluendos interinos sanguinis grumos. lib. 2. cap. 10.

Lilij radix ex mulso pota, sanguinem extra vasa concretum per aluum eiecit. lib. 3. capite 99.

Serratula pota, dissolvit potenter sanguinem, qui extra vasa concrevit. lib. 4. cap. 1.

Solidago: vide Consolidida.

Tormentillæ radicum pulvis potus, sanguinem extra vasa concretum dissolvit. libr. 4. cap. 2.

Ad præcipitados & ab alto deuolutos.

C A P. DVI.

Rr 4

DIOSCOR.

A Garicum prodest contusis & ab alto deuolutis : datur duobus obolis in vino mulso febrem non sentientibus, febriculosis verò in aqua mulsa. lib. 3. cap. 1.

Baccharis radix in aqua decocta, ex alto præcipitatis salutaris. lib. 3. cap. 44.

Gentianæ succi drachma vna, ex sublimi deturbatis prodest. lib. 3. cap. 3.

Lanæ succidæ subueniunt inter initia percussis, aceto, oleo, aut vino imbutæ. libr. 2. cap. 67.

Lixiuum ex fœus cinere factum bibitur contra præcipitationes, cum cyatho aquæ recentis colatum, addito olei exiguo. libr. 1. cap. 145.

Lixiuum fit ex sarmentitio cinere contra præcipitationes, cum aceto, sale & melle. lib. 5. cap. 93.

Millefolium præcipitatis in potu cum aqua & sale datur. lib. 4. cap. 110.

Rhapontici idem vsus & pondus cum Agarico. lib. 3. cap. 2.

MATHIOL.

Bistorta Tormentillæ effectum præbet. lib. 4. cap. 2.

Consolida media: &

Consolida minor vtiliter dantur potandæ ab alto deuolutis. lib. 4. cap. 9.

Cyani maioris puluis datur vtiliter ab alto deuolutis, ex aqua plantaginis, aut portulacæ, aut symphyti maioris, aut equiseti. lib. 2. cap. 125.

Gammarorum lapilli vtiliter dantur cum
Tiliæ

Tiliæ arboris carbone, ab alto deuolutis. lib. 2. cap. 10.

Mumia bibitur vtiliter ab alto deuolutis, ex siliquæ Ægyptiæ medulla, additis Lemnia sphragide & rubiæ radice. lib. 1. cap. 85.

Plantaginis folia recentia contusis, verberatis & ab alto deuolutis non solum illita, sed & deuorata profunt. lib. 4. cap. 119.

Serratula vtiliter datur potanda ab alto deuolutis ex albo meraco, dissoluit enim potenter sanguinem, qui extra vasa concreuit. lib. 4. cap. 1.

Solidago: vide Consolida.

Tiliæ ligni carbones in puluerem tusi, auxiliantur his qui ab alto deuoluuntur. Compend. pag. 77.

Tormentillæ radicum puluis ex symphyti maioris aqua potus, iuuat ab alto deuolutos, siquidem non solum intrinsecas fracturas sanat, sed etiam sanguinem extra vasa concretum discutit. lib. 4. cap. 2.

Vincetoxici radices, non desunt, qui laudibus efferant ad ab alto deuolutos, vbi datur potandæ ex vino, aut Symphyti maioris decocto. lib. 3. cap. 90.

Ad contusa & percussa. CAP. DVII.

AGaricum prodest contusis: datur duobus obolis in vino mulso febrim nō sentientibus, febricitantibus verò in aqua mulsa. lib. 3. cap. 1.

Lanæ succidæ inter initia subueniunt per.

Re 5

cussis, aceto, oleo, aut vino imbutæ. libr. 2.
cap. 67.

Rhapontici idem vsus & propinandi mo-
dus cum Agarico. lib. 3. cap. 2.

Vinum e panace prodest contusis. libr. 5.
capite 45.

MATHIOL. Plantaginis folia recentia, contusis & ver-
beratis, non solum illita, sed & deuorata pro-
sunt. lib. 2. cap. 119.

Tiliæ ligni carbones in puluerem tusi, aus-
xiliantur contusis. Comp. pag. 77.

Ad laxata & collisa. CAP. DVIII.

DIOSCOR. **A** Caciæ spinæ decoctum, solutos artus
fotu committit. lib. 1. cap. 115.

Myrti foliorum decoctum, contra laxatos
artus, & malè solidescences, vtilissimum fo-
tu. lib. 1. cap. 128.

Oleum myrteum facit ad articulos laxa-
tos. lib. 1. cap. 37.

Palma elate laxatos artus committit. libr.
1. cap. 126.

Sarmentorum cinis cum axungia vel oleo
illita, articulorum collisionibus prodest. lib.
5. cap. 93.

Ad luxata. CAP. DIX.

IDEM. **A** Canthi radix luxatis artibus illita sub-
uenit. lib. 3. cap. 17.

Acanthi syluestris radix ad idem efficax.
Ibid.

Arundinis radix, luxata cum aceto mul-
cet. lib. 1. cap. 97.

Aspa-

FARRAGO.

635

Asparagi atrilis radix cum vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. lib. 2. cap. 118.

Bulbi esculenti luxatis efficaciter illinuntur. lib. 2. cap. 165.

Cinis sarmentorum & vinaceorum illitus prodest luxatis cum aceto. lib. 5. cap. 1.

Cyclamini radice decoctum luxatis fotu prodest. lib. 2. cap. 158.

Filiculæ radix trita efficaciter imponitur. lib. 4. cap. 180.

Finum suis sylvestris cum cerato rosaceo luxatis medetur. lib. 2. cap. 73.

Heliotropij maioris folia utilissimè illinuntur. lib. 4. cap. 185.

Lilij radix cum melle detrita, luxatis medetur. lib. 3. cap. 99.

Narcissi cum melle, luxatis malleolis subuenit. lib. 4. cap. 155.

Nitrum luxatis utiliter obducitur cum cerato. lib. 5. cap. 89.

Nuces iuglandes illinuntur luxatis cum melle exiguo & ruta. lib. 1. cap. 141.

Polypodium: vide Filicula.

Psyllium: siue

Pulicaria herba luxatis illitu auxiliatur. lib. 4. cap. 65.

Sal luxatis imponitur cum farina & melle. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma eandem vim habet. lib. 5. cap. 86.

Sampsuchum luxatis cerato exceptum imponitur. lib. 3. cap. 40.

636 REMEDIORVM

Vinum picatum luxatis vtile, præsertim
in succida lana impositum. lib. 5. cap. 39.

Viticis semen cum folijs medetur luxatis.
lib. 1. cap. 116.

Vitis nigræ folia luxatis imponuntur. lib.
4. cap. 177.

Viticæ folia illita, luxata sanant. lib. 4. ca-
pite 89.

MATHIOL.

Aquifolij radicum decocto fouentur utili-
ter articuli, qui prius luxati duritiem contra-
xerunt. lib. 1. cap. 104.

Fœni græci seminis farina in hydromelite
decocta, addita axungia, iuuat articulorum
luxationes. lib. 2. cap. 95.

Herbæ paralyfis succum, tum potum, tum
exterius illitum, luxatis omnibus vtilem tra-
dunt. lib. 4. cap. 99.

Plantaginis folia recentia luxatis cum do-
lores tum tumores tollunt, tusa & sale mo-
dico illita. lib. 2. cap. 119.

Primula veris: vide Herba paralyfis.

Verbasci semen ex vino decoctum & con-
tusum, impositumque, luxatis medetur, do-
lorem & tumorem auferens. lib. 4. cap. 99.

Ad desquamata. CAP. DX.

DIOSCOR.

LAnæ succidæ subueniunt inter initia de-
squamatis, aceto, oleo aut vino imbutæ
lib. 2. cap. 67.

Mel decoctum atque impositum, absceden-
tem carnem glutinat. lib. 2. cap. 75.

Rhois semen ex aqua, desquamata ab in-
flam

natione vindicat. libro primo cap. 124.

Sordes, gymnasiorum parietibus simula-
risque deraſæ, deſquamatis profunt. libr. 1.

cap. 31.

Pomata (cuius præparandi rationem ſu- MATHIOL.
rà cap. 154. habes) in Italia vtuntur ad de-
quamatam cutem. lib. 2. cap. 69.

Adrupta. CAP. D XI.

A Brotoni ſemen crudum tritum, & ex a- DIOSCOR.
qua feruefactum, potum, auxiliatur ru-
ptis. lib. 3. cap. 25.

Acanthi radices potæ. lib. 3. cap. 17.

Acanthi ſylueſtris idem vſus. Ibid.

Acori decoctum potum. lib. 1. cap. 2.

Agarici duo oboli poti, à febriculofis in a-
qua mulſa, ab alijs verò in vino mulſo. lib. 3.
capite 1.

Alceæ radices cum vino vel aqua hauſtæ.
lib. 3. cap. 147.

Althææ radicis decoctæ ſuccus cum vino
potus. lib. 3. cap. 146.

Amaranti coma è vino pota. lib. 4. c. 52.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. ca-
pite 162.

Aſphodeli radicis drachma vna ex vino po-
ta. lib. 2. cap. 164.

Baccharis radix in aqua cocta pota. lib. 3.
capite 44.

Bdellium valet ad rupta. lib. 1. cap. 69.

Betonicæ folia denarij pondere cum hy-
dromelite pota. lib. 4. cap. 1.

638 R E M E D I O R V M

Bryoniæ radix cum melle in eclegmatibus sumpta. lib. 4 cap. 176.

Bulbi omnes faciunt ad rupta, si cum aceto cocti eduntur. sed copiosiore eorum cibo abstinendum, quoniam nervos tentant. lib. 2. cap. 165.

Calaminthæ decoctum potum. lib. 3. c. 36.

Calamus aromaticus (verus) cum graminis aut apij semine coctus & potus. lib. 1. capite 17.

Calamus aromaticus vulgaris : vide Acorum.

Capparis fructus potus. lib. 2 cap. 169.

Cardamomum ex aqua potum. lib. 1. capite 5.

Cedrides auxilio sunt ruptis. lib. 1. cap. 89.

Centaurij magni radices drachmæ duæ dantur febriculosis in aqua, cæteris in vino. lib. 3. cap. 6.

Clinopodij decoctum potum. lib. 3. c. 93.

Dracunculi maioris radix cruda vel cocta. cum melle delincta. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix cocta, vel tosta, cum melle vel perse comesa, vel farina eius ex melle delincta. lib. 2. cap. 161.

Elenij radix cum melle. lib. 1., ap. 27.

Equiteri radix & herba. lib. 4. cap. 42.

Fenum fuis sylvestris aridum ex aceto potum. lib. 2. cap. 73.

Galbanum deuoratum. lib. 3. cap. 81.

Gentianæ succi drachma una sumpta. lib. 3. cap. 3.

Halis

Halimi radicis drachma vna ex aqua mul-
ta pota. lib. 1. cap. 103.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Helenium: vide Elenium.

Helichryson: &

Heliochryson: vide Amarantum.

Holostij radix cum vino pota. libr. 4. c. 10.

Iuniperi baccæ potæ. l. b. 1. cap. 87.

Lapis schistus ad rupta magnopere efficax
est. lib. 5. cap. 102.

Laser cum lixiuio potum. lib. 3. cap. 78.

Leucacanthæ radix l. b. 3. cap. 19.

Lixiuuium ex ficus cinere factum bibitur
contra rupta, cum cyatho aquæ recenter co-
actum, addito olei exiguo. lib. 1. cap. 145.

Origanum heracleoticum cum fico esui
datum. lib. 3. cap. 28.

Panacis heraclei succus. lib. 3. cap. 48.

Polycnemum cum vino potum. lib. 3. c. 93.

Rhapontici idem vsus & pondus cum A-
garico. lib. 3. cap. 2.

Rolmarini semen prodest. lib. 3. cap. 72.

Sagapenum. lib. 3. cap. 79.

Scordij aridæ farina cum nasturtio, melle
& resina, in eclegmate. lib. 3. cap. 108.

Serpyllum potum. lib. 3. cap. 39.

Spatulæ fætidæ radix ex passio pota. lib. 4.
capite 22.

Symphyti maioris radices tritæ & potæ.
lib. 4. cap. 9.

Symphytum petræum ex aceto mulso po-
tum. lib. 4. cap. 9.

640 R E M E D I O R V M

Verbasci decoctum potum. lib. 4. cap. 99.

Vinum è dauci radicibus. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex panace. lib. 5. cap. 45.

Vinum è saluia. lib. 5. cap. 45.

Vinum tragoriganites. lib. 5. cap. 42.

Vitis alba: vide Bryonia.

Xyris: vide Spatula fætida.

Consolida media: &

MATHIOL. Consolida minor, mirum in modum prodesse existimantur disruptis internis & externis corporis partibus. lib. 4. cap. 9.

Perfoliatæ herba decocta in vino, aut in puluerem trita, ad internas affectiones & adrupta datur. lib. 4. cap. 102.

Serratula vtiliter datur potanda ex albo meraco ruptis: dissoluit enim potenter sanguinem, qui extra vasa concreuit. lib. 4. capite 1.

Solidago: vide Consolida.

Ad conuulsã. CAP. DXII.

DIOSCOR. **A** Brotoni vtriusque semen crudum tritum & feruefactum ex aqua potum, auxiliatur conuulsis. lib. 3. cap. 25.

Acanthi radices potæ. lib. 3. cap. 17.

Acanthi syluestris idem vsus. Ibid.

Acori decoctum potum. lib. 1. cap. 2.

Agaricum duorũ obolorum pondere potui datum, febrem non sentientibus in vino mulso, febriculosis verò in aqua mulsa. lib. 3. cap. 1.

Alismatis radix pota. lib. 3. cap. 151.

Ari

Ari radix Dracunculi vires habet. libr. 2. capite 162.

Aristolochia rotunda pota cum aqua. lib. 3. cap. 4.

Alphodeli radice drachma vna ex vino pota. lib. 2. cap. 164.

Baccharis radix in aqua cocta & pota. libr. 3. cap. 44.

Bdellium. lib. 1. cap. 69.

Betonice folia denarij pondere cum hydromelite pota. lib. 4. cap. 1.

Bryoniae radix cum melle in eclegmate sumpta. lib. 4. cap. 176.

Calaminthæ decoctum potum. libr. 3. capite 36.

Capparidis fructus potus. lib. 2. cap. 169.

Cardamomum ex aqua potum. libr. 1. c. 5.

Cedrides. lib. 1. cap. 89.

Centaurij magni radix duarum drachmarum pondere, febriculosis in aqua, ceteris verò in vino datur. lib. 3. cap. 6.

Clinopodij decoctum potum. lib. 3. c. 93.

Costus ex vino & absinthio. lib. 1. cap. 15.

Damasonium: vide Alisma.

Dictamnus Pulegij vires habet. lib. 3. capite 31.

Dracunculi maioris radix cruda, cocta cum melle delincta. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix cocta, vel tosta, cum melle, vel per se comesta, vel farina eius ex melle delincta. lib. 2. cap. 161.

Elenij radix cum melle. lib. 1. cap. 27.

ss

642 REMEDIORVM

Firmum suis syluestris aridum ex aceto potum. lib. 2. cap. 73.

Galbanum deuoratum. lib. 3. cap. 81.

Gentianæ succus drachmæ pondere sumptus. lib. 3. cap. 3.

Halimi radicis drachma vna ex aqua mulsa pota. lib. 1. cap. 103.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Helenium: vide Elenium.

Iridix radix ex aceto pota. lib. 1. cap. 1.

Iunci odorati radicis drachma vna, cum pari piperis pondere per aliquot dies sumpta. lib. 1. cap. 16.

Iuniperi baccæ potæ. lib. 1. cap. 87.

Lafer cum lixiuio potum. lib. 1. cap. 78.

Leucacanthæ radix. lib. 3. cap. 19.

Lixiuum ex ficus cinere factum, cum cyatho aquæ recenter colatum potum, addito olei exiguo. lib. 1. cap. 145.

Origanum heracleoticum cum ficis esui datum. lib. 3. cap. 28.

Panacis heraclei succus. lib. 3. cap. 48.

Pulegium cum melle & aloe potum. lib. 3. cap. 30.

Rhapontici idem vsus & propinandi modus cum Agarico. lib. 3. cap. 2.

Rosmarini semen. lib. 3. cap. 72.

Sagapenum. lib. 3. cap. 79.

Scordij aridi farina cum nasturtio, melle & resina in eclegmate. lib. 3. cap. 108.

Serpyllum potum. lib. 3. cap. 39.

Spatulæ foetidæ radix ex passo pota. lib. 4. cap. 22.

Sym-

Symphytum petraeum ex aceto mulso potum. lib. 4. cap. 9.

Verbasco decoctum potum. lib. 4. cap. 99.

Vinum e dauci radicibus. lib. 5. cap. 45.

Vinum ex panace. Ibid.

Vinum e salvia. Ibid.

Vinum scillinum. lib. 5. cap. 22.

Vinum tragoriganites. lib. 5. cap. 42.

Vitis alba: vide Bryonia.

Xylobalsamum potum ex aqua. lib. 1. c. 18.

Xyris: vide Spatula fetida.

Serratula conuulsis vtiliter ex albo mera-
co potanda datur: potenter enim sanguinem
qui extra vasa concreuit, dissoluit. lib. 4. c. 1.

Ad fracta. CAP. DXIII.

B Vlbis esculentus fractis vtiliter illinitur. DIOSCOR.
lib. 2. cap. 165.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato, fracta
ad cicatricem perducit. lib. 5. cap. 139.

Lanae succidæ fractis olsibus inter initia
subueniunt, aceto, oleo, aut vino imbutæ.
lib. 2. cap. 67.

Lentisci decoctum fotu fracta ossa ferra-
minat. lib. 1. cap. 75.

Myrti folium decoctu, fracta ferrumi-
nationi repugnantia vtilissimè fouentur. lib.
1. cap. 128.

Rhois semen ex aqua, fracta ab inflamma-
tione vindicat. lib. 1. cap. 124.

Spatulae fetidae radix contra fracta efficac-
est. lib. 4. cap. 22.

644 REMEDIORVM

Verbasci decoctum fractis auxiliatur. libr. 4. cap. 99.

Ulini foliorum corticis aut radicis decocto, si ossa fracta foueantur, celerius solide-
scunt. libr. 1. cap. 95.

Vnguentum cyprinum conuenit fractis per se, vel cerato immistum. libr. 1. cap. 54.

Xyris: vide Spatula fœtida.

MATHIOL. Aquifolij radicum decoctum ossa fracta ferruminaat. Id quod valentius præstat radi-
cum ipsarum cortex excoctus & illitus. libr. 1. cap. 104. & Comp. pag. 68.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4. capite 2.

Consolida media: &

Consolida minor, mirum in modum pro-
desse existimantur fractis internis & exter-
nis corporis partibus. libr. 4. cap. 9.

Herbæ paralytis succum tum potum, tum
exterius illitum, fractis ossibus vtilem esse
tradunt. libr. 4. cap. 99.

Lapis quidam nascitur in eo Rhēni tractu,
quem Germani die Bergstrasse vocant, circa
Dernstat oppidum, duobus à Rheno milia-
ribus, admirabilis sanè facultatis ad ossium
fracturas: siquidem tametsi perfracta ossa à
chirurgicis non ante quadragsum diem
sanari soleant, compertum tamen est à com-
pluribus in Germania, ea proculdubio sana-
ri triduo aut quatrduo huiusce lapidis potu,
sesquidrachmæ pondere ex rubro meraco,
cùm manè tum vesperi hausto: sed interim

s fractum restaurare, æquare ac asserculis
circumquaque munire operæ pretium est, &
effectum locum illinire vnguento ex Gera-
ij radicibus cœruleum florem gerentis, &
actentis suis axungia, siccatis prius radici-
bus & in puluerem tritis, & deinde ex axun-
gia præscripta in mortarium exceptis. Exten-
ditur enim super linteolo cera odorata imbu-
to, & fracto loco adalligatur. Germani hunc
apidem ab effectu appellant *Heinbrach*. lib.
1. cap. 109.

Lunaria minor mirè efficax intrinsecis at-
que extrinsecis fracturis sanandis. lib. 3. ca-
p. 135.

Ophris vniuersa planta præfertur ad fra-
cturas sanandas. lib. 4. cap. 46.

Pilosella omnibus in vniuersum fracturis
ert opem, sed præcipuè caluariæ. lib. 4. ca-
p. 10.

Primula veris: vide Herba paralyfis.

Solidago: vide Consolida.

Symphyti maioris radices, ossium fractur-
as sanant, si contritæ imponantur, & stricta
fascia ligentur. Comp. pag. 628.

Tiliæ ligni carbones in puluerem tusi, au-
xiliantur si *cons.* Comp. pag. 77.

Tormentillæ radicum puluis, ex symphyti
maioris aqua potus, iuuat confractos, siqui-
dem non solum intrinsecas fracturas sanat,
sed etiam sanguinem extra vasa concretum
dissoluit. lib. 4. cap. 2.

Vincetoxici radices non desunt qui laus

dibus efferant ad fractos, vbi dentur potan-
dæ ex vino, aut symphyti maioris decocto.
lib. 3. cap. 90.

Ad ossa nudata corpore operienda.

CAP. DXIII.

DIOSCOR. **I**ridis radices siccæ, nudata ossa corpore
operiunt. lib. 1. cap. 1.

Myrrha cum cochleæ carnibus illita, ossi-
bus nudatis medetur. lib. 1. cap. 67.

Panacis heraclei radix cum melle trita &
illita, nudata ossa corpore operit. lib. 3. c. 48.

Ad ossa fracta extrahenda. CAP. DXV.

IDEM. **A**ristolochia rotunda ossium squamas il-
litu adimit. lib. 3. cap. 4.

Bryoniæ radix infracta ossa extrahit, trita
& illita. lib. 4. cap. 176.

Euphorbij succus squamas ossium eadem
die eximit: Verum eo videntes, necesse est li-
namentis aut ceratis cōmunire corpus, quo
ossa conuestiuntur. lib. 3. cap. 80.

Fici grossi cum sylvestris papaueris folijs,
ossa extrahunt. lib. 1. cap. 145.

Peucedani radice farina squamas ossium
extrahit. lib. 4. cap. 76.

Viridis alba: vide Bryonia.

Xylobalsamum squamas ossium extrahit.
lib. 1. cap. 18.

Aculeos, spicula aliaq; corpori infixæ, extrahentia.

CAP. DXVI.

Acutæ

Acutæ spinæ radix illita, aculeos & spicula extrahit. lib. 1. cap. 105.

Anagallis adactos corpori aculeos extrahit. lib. 2. cap. 174.

Aristolochia rotunda aculeos & spicula extrahit. lib. 3. cap. 4.

Arundinis radix trita per se, aut cum bulbis suis illita, spicula aculeosque corpore extrahit. lib. 1. cap. 97.

Bulbi omnes, spicula extrahunt. lib. 2. capite 165.

Cochleæ crudæ cum tegumentis impostæ, impactos corpori aculeos euocant. lib. 2. cap. 9.

Dicamni herba impactos pedibus reliquæ corpori aculeos, illitu refigit. lib. 3. capite 31.

Gladioli radix superior cum thure illita, admisto vino, spicula & aculeos è corpore extrahit. lib. 4. cap. 20.

Hormini semine extrahuntur aculei ex corpore. Idem effectus est herbæ illitæ. lib. 3. cap. 128.

Lacertæ caput intritum & appositum, aculeos & omnia corpori infixæ extrahit. lib. 2. cap. 58.

Narcissi radix cum lolij farina & melle illita, infixæ corpori extrahit. lib. 4. cap. 155.

Orminum: vide Horminum.

Oxyacantha: vide Acuta spina.

Propolis aculeos & omnia corpori infixæ extrahit. lib. 2. cap. 77.

Pycnocomi semen cum polenta impositum, spicula adaustosque corpori aculeos extrahit. lib. 4. cap. 169.

Siluri (piscis) saliti caro illita, aculeos & infixata corpori spicula extrahit. lib. 2. cap. 26.

Spatula fætida, aculeos & spicula omnia, citra molestiam extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radicis centaurij ac mellis quinta. lib. 4. cap. 22.

Spina acuta: vide Acuta spina.

Tragij semen, folia, lachrymaque illita, spicula e corpore eijciunt: omnia quoque corpori impacta, euocant. Fama est, sylvestres capras sagittis confossas, eius herba pabulo spicula excutere. lib. 4. cap. 44.

Xiphion: vide Gladiolus.

Xyris: vide Spatula fætida.

MATRIOL.

Arundinis radix recens tusa & illita, aculeos & alia corporibus infixata extrahit. Compend. pag. 57.

Eryngij radix illita ex melle, infixata corpori extrahit. lib. 3. cap. 21.

Pectinis veneris radix cum malua tusa, corpori infixata extrahit. lib. 2. cap. 132.

Verbasci semine ac folijs in vino decoctis, ac subinde tritis & impositis, omnia infixata corpori extrahuntur. lib. 4. cap. 99.

Narcotica siue stupefacientia, quorum vsus in secundis aut vrendis. CAT. DXVII.

DIOSCOR.

L Apide memphite trito & illito, tradunt, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo

culo obstupefcere, ita vt non sentiant crucia-
tum. lib. 3. cap. 115.

Mandragoræ radices aliqui in vino ad ter-
tias coquunt, & defæcatum ius feruant, cya-
thoq̃ue vno vtuntur in doloribus, & ante fe-
ct̃iones, vlt̃ionesq̃ue, ne sentiantur. Item: fit
citra coct̃ionem vinum è cortice radicis ad
hunc modum: Ternæ minæ in vini dulcis
metretam coniunguntur. Dantur ex eo terni
cyathi ijs qui secari aut amburi debent, siqui-
dem nullo tunc afficiuntur dolore, sed veter-
no quodam pressi torpescunt. lib. 4. cap. 71.

Mandragoræ secunda specie Medici vtun-
tur, cum scindendi vrendiq̃ue necessitas a-
dest. lib. 4. cap. 71.

Ad vulnera in genere. CAP. DXVIII.

Aluga vulnera glutinat. lib. 3. cap. 157. Dioscor.
Aloe sicca glutinandis vulneribus in-
spargitur. lib. 3. cap. 22.

Althæa decocta in vino aut aqua mulsa, &
per se cum imponitur tusa, efficax est contra
vulnera. lib. 3. cap. 146.

Amurca in cupreo vase ad crassitudinem
mellis decocta, vulneribus cum aceto, vino,
aut mulso commodè illinitur. lib. 1. cap. 120.

Anthyllis vulneribus medetur. libr. 3. ca-
pite 136.

Brassicæ syluestris folia illitu vulnera con-
glutinant. lib. 2. cap. 113.

Centaurij magni radix vulneribus pro-
dest, nam recens tusa, aut arida antè mado-

facta, ea glutinat & coniungit. lib. 3. cap. 6.

Centaurij minoris herba recens tula, suo illitu vulnera conglutinat. lib. 3. cap. 7.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Coccum infectorium ex aceto tritum vulneribus conuenienter illinitur. lib. 4. cap. 43.

Cochlearum carnes cum thure & myrrha illitæ, vulnera conglutinant. lib. 2. cap. 9.

Conyzæ folia conuenienter vulneribus illinuntur. lib. 3. cap. 119.

Cupressi folia trita & imposita, vulnera conglutinant. lib. 1. cap. 86.

Cyclamini radix vulneribus ex aceto per se, aut cum melle medetur. lib. 2. cap. 158.

Dictamni succus, vulneribus ferro illatis infusus, præsentaneo est remedio. libr. 3. capite 31.

Equisetum alterum cum aceto tritum, vulneribus remedio est. lib. 4. cap. 42.

Fel admisceri insuevit vulnerarijs emplastris. lib. 2. cap. 71.

Gentianæ radix imposita, vulneraria est. lib. 3. cap. 3.

Glutinum melle aut aceto madefactum, vulneribus prodest. lib. 3. cap. 85.

Glycyrrhizæ succus illitus vulneribus accommodatur. lib. 3. cap. 5.

Graminis radix trita, illitu vulnera conglutinat. lib. 4. cap. 28.

Lanæ succidæ subueniunt inter initia vulneribus, aceto, oleo aut vino imbutæ. lib. 2. capite 67.

Lilij

Lilij folia condita vulneribus opitulantur.
lib. 3. cap. 99.

Lonchitis altera vulneribus mirum in mo-
dum prodest. lib. 3. cap. 145.

Lycopsis radix cum oleo vulneribus me-
detur. lib. 4. cap. 24.

Opium cum aceto vulneribus proficit.
lib. 4. cap. 60.

Palma vulnera glutinat illitu. lib. 1. c. 125.

Pix arida vulnerarijs medicaminibus com-
modè permiscetur. lib. 1. cap. 81.

Polium illitum vulnera glutinat. libr. 3. ca-
pite 107.

Polycnemum recens aut aridum cum a-
qua vulneribus agglutinandis efficaciter illi-
nitur, sed quinto die solui debet. libr. 3. ca-
pite 92.

Polygonati radix vulneribus efficaciter
illinitur. lib. 4. cap. 5.

Poterij radix tusa, vulneribus glutinandis
illinitur. lib. 3. cap. 15.

Quinquefolij folia cum melle & sale vul-
neribus remedio sunt. lib. 4. cap. 38.

Rosæ misceri solent vulnerarijs antidotis.
lib. 1. cap. 112.

Rubrica synopica vulnerarijs emplastris
commisceri solet. lib. 5. cap. 71.

Sarcocolla vulnera glutinat. lib. 3. cap. 83.

Scordiū vulnera conglutinat. lib. 3. c. 108.

Senecio cum manna thuris vulneribus
medetur. Eiusdem pappi cum aceto illiti, i-
dem munus præstant. lib. 4. cap. 92.

651 REMEDIORVM

Sideritidis primæ folia illita, sūapte vi vul-
nera sine inflammationis periculo iungunt.
lib. 4. cap. 29.

Sideritidis alterius seminis foliorumque
vis ad vulnera præcipua est. lib. 4. cap. 30.

Smyrniæ radix vulnera ad cicatricem per-
ducit. lib. 3. cap. 65.

Spongiæ recentes sine pinguedine vulne-
rariæ sunt. lib. 5. cap. 96.

Sycomorî succus recens vulnera conglu-
tinat. lib. 1. cap. 144.

Verbasci (cuius flores aurei) folia ex ac-
eto vulneribus medentur. lib. 4. cap. 99.

Verbenacæ folia vulnera glutinant. lib. 4.
cap. 55.

Viticis semen cum folijs vulneribus me-
detur. lib. 1. cap. 116.

Ulmî folia trita, vulnera glutinant, sed
multò magis corticis tilia, si fasciæ loco in-
torqueatur. lib. 1. cap. 95.

MATHIOL.

Alchimilla extrinseca vulnera glutinat.
Expetitur Germanis chirurgicis, mirisque
laudibus celebratur: quippe qui eam felici
successu vulnerarijs potionibus admisceant.
lib. 4. cap. 115.

Aparines siccæ farina, vulnera glutinat.
lib. 3. cap. 88.

Auriculam vrsi præferunt ad vulnera tam
intus sumptam, quàm exterius illitam. libr.
4. cap. 9.

Bistortæ radices vulnera glutinant. libr.
4. cap. 2.

Che.

Chelidonij maioris totius plantæ puluis
vulnera sanat. lib. 2. cap. 176.

Clematis vtiliter additur vulnerarijs em-
plastris & potionibus. lib. 4. cap. 7.

Consolidam minorem, vbi vulnera gluti-
nare sit opus, vsurpant. lib. 4. cap. 9.

Cyani maioris succus vulnera glutinat. lib.
2. cap. 125.

Flos solis vulnera facilè glutinat. lib. 3. ca-
pite 50.

Fragariæ folia & radix vulnera sanant. lib.
4. cap. 38.

Geranium quartum, vulneraria est herba,
& præsertim radix tam in potionibus addita,
quàm exterius admota. Comp. pag. 539.

Gratiola vulneribus celeriter medetur,
trita & superposita. lib. 3. cap. 26.

Herbæ paralyfis herba ipsa, aut flores, aut
radices, tussæ & illitæ, vulnera sanant. libr. 4.
cap. 99.

Hyperici floribus & semini mira facultas
inest ad vulnera omnia sananda, præter ea
quæ in capite sunt. Ideoque oleum in quo
flores diu, atque semine prægnantes siliquæ
maceratæ fuerint, diuque inlolutæ, mirificè
recentia vulnera sanat, sed perquam belle id
efficit, si cum laricæ aut abiegnæ lachrymæ
oleo misceatur. lib. 3. cap. 156.

Iridis radix vulnerarijs medicamentis im-
mixta, sarcotica est. lib. 1. cap. 1.

Larix: Reperitur in annosis Laricum cau-
dicibus prope medullam ipsam pannum

quoddam albicans, quandoque cubiti amplitudine, corio ex quo chirotecæ conficiuntur, adeò perfinile, vt vix alterum ab altero discerni possit, quo incolæ vtuntur ad vulnera glutinanda. lib. 1. cap. 74.

Lunaria minor mirè efficax vulneribus glutinandis. lib. 3. cap. 135.

Ophris vniuersa planta præfertur ad vulnera glutinanda. lib. 4. cap. 146.

Pes leonis: vide Alchimilla.

Pilosella vtiliter additur in vulnerarijs emplastris & vnguentis. lib. 4. cap. 10.

Pirola ad vulnera glutinanda plurimum præstat vsum apud Germanos. lib. 4. cap. 16.

Potentilla bellè vulnera conglutinat. lib. 4. cap. 37.

Primula veris: vide Herba paralyfis.

Pulmonariam illam, quæ in arborum caudicibus nascitur, nō desunt qui laudibus effertant ad vulnera sananda. lib. 4. cap. 48.

Pulsatillæ aqua è folijs distillata, vulnera sanat. Comp. pag. 359.

Solbastrellæ herba vulnera sanat. lib. 4. cap. 45.

Solidago: vide Consolida.

Stellaria: vide Alchimilla.

Tiliæ cortex commansus ac inde illitus, vulneribus glutinandis efficax est. lib. 1. capite 108.

Tormentillæ radices vulnera glutinant. lib. 4. cap. 2.

Trinitas herba maximè probatur recentior

tioribus medicis ad vulnera conglutinanda, tam exterius illita, quàm interius sumpta, in quem vsum puluerem dimidij cochlearis mensura ex vino austero propinant. libr. 3. capite 106.

Virga aurea glutinandis vulneribus, tam intra in corpus sumpta, quàm exterius illita, efficax admodum est medicamentum. lib. 4. capite 31.

Ad vulnera recentia. CAP. D XIX.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. capite 162. *diocora.*

Clymeni folia trita, aut siliquæ recentibus vulneribus impotæ, ea ad cicatricem perdu-
unt. lib. 4. cap. 12.

Dracunculi maioris folia, sunt qui recentibus vulneribus imposuere. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris folia, recentibus vulneribus linamentorum vice conuenienter imponuntur. lib. 2. cap. 161.

Lilij succus adiecto melle aut aceto in æreo vase coquitur conuenienti medicamento ad recentia vulnera. lib. 3. cap. 99.

Polygoni: siue

Sanguinariæ folia, recentibus vulneribus illinuntur. lib. 4. cap. 4.

Spongiæ recentes sine pinguedine ex aqua vel posca impositæ, recentia vulnera conglutinant. lib. 5. cap. 96.

Symphyti maioris radices illitæ, recentia vulnera conglutinant. lib. 4. cap. 9.

Symphytum petrzum vulnera recentia
conglutinat & illitu cohibet. lib. 4. cap. 9.

MATHIOL.

Abietis lachryma vulneribus recentibus
maximum affert præsidium, quòd non so-
lùm glutinat, sed & mundat, & sarcotica ha-
betur. lib. 1. cap. 74.

Aparines succum magnificiunt quidam
ad recentia vulnera glutinanda. lib. 3. ca-
pite 88.

Balsaminæ folia, vulnera recentia gluti-
nant. lib. 4. cap. 177.

Barbula hirci glutinat recentia vulnera,
& foliorum succus, vel eius stillatitia aqua
splenijs & attritis linteolis superponatur.
lib. 2. cap. 137.

Bursæ pastoris herbæ succus recentia vul-
nera glutinat. lib. 2. cap. 150.

Eupatorij vulgaris flores illiti, vulnera re-
centia sanant. lib. 4. cap. 37.

Geranij secundi folijs vtuntur ad recentia
vulnera sananda. Comp. pag. 537.

Helxine: vide Parietaria.

Hirci barbula: vide Barbula hirci.

Humor in vlni folliculis contentus, vi-
treo vase exceptus, sepelitur in terra aut fimo
vigintiquinque diebus, ore diligenter obtu-
rato, & collocato vasis fundo super salis com-
munis strato. Fit enim hoc tempore, vt sæx
subsideat, & liquor clarissimus supernatet.
Is ad vulnera recentia conglutinanda adeò
efficax est, vt dictu mirum sit, quàm bellò
celeriterque id præstet, si cum splenijs aut
consp

contractis linteolis applicetur. lib. 1. cap. 95.

Ilex præter glandes, pilulas quasdam rubentes gignit, quæ tritæ cum aceto, vulneribus recentibus vtiliter imponuntur. lib. 1. cap. 121.

Larigna è resina fit oleum & aqua distillatorio vase, ad recentia vulnera conglutinanda plurimum præstans. lib. 1. cap. 74.

Lingua serpentina maximè præstat ad recentia vulnera conglutinanda. lib. 2. cap. 161.

Mespili folia sicca in puluerem aspersa recentia vulnera glutinant: lib. 1. cap. 133.

Nummularia illita recentia vulnera glutinat. Idem præstat eiusdem succus. Comp. pag. 679.

Oleum in quo Hyperici flores atque siliquæ semine prægnantes, diu maceratæ fuerint diuque insolatæ, mirificè recentia vulnera sanat: sed perquam bellè id efficit, si cum laricæ aut abiegnæ lachrymæ oleo misceatur. lib. 3. cap. 156.

Ophioglosson: vide Lingua serpentina.

Parietariæ magna vis est ad vulnera recentia sananda, siquidem si recens semicontusa vulnere adalligetur, & tertia die solvatur, non erit opus alio vti medicamento. lib. 4. cap. 81.

Pilosellæ succus recentia vulnera glutinat. lib. 4. cap. 10.

Rosinarini coronarij sicci farina, recentia vulnera glutinat: verum operæ pretium est eam prius vino, in quo ipsum fuerit coctum;

Ti

658 REMEDIORVM

ablueret, & deinde farinam inspergere. libr. 3. capite 73.

Terebinthina resina vulnera recentia glutinat. lib. 1. cap. 77.

Vermes terreni prius vino albo eloti, ac per se absque oleo vase vitreo excepti, operculato vasis ore, ne quid expirare possit, in balneum calentis aquæ immerguntur, tamdiuque efferuescere permittuntur, donec in liquorem oleo similem vertantur. præferunt quidam hoc, quod maximè præstet neruorum & intestinorum vulneribus glutinandis: quod longè efficacius efficit, si factitio balsamo (cuius præparatio suprâ cap. 259. tradita est) fuerit admistum, aut oleo, quod vitreis organis è larigna siue abiegna lachryma elicitur. nanque his additis vniuersa corporis recentia vulnera breui tempore glutinat, ijs exceptis, quæ capiti inferuntur. libr. 2. cap. 61.

Vinum quod è crespini fructu post vindemias exprimitur, vulnera recentia in carnis superficie glutinat. lib. 1. cap. 105.

Viticella: vide Balsamina.

Vitreola: vide Parietaria.

Ad vulnera cruenta. CAP. DXX.

DIOSCOR. **A** Cetum cruentis vulneribus inditur. lib. 5. cap. 17.

Achilleæ coma trita, sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. lib. 4. cap. 32.

Acida

Acidamuria sanguinis fluxiones post excisos calculos sistit, sistatim calida in vulnus iniiciatur. lib. 5. cap. 19.

Cupressi folia trita & imposita, vulnera conglutinant, sanguinem supprimunt. lib. 1. cap. 86.

Cytini, id est, mali punici flores, sanguinolenta glutinant. lib. 1. cap. 127.

Equiseti folijs tritis illitis sanguinolenta vulnera glutinantur. lib. 4. cap. 42.

Glasti: siue

Isatis folia illita, cruenta vulnera glutinant. lib. 2. cap. 180.

Lyfimachiae succus vulnerum cruorem cohibet. lib. 4. cap. 3.

Malicorium, id est, asperum mali punici putamen, cytinorum præbet usum. lib. 1. capite 127.

OEnanthe sanguinolenta vulnera, cataplasmate trita cum melle, croco, myrrha & rosaceo ab inflammatione vindicat. libr. 5. capite 5.

Salicaria: vide Lyfimachia.

Salvia vulnerum sanguinem cohibet. lib. 3. cap. 34.

Sideritidis tertiae vis est, ut quamvis recenti vulnere imposita, sanguinem supprimat. lib. 4. cap. 31.

Terra eretria sanguinolenta conglutinat. lib. 5. cap. 128.

Thus cruenta vulnera glutinat. libr. 1. capite 70.

Tt 2

MATHIOL.

Bistortæ radices sanguinem è vulneribus manantem cohibent, superasperso earum pulvere. lib. 4. cap. 2.

Gossipij lanugo vsta sistit sanguinis profusio, & præsertim in vulneribus. libr. 2. capite 96.

Muscus arboreus sanguinem è vulneribus manantem compescit, impositus arcteque adalligatus. Comp. pag. 23.

Tormentillæ radices sanguinem è vulneribus manantem superasperso earum pulvere cohibent. lib. 4. cap. 2.

Veronica cruentis medetur vulneribus. lib. 3. cap. 25.

Xylon: vide Gossipium.

Ad vulnera ab arundine illata. CAP. DXXI.

DIOSCOR.

Filicis maris radix, & potu & illitu cum a-xung a, vulneribus sagitta arundinea factis, est auxilio. Cuius rei talis fertur probatio: peribit filix, quam per ambitum sacra compositior arundo coronet, & contrà euanescentes abibit arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerit. lib. 4. cap. 178.

Ad vulnera vetera. CAP. DXXII.

IDEM.

Verbenacæ folia, vulnera vetera ex melle ad cicatricem perducunt. lib. 4. cap. 55.

Vide plura cap. 531. de vlcere veteribus.

Ad vulnera syderata. CAP. DXXIII.

IDEM.

Portulaca, vulneribus quæ ad syderationem spectant, ex polenta illinitur. libr. 2. cap. 117.

Ad

Ad vulnera intrinseca. CAP. DXXIIII.

Alchimilla efficax est pota sanandis inter- NATHIOL
nis viscerum vulneribus. lib. 4. cap. 115.

Auricula vrsi medetur interinsecis quibus-
cunque vulneribus, tum herba ipsa deuora-
ta, tum in potionibus addita. Cōp. pag. 633.

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4.
capite 2.

Consolida media: &

Consolida minor, vtiliter dantur potandæ
ijs qui interna intestinaue vulnera accepe-
rint, nanque illa sint vel exterius vel interius
illata, mirificè sanant. lib. 4. cap. 9.

Dentariæ minoris radix præstat ad inter-
na vulnera, ex aqua equiseti drachmæ pon-
dere sumpta. Comp. pag. 631.

Diapensia Germaniæ chirurgici maximè
vtuntur ad intrinseca vulnera, eius puluerem
vel decoctum potui exhibentes. lib. 4. c. 38.

Dictamni albi radix vtiliter additur in po-
tionibus internorum vulnerum. lib. 3. c. 33.

Eupatorij herba additur in potionibus
quæ ad intrinseca parantur vulnera. Comp.
pag. 680.

Geranium illud, quod herbariorum non
nulli Momordicam nuncupant, præferunt in
potionibus ad interna vulnera conglutinans
da. lib. 3. cap. 114.

Hederam terrestrem vulneratis visceribus
auxiliari in potionibus, plerique censent, id
propriæ facultati ascribentes. Huic ij addere
solent, rubiæ & albi dictamni radices, quins

Tt 3

etiam betonicam, pilosellam, sanguisorbam, pentaphyllum, bistortam, steliariam, equisetum, virgam auream, tormentillam, & brassicam rubram, & ex his omnibus in albo vino decoctis portiones parant, adduntque rhodomellis quod sufficit ad potum dulcedine conciliandum. Huiusce medicamenti internè vulneratis exhibere solent ternas vncias, magno quandoque auxilio. lib. 2. cap. 175.

Pes leonis: vide Aichimilla.

Phu additur in potionibus vulnerum intrinsecorum magno iuuamento. lib. 1. c. 10.

Pilosella utiliter additur in potionibus intrinsecorum vulnerum. lib. 4. cap. 10.

Pirolæ vis est exiccare, adstringere & agglutinare, quo fit ut ad vulnera glutinanda plurimum præstet usum apud Germanos. Namque non solum illita folia, aut eorum succus vnguentis vulnerarijs additus aut per se recentia vulnera sanant, sed etiam eorum decoctum ex vino potum, ea quoque curat, quæ in thoracis cauitatem in viscera aut intestina penetrarint. Mira sanè vis est in huiusmodi potionibus. Parantur enim non ex hac sola planta, sed ex multis alijs ex vino & aqua simul decoctis, nempe ex pirola ipsa, aichimilla, betonica, fragaria, equisetum, agrimonia, caryophyllata, tormentilla, vinca peruinca, pimpinella quam sanguisorbam vocant, pilosella, virga aurea, & symphyri maioris & rubiæ radicibus. Eiusmodi enim potionibus vidi ego, cum thoracis tum intestino-

stinorum vulnera sanari, quæ lethalia & nullo prorsus auxilio curari censebant: quo fit ut hæc chirurgicis grata esse debeant. libr. 4. capite 16.

Sanicula vtuntur in potionibus, ad interna vulnera, præsertim ad ea, quæ in thoracis cauitatem penetrauerint. libr. 4. cap. 9.

Solidago media: &

Solidago minor, vtiliter dantur potandæ ijs, qui interna intestinæue vulnera acceperint, nanque illa sint vel exterius vel interius illata, mirificè sanant. libr. 4. cap. 9.

Stellaria: vide Alchimilla.

Tormentillæ radices vulnera glutinant, præsertim quæ in intestinis & visceribus fuerint illata, non modò ipsis vulneribus illitæ, sed & in potionibus haustæ. libro quarto capite 2.

Virgam auream chirurgici in Germania, alijs quibusdam additis, ijs feliciter potandam exhibent, quibus intrinsecus inflicta sint vulnera, quinetiam eam in vnguenta quæ ad id conficiuntur, vtiliter addunt. libr. 4. cap. 31.

Ad vulnerum inflammationes.

CAP. DXXV.

AChilleæ coma trita, sanguinolenta glutinat, & ab inflammationû periculo tuetur. libr. 4. cap. 32.

Ærugo vulnera ab inflammatione tuetur. libr. 5. cap. 52.

Tt 4

Aranei tela imposita, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. lib. 2. cap. 57.

Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum, inflammationes quas vulnus excitavit, mitigat. lib. 2. cap. 98.

Fimum armentariæ bouis, si recens admo-
uetur, vulnerum inflammationes mitigat:
folijs autem inuoluitur, & calfactum cinere
feruenti superponitur. lib. 3. cap. 73.

Fimum humanum illitum, vulnera ab in-
flammatione vindicat, & obiter intumescere
non patitur, sed ea statim glutinat. libr. 3. ca-
pite 73.

Lonchitis altera, vulneribus mirum in mo-
dum prodest, in eisque inflammationem ex-
citari non patitur. lib. 3. cap. 145.

Millefolium vulnera recentia ab inflam-
matione vindicat, si vel viride, vel siccum ex
aceto oblinitur. lib. 4. cap. 110.

OEnanthe sanguinolenta vulnera cata-
plasmate, trita cum melle, croco, myrrha, &
rosaceo ab inflammatione vindicat. libr. 5.
capite 5.

Piceæ:&

Pini folia trita & illita, vulnera ab inflam-
matione vindicant. lib. 1. cap. 74.

Stratiotes aquatici folia, vulnera quæ in-
flammationem minantur, intumescere non
sunt. lib. 4. cap. 97.

MATHIOI.

Balsaminæ fructus exempto semine inso-
lantur diu in oleo omphacino, aut eodem
oleo

oleo macerantur in calentis aquæ balneo, aut equino calente fimo, fitque inde oleum præstantissimum ad arcendas vulnerum inflammationes. lib. 4. cap. 177.

Caphura circumlitionibus imponitur ad arcendas tam vulnerum quam vlcerum inflammationes. lib. 1. cap. 75.

Ligustri è floribus oleum paratur, ijs in oleo insolatis, quod plurimum præstat ad vulnerum inflammationes. lib. 1. cap. 107.

Malux è folijs cum salignis frondibus tritis, fit præstantissimum emplastrum ad vulnerum & alias quascunque inflammationes. lib. 2. cap. III.

Viticella: vide Balsamina.

Ad vulnerum cicatrices abolendas.

CAP. DXXVI.

Balsaminæ fructus exempto semine macerantur oleo amygdalino dulci, aut è semine lini expresso, in calentis aquæ balneo aut equino calente fimo, addita ad vnam quancunque olei libram, liquidæ vernicis vncia. Hoc medicamentum vulnerum cicatrices tum attenuat, tum etiam prorsus delet. libr. 4. cap. 177.

Oleum è myrrha, cuius vsus est ad tollendas vulnerum cicatrices, hoc modo paratur: Decoquuntur oua gallinarum, quousque dura fiant, deinde secantur secundum longitudinem in duas partes æquales, & exemptis vitellis replentur myrrhæ puluere, conducuntur.

Tt 5

turque in humido loco, donec myrrha lique-
scat in oleum. lib. 1. cap. 67.

Varicella: vide Balsamina.

Ad vlcera in genere. CAP. DXXVII.

PROSCOR. **A**Es vstum vlcera purgat & ad cicatricem
perducit. lib. 5. cap. 47.

Æris squama vlcera ad cicatricem perdu-
cit. lib. 5. cap. 49.

Ærugo vlcera ex oleo ceraque ad cicatri-
cem perducit. lib. 5. cap. 52.

Aloe vlcera ad cicatricem perducit cohi-
betque. lib. 3. cap. 22.

Anonidis radicum cortex margines vlce-
rum erodit. lib. 3. cap. 18.

Antimonium vlcera ad cicatricem perdu-
cit. lib. 5. cap. 59.

Argenti recrementū in medicamenta addi-
tur, quæ cicatricem obducunt. lib. 5. c. 61.

Argenti spuma vlcera ad cicatricem ducit.
lib. 5. cap. 62.

Calx viua quibusdam alijs immista, vt a-
dipi, oleo, concoquendi vim assumit, mollit,
dissipat, & vlcera ad cicatricem perducit.
lib. 5. cap. 91.

Cerussæ vis est vlcera ad cicatricem per-
ducere. lib. 5. cap. 63.

Cyclamini radix in oleo vetere feruēfacta,
illito oleo vlcera ad cicatricem perducit. lib.
2. cap. 158.

Fæx vini vlcera ad cicatricem perducit.
lib. 5. cap. 90.

Fœnum

Fœnum græcum viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis & vlcera sentientibus. lib. 2. cap. 95.

Hederæ folia in vino decocta, illinuntur omnium vlcera generi, etiamsi cacoethe sint. lib. 2. cap. 175.

Indicum purgat & reprimit vlcera. libr. 5. capite 67.

Lanarum crematarum cinis, vlcera ad cicatricem perducit. lib. 2. cap. 67.

Lapis inorochthus cerato exceptus, vlcera quæ fiunt in teneris corporis partibus, ad cicatricem perducit. lib. 5. cap. 109.

Lapis phrygius vlceribus crustas quadantenus inducit. lib. 5. cap. 98.

Lilij radix inassata & ex rosaceo trita vlcera cicatrice obducit. lib. 3. cap. 99.

Lithargyrus: vide Argenti spuma.

Medullæ omnes vlcera explent. lib. 2. c. 70.

Molybdæna vlcera ad cicatricem perducit. lib. 5. cap. 60.

Myrri seminis in vino decocti ius, vlcera in extremis membris nata sanat. lib. 1. cap. 128.

OEsypum vlcera explet. lib. 2. cap. 67.

Oleæ syluestris foliorum succus vlcera sistit. lib. 1. cap. 118.

Palmularum nuclei vlcera ad cicatricem perducunt. lib. 1. cap. 125.

Panacis asclepij flores & semina, auxilium vim habent contra vlcera, si trita cum melle imponantur. lib. 3. cap. 49.

Piceæ: &

668 REMEDIORVM

Pinicortex prodest vlceribus summum corpus occupantibus, cum spuma argenti & manna. Item: Vlcera delicatulorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino excerptus, ad cicatricem perducit. lib. 1. cap. 74.

Plumbago: vide Molybdæna.

Pompholyx inter medicamenta numeratur, quæ leniter crustas obducunt. lib. 5. capite 46.

Stibium: vide Antimonium.

Stratiotes millesfolium eximij vsus ad vlcera vetera & recentia. lib. 4. cap. 88.

Terra fornacum Testarum vires habet. lib. 5. cap. 136.

Testæ fornacæ vehementer tostæ crustas vlceribus obducunt. lib. 5. cap. 135.

MATHIOL. Aparines siccæ farina vlcera sanat. libr. 3. capite 88.

Aquæ aluminosæ magno iuuamento conferunt exterioribus totius corporis exulceratis particulis, ijsque præsertim quæ defluxionibus tentantur. lib. 5. cap. 14.

Chelidonij maioris totius plantæ puluis vlcera sanat. lib. 2. cap. 176.

Eupatorij vulgaris flores illiti, vlcera sanant. lib. 4. cap. 37.

Fragariæ folia & radix vlcera sanant. libr. 4. cap. 38.

Geranij secundi folijs vtuntur ad vlcera sananda. Comp. pag. 537.

Herba Kunigundis: vide Eupatorium vulgare.

Ligno:

Lignorum veterum & contabefactorum caries vlcera expurgat solidatque, & eadem serpentina sistit. Quod eo præstat efficacius, si ex lignis arborum colligatur, quæ tum adstringendi, tum etiam abstergendi vim possident, quo fit vt ligni guaiaci caries cæteris hac in re facili præstat, quippe quæ non modo vlcera quæ contumacia non sunt, sed & quæ cacoethe dicuntur, quæque gallica peste contracta sunt, sanat. lib. 1. cap. 96.

Oleum quod è vitellis ouorum diu in sargagine frixis elicitur, vlcerum dolores mitigat. lib. 2. cap. 44.

Potentilla vlcera sanat. lib. 4. cap. 37.

Serratula in vino decocta ac deinde illita, vlcera mirificè mundat & carne explet, & ad cicatricem perducit. lib. 4. cap. 1.

Solbastrellæ herba vlcera sanat. lib. 4. capite 45.

Tamarindi faciunt contra omnes cutaneas exulcerationes, quæ à sanguine præfuso emersere. lib. 1. cap. 126.

Ad vlcera intrinseca. CAP. DXXXVIII.

Vinum picatū exulcerationibus in altum dioscorecedentibus vtile. lib. 5. cap. 39.

Vinum resinarum altis exulcerationibus infunditur. lib. 5. cap. 36.

Vinum strobilites eandem vim habet. lib. 5. cap. 37.

Angelicæ radicis decocto ex aqua vel vino **MATHIO** sanantur interna viscerū vlcera. libr. 4. c. III.

Filicis fœminæ radicis farina humidis vlceribus & cicatrici repugnantibus inspargitur. lib. 4. cap. 179.

Myrti folia trita & ex aqua illita, humidis vlceribus & partibus omnibus fluxione laborantibus profunt. lib. 1. cap. 128.

Plantaginis folia vim habent exiccatoriam, constringentem, quare omnibus malignis vlceribus, & fluxionibus oportunis, illita profunt. lib. 2. cap. 119.

Spongiæ recentes siccæ & vacuæ, senilia vlcera, & quæ fluxione laborant, aut cuniculatum exedunt, imposito siccant. lib. 5. c. 96.

Vinum lentilcinum: &

Vinum terebinthinum, omnia vlcera fluxionibus obnoxia, fotu ad cicatricem perducunt. lib. 5. cap. 33.

MATHIOL. Fumaræ alteræ (quæ aristolochia rotunda falso vocatur) radicis farina, manantia quælibet vlcera exiccat & mundat. Comp. pag. 806.

DIOSCOR.

AChillea arida cõtusa, & cum melle mista (vt Crateuas affirmat) vlcera purgat. lib. 4. cap. 32.

Acida muria ad vlcera putrida fotu prodest. lib. 5. cap. 19.

Ærugo sordida vlcera purgat cum melle cocta. lib. 5. cap. 52.

Æs vitum. lib. 5. cap. 47.

Alu-

Alumen. lib. 5. cap. 82.

Amygdalæ amaræ cum melle. lib. 1. c. 139.

Anemones radix. lib. 2 cap. 172.

Apiastri folia cum sale. lib. 3. cap. 101.

Aristolochia rotunda. lib. 3. cap. 4.

Asphodeli radices in vini sæce decoctæ,
lib. 2. cap. 164.

Ballotes folia cum melle. lib. 3. cap. 100.

Brassicæ succus. lib. 2. cap. 113.

Cadmia. lib. 5. cap. 46.

Capparis radices aridus cortex. libr. 2. ca
p. 169.

Chamæleæ folia cum melle. lib. 4. c. 166.

Chamæleontis nigri radix. lib. 3. cap. 9.

Echini: siue

Erinacei marini testæ crematæ cinis. libr.
2. cap. 1.

Erui farina cum melle. lib. 2. cap. 102.

Galiopsis cum sale. lib. 4. cap. 90.

Glasti folia. lib. 2. cap. 180.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Hederæ nigræ folia in vino decocta. lib. 2.
cap. 175.

Indicum. lib. 5. cap. 67.

Iridis radix sicca cum melle. lib. 1. cap. 1.

Isatis: vide Glastum.

Lapidis asij flos siccatus, tetra vlcera &
fungis similia, cum melle expurgat. libr. 5.
cap. 99.

Lens cum melle. lib. 2. cap. 100.

Lignorum marcor farinæ modo illitus,
lib. 1. cap. 96.

Lolium molitum, cum raphano & sale
lib. 2. cap. 93.

Lycium. lib. 1. cap. 114.

Marrubij folia cum melle illita. Item: suc-
cus folijs expressus & sole coactus. lib. 3. ca-
pite 102.

Mel. lib. 2. cap. 75.

Melissa: vide Apiastrum.

Narcissi radix cum eruo & melle. libr. 4
cap. 155.

Oleæ sylvestris folia. lib. 1. cap. 118.

Oleæ colymbades trite. lib. 1. cap. 118.

Oleum picinum Picis liquidæ vires ha-
bet. lib. 1. cap. 79.

Onagra iluta. lib. 4. cap. 113.

Opobalsamum. lib. 1. cap. 18.

Peucedani radice farina. lib. 3. cap. 76.

Pix liquida cum melle vlcera purgat, quin-
& cum vua pania & melle, putrida vlcera e-
marginat dirumpitque lib. 1. cap. 78.

Plantaginis folia. lib. 2. cap. 119.

Pompholyx. lib. 5. cap. 46:

Psyllum: vide Pulicaria.

Pulegij viridis contrita herba ex aceto im-
posita. lib. 3. cap. 30.

Pulicaria herba cum adipe lib. 4. cap. 65.

Rosmarini radices siccæ cum melle. libr.
3. cap. 72.

Sabinæ folia cum melle. lib. 1. cap. 88.

Sacræ herbæ folia. lib. 4. cap. 56.

Salvia. lib. 3. cap. 34.

Testiculi secundi, qui serapias vocatür, ra-
dix. lib. 3. c. 125.

Thus

Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.

Thuris fuligo. lib. 1. cap. 73.

Verbenacæ folia cum melle. lib. 4. cap. 55.

Verbenacæ supinæ folia. lib. 4. cap. 56.

Vnguentum buryrinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum cinnamominum. lib. 1. c. 63.

Vnguentum crocinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum irinum. lib. 1. cap. 55.

Vnguentum mendesium. lib. 1. cap. 61.

Vnguentum metopium. lib. 1. cap. 60.

Vnguentum onychinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum styracinum. lib. 1. cap. 53.

Vrticæ folia. lib. 4. cap. 89.

Lignorum veterum & contabefactorum MATHIOL.
caries non prorsus negligenda est, cum tanta facultate polleat, ut vlcera expurget, solidetque, & eadem serpentina sistat. Quod eo præstat efficacius, si ex lignis arborum colligatur, quæ tum adstringendi, tum etiam abstergendi vim possident. Quo fit ut ligni Guaiaci caries cæteris hac in re facile præstet. lib. 2. cap. 96.

Sabina cum melle, nigra & sordida vlcera purgat. Comp. pag. 42.

Securidacæ farina, putrida vlcera abstergit. lib. 3. cap. 129.

Terebinthina resina vlcera purgat. libr. 1. capite 77.

Ad vlcera vetera. CAP. DXXXI.

AChilleæ tota planta (ut affirmat Crate. DIOSCOR.
uas) contusa cum axungia veteri, anti-
Vu

qua vlcera quæ difficulter cicatricem admittunt, sanat. lib. 4. cap. 32.

Achusæ primo loco descriptæ radix, ad vetera vlcera ex oleo & cera efficax est. lib. 4. capite 23.

Astragali radix vetustis vlceribus sicca efficaciter inspargitur. lib. 4. cap. 56.

Brassicæ succus prodest vlceribus vetustis illitus. lib. 2. cap. 113.

Capparis radicis aridus cortex, vlcera omnia vetera, sordida, & quæ occaluerunt expurgat. lib. 2. cap. 169.

Centaurij minoris herba recens tusa, vetera vlcera purgat & cicatrice obducit. lib. 3. capite 7.

Chainædrys cum melle trita, vetera vlcera purgat. lib. 3. cap. 96.

Cisti flores cum cerato. lib. 1. cap. 109.

Hederæ nigræ folia in vino decocta. lib. 2. capite 175.

Lapidis asij flos siccatus, vetera vlcera & cicatrici repugnantia sanat. lib. 5. cap. 99.

Lilij succus adiecto melle aut aceto in æreo vase coctus. lib. 3. cap. 99.

Omphacium cum aceto. lib. 5. cap. 6.

Panacis heraclei radix. lib. 3. cap. 48.

Personatæ folia. lib. 4. cap. 102.

Peucedani radicis farina. lib. 3. cap. 76.

Plantaginis folia, vlcera vetera & inæqualia cicatrice obducunt. lib. 2. cap. 119.

Potamogeton contra veterum vlcerum nomas utile. lib. 4. cap. 96.

Scor.

Scordium vetera vlcera purgat, & ex mel-
e ad cicatricem perducit. lib. 3. cap. 108.

Sordes gymnasiorum parietibus simula-
crisq̃ue dera'tæ. lib. 1. cap. 31.

Spongiæ recentes siccæ & vacuæ imposi-
tæ. lib. 5. cap. 96.

Stratiotes millefolium. lib. 4. cap. 98.

Thaliætri folia trita. lib. 3. cap. 93.

Triffago: vide Chamædrys.

Viscum cum thure. lib. 3. cap. 87.

Veronica medetur diuturnis vlceribus. MATHIOL.
lib. 3. cap. 25.

Vinum quod è crespini fructu post vinde-
mias exprimitur, vlcera vetera desiccat. lib. 1.
capite 105.

Ad vlcera caua. CAP. DXXXII.

A Mylum contra caua vlcera efficax est. lib. DIOSCOR.
2. cap. 94.

Argenti spuma caua explet. lib. 5. cap. 62.

Aristolochia rotunda cum iride & melle
illita. lib. 3. cap. 4.

Cadmia, caua explet. lib. 5. cap. 46.

Cerussæ vis est explere. lib. 5. cap. 63.

Corallium. lib. 5. cap. 97.

Iridis radices siccæ. lib. 1. cap. 1.

Lapidis asij flos siccatus, cum melle. libr.
5. cap. 99.

Lapis schistus muliebri lacte persusus. lib.
5. cap. 102.

Lentisci decoctum fortu. lib. 1. cap. 75.

Lithargyrus. lib. 5. cap. 62.

Vu 2

- Medullæ omnes. lib. 2. cap. 70.
 Molybdæna. lib. 5. cap. 60.
 Ochra cum cerato. lib. 5. cap. 68.
 Oleum picinum. lib. 1. cap. 79.
 Pix arida. lib. 1. cap. 81.
 Pix liquida. lib. 1. cap. 78.
 Plumbago. lib. 5. cap. 60.
 Plumbarius lapis. lib. 5. cap. 58.
 Plumbi recrementum. lib. 5. cap. 57.
 Plumbum elotum. lib. 5. cap. 55.
 Plumbum vstum. lib. 5. cap. 56.
 Pompholyx. lib. 5. cap. 46.
 Pumex. lib. 5. cap. 84.
 Scibium. lib. 5. cap. 59.
 Terra eretria. lib. 5. cap. 128.
 Thus. lib. 1. cap. 70.
 Thuris cortex. lib. 1. cap. 71.
 Thuris fuligo. lib. 1. cap. 73.
 Thuris manna. lib. 1. cap. 72.
 Vnguentum elatinum. lib. 1. cap. 43.
 Vnguentum œnanthinum. lib. 1. cap. 45.
 Vnguentum rosaceum. lib. 1. cap. 42.
 MATHIOL. Corallij cinis vlcera caua explet. libr. 5. ca-
 pite 97.

Ad vlcera cuniculosa. CAP. DXXXIII.

- DIOSCOR. **S**pongix recentes siccx & vacuæ, vlcera
 quæ cuniculatum exedunt, impositu sic-
 cant. lib. 5. cap. 96.
 MATHIOL. Caryophyllatæ succum admista ærugine,
 recentiores cuniculosis contumacibusq; vl-
 ceribus vtiliter iniiciunt. lib. 4. cap. 17.

Hede-

Hederæ terrestris succus cum ærugine mixtus, utiliter instillatur cuniculosis vlceribus. lib. 2. cap. 175.

Ad vlcera serpentia & depascentia.

CAP. DXXXIIII.

A Caciæ succus valet ad vlcera quæ serp. DIOSCOR.
punt. lib. 1. cap. 115.

Acetum cum aliquo conuenienti ad vlcera serpentia efficax est. lib. 5. cap. 17.

Aiuga cum melle, vlcera quæ serpunt, cohibet. lib. 3. cap. 157.

Alumen cum duabus partibus salis valet ad vitia quæ pascunt. lib. 5. cap. 82.

Amygdalæ amaræ cum melle sanant vlcera quæ serpunt. lib. 1. cap. 139.

Asphodeli radices in vini fæce decoctæ, vlceribus depascentibus auxiliantur. libr. 2. cap. 164.

Betæ folijs crudis vlcera depascentia illini prodest. lib. 2. cap. 116.

Brassicæ folia cocta addito melle, aduersus depascentia vlcera valent. lib. 2. cap. 113.

Chalcitis aduersus vlcera serpentia efficax est. lib. 5. cap. 75.

Chamæpitys: vide Aiuga.

Chelidonijs maioris radix cum vino medetur vlceribus quæ serpunt. lib. 4. cap. 176.

Cicutæ succus aridus, vlcera quæ serpunt illitu restinguit. lib. 4. cap. 74.

Coriandrum cum pane vel polenta vlceribus quæ serpunt medetur. lib. 3. cap. 62.

Va 3

678 R E M E D I O R V M

Cupressi folia per se, vel cum polenta illinuntur vlceribus quæ serpunt. lib. 1. cap. 86.

Diphryges vlcera serpentia ad cicatricem perducit. lib. 5. cap. 79.

Fimum caprillum in aceto decoctum, imponitur vlceribus quæ serpunt. lib. 2. cap. 71.

Garum omne, quod est liquamen ex piscibus, carnibusque sale maceratis, depascentia vlcera sistit. lib. 2 cap. 31.

Gentianæ radix imposita vt Lycium, vlcerum cuniculatim depascentiũ medela est, Succus præcipuè eodem effectu prodest. lib. 3. cap. 3.

Glasti folia, vlcera quæ serpunt, sanant. lib. 2. cap. 180.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Helxinę succus cum cerussa, vlceribus quæ serpunt commodè illinitur. lib. 4. cap. 81:

Ifatis: vide Glastum.

Lapidis asij flos cum cerato vlcera depascentia sistit. lib. 5. cap. 99.

Lens cum punici putamine ac siccis rosis, adiecto melle decocta, vlceribus quæ serpunt auxiliatur. lib. 2. cap. 100.

Lignorum caries vlcera serpentia cohibet, si cum pari aniso & vino subacta, linteisque imposita, illinatur. lib. 1. cap. 96.

Lini semen, vlcera quæ serpunt, cum vino decoctum, expurgat. lib. 2. cap. 96.

Lycium vlceribus quæ serpunt medetur. lib. 1. cap. 114.

Marũ serpentia vlcera sistit. lib. 3. cap. 42.

Myrti

Myrti folia admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino, profunt ad vlcera serpentia. lib. 1. cap. 128.

Oleæ syluestris folia trita & imposita, vlcera quæ serpunt cohibent. lib. 1. cap. 118.

Oleaginum semen illitum, medetur vlceribus quæ pascunt vorantque. Ibid.

Oliua nigra arefacta, illitu depascentia vlcera sistit. Ibid.

Oleum picinum Picis liquidæ vires habet. lib. 1. cap. 79.

Palma elate sistit vlcera quæ depascunt. lib. 1. cap. 126.

Papyri crematæ cinis, depascentia vlcera cum omnium partium tum oris maximè cohibet: Verùm melius id combusta charta præstat. lib. 1. cap. 98.

Parietaria: vide Helxinæ.

Picæ: &

Pini cortex tritus cum atramento sutorio, serpentia cohibet. lib. 1. cap. 74.

Pix liquida cohibet vlcera quæ serpunt, cum pini cortice, aut sulphure, aut surfuribus illita. lib. 1. cap. 78.

Plantaginis folia, vlcera quæ serpunt cohibent. lib. 2. cap. 119.

Polygoni succus vlcera quæ serpunt cohibet. lib. 4. cap. 4.

Quinquefolij radix cocta in aceto & illita, serpentia vlcera cohibet. lib. 4. cap. 38.

Rhamnorum omnium folia serpentibus vlceribus efficaciter illinuntur. lib. 1. cap. 102.

Rubi folia vlcera quæ serpunt cohibent.
lib. 4. cap. 33.

Rubi idæi idem effectus. lib. 4. cap. 34.

Rutæ succus cum aceto, rosaceo & cerussa,
vlcera quæ serpunt, sanat. lib. 3. cap. 45.

Sal cum aceto aut hyssopo, vlcera quæ
serpunt sistit. lib. 5. cap. 85.

Salis spuma eandem vim habet. libr. 5. ca-
pite 86.

Sanguinaria: vide Polygonum.

Sedi maioris folia medentur vlceribus
quæ serpunt, per se, & cum polenta illita.
lib. 4. cap. 84.

Sedi minoris folia iisdem viribus prædita
sunt. lib. 4. cap. 85.

Semperiuium: vide Sedum.

Solani hortensis folia vlceribus quæ ser-
punt, conuenienter cum polline polentæ il-
linuntur. Item: Valet succus eius aduersus
vlcera quæ serpunt, cum cerussa, rosaceo &
argenti spuma. lib. 4. cap. 66.

Sphondylium cum ruta serpentia vlcera
cohibet. lib. 3. cap. 74.

Testiculi secundi qui serapias vocatur, ra-
dix, vlcera serpere non patitur. lib. 3. cap. 125.

Vitreola: vide Helxine.

Vnguentum melinum contra scabiosa vl-
cera, & quæ serpunt, effectum præbet. libr. 1.
capite 44.

MATHIOL.

Aquæ, quibus chalcanthum, aut mygi,
aut sory, aut melantheria immiscetur, serpen-
tibus vlceribus opitulantur. lib. 5. cap. 14.

Bistorta

Bistorta Tormentillæ vires habet. libr. 4.
capite 2.

Cochleæ crudæ tritæ & illitæ, serpentibus
vulneribus medentur. lib. 2. cap. 9.

Chrysocolia factitia, quæ fit artificio ex
pueri impubis vrina in ardentissimis solis
caloribus æreo mortario, atque etiam pistila
lo æreo tandiu circumacta, donec mellis spis-
situdinem assequatur, præfertur ad contu-
macia vulnera sananda, exedentiaque coer-
cenda lib. 2. cap. 74.

Lignorum caries vulnera serpentia sistit.
Quod eò præstat efficacius, si ex lignis arborum
colligatur, quæ tum adstringendi tum
etiam abstergendi vim possident. Quo fit, ut
ligni Guaiaci caries cæteris hac in re facile
præstet. lib. 1. cap. 96.

Tormentillæ radices vulnera quæ serpen-
do corpora erodunt, sistunt. lib. 4. cap. 2.

Ad vulnera ægrè cicatricem trahentia.

CAP. DXXXV.

A Grimonix; siue

Eupatorij folia cum adipe suillo, vlc-
eribus quæ ægrè cicatricem trahunt, meden-
tur. lib. 4. cap. 37.

Filicis fœminæ radicum farina vulneribus
cicatrici repugnantibus inspargitur. libr. 4.
cap. 179.

Glandes crudæ intritæ ad malefica vulnera
cum axungia salsa conueniunt. libr. 1. ca-
pite 121.

Vu 5

Lapidis asij flos siccatus, vlcera cicatrici repugnantia sanat. lib. 5. cap. 99.

Plantaginis folia malignis vlceribus illita profunt. lib. 2. cap. 119.

Plumbum elotum prodest ad ea quæ ægrè cicatricem ducunt. lib. 5. cap. 55.

Plumbum vstum. lib. 5. cap. 56.

Plumbi recrementum. lib. 5. cap. 57.

Plumbarius lapis. lib. 5. cap. 58.

MATHIOL. Bistortæ radices rebellia contumaciaque vlcera curant. lib. 4. cap. 2.

Caryophyllatæ succum admista ærugine, recentiores contumacibus vlceribus vtiliter iniiciunt. lib. 4. cap. 17.

Chrysocolle factitia (cuius præparationem in præcedenti capite habes) præfertur ad contumacia vlcera sananda. lib. 2. c. 74.

Pilosellæ succus vlcera contumacia sanat. lib. 4. cap. 10.

Solani hortensis succus additur in vnguentis, quorum ad vlcera contumacia est vsus. lib. 4. cap. 69.

Tormentillæ radices rebellia contumaciaque vlcera curant. lib. 4. cap. 2.

Ad vlcera crustosa. CAP. DXXXVI.

DIOSCOR.

Antimonium crustosas exulcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exigua cerussa. lib. 5. cap. 59.

Chamelææ folijs cum melle tritis vlcera crustosa repurgantur. lib. 4. cap. 166.

Lens cū melle crustas rumpit. lib. 2. c. 100.

Oleæ,

Oleæ sylvestris folia cum melle illita, crustas emarginant. lib. 1. cap. 118.

Papaueris corniculati flores & folia ex oleo illita, crustas emarginant. lib. 4. cap. 61.

Porri capitati folia, crustas, ex sale illita, rumpunt. lib. 2. cap. 143.

Stibium: vide Antimonium.

Vnguentum amaracinum crustas rumpit. lib. 1. cap. 57.

Vnguentum irinum crustas adimit. libr. 1. capite 55.

Ad vlceraphagedænica. CAP. DXXXVII.

ACetum phagedænas vlcerum fotu conti. DIOSCOR.
nuo cohibet. lib. 5. cap. 17.

Alumen cum aceti face, & galla, pari pondere cremata valet ad phagedænas vicerum. lib. 5. cap. 82.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. capite 162.

Bryoniæ folia, fructus, radix, acrem vim sortiuntur, itaque vlcerum phagedænis, efficaciter ex sale illinuntur. lib. 4. cap. 176.

Chamæleontis nigri radix, phagedænas tetraque vlcera illitu sanat. lib. 3. cap. 9.

Dracunculi maioris radix, vlcera phagedænica expurgat, præsertim cum vite alba. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix phagedænas vlcerum, trita cum melle & bryonia, expurgat & ad cicatricem perducit. libro secundo, capite 161.

684 R E M E D I O R V M

Fel taurinum phagedænicis vlceribus cum melle prodest. lib. 2. cap. 71.

Glatti: siue

Isatidis folia illita, phagedænas sanant. lib. 2. cap. 180.

Panacis asclepij flores & semina, auxilium vim habent contra phagedænas, si trita cum melle imponuntur. lib. 3. cap. 49.

Pastinacæ syluestris folia trita, & cum melle imposita, phagedænas vlcerum purgant. lib. 3. cap. 52.

Petasites contra phagedænas efficaciter illinitur. lib. 4. cap. 103.

Sal phagedænis vlcerum cum polenta crematus illinitur. lib. 5. cap. 85.

Salis flos ad phagedænas efficax est. lib. 5. capite 88.

Salis spumæ eadem vis quæ Salis. lib. 5. capite 86.

Tithymali lac valet aduersus phagedænas. lib. 4. cap. 159.

Vitis alba: vide Bryonia.

MATHIOL. Aquæ, quæ armenij, aut cœrulei lapidis, aut æruginis, aut chrylocollæ aliquid admistum habent, ablutionibus phagedænica vlcera sistunt. lib. 5. cap. 14.

Aquæ, quibus chalcantum, aut misy, aut sory, aut melantheria immiscetur, phagedænis opitulantur. lib. 5. cap. 14.

Pilosellæ succus phagedænas sanat. lib. 4. capite 10.

Ad vlcera syderata. CAP. DXXXVIII.

Ver-

Verbasci (cuius flores aurei) folia syderas DIOSCOR.
tis vlceribus ex vino & melle medentur.
lib. 4. cap. 99.

Ad vlcera cacoethica. CAP. DXXXIX.

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. ca- IDEM.
pite 162.

Cadinia vis est, vlcera quæ cacoethe vo-
cantur, ad cicatricem perducere. lib. 5. c. 46.

Cicer contra vlcera quæ cacoethe vocan-
tur, cum melle & hordeo prodest. libr. 2. ca-
pite 97.

Diphryges vlcera quæ cacoethe vocant,
ad cicatricem perducit. lib. 5. cap. 79.

Dracunculi maioris radix, vlcera quæ ca-
coethe vocantur, expurgat, præsertim cum
vite alba. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix, vlcera quæ ca-
coethe vocantur, trita cum melle & bryonia
alba, expurgat & ad cicatricem perducit. lib.
2. cap. 161.

Fici crudæ cum atramento sutorio cacoethicis vlceribus medentur. lib. 1. cap. 145.

Glandes crudæ intritæ, ad duritias quas
cacoethe vocant & malefica vlcera, cum salsa
axungia conueniunt. lib. 1. cap. 121.

Hederæ nigræ folia in vino cocta, omni-
um vlcerum generi, etiã si cacoethe sint, il-
linuntur. lib. 2. cap. 175.

Petasites efficaciter illinitur. libr. 4. c. 103.

Psyllium: siue

Pulicaria herba cum adipe tusa, vlcera

quæ cacoethe vocantur, expurgat. lib. 4. capite 65.

Salis flos, ad vlcera quæ cacoethe vocantur effrax est. lib. 5. cap. 88.

Thus vlcera quæ cacoethe vocantur permulcet, tritum cum eo & lacte linimentum. lib. 1. cap. 70.

Thuris cortex idem facit, sed validius. lib. 1. cap. 71.

Thuris manna quoque sed inualidius. lib. 1. cap. 72.

Viscum vetera vlcera abscessusque quos cacoethes vocant, ex thure mollit. lib. 3. capite 87.

Vnguentum butyrinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum crocinum cum croco, cera, medulla, & duplicato olei pondere. lib. 1. capite 53.

Vnguentum elatinum. lib. 1. cap. 43.

Vnguentum œnanthinum. lib. 1. cap. 45.

Vnguentum onychinum. lib. 1. cap. 53.

Vnguentum rosaceum. lib. 1. cap. 42.

Vnguentum styracinum. lib. 1. cap. 53.

Vrticæ folia illita. lib. 4. cap. 89.

MATHIOL.

Argento viuo præcipitato facultas sanæ inest admirabilis, ad contumacia vlcera sananda. lib. 5. cap. 70.

Ari radice succus exedentia & contumacia vlcera curat. lib. 2. cap. 162.

Calcem quæ fit ex calcario lapide, non desunt, qui vnguentis & emplastris admisceant, eam primùm deimergentes in aquam, vsque dum

dum prorsus dissiliat, ac subinde latantes pluribus diebus, affusa sæpius recenti aqua pluuiali vel fontana. Valet enim sic elota ad contumacia vlcera, quòd absque morfu valenter siccet. lib. 5. cap. 91.

Cardui benedicti herba, tam recens quàm secca, & pota & exterius admota, contumacia vlcera & quæ cacoethe vocantur, sanat cuteque obducit. lib. 3. cap. 91.

Glandes crudæ ac recentes illinuntur cum falsa axungia maleficis vlceribus. lib. 1. c. 121.

Ligni guaiaci caries sanat vlcera, quæ cacoethe dicuntur. lib. 1. cap. 96.

Oleo nostro è stibio parato, magno successu vtimur ad contumacia sinuosaque vlcera sananda. lib. 5. cap. 59.

Ad vlcera chironica. CAP. DXL.

BRyonix folia, fructus, radix, acrem vim DIOSCOR. sortiuntur, itaque chironijs efficaciter exsale illinuntur. lib. 4. cap. 176.

Plantaginis folia, chironia sanant. libr. 2. capite 119.

Vitis alba: vide Bryonia.

Ad vlcera theriomata. CAP. DXLI.

ERui farina cum melle, atra vlcera quæ IDEM. theriomata vocantur, emarginat. libr. 2. capite 102.

Lupinorum decocto vlcera tetra quæ theriomata vocant, fouere, vtilissimum est. lib. 2. cap. 103.

688 R E M E D I O R V M

Vnguentum amaracinum, tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit. libr. .i. capite 57.

Ad vlcera gallica. CAP. DXLII.

NATHIOL.

ARgento viuo præcipitato, facultas sanæ admirabilis inest, ad contumacia vlcera sananda, eaque præsertim, quæ à Gallica lue emerferunt. lib. 5. cap. 70.

Calx elota vnguentis expetitur, quibus vtuntur ad pudendorum vlcera, eaque præsertim quæ venerea lue contrahuntur. libr. 5. capite 91.

Eryngij è folijs teneris fit stillatitia aqua, ijs quàm maximè utilis, qui morbo gallico affecti vlceribus affliguntur, si quotidie ea vtuntur in potu. lib. 3. cap. 21.

Ligni guaiaci caries, vlcera quæ Gallica peste contracta sunt, sanat. lib. 1. cap. 96.

Ad vlcerum carnem excreſcentem.

CAP. DXLIII.

DIOSCOR.

AEris flos excreſcentia coerct. libr. 5. capite 48.

Æs vſtum. lib. 5. cap. 47.

Alumen. lib. 5. cap. 82.

Antimonium. lib. 5. cap. 59.

Argenti ſpuma. lib. 5. cap. 62.

Auripigmentum. lib. 5. cap. 80.

Bryoniæ radix medicamento quod carnem exelt, aptè immiſcetur. lib. 4. cap. 176.

Buccina con cremata. lib. 2. cap. 4.

Cad-

Cadmia. lib. 5. cap. 46.

Cerussa. lib. 5. cap. 63.

Chrysocolla. lib. 5. cap. 64.

Cionia cremata. lib. 2. cap. 4.

Conchilium crematum. lib. 2. cap. 8.

Corallium. lib. 5. cap. 97.

Diphryges. lib. 5. cap. 79.

Echini: siue

Erinacci marini testæ crematæ. lib. 2. c. 1.

Gallæ tritæ. lib. 1. cap. 123.

Lanæ crematæ cinis. lib. 2. cap. 167.

Lapis armenius. lib. 5. cap. 65.

Lapidis asij flos excreſcētia cohibet. Item:
fiunt ex eo lapide loculi, qui luxuriantem
carnem abſumunt. lib. 5. cap. 99.

Lapis pyrites resina exceptus, excreſcen-
tia in carne cohibet: sed calorem quendam
& aſtrictionem parit. lib. 5. cap. 100.

Laſer aliquot diebus cum atramento ſus-
torio aut ærugine illitum. lib. 3. cap. 78.

Lithargyrus. lib. 5. cap. 62.

Mituli cremati. lib. 2. cap. 5.

Molybdæna. lib. 5. cap. 60.

Ochra. lib. 5. cap. 68.

Plumbago. lib. 5. cap. 60.

Plumbarius lapis. lib. 5. cap. 58.

Plumbum elotum. lib. 5. cap. 55.

Plumbum vſtum. lib. 5. cap. 56.

Plumbi recrementum. lib. 5. cap. 57.

Pumex. lib. 5. cap. 84.

Purpura vſta. lib. 2. cap. 4.

Sal. lib. 5. cap. 85.

Xx

Salis spuma. lib. 5. cap. 86.

Scordium siccum. lib. 3. cap. 108.

Smaridis (piscis) saliti caput exustum ex-
crescentes vlcera oras puluillosque reprimi-
t. lib. 2. cap. 27.

Stibium. lib. 5. cap. 59.

Vitis alba: vide Bryonia.

MATHIOL. Aluminis cuiuscunque stillatitiam aquam,
maxime rupei, non modo carnem exedere
sed etiam metalla, compertum habeo. libr. 5.
capite 82.

Elleborum: siue

Veratrum nigrum vulgaris usus, carnem
in viceribus excrecentem absumere, nobis
iam milies experimento compertum est. lib.
4. cap. 146.

Ad gangrenas. CAP. D XLIIII.

DIOSCOR.

B Rassicæ folia cocta, addito melle aduer-
sus gangrenas valent. lib. 2. cap. 113.

Bryoniæ fructus, folia & radix ex sale illi-
ta. lib. 4. cap. 176.

Bulbus esculentus cum melle impositus.
lib. 2. cap. 165.

Erui farina cum melle. lib. 2. cap. 102.

Galiopsis cum sale. lib. 4. cap. 90.

Lasergangrenis præcoercitis immittitur.
lib. 3. cap. 78.

Lens adiuncta maris aqua. lib. 2. cap. 100.

Lixiuū fit ex ficus tam sylvestris quam sa-
tiue cinere, crematis ramorū cauliculis, quod
subinde macerari opus est & inueterascere,
siquidem inter caustica intelligitur. Hoc gang-
græ-

grænis prodest, nanque expurgat & confumit, quæ excrescunt. Eoq; sic vtendum est: Spongia assidue hoc lixiuio imbuta superponitur. lib. 1. cap. 145.

Lolium molitum, cum raphano & sale. lib. 2. cap. 93.

Lupinorum decocti fatus. lib. 2. c. 103.

Nucum iuglandium vetustarum nuclei illiti. lib. 1. cap. 141.

Raphani semen cum aceto gangrænas utilissimè emarginat. lib. 2. cap. 106.

Rhois folia cum aceto vel melle. lib. 1. capite 124.

Tithymali lac valet. lib. 4. cap. 159.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vnguentum cinnamominum cum cardamomo. lib. 1. cap. 63.

Vrticæ folia illita. lib. 4. cap. 89.

Vuæ passæ sine nucleis tritæ, & cum ruta impositæ. lib. 5. cap. 4.

Heliotropium efficacissimum est ad vlcera gangrænosa, ad quæ magno admodum successu eo vtuntur chirurgici. lib. 4. cap. 186. MATHIOL.

Ad nomas. CAP. DXLV.

ACetum ad nomas cum aliquo conuenienti efficax est. Item: continuo totu nomas cohibet. lib. 5. cap. 17. DIOSCOR.

Acida muria cōtra nomas fotu auxiliatur. lib. 5. cap. 19.

Æris liquama nomas coercet. lib. 5. c. 49.

Ærugo nomas sistit. lib. 5. cap. 52.

XX 2

Æs vltum nomas cohibet. lib. 5. cap. 47.

Anagallis nomas cohibet. lib. 2. cap. 174.

Arisari radix nomas sistit. lib. 2. cap. 163.

Cisti flores nomas cohibent. lib. 1. c. 109.

Erui farina cum melle, nomas serpere non patitur. lib. 2. cap. 102.

Fel testudinum nomis in ore infantium prodest. lib. 2. cap. 71.

Galiopsis cum sale. lib. 4. cap. 90.

Lapis ostracites cum melle. lib. 5. c. 122.

Lens cum marina aqua. lib. 2. cap. 100.

Lentisci decoctum fotu. lib. 1. cap. 75.

Lolium molitum, cum raphano & sale. lib. 2. cap. 93.

Mali punici præsertim acidi, acinorū succus expressus, cum melle coctus. lib. 1. c. 127.

Marrubij folia cum melle illita. Item : succus. lib. 3. cap. 102.

Mori succus decoctus æreo vase atque insolatus, cum melle exiguo, facit ad nomas. Augetur autem eius vis adiecto alumine scissili, galla, croco & myrrha, item myricæ semine, iri & thure. lib. 1. cap. 143.

Oleæ sylvestris folia. lib. 1. cap. 118.

Omphacium cum aceto. lib. 5. cap. 6.

Plantaginis folia. lib. 2. cap. 119.

Raphani cortex cum melle. lib. 2. cap. 106.

Sabinæ folia. lib. 1. cap. 88.

Sedi maioris folia per se, vel cum polenta illita. lib. 4. cap. 84.

Sedi minoris folia item. lib. 4. cap. 85.

Semperuium: vide Sedum.

Sinas

B. fistula in ano. fist. in veneratione
straight FARRAGO. 693 of 7 *copy*

Smaridis (piscis) saliti caput exustum. lib. 10 gr. 40
2. cap. 27. 1^o fist. - 2^o mundify it wth wine. Wine inf.

Testiculi alterius, qui serapias vocatur, radix arida, nomas inhibet. lib. 3. cap. 125.

Vrina vetus, nomas & præcipuè genitas ^{mundisy a ut}
lium, cohibet. lib. 2. cap. 74. ^{in re of plausum in E}
^{colo firmari or i of of or falv. no m}

Ad fistulas. CAP. DCLVI. Aristologiae & poul-

A Deps suillus vetustus, cinere aut calce DIOSCOR.
exceptus, fistulis succurrit. lib. 2. cap. 69. He in polid.

Ærugo callum fistularum erodit cum am-
moniaco collyrij modo in eas adacta. lib. 5.
cap. 52.

Arifari è radice fiunt collyria ad fistulas ef-
ficacia. lib. 2. cap. 163. *Egrotiam dolo mndifz H. one*

Arum Dracunculi vires habet. libr. 2. ca-
pita 162. *folij pinguis est raris. & diaphanior folij*

Chalcitis fistulas tollit, collyrij modo in
cas adacta. lib. 5. cap. 75.

Dipsacus: vide Labrum veneris. *B. fimbri*

Dracunculi maioris è radice & melle col-
lyria ad fistulas componuntur. lib. 2. c. 160.

Dracunculi minoris è radice collyria ad fi-
stulas fieri solent. lib. 2. cap. 161.

Ebulus Sambuci vires habet. lib. 4. c. 168. a mil^{le} ^{of}
Ellebori nigri radix imposita, & tertio die ^{sumon}

Iridis Illyricæ radix fistulas carne explet. *fundament.*

lib. i. cap. i. ^{1o} purg & mator w confortio Hamor
Labri veneris radix, fistulas sanat, si tusa & ^{ov} pollo af

decocta in vino, vsque dum sit crassitudo ce-
ræ, immittitur. Hoc medicamentum arca

Take of xelotre of a dozge **Xx** hēuo smelt & mix it
 wth 2 m^g of pimvernoll & male. tēp & put into

7 and admit: vide pag. 361.

pyxide recondendum. lib. 3. cap. 11.

Omphacium prodest ad fistulas ex aceto.
lib. 5. cap. 6.

Papyrus qua chartæ fiunt, præcipuæ in
medicina utilitatis ad laxandas fistulas: Ma-
defacta lino inuoluitur, vsque dum inaruerit:
constricta enim atque immissa in hiatum, hu-
more completur, & intumescendo fistulas a-
perit. lib. 1. cap. 98.

Plantaginis foliorum succus fistulis infu-
sus prodest. lib. 2. cap. 119.

Quinquefolij folia, cum melle & sale fistu-
lis remedio sunt. lib. 4. cap. 38.

Sambuci prætenera ac mollia folia, vlcera
quæ dehiscunt in fistulam, agglutinant. libr.
4. cap. 168.

Sphondylii radix circumrasa & iniecta, fi-
stularum callos derodit. lib. 3. cap. 74.

Stratiotes millefolium eximij vsus ad fi-
stulas. lib. 4. cap. 98.

Testiculi alterius, qui serapias vocatur, ra-
dix, abolet fistulas. lib. 3. cap. 125.

Tithymali lac valet ad fistulas. lib. 4. c. 152.
Veratrum: vide Elleborus.

Vnguentum amaracinum fistulis perquam
utile. lib. 1. cap. 57.

Vnguentum cinnamominum mirum in
modum facit ad fistulas. lib. 1. cap. 63.

NATHIOL.

Diapensia Germaniæ chirurgici maximè
ad fistulas vtuntur, eius puluerem vel deco-
ctum potui exhibentes. lib. 4. cap. 38.

Eleborum nigrum vulgaris vsus, fistulas
callo

callo induratas tribus diebus impositum e-
mollire & purgare, nobis iam millies experi-
mento compertum est. lib. 4. cap. 146.

Geranium secundum, non desunt, qui in
fistulis sanandis, ipsum in portionibus sum-
ptum, mirificè commendent. libr. 3. cap. 114.

Veratrum: vide Elleborus.

Virgam auream chirurgi in Germania,
alijs quibusdam additis feliciter potandam
exhibent ad fistulas, quinetiam eam in vn-
guenta quæ ad id conficiuntur, vtiliter ad-
dunt. lib. 4. cap. 31.

Ad sinus. CAP. DXLVII.

IRidis Illyricæ radix sinus carne explet. lib. Dioscor.
1. cap. 1.

Lens cum melle sinus glutinat. libr. 2. ca-
pite 100.

Lixiuum ex ficus tam syluestris quàm sa-
tiuæ cinere factum, in sinus cuniculati ex-
dentes magnosque instillari conueniet: ete-
nim purgat, conglutinat, carne explet, & o-
ras committit, non secus atque emplastra,
quæ cruentis vulneribus iniiciuntur, enæma
vocant. lib. 1. cap. 145.

Mel in sinus commodissimè infunditur.
lib. 2. cap. 75.

Oleum picinum Picis liquidæ vires ha-
bet. lib. 1. cap. 79.

Pix liquida cum thuris manna & cerato,
profundos vlcerum sinus conglutinat. libr. 1.
capite 78.

Plantaginis folia sinus conglutinant. lib. 2. cap. 119.

Spongiæ recentes, veteres sinus ex decocto melle iungunt. Item: aridæ ligatæ lino, si penicilli modo adigantur, occlusa vlcera callosque laxant. lib. 5. cap. 96.

MATHIOL. Alchimilla pota, efficax est sinuosis vlceribus. lib. 4. cap. 115.

Atramentum sutorium: siue

Chalcanthum vlcera maligna & sinus iniectum curat. lib. 5. cap. 74.

Larignæ resinæ aqua, quæ in primis distillat, præstat ad sinuosa vlcera, infusa addito fellis bubuli momento. lib. 1. cap. 74.

Oleo nostro è stibio parato, magno utimur successu ad sinuosa vlcera sananda. lib. 5. cap. 59.

Oleum fit è tritici granis inter ferri laminas igne calefactas compressis, quod ad vlcerum sinus commendant. lib. 2. cap. 78.

Pes leonis: siue

Stellaria: vide Alchimilla.

Vernix sicca, hoc est gummi iuniperi, sinus exiccat, immissus. lib. 1. cap. 87.

Ad cancos. CAP. DCLVIII.

DIOSCOR.

Arum Dracunculi vires habet. lib. 2. capite 162.

Buprestes admiscuntur medicamentis quæ carcinomata sanant. lib. 2. cap. 55.

Cancrorum fluuiatilium exustorum cinis, carcinomata cum decocto melle lenit. lib. 2. cap. 10.

Can-

Cantharides admiscuntur medicamentis,
quæ carcinomata sanant. lib. 2. cap. 55.

Cicer cum melle & hordeo contra carci-
nomata prodest. lib. 2. cap. 97.

Dracunculi maioris radix, carcinomata
absumit. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris seminis succus, car-
cinomata illitu sistit. lib. 2. cap. 161.

Erucae pinorum, medicamentis quæ car-
cinomata sanant, admiscuntur. lib. 2. c. 55.

Galiopseos folia, caules, semen, succus-
que, carcinomata dissipant. Oportet bis die
tepidum ex aceto cataplasma imponere, &
eius decocto fouere. lib. 4. cap. 90.

Thuris fuligo carcinomata sistit. lib. 1. ca-
pite 73.

Vrticæ folia illita, carcinomata sanant. lib.
4. cap. 89.

Fœni græci seminis farina ex vino suba- MATHIOL.
cta, carcinomata purgat. lib. 2. cap. 95.

Heliotropium aduersus carcinomata effi-
cacissimum est medicamentum. lib. 4. c. 186.

Solbastrellæ herba miscetur vnguentis
quæ ad carcinomata parantur. lib. 4. cap. 45.

Ad cancos cæcos siue occultos.

CAP. DXLIX.

ERyſimi: siue DIOSCOR.
Irionis semen ex aqua vel melle, cæcis
carcinomatis vtiliter illinitur. lib. 2. cap. 152.

Zarza parilla præstat ad cancos non vlces MATHIOL.
ratos. Comp. pag. 847.

Xx 5

Ad carbunculos. CAP. DL.

DIOSCOR.

B Rassicæ folia cum sale illita, carbunculos rumpit. lib. 2. cap. 113.

Coriandrum cum melle vel vua passa carbunculos sanat. lib. 3. cap. 62.

Capressi folia per se, vel cum polenta carbunculis illinuntur. lib. 1. cap. 86.

Eruī farina cum melle, carbunculos rumpit. lib. 2. cap. 102.

Fimum columbinum, cum melle, lini semine & oleo tritum, carbunculos emarginat. lib. 2. cap. 73.

Lasē per se, vel cum ruta nitro & melle, carbunculis illinitur. lib. 3. cap. 78.

Ligustri folia illita, carbunculis profunt. lib. 1. cap. 107.

Lupinorum farina in aceto cocta, carbunculos rumpit. lib. 2. cap. 103.

Nasturtij semen carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit. lib. 2. cap. 149.

Nucum iuglandium vetustarum nuclei illiti, carbunculis medentur. lib. 1. cap. 141.

Oleæ sylvestris folia trita & imposita, carbunculos cohibent. lib. 1. cap. 118.

Oleum picinum, picis liquidæ effectum præbet. lib. 1. cap. 79.

Oliua nigra arefacta, carbunculos emarginat. lib. 1. cap. 118.

Panacis heraclei succus carbunculos rumpit. lib. 3. cap. 48.

Pix liquida cum vua passa & melle, carbunculos emarginat disrumpitq. lib. 1. cap. 78.

Plan

Plantaginis folia carbunculos cohibent.
lib. 2. cap. 119.

Sabinæ folia cum melle carbunculos rum-
punt. lib. 1. cap. 88.

Tithymali lac valet ad carbunculos. libr.
4. cap. 159.

Vnguentum cinnamominum cum cardas-
momo, facit ad carbunculos. lib. 1. cap. 63.

Vuæ passæ sine nucleis tritæ, & impositæ
cum ruta, carbunculos sanant. lib. 5. cap. 4.

Ad abscessus siue apostemata. CAP. DLI.

Althæa in vino aut aqua mulsa decocta, DIOSCOR.
& per se si imponitur rufa, efficax est cō-
tra abscessus. lib. 3. cap. 146.

Borraginis: siue

Buglosi herbam abscessibus vtilem esse
volunt. lib. 4. cap. 123.

Cucurbita cruda trita, illitu abscessus mi-
tigat. lib. 2. cap. 127.

Iuglandes nuces cum mellis exiguo & ru-
ta, abscessibus illinuntur. lib. 1. cap. 141.

Narcissi radix cum eruo & melle, absces-
sus concoctioni repugnantes rumpit. libr. 4.
cap. 155.

Quinquefolij radix in aceto cocta & illi-
ta, abscessus discutit. lib. 4. cap. 38.

Rosmarini herba trita, abscessus qui ad
murationem ægrè perducuntur, conco-
quit. lib. 2. cap. 72.

Vnguentum telinum abscessus emollit &
concoquit. lib. 1. cap. 46.

MATHIOL.

Lilia quæ diu in oleo macerata fuerint illi-
ta prius calefacta, calida apostemata citra do-
lorem maturant ac digerunt, & peculiariter
ea quæ in articulis fiunt. lib. 3. cap. 99.

Oleum sesaminum dura apostemata mol-
lit. lib. 1. cap. 35.

Trifolij pratensis semen & flores ex aqua
decocti, & ex oleo admoti, duos emolliunt
abscessus. Comp. pag. 521.

Tritici indici farina suo lentore meatu ob-
struens, apostematibus maturandis perido-
nea existit. lib. 2. cap. 78.

Ad pus mouendum. CAP. DLII.

DIOSCOR.

Butyrum in medicamenta quæ pus mo-
uent, addi solet. lib. 2. cap. 66.

Hordeaceæ farinæ cremor ex aqua, atque
cum pice & oleo decoctus, puri mouendo
est. lib. 2. cap. 79.

Pix arida pus mouet. lib. 1. cap. 81.

Vnguentum crocinum pus mouet. libr. 1.
capite 53.

Vnguentum butyrium:

Vnguentum onychinum: &

Vnguentum styracinum, eandem vim ha-
bent. lib. 1. cap. 53.

MATHIOL.

Cochleæ adduntur vtiliter in emplastris
quæ pus mouent, namque non solum bubo-
nes & cæteros tumores concoquunt, sed etiam
abrumunt. lib. 2. cap. 9.

Secale vulgaris farina, quod glutinosa em-
plasticaque sit, vtiliter additur in emplastris
pus

bus mouentibus. libro secundo cap. 84.

Tritici indici farina ijs in cataplasmatibus utilis, quibus inest facultas pus mouendi. libr. 2. cap. 78.

Ad suppurationes. CAP. DLIII.

Bryoniae radix suppurationes rumpit. libr. 4. cap. 176. DIOSCOR.

Diphryges terebinthina aut cerato exceptum, suppurationes discutit. libr. 5. cap. 79.

Mandragoræ folia recentia cum polenta, suppurationes discutiunt. libr. 4. cap. 71.

Mentha cum polenta illita, suppurationes discutit. libr. 3. cap. 35.

Thlaspi semen potum, suppurationes internas rumpit. libr. 2. cap. 150.

Vitis alba: vide Bryonia.

Vrticæ folia illita, suppurationes sanant. libr. 4. cap. 89.

Ad collectiones. CAP. DLIIII.

Corallina collectiones cohibet. libr. 4. IDEM.
capite 94.

Hordeacea farina in aqua mulsa decocta cum fice, collectiones discutit. libr. 2. c. 79.

Lens palustris conuenienter collectionibus illinitur per se & cum polenta. libr. 4. capite 83.

Matricaria illinitur collectionibus cum flore. libr. 3. cap. 138.

Musculus marinus: vide Corallina.

Nasturtij semen collectiones discutit. libr. 2. cap. 149.

Ochra collectiones dissipat. lib. 5. cap. 68.

Parthenium: vide Matricaria.

Polygoni folia collectionibus illinuntur.
lib. 4. cap. 4.

Quinquefolij radices in aceto coctæ, collectiones discutit. lib. 4. cap. 38.

Sabinæ folia collectiones illitu mitigant.
lib. 1. cap. 88.

Sanguinaria: vide Polygonum.

Smyrnij radix illita, collectiones discutit.
lib. 3. cap. 65.

Spathulæ fætidx radix collectionibus illita medetur. lib. 4. cap. 22.

Sycomori succus collectiones concoctioni repugnantes discutit. lib. 1. cap. 144.

Terra cimolia totius corporis collectiones cohibet. lib. 5. cap. 133.

Terræ pnigiti eadem vis. lib. 5. cap. 134.

Viscum cum resina & pari cera mistum, collectiones ad maturitatem perducit. lib. 3. capite 87.

Xyris: vide Spatula fætida.

MATHIOL.

Myricæ folia simul cum tota planta, fotu frigidas collectiones inhibent ac reprimunt.
lib. 1. cap. 99.

Myrti foliorum baccarûmve decoctum, auxiliatur calidis collectionibus. lib. 1. c. 128.

Ad tumores. CAP. DLV.

DIOSCOR.

Adeps suillus vetustus cinere aut calce exceptus, tumoribus succurrit. lib. 2. capite 69.

Alis

Alismatis herba tumores illita mitigat. lib. 3. cap. 151.

Alumen contra tumores illinitur. libr. 5. capite 82.

Anagyris folia tenera trita & illita, tumores reprimunt. lib. 3. cap. 149.

Brassicæ folia per se, vel cum polenta trita & illita. lib. 2. cap. 113.

Brassicæ sylvestris folia. lib. 2. cap. 114.

Buphthalmi flores cum cerato triti. libr. 3. cap. 139.

Cannabis sylvestris radix decocta imposita. lib. 3. cap. 148.

Chamæsyces rami triti. lib. 4. cap. 164.

Cucumeris sylvestris radix cū polenta illita, omnē veterem tumorē discutit. l. 4. c. 149.

Cucurbita trita. lib. 2. cap. 127.

Cytisi folia tumores inter initia discutiūt, si cum pane trita illinuntur. lib. 4. cap. 108.

Damasonium: vide Alisma.

Dauci semen. lib. 3. cap. 69.

Ephemeris folia in vino cocta. libr. 4. c. 80.

Fabæ lomentum cum thure, rosis & oui candido illitum. lib. 2. cap. 98.

Fæx vini recens per se, & cum myrto. libr. 5. cap. 90.

Glasti folia illita. lib. 2. cap. 180.

Helxines folia. lib. 4. cap. 81.

Hordeum tumores discutit. lib. 2. cap. 79.

Hormini semen ex aqua illitum. libr. 3. capite 128.

Hydropiperis folia & semen. libr. 2. c. 155.

704 R E M E D I O R V M

Ilicis folia tusa. lib. 1. cap. 121.

Indicum. lib. 5. cap. 67.

Ifatis: vide Glaſtum.

Lappæ minoris ſemen. lib. 4. cap. 133.

Ligultici radix & ſemen. lib. 3. cap. 51.

Melanthium cum aceto tollit tumores ve-
tuſtos. lib. 3. cap. 77.

Myricæ fructus. Item: cortex. lib. 1. c. 99.

Nasturtij ſemen. lib. 2. cap. 149.

Orminum: vide Horminum.

Paliuri radix trita. lib. 1. cap. 104.

Parietaria: vide Helxine.

Platani folia in vino decocta, mox illita.
lib. 1. cap. 91.

Polygoni folia. lib. 4. cap. 4.

Pſyllium: ſiue

Pulicaria herba illita. lib. 4. cap. 65.

Pycnocomi ſemen cum polenta. lib. 4. ca-
pite 169.

Quinquefolij radix in aceto cocta. libr. 4.
capite 38.

Ricini folia cum polenta. lib. 4. cap. 158.

Rosmarini radices. lib. 2 cap. 72.

Sacræ herbæ folia. lib. 4. cap. 56.

Sampſuchum cerato exceptum. libr. 3. ca-
pite 40.

Sanguinaria: vide Polygonon.

Satureia Thymi vires habet. lib. 3. cap. 38.

Sefamoidis parui ſemen ex aqua. libr. 4.
capite 148.

Smyrniij radix. lib. 3. cap. 65.

Spatulæ fætidx radix cum aceto. libr. 4.
cap. 22.

Spinæ

Spinæ albæ radix. lib. 3. cap. 12.

Spongiæ recentes sine pinguedine. lib. 5. capite 96.

Stratiotes aquaticus cum aceto. lib. 4. capite 97.

Symphyti maioris radices cum senecionis folijs illitæ. lib. 4. cap. 9.

Tamarix: vide Myrica.

Testiculi alterius, qui serapias vocatur, radix. lib. 3. cap. 125.

Thymum cum aceto, recentes tumores discutit. lib. 3. cap. 37.

Tragoriganum cum polenta. lib. 3. c. 29.

Verbasci, cui flos aureus, folia cocta in aqua. lib. 4. cap. 99.

Verbenaca supina: vide Sacra herba.

Vitreola: vide Helxine.

Xanthium: vide Lappa minor.

Xyris: vide Spatula fatida.

Alcæ radicibus, non desunt qui vtantur ad tumores tum soluendos tum emolliendos. lib. 3. cap. 147. MATHIOL.

Alni folia recentia tumores illita dissolunt. lib. 1. cap. 93.

Aquæ nitrosæ tumores discutunt. libr. 5. capite 14.

Aquæ salisæ fotu frigidi tumores tolluntur. lib. 5. cap. 14.

Aquifolij radicum decoctum tumores discutit. lib. 1. cap. 104.

Herbæ paralyfis flores illiti. lib. 4. cap. 99.

Lini sylvestris herba vnâ cum floribus des

Yy

cocta & illita tumores resoluit. libr. 2. cap. 96.

Mustelæ finus melle exceptus, addita lupinorum aut fœni græci farina, pituitosos tumores discutit. lib. 2. cap. 24.

Oleum iuglandum illitum, tumores discutit, addita præsertim calce lota. libr. 1. capite 141.

Primula veris: vide Herba paralyfis.

Veronica tumores in vniuersum discutit, præcipuè quæ in ceruice emergunt. lib. 3. capite 25.

Zarza parilla præstat ad omnes præduros tumores, qui ægrè discutiuntur. Compend. pag. 847.

Ad œdemata. CAP. DLVI.

MATHIOL. **Z** Arza parilla auxiliatur ijs qui œdemate laborant. lib. 1. cap. III.

Ad scyrrhos. CAP. DLVII.

IDEM. **C**yclamini radices recentes contusæ, vtiliter illinuntur scyrrhosis durisque tumoribus. lib. 2. cap. 159.

Dracunculi radix illita, scyrrhosos tumores emollit. lib. 2. cap. 161.

Oleum quod è floribus lilij paratur, præstat ad scyrrhosos quoscunque tumores. lib. 3. cap. 99.

Ad duritias quascunque. CAP. DLVIII.

DIOSCOR. **A**ggylopis herba cum farina illita, duritias discutit. lib. 4. cap. 134.

Am-

Ammoniacum duritias discutit. libr. 3. capite 82.

Bdellium cum ieiuna saliuā dilutum. libr. 1. cap. 69.

Bupthalmi flores cum cerato triti. libr. 3. capite 139.

Capparidis radix & folia trita. libr. 2. c. 169.

Cupressi pilulæ siue nuges cum fico tusæ.

Item: folia. libr. 1. cap. 86.

Erui farina cum melle, duritias serpere non patitur. libr. 2. cap. 102.

Festuca: vide Ægylops.

Fici coctæ illitæ. libr. 1. cap. 145.

Fimum armentariæ bouis cum aceto. libr. 2. cap. 73.

Galiopeos folia, caules, semen, succusq; duritias dissipant: sed oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere & eius decocto fouere. libr. 4. cap. 90.

Hordeacea farina cum resina & fimo columbarum. libr. 2. cap. 79.

Hydropiperis folia & semen, veteres duritias discutunt. libr. 2. cap. 155.

Iridis radix cocta veteres duritias emollit. libr. 1. cap. 1.

Lapis alabastrites crematus, & resina vel pice exceptus. libr. 5. cap. 110.

Lapis pyrites duritias concoquit, & concoctas discutit. libr. 5. cap. 100.

Lens in aceto decocta. libr. 2. cap. 100.

Lini semen cum nitro & ficulneo cinere. libr. 2. cap. 96.

Mandragoræ folia recentia. lib. 4. c. 71.

Melanthium cum aceto. lib. 3. cap. 77.

Orobis: vide Eruum.

Pix arida, dura emollit. lib. 1. cap. 81.

Quinquefolij radix cocta in aceto. libr. 4. cap. 38.

Sanguis taurinus cum polenta. libr. 2. capite 72.

Smyrniij radix. lib. 3. cap. 65.

MATHIOL. Lilij radix duritias quascunque emollit. lib. 3. cap. 99.

Oleum amygdalarum dulcium, duritias omnes emollit. lib. 1. cap. 34.

Oleum balaninum puros tumores dissolvit. lib. 1. cap. 35.

Ad nodos. CAP. DLIX.

DIOSCOR. Fici grossi quæ nonnullis crinei vocantur coctæ & illitæ, nodos omnes emolliunt. lib. 1. cap. 145.

Strigmenta illa, quæ ex palæstris pulverem sibi acquisiverunt, in sordis speciem reducta, articulorum nodos, illita, iuuant. libr. 1. cap. 31.

Ad strumas siue scrofulas. CAP. DLX.

IDEM. A Diantum strumas discutit. libr. 4. c. 131. Althæa decocta cum vino aut aqua mulsa, & per se cum imponitur tusa, efficax est ad strumas. lib. 3. cap. 146.

Aparines herba cum axungia trita. libr. 3. capite 88.

Apialtri folia cum sale. lib. 3. cap. 101.

Asini

Afini vngulæ cum oleo subactæ. lib. 2. cap. 40.

Capillus veneris: vide Adiantum.

Capparidis radix & folia trita. lib. 2. cap. 69.

Coriandrum cum faba fresa. lib. 3. cap. 62.

Fabarum cortices cum polenta, alumine scisso & oleo vetere. lib. 2. cap. 98.

Fici grossi quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ & illitæ. lib. 1. cap. 145.

Fimum armentariæ bouis cum aceto. libr. 2. cap. 73.

Fimum columbinum cum hordeacea farina mistum, ex aceto illitum. lib. 2. cap. 73.

Galiopseos folia, caules, semen, succus quæ strumas discutiunt: oportet autem bis die repidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. lib. 4. cap. 90.

Hordeacea farina cum pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, strumas ad concoctionem perducit. lib. 2. cap. 79.

Iridis radix cocta. lib. 1. cap. 1.

Lapathi radices cum vino coctæ illitæ, strumas discutiunt. Item: Aliqui amolendis strumis radicum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. lib. 2. cap. 108.

Lasertij radix cum cerato. lib. 3. cap. 78.

Lens in aceto decocta. lib. 2. cap. 100.

Lolium cum fimo columbino & lini semine in vino decoctum. lib. 2. cap. 93.

Lupinorum farina in aceto cocta. libr. 2. cap. 103.

Mandragoræ folia recentia. Item: radix

Yy 3

trita ex aqua illita. lib. 4. cap. 71.

Melissa: vide Apiastrum.

Mustelæ sanguis inunctus. lib. 2. cap. 24.

Oleum picinum, picis liquidæ vires habet. lib. 1. cap. 79.

Piper cum pice. lib. 2. cap. 153.

Pix liquida cum farina hordeacea & pueri impubis vrina decocta. lib. 1. cap. 78.

Plantaginis folia cum sale illita profunt. Item: sunt qui radicis gestamine discutiendis strumis vtuntur. lib. 2. cap. 119.

Polytrichon: vide Adiantum.

Pseudobunij ramuli cum sale & vino tepentes illiti. lib. 4. cap. 120.

Quinquefolij radix in aceto cocta. libr. 4. capite 38.

Rosmarini herba strumas concoquit. libr. 3. cap. 72.

Sedum tertium cum axungia illitum. libr. 4. cap. 86.

Terra fornacum Testarum vires habet. lib. 5. cap. 136.

Testæ fornaceæ vehementer tostæ, cerato exceptæ, strumas discutiunt. lib. 5. cap. 135.

Trichomanes Adianti vires habet. libr. 4. capite 132.

Viperinæ carnes esitatae, increscentes strumas reprimunt. lib. 2. cap. 16.

Vmbilici veneris succus strumis illitu auxiliatur. lib. 4. cap. 87.

MATHIOL. Aquæ nitrosæ si bibuntur, strumas discutiunt. lib. 5. cap. 14.

Artes

Artemisiæ radix illinitur cum axūgia strumis, quæ circa ceruicem & gulam oriuntur. lib. 3. cap. 111.

Bellis valet in strumis. lib. 3. cap. 139.

Cancri fluuiatiles combulti tritique & ex melle illiti. lib. 2. cap. 10.

Cochleæ, quæ salinis in hærent, illitæ, strumas resoluunt, si cum putamine tusæ illinantur. lib. 2. cap. 9.

Cruciatæ radice strumæ sanantur, si ijs contusa, quæ nuper effossa sit, vel sicca & in puluerem contrita, adhibeatur. lib. 3. cap. 3.

Cyclamini radices recentes tusæ & illitæ. lib. 2. cap. 159.

Dracunculi radix illita. lib. 2. cap. 161.

Eryngij radix. lib. 3. cap. 21.

Fimum mustelæ melle exceptum, addita lupinorum aut fœni græci farina strumas discutit. lib. 2. cap. 24.

Menthastri succus illitus. libro tertio, capite 35.

Milij indici communis arundinum è medulla, fit medicamentum ad strumas valde vtile, hoc modo: Sumuntur huiuscemilij internodia decem, extrahiturque inde vniuersa medulla, huic spongia noua nœgra rubensque additur, & igni simul comburuntur, deinde in puluerem teruntur, additis piperis nigri granis duodecim, Pulueri admiscetur triticeæ farinæ vncia, & postea exceptis omnibus ouo recenti, inde placenta conficitur, & sub feruentibus cine-

ribus coquitur, demum in sex partes diuiditur, & Luna decreſcente pars vna alternis diebus veſperi ſtrumoso dormitum ituro propinatur, nullo addito potu: ſitq; ita quouſque affectus ſenas illas vorauerit particulas: deinde altera & tertia Luna idem repetitur. Hoc medicamento plures curati ſunt. lib. 2. cap. 91.

Oleum balaninum illitum, ſtrumas diſſoluit. lib. 1. cap. 35.

Perfoliata ſtrumas reſoluit & curat, ſi emplatri modo imponatur. lib. 4. cap. 102.

Scrophulariæ radix ſtrumas ſanat, in quem uſum effoditur autumnali tempore, & repurgata tunditur cum recenti butyro, operculatoq; ſtētili in vliginoſo loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim dies, deinde lento igne butyrum illud liqueſcit, & percolatum aſſeruatur, quo ſtrumæ vtiliſſimè illinuntur. lib. 4. cap. 90.

Verbaſci folia ex aceto impoſita, ſtrumas ſanant. lib. 4. cap. 99.

Vitis nigræ radicis ſucco nihil valentius fuerit ad ſtrumas ſanandas, ſi cum vini, ac mellis æquali portione is hauriatur. Præſtat ad idem quoque eadem radix, ſi tuſa & melle excepta illinatur. Comp. pag. 904.

Zarza parilla ſtrumas mirificè curat, ſi cōtritæ radicis puluis ſemidrachmæ pondere, cum tantundem radicis pulueris, quotidie quadraginta diebus propinetur ex albo & dulci meraco. Comp. pag. 847.

Ad

Ad tofos. CAP. DLXI.

Ammoniacum, tofos qui in artubus con- ^{DIOSCOR.}
calluerunt, cum melle aut cum pice illi-
tum, discutit. lib. 3. cap. 82.

Cannabis sylvestris radix decocta, tofos
articulorum dissipat. lib. 3. cap. 148.

Ochra, articulorum tofos, cum cerato im-
posita comminuit. lib. 5. cap. 68.

Ad tubercula. CAP. DLXII.

Abrotonum tritum cum farina hordeacea ^{IDEM,}
& decoctum, tubercula discutit. libr. 3.
capite 25.

Ammoniacum tubercula discutit. libr. 3.
capite 82.

Asphodeli radices in vini fæce decoctæ.
lib. 2. cap. 164.

Cepæ elixæ cum uvis passis & fico illitæ,
tubercula cōcoquant & celerrimè rumpunt.
lib. 2. cap. 145.

Conyzæ folia illita. lib. 3. cap. 119.

Coriandrum cum faba fresa, tubercula di-
scutit. lib. 3. cap. 62.

Cucumeris sylvestris radix cum resina te-
rebinthina illita, rumpit tubercula. libr. 4.
cap. 149.

Ephemeris folia in vino cocta, discutunt
tubercula quæ nihil adhuc humidi contrax-
erunt. lib. 4. cap. 80.

Eryngij radix appensa illitæ, tubercula
discutere proditur. lib. 3. cap. 21.

Fæx vini recens illita. lib. 5. cap. 90.:

Yy 5

Hastula regia: vide Asphodelus.

Lanaria: vide Struthium.

Lapis asius liquidæ pici aut terebinthinæ admistus, tubercula discutit. Flos eius longè validior existimatur. lib. 5. cap. 99.

Lascer extuberantia cum forfice extrahit.

Item:

Lascerpitij radix cum aceto. lib. 3. cap. 78.

Leontopodij radicem tradunt tubercula discutere. lib. 4. cap. 126.

Lupinorum farina ex aceto. lib. 2. c. 103.

Mandragoræ folia recentia. Item: radix cum aceto. lib. 4. cap. 71.

Mori radix circiter messem incisa, facto in ambitu scrobe, succum emitit, qui postridie concretus inueniri solet, is tubercula discutit. lib. 1. cap. 143.

Ochra tubercula discutit. lib. 5. cap. 68.

Onobrychis trita. lib. 3. cap. 152.

Palyuri radix trita recentia tubercula discutit. lib. 1. cap. 104.

Panacis asclepij flores & semina trita cum melle. lib. 3. cap. 49.

Pix arida. lib. 1. cap. 81.

Psyllium: siue

Pulicaria herba illita. lib. 4. cap. 65.

Pycnocomi folia. lib. 4. cap. 169.

Radicula: vide Struthium.

Sal cum seuo vitulino. lib. 5. cap. 85.

Sandaracha cum adipe. lib. 5. cap. 81.

Scammonix succus cum melle vel oleo. lib. 4. cap. 165.

Sofas

Sesamoidis parui semen ex aceto imposi-
tum. lib. 4. cap. 148.

Sordes gymnasiarum parietibus simula-
crisque deraſæ, tubercula quæ ægrè ad con-
coctionem perducuntur, diſſipant. lib. 1. ca-
pite 31.

Struthij radix cum farina hordeacea & vi-
no decocta. lib. 2. cap. 157.

Terra cimolia cum aceto. lib. 5. cap. 133.

Terra pnigitis item. lib. 5. cap. 134.

Thapſiæ uccus cum ſulphure perunctus.
lib. 4. cap. 151.

Tritici farinaceum fermentum ex ſale il-
litum, tubercula concoquit & aperit. libr. 2.
capite 78.

Viſcum cum reſina & pari cera miſtum,
tubercula ad maturitatem perducit. libr. 3.
capite 87.

Vrticæ folia impoſita, tubercula ſanant.
lib. 4. cap. 89.

Ad furunculos. CAP. DLXIII.

A Sphodeli radices in vini ſæce decoctæ, **DIOSCOR.**
furunculos diſcutiunt. lib. 2. cap. 164.

Fabæ lementum cum ſæni græci farina &
melle illitum, furunculos diſcutit. libr. 2. ca-
pite 98.

Fici coctæ illitæ, furunculos emolliunt.
Groſſi fici cum cera furunculos diſcutiunt.
lib. 1. cap. 145.

Galbanum furunculis imponitur. libr. 3.
capite 8.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Nasturtij semen cum muria illitum, emittit furunculos. lib. 2. cap. 149.

Nitrum resinæ terebinthinæ admistum, furunculos aperit. lib. 5. cap. 89.

Sal cum vua passa, aut suillo adipe, siue melle, furunculos aperit. lib. 5. cap. 85.

Tritici farinaceum fermentum cum sale, concoquit & aperit furunculos. lib. 2. c. 78.

MATHIOL.

Sclæræ folia imposita, furunculos priusquam caput faciant, discutiunt. libr. 3. c. 128.

Ad verrucas in genere. CAP. DLXIII.

DISCOR.

CHamæsyces rami triti & impositi, omnis generis verrucas tollunt. lib. 4. cap. 164.

Fici grossi, quæ erinei à nonnullis vocantur, crudæ cum nitro & farina, verrucas tollunt. Item: folia illita idem præstant. libr. 1. capite 145.

MATHIOL.

Chelidonij maioris succo, si verrucæ frequenter illinuntur, cadunt & arescunt. libr. 2. cap. 176.

Cichorij verrucarij mira facultas est ad tollendas verrucas, siquidem scimus nos nonnullos, quorum manus verrucis admodum numerosis scatebant, sanatos esse, deuoratis in acuario semel tantum huiusce cichoracæ plantæ folijs. Idem præstat eius semen, drachinæ pondere deuoratum, dum se cubitum recipiunt verrucosi. lib. 2. c. 125.

Mercurialis folijs illitis vel succo, verrucas omne genus tolli obseruatū est. lib. 4. c. 183.

Verr

Verbasci succus tam florum quam folio-
rum, asperis verrucis illitus, eas facile delet.
et si læuibus nihil proficiat. Idem facit siccae
radicis farina confricata. lib. 4. cap. 99.

Zacintha, vide Cichorium verrucarium.

Ad acrochordones, siue pensiles verrucas.

CAP. DLXV.

Ciceris grānis singulis, in verrucarū pen- Dioscor.
siliū genere, prima luna singulas tan-
gunt, eaque grana linteolo deligata post se
abijci præcipiunt: Ita eas decidere arbitran-
tur. lib. 2. cap. 97.

Clinopodij decoctum potum aliquot die-
bus, pensiles verrucas quas acrochordonas
vocat, eijcit. lib. 3. cap. 93.

Dipsaci radicem aiunt verrucis pensilibus
remedio esse. lib. 3. cap. 11.

Fimum ouillū ex aceto illitum, sanat pen-
siles verrucas. lib. 2. cap. 73.

Heliotropij maioris semen illitum, pen-
siles verrucas exiccat. lib. 4. cap. 185.

Heliotropij minoris herba cum sale illita.
lib. 4. cap. 186.

Labrum veneris: vide Dipsacus.

Lacertæ caput tritum. lib. 2. cap. 58.

Ranunculi flores, cauliculi & folia modi-
co tempore illita. lib. 2. cap. 171.

Satureia illita. lib. 3. cap. 38.

Scillæ radix tosta efficaciter illinitur. libr.
2. cap. 167.

Thymum illitum. lib. 3. cap. 37.

Tithymali succus. lib. 4. cap. 159.

Ad myrmecias siue formicantes verrucas.

CAP. DLXVI.

DIOSCOR.

Cicerum cum eruo decoctum illinitur ad verrucosas informicationes. Item: In verrucarum formicantium genere, prima luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana in teolo deligata abijci post se præcipiunt, ita decidere eas arbitrantur. lib. 2. cap. 97.

Dipsaci radicem aiunt formicationibus remedio esse. lib. 3. cap. 11.

Fici succus verrucarum informicationes tollit, cum adipe circumlita in ambitu carne. Hoc idem præstat succus è teneris ramulis syluetris fici, qui lacte adhuc prægnantes lente adhuc oculo rufi exprimuntur, & siccatu in umbra reponitur. Item: Fici grossi, quæ erinei nonnullis vocantur, crudæ nitro farinaque additis, formicas tollunt. Item: Folia idem præstant. lib. 1. cap. 145.

Heliotropij maioris semen illitum. lib. 4. cap. 185.

Labrum veneris: vide Dipsacus.

Lacertæ caput intritum & impositum. lib. 2. cap. 58.

Ranunculi flores, cauliculi & folia paulisper illita. lib. 2. cap. 171.

Ruta cum pipere, vino & nitro illita. libr. 3. cap. 45.

Thus cum aceto & pice, formicantes verrucas in initio tollit. lib. 1. cap. 70.

Tithy

Tithymali succus. lib. 4. cap. 159.

Vitis viniferæ sanies, quam accensa sar-
menta viridia exudarunt, inuncta. libr. 5.
capite 1.

Ad thymos. CAP. DLXVII.

Cinis sarmentorum & vinaceorum, de **Dioscor.**
tractis thymijs illitus, ex aceto medetur.

lib. 5. cap. 1.

Fel hircinum illitum. lib. 2. cap. 71.

Fici grossi, quæ erinei nonnullis vocan-
tur, cum nitro & farina impositæ. Item: folia.

lib. 1. cap. 145.

Fimum ouillum ex aceto illitum, libr. 2.

capite 73.

Heliotropij maioris semen illitum. libr. 4.

cap. 185.

Ruta cum pipere, vino & nitro imposita.

lib. 3. cap. 45.

Sal cum seuo vitulino. lib. 5. cap. 85.

Satureia. lib. 3. cap. 38.

Smaridis (piscis) saliti caput exustum. lib.

cap. 27.

Thymum verrucas thymi colorem red-
dentes tollit. lib. 3. cap. 37.

Tithymali succus. lib. 4. cap. 159.

Ad clauos. CAP. DLXVIII.

Fimum ouillum ex aceto illitum, clauos **idem.**
sanat. lib. 2. cap. 73.

Lafer clauos prius circumrasos vellit, ces-
sato, aut aridarum ficuum carne præmolli-
tum. lib. 3. cap. 78.

Melanthium cum vrina veteri impositum,
clauos circumscarificatos excutit. libr. 3. ca-
pite 77.

Salicis corticum cinis cum aceto illitus.
lib. 1. cap. 117.

Smaridis (piscis) saliti caput exustum illi-
tum. lib. 2. cap. 27.

Tritici farinaceum fermentum impositum.
lib. 2. cap. 78.

MATHIOL. Lilij radix elixa, vetere axungia excepta,
& illita, pedum clauos euellit, sed ante tri-
dum remoueri non debet. lib. 3. cap. 99.

Ad callos. CAP. DLXIX.

DIOSCOR. **L** Aser callos prius circumrasos vellit, ce-
rato aut aridorum ficuum carne premol-
litum. lib. 3. cap. 78.

Salicis corticum cinis cum aceto illitus.
lib. 1. cap. 117.

Tritici farinaceum fermentum impositum.
lib. 2. cap. 78.

MATHIOL. Anonidis radice puluere eroduntur cal-
losi. lib. 3. cap. 18.

Ad panos. CAP. LXX.

DIOSCOR. **A** Ceti calidi fotu pani coercentur, aut si
imbuta aceto spongia admouetur. lib. 5.
capite 17.

Acinus illita, panos sanat. lib. 3. cap. 43.

Atriplex tam cruda quam cocta illita. libr.
2. cap. 112.

Fax vini recens panos discutit nondum
exulceratos. lib. 5. cap. 90.

Fici

Fici coctæ panos ad maturitatem perdu-
cunt, maxime nitro, iride & calce additis.
Item: crudæ cum prædictis tufæ, idem effi-
ciunt. lib. 1. cap. 145.

Fimum armentarij bouis ex aceto illitum.
lib. 2. cap. 73.

Galiopeos folia, caules, semen, succusq;
panos discutiunt: oportet autem bis die res-
pidum ex aceto cataplasma imponere, & e-
ius decocto fouere. lib. 4. cap. 90.

Gladioli radix superior panos cum lolij
farina & hydromelite discutit: qua de re hu-
iusmodi emplastris inferi solet. libr. 4. c. 20.

Helxines folia panos incipientes illitu la-
nant. lib. 4. cap. 81.

Oleæ sylvestris folia cum melle. libr. 1. ca-
pite 118.

Parietaria: vide Helxine.

Pix arida. lib. 1. cap. 81.

Plantaginis folia cum sale illita profunt.
lib. 2. cap. 119.

Pycnocomi folia illita. lib. 4. cap. 169.

Vitreola: vide Helxine.

Vrticæ folia illita. lib. 4. cap. 89.

Xiphion: vide Gladiolus.

Caricis decoctis illitis, pani probè matu-
rantur, additis lilij, aut iridis, aut althææ ra-
dicibus. lib. 1. cap. 145.

Eryngij radix panos discutit. lib. 3. cap. 21.

Lini sylvestris herba vnà cum floribus de-
cocta & illita, panos in inguinibus sanat. lib.
2. cap. 96.

Zz

Sclarea folia ex aceto imposita, panos per se vel cum melle discutunt. lib. 3. cap. 128.

Verbasci folia tusa & cineribus calefacta, sanant panos quos bubones vocant emplastrum modo imposita. lib. 4. cap. 99.

Ad epinyctidas. CAP. DLXXI.

DIOSCOR.

Absinthio ex aqua perunguntur epinyctides. lib. 3. cap. 23.

Amygdalæ amaræ cum vino epinyctidas sanant. lib. 1. cap. 139.

Brassicæ folia illita. lib. 2. cap. 113.

Coriandrum cum melle vel vva passa illitum. lib. 3. cap. 62.

Cucumeris folia cum melle trita & illita. lib. 2. cap. 128.

Fici folia cum sale & aceto imposita. lib. 1. cap. 145.

Fimum ouillum ex aceto impositum. lib. 2. cap. 73.

Heliotropij maioris semen illitum. lib. 4. capite 185.

Myrti folia admisto omphacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino. lib. 1. cap. 128.

Oleæ sylvestris folia. lib. 1. cap. 118.

Plantaginis folia. lib. 2. cap. 119.

Porri capitati folia cum rhoe obsoniorum. lib. 2. cap. 147.

Viscum epinyctidas in splenio sanat. lib. 3. cap. 87.

Vux passæ sine nucleis tritæ, & cum ruta impositæ. lib. 5. cap. 4.

Ad

FARRAGO.

723

Ad ambusta. CAP. DLXXII.

A Caciae gummi ambustis ex ovo illitum, Dioscor.
pustulas non patitur erumpere. l. i. c. 115.

Acanthi radices ambustis igni illitæ sub-
ueniunt. lib. 3. cap. 17.

Acanthi sylvestris idem effectus. Ibid.

Adeps suillus ambustis igni medetur. lib.
2. cap. 69.

Althææ folia cum olei momento, igni am-
bustis illinuntur. lib. 3. cap. 146.

Alumen cum aqua ad ambusta illitum au-
xilium est. lib. 5. cap. 82.

Anchusæ primo loco descriptæ radix, ad
ambusta ex oleo & cera efficax est. lib. 4. c. 23.

Androsæmi herba ambustis illita mede-
tur. lib. 3. cap. 155.

Antimonium ambusta igni in pustulas er-
rumpere non patitur, cum adipe recenti illi-
tum. lib. 5. cap. 59.

Arctij: siue

Arcturi radices & seminis decocto ambu-
sta fouentur. lib. 4. cap. 101.

Ascyri semen ambustis efficaciter illinitur.
lib. 3. cap. 154.

Asphodeli radicibus excauatis oleum in-
fusum & igni decoctum, illitu ambustis igni
conducit. lib. 2. cap. 164.

Atramentum librarium ambustis ex aqua
commodè crassius illinitur, sed non antè sol-
uatur quàm cicatricem induxerit, sanatis si-
quidem vlceribus sua sponte decidit. libr. 5.
cap. 140.

22 2

Beta cocta ambustis medetur. libr. 2. capite 116.

Buccina, si quis salis plena fictili crudo adurat, ambustis vtiliter illinuntur, quibus solui medicamentum non oportet, nam posteaquam vulnus cicatricem duxerit, ipsum in testæ modum induratum, sponte sua decidet. libr. 2. cap. 4.

Cinnabaris cerato excepta, ambustis igni medetur. libr. 5. cap. 69.

Cisti flores igni ambustis cum cerato medentur. libr. 1. cap. 109.

Corij veteirs cremati cinis illitus, ambusta igni sanat. libr. 2. cap. 42.

Cynoglossi folia cum suillo adipe veteri, ambustis medentur. libr. 4. cap. 124.

Ebulus Sambuci vires habet. libr. 4. capite 168.

Fimum columbinum tritum cum melle, lini semine & oleo, ambustis igni medetur. libr. 2. cap. 73.

Fimum ouillum ambusta igni sanat, cerato exceptum. libr. 2. cap. 73.

Galij flos ambustis igni illinitur. libr. 4. capite 91.

Glutinum ambustis igni ex aqua calida dilutum illitumque, pustulas erumpere non patitur. libr. 3. cap. 85.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Hederæ flos ambustis cum cerato tritus illinitur. Item: folia in vino decocta, ambusta sanant. libr. 2. cap. 175.

Hel.

Helxines folia illita, adusta sanant. libr. 4. capite 8i.

Hemerocallis folia & radix igni ambustis
vtilissimè illinuntur. lib. 3. cap. 120.

Hyperici folia cum semine illita, ambusta
sanant. lib. 3. cap. 153.

Lactucæ sylvestris succus contra adustio-
nes efficaciter illinitur cum lacte mulierum.
lib. 2. cap. 130.

Lapis phrygius ambustis cum cerato me-
detur. lib. 3. cap. 98.

Ligustri foliorum decocto, igni ambusta
fouentur. lib. 1. cap. 107.

Lilij folia feruefacta, ambustis proficiunt.
Item: Radix inassata, & ex rolaceo trita, igni
ambusta sanat. lib. 3. cap. 99.

Maluæ folia decocta tritaque, ambustis v-
tilissimè ex oleo imponuntur. lib. 2. cap. 111.

Mori folia trita & ex aceto illita, ambu-
stis igni medentur. lib. 1. cap. 143.

Myrri folia cruda seu cremata cum cerato,
ambustis medentur. lib. 1. cap. 128.

Narcissi radix ambustis igni prodest, cum
exiguo melle trita. lib. 4. cap. 155.

Oleæ colymbades tritæ & ambustis illitæ,
pustulas gigni prohibent. lib. 1. cap. 118.

Oleum myrteum ambustis igni prodest.
lib. 1. cap. 37.

Oui candido si statim ambusta perungun-
tur, pustulas non sentiunt. lib. 2. cap. 44.

Parietaria: vide Helxine.

Piceæ: &

Pini cortex tritus ambustis prodest cum argenti spuma & manna. lib. 1. cap. 74.

Plantaginis folia cum sale illita ambustis igni profunt. lib. 2. cap. 119.

Platani pilulæ virides adipe exceptæ, igni ambusta sanant. lib. 1. cap. 91.

Sal ambustis igni cum oleo impositus, pustulas erumpere non patitur. lib. 5. cap. 85.

Sambuci folia prætenera ac mollia ex polenta illita, ambustis profunt. lib. 4. cap. 168.

Sedi maioris folia per se vel cum polenta illita, ambustis igni medentur. lib. 4. cap. 84.

Sedi minoris folia idem præstant. l. 4. c. 85.

Semperuium: vide Sedum.

Sesamum ambustis medetur. lib. 2. c. 92.

Stibium: vide Antimonium.

Terra cimolia si ambusta igni statim obliantur, pustulas non sentient. lib. 5. cap. 133.

Terra pnigites eandem vim habet. libr. 5. capite 134.

Thus cum suillo aut anserino adipe ambusta igni sanat. lib. 1. cap. 70.

Typhæ flos suillo adipe eloto exceptus, ambustis medetur. lib. 3. cap. 116.

Verbasci sylvestris folia ambustis igni sunt cataplasmata. lib. 4. cap. 99.

Vitreola: vide Helxine.

Vnguentum telinum ambustis addita cera proficit. lib. 1. cap. 46.

MATHIOL. Balsamina medetur ambustis tam igne quam aqua: in quem usum macerantur fructus oleo amygdalino, dulci, aut è lini semine ex-

ne expressio, addita ad vnāquāque olei libram, liquidæ vernicis vncia, in balneo calētis aquæ, aut equino calente fimo. libr. 4. capite 177.

Calx elota prodest ad ambusta. lib. 5. c. 91.

Cannabis radix recens ambustis vtiliter illinitur, sed sæpius amouenda & iterum ad mouenda est, ne exiccetur. Id præstabit commodius, si recens in mortario tundatur cum recenti butyro, & subinde applicetur. libr. 3. capite 148.

Cucurbitæ aridæ cinis ambusta sanat. lib. 2. cap. 127.

Gummi iuniperino syncero & oleo ex lini semine pressio, fit vernix liquidus, qui utilis ad ambusta. lib. 1. cap. 88.

Oleum quod è lini semine exprimitur, nimpheæ aut rosarum stillatitia aqua ablutum, ambustis auxiliatur. lib. 2. cap. 96.

Oleum quod è vitelīs ouorum diu in sartagine frxis elicitur, ambustis vtiliter illinitur. lib. 2. cap. 44.

Sambuci è cortice paratur præstantissimum vnguentum ad ignis ambustiones, hoc modo: Sumito viridis sambuci corticis, qui statim sub primo delitescit libro, herbacei coloris libram, olei pluries loti ex stillatitia florū sambuci aqua, libras duas, ferueant simul aliquandiu, & deinde percolato & exprimito, & addito ceræ nouæ odoratæ, succi sarculorū sambuci, cuiusq; vncias quatuor, rursus vt feruescant finito, quousque suc-

cus euanescat, tollito tunc ab igne, & rudicula agitato, omniaque misceto, & ad finem addito vernicis liquidæ vncias duas, thuris albi in tenuem pollinem contriti vncias quatuor, quinetiam duorum ouorum album, diu prius cochleari agitato, subinde misceto diligenter omnia, & mundo vase asservato. lib. 4. cap. 168.

Verbasci florum stillatitia aqua illinitur ad ignis ambustiones. lib. 4. cap. 99.

Viticella: vide Balsamina.

Vua recens probè matura præstat auxilio magno ad ambusta, si manibus pressa, adeo ut vinum reddat, ambustis partibus illinatur, nanque non solum dolorem illico sedat, sed & vesicas fieri prohibet. lib. 5. cap. 3.

Ad inflammationes. CAP. DLXXIII.

DIOSCOR.

A Cetum in succidis lanis aut spongia impositum, inflammationes arcet. lib. 5. capite 17.

Adeps suillus vetustus cinere aut calce exceptus lib. 2. cap. 69.

Amomum inflammationes concoquit discutitque. Item: Inflammationes vilcerum lenit ex vua passa. lib. 1. cap. 14.

Anagallis illita. lib. 2. cap. 174.

Apollinaris liquamentum cum farina aut polenta illitum. lib. 4. cap. 64.

Argemones folia illita. lib. 2. cap. 173.

Arundinis folia virentia tusa. lib. 1. c. 97.

Asphodeli radices cum polenta, recentibus

bus inflammationibus auxiliatur. libr. 2. capite 164.

Brassicæ sativæ folia per se aut cum polenta trita. libr. 2. cap. 112.

Brassicæ sylvestris folia. libr. 2. cap. 114.

Bitumen ab inflammatione tuctur. libr. 1. capite 85.

Bryoniæ radix ex vino. libr. 4. cap. 176.

Cannabis sylvestris radix decocta. libr. 3. capite 148.

Caisia (Cinnamomum vulgare.) aduersus intestinas inflammationes omnes pota proficit. libr. 1. cap. 12.

Coriandri succus cum cerussa, spumæ argenti, nec non aceto & rosaceo illitus, arduentes summæ cutis inflammationes emendat. libr. 3. cap. 62.

Crocum, vergentes ad ignem sacrum inflammationes mulcet. libr. 1. cap. 25.

Ebulus Sambuci vires habet. libr. 4. c. 168.

Fœnum græcum in aqua mulsa coctum, aduersus tam internas quàm externas inflammationes efficaciter illinitur. libr. 2. cap. 95.

Folium tritum, & in vino feruefactum, commodè illinitur. libr. 1. cap. 11.

Fuci marini omnia genera vim habent refrigeratorem, inflammationibus in cataplasmatis efficaciter vtilem: verùm ijs vti humidis conuenit, priusquàm exarescant. libr. 4. cap. 95.

Glandes crudæ tritæ illitæ. libr. 1. cap. 121.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Zz 5

730 R E M E D I O R V M

Helxines folia. lib. 4. cap. 81.

Hieracium. lib. 3. cap. 63.

Hordeacea farina decocta in aqua mulsa cum fico. lib. 2. cap. 79.

Hyoscyamus: vide Apollinaris.

Hyssopum ex vino. lib. 3. cap. 26.

Indicum. lib. 5. cap. 67.

Intybi succus cum cerussa & aceto. libr. 2. cap. 125.

Lactuca sativa. lib. 2. cap. 129.

Lactucæ sylvestris succus cum muliebri lacte. lib. 2. cap. 130.

Lauri folia virentia cum polenta & pane. lib. 1. cap. 90.

Lichen. lib. 4. cap. 48.

Ligustri folia. lib. 1. cap. 107.

Lini semen cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum: aut melle exceptum, discutit & emollit omnem intus forisque inflammationem. lib. 2. cap. 96.

Lupinorum farina cum polenta & aqua. lib. 2. cap. 103.

Malabathrum: vide Folium.

Medicæ semen viride. lib. 2. cap. 141.

Melilotus ex passo cocta, illita, omnem inflammationem emollit: interdum autem addito oui luteo assato, aut fœni græci farina, lini semine, aut polline, aut capitulis papaveris, intyboue. lib. 3. cap. 41.

Oleæ sylvestris folia cum melle. lib. 1. c. 118.

Papaveris erratici folia cum calycibus illita. lib. 4. cap. 59.

Papa

Papaueris fatiui calyces cum polenta triti
& cataplasmati admisti, profunt. Tundun-
tur quoque virides & digeruntur in pastil-
los, qui siccati ad vsum reconduntur. libr. 4.
apite 60.

Parietariæ folia. lib. 4. cap. 81.

Piceæ: &

Pini folia trita. lib. 1. cap. 74.

Plantaginis folia. lib. 2. cap. 119.

Platani folia in vino decocta, mox illita.
ib. 1. cap. 91.

Portulaca cum polenta. lib. 2. cap. 117.

Pulegium cum polenta. lib. 3. cap. 30.

Rhaponticum ex aqua oblitum, omnes
inflammationes veteres dissipat. lib. 3. cap. 2.

Rhois semen ex aqua. lib. 1. cap. 124.

Sacræ herbæ folia. lib. 4. cap. 56.

Sambuci folia prætenera ac mollia cum
polenta. lib. 4. cap. 168.

Sertula campana: vide Melilotus.

Sesamum. lib. 2. cap. 92.

Sonchus. lib. 2. cap. 124.

Testiculi secundi, qui serapias vocatur,
radix. lib. 3. cap. 125.

Tribulus vterque cataplasmate iuuat. lib.
4. cap. 14.

Tritici pollen ex aqua mulsa aut hydrelæo
decoctum. Item: Tritici panis & crudus, &
coctus cum aqua mulsa, omnes inflamma-
tiones mulcet, cum emolliat & quadantenus
refrigeret, sed herbis succiue huic rei accom-
modatis, admisceatur. lib. 2. cap. 78.

Tussilaginis folia cum melle trita. libr. 3.
capite 109.

Verbenacæ supinæ folia. lib. 4. cap. 56.

Viticis herbæ & seminis decoctum. libr. 1.
capite 116.

Vitis albæ radix ex vino. lib. 4. cap. 176.

Vitreolæ folia. lib. 4. cap. 81.

Umbilici veneris succus. lib. 4. cap. 87.

MATHIOL.

Alni folia recentia imposita, inflammationes restinguunt. lib. 1. cap. 93.

Bursa pastoris attrita, & emplastri more imposita. lib. 2. cap. 150.

Caphura incandescentes inflammationes restinguit, præsertim iocinoris. lib. 1. cap. 75.

Cassiae solutiæ pulpa exterius illita, inflammationes quæ cute tenus emergunt, extinguit. lib. 1. cap. 13.

Consolidæ regalis herba. lib. 4. cap. 9.

Cucumis recens in tenues particulas sectus & impositus. lib. 2. cap. 128.

Cydoniorum malorum semina in aqua decocta, quousque ius mucaginem contrahat, illita. lib. 1. cap. 131.

Frumenti sarracenici farina ex lacte decocta, præstat illita ad biliosas inflammationes. Comp. pag. 165.

Fungi qui ad imam sambuci caudicis sedem oriuntur, in aqua rosacea prius macerati, impositi. lib. 4. cap. 168.

Glandes crudæ ac recentes intritæ illitæ. lib. 1. cap. 121.

Lentis palustris stillatitiam aquam magni faciunt

aciunt quidam ad internas viscerum inflammationes. lib. 4. cap. 83.

Lini syluestris herba vnà cum floribus decocta & illita, inflammationes lenit. lib. 2. capite 96.

Maluæ è folijs cum salignis frondibus tritis fit præstantissimum emplastrum ad quas-
cunque inflammationes. lib. 2. cap. 111.

Musculus terrestris contusus & deinde ex aqua decoctus. lib. 1. cap. 20.

Omphacinum rosaceum. lib. 1. cap. 42.

Perfoliata ad omnes inflammationes vtiliter illinitur. lib. 4. cap. 102.

Psyllij: siue

Pulicariæ herbæ semen Seplassiæ recondunt ad glutinosos liquores conficiendos quibus in infrigidandis inflammationibus, prohibendisque calidis defluxionibus vtuntur medici. lib. 4. cap. 65.

Rosæ folia. lib. 1. cap. 113.

Santalum rubrum incandescentibus inflammationibus, ex succo solani, aut sedi, aut portulacæ, vtiliter illinitur. lib. 1. c. 19.

Solani maioris stillatitia aqua ex tota planta (vt quidam experimentatores promittunt) pota duorum aut ad summū trium cochleariorum mensura, internas viscerum inflammationes extinguit, nullo corporis incommodo: sed (vt illi aiunt) à copiosiore potu abstinendum. lib. 4. cap. 69.

Trifolij acetosi succus illitus. libro tertio, capite 106.

Ad erysipelas siue ignem sacrum.

CAP. DLXXIIII.

Dioscor.

A Cacia succus valet ad ignem sacrum. lib.
1. cap. 115.Acetum ad ignem sacrum cum aliquo con-
uenienti efficax est. lib. 5. cap. 17.

Acinus illita. lib. 3. cap. 43.

Anchusæ primo loco descriptæ radix cum
polenta. lib. 4. cap. 23.

Arundinis folia recentia tusa. libr. 1. c. 97.

Baccharis folia. lib. 3. cap. 44.

Beta decocta. lib. 2. cap. 116.

Brassicæ folia. lib. 2. cap. 113.

Chalcitis. lib. 5. cap. 75.

Cicutæ succus aridus. lib. 4. cap. 74.

Coriandrum cum pane vel polenta. lib. 3.
capite 62.Cupressi folia per se, vel cum polenta. lib.
1. cap. 86.Crocum, vergentes ad ignem sacrum in
flammationes mulcet. lib. 1. cap. 25.

Eryngij radix cum hydromelite. lib. 3. c. 21.

Fimum caprillum in aceto decoctum. lib.
2. cap. 73.

Glasti folia. lib. 2. cap. 180.

Helxine: vide Parietaria.

Intybi herba & radix cum polenta. libr. 2.
capite 125.

Isatis: vide Glastum.

Lactuca sativa. lib. 2. cap. 129.

Lens cum punici putamine ac siccis rosis
adiecto melle decocta. lib. 2. cap. 100.

Lens

FARRAGO.

735

Lens palustris per se, vel cum polenta. lib.

4. cap. 83.

Lilij semen & folia cum vino. lib. 3. c. 99.

Lycopseos radix cum farina hordeacea.

lib. 4. cap. 24.

Maluæ folia decocta tritaque ex oleo uti-
lissimè imponuntur. lib. 2 cap. 111.

Mandragoræ radix trita ex aceto. libr. 4.

capite 71.

Matricaria: vide Parthenium.

Misy. lib. 5. cap. 76.

Myrti folia admisto omphacino oleo aut
exiguo rosaceo cum vino. lib. 1. cap. 128.

Oleæ sylvestris folia trita. lib. 1. cap. 118.

Opium cum aceto. lib. 4. cap. 60.

Papaueris fatiui calyces cum polenta triti,
& cataplasmatibus admisti, profunt. Tundun-

tur quoque virides, & digeruntur in pastil-
los, qui siccati ad vsum reconduntur. libr. 4.

cap. 60.

Parietariæ folia illita. Item: Eiusdem suc-
cus cum cerussa. lib. 4. cap. 81.

Parthenium cum flore illitum. lib. 3. c. 138.

Plantaginis foliorum succus cum cimolia
aut cerussa. lib. 2. cap. 119.

Polygoni folia. lib. 4. cap. 4.

Portulaca cum polenta. lib. 2. cap. 117.

Psyllium: siue

Pulicaria herba. lib. 4. cap. 65.

Quinquefolij radices in aceto coctæ. libr.

4. cap. 38.

Rhamni folia. lib. 1. cap. 102.

736 REMEDIORVM

Ricini folia ex aceto. lib. 4. cap. 158.

Rosæ tufæ. lib. 1. cap. 112.

Rubidæ flores lib. 4. cap. 34.

Rubigo ferri cum aceto. lib. 5. cap. 53.

Rutæ succus cum aceto, rosaceo, & cerussa. lib. 3. cap. 45.

Sal cum aceto aut hyssopo. lib. 5. cap. 85.

Sanguinariæ folia lib. 4. cap. 4.

Sanguis menstruus mulierum. libr. 2. capite 72.

Sedi maioris folia per se, vel cum polenta. lib. 4. cap. 84.

Sepi minoris folia item. lib. 4. cap. 85.

Semperuiuum: vide Sedum.

Solani hortensis folia cum polentæ poline. Item: succus eiusdem cum cerussa, rosaceo & argenti spuma. lib. 4. c. 66.

Stratiotes aquaticus cum aceto. libr. 4. capite 97.

Terra cimolia. lib. 5. cap. 133.

Terra pnigitis. lib. 5. cap. 134.

Tussilaginis folia cum melle trita. libr. 3. capite 109.

Verbenacæ folia ex aceto. lib. 4. cap. 55.

Vitreola: vide Parietaria.

Vmbilici veneris succus. lib. 4. cap. 87.

Vrinæ sedimentum. lib. 2. cap. 74.

MATHIOL. Bursa pastoris attrita, & emplastri more imposita, sacris ignibus prodest. libr. 2. capite 150.

Caphura erysipelas extinguit. libr. 1. c. 75.

Calsiæ solutiæ pulpa illita. libr. 1. cap. 13.

Gera-

FARRAGO.

737

Geranij quinti herbam recentem tritam;
peculiariter Germanorum medici commen-
dant ad erysipelas. Comp. pag. 540.

Myrti foliorum baccarumue decoctum,
auxiliatur calidis collectionibus, nempe ery-
sipelatibus. lib. 1. cap. 128.

Plantaginis succus rectè illinitur erysipe-
lis, addito aceto, & solani sedique succo. lib.
2. cap. 119.

Solani maioris stillatitia aqua à tota plan-
ta adnota. lib. 4. cap. 69.

Trifolij acetosi succus illitus. lib. 3. c. 106.

Verbasci florum stillatitia aqua. libr. 4.
capite 99.

Ad eruptiones feruidas. CAP. DLXXV.

Vnguentum rosaceum feruidis eruptio-
nibus illinitur. lib. 1. cap. 42.

DIOSCOR.

Vnguentum elatinum: &

Vnguentum œnanthinum Rosacei effe-
ctum præbent. lib. 1. cap. 43. & 45.

Vnguentum susinum feruidas eruptiones
emendat. lib. 1. cap. 51.

Urina vetus, feruidas eruptiones abster-
git. lib. 2. cap. 74.

Ad papulas siue pustulas. CAP. DLXXVI.

Aeris flos eruptiones papularum cum vi-
no cohibet. lib. 5. cap. 48.

IDEM.

Allium cum oleo & sale eruptiones papu-
larum sanat. lib. 2. cap. 146.

Alumen cum sanguinalis herbe succo pro-
dest papularum eruptionibus. lib. 1. cap. 82.

738 REMEDIORVM

Amylum contra papulas efficax est. lib. 2.

capite 94.

Beta decocta eruptionibus papularū medetur. lib. 2. cap. 116.

Butyrum illitum corpus ab albidis pustulis per summa scatentibus asserit. libr. 2. capite 66.

Cinnabaris cerato excepta, papularum eruptionibus medetur. lib. 5. cap. 69.

Cyclamini radix eruptiones papularum reprimat. lib. 2. cap. 158.

Fici maturæ recentes papulas euocant. lib. 1. cap. 145.

Glans vnguentaria cum lotio, papulas in facie tollit. lib. 4. cap. 154.

Lac recens contra eruptiones papularum, cum melle crudo, addito sale, datur exigua aqua dilutum. lib. 2. cap. 64.

Lens decocta cum putamine punici ac siccis rosis, adiecto melle, pustulis medetur. lib. 2. cap. 100.

Lupinorum decocto eruptiones pustularum fouere, vtilissimum. lib. 2. cap. 103.

Myrti semen purgat eruptiones papularum. lib. 1. cap. 128.

Oleum myrteum prodest papularum eruptionibus. lib. 1. cap. 37.

Portulaca eruptiones papularum in capite, cum vino emendat. lib. 2. cap. 117.

Rubigo ferri cum aceto, papularum eruptionibus medetur. lib. 5. cap. 53.

Ruta cum myrto & cerato, eruptionibus papu-

papularum prodest. libro tertio, cap. 45.

Sal aduersus albidas capitis pustulas cum seuo vitulino valet. lib. 5. cap. 85.

Sandaracha prodest ad papularum eruptiones cum rosaceo. lib. 5. cap. 81.

Serum lactis datur erumpentibus toto corpore papulis. lib. 2. cap. 64.

Terra fornacum Testarum vires habet. lib. 5. cap. 136.

Testæ fornacæ vehementer tostæ, papularum eruptionibus medentur. lib. 5. cap. 135.

Vinum myrsinites prodest contra eruptiones papularum. lib. 5. cap. 32.

Centaurij minoris succus illinitur contra papulas. lib. 3. cap. 7. MATHIOL.

Hederæ folijs confutis mulieres pileos parant; & papulosis infantium capitibus imponunt, sic enim curant illos, virus extrahentes. lib. 2. cap. 175.

Pomata (cuius præparationem suprâ capite 154. habes) vtuntur ad crustosas papulas, quæ pueris in capite enascuntur. libr. 2. capite 69.

Ad exanthemata & morbillos.

CAP. DLXXVII.

NApi semen ex Adianti siue Lentium decocto potum, morbillos & exanthemata ad cutem propellit: duplici enim nomine morbillis affectos iuuat, tum quòd à centro ad circumferentias corporis materiam morbiferam ducit, tum quoque quòd propria

Aaa 2

740 R E M E D I O R V M

sui ipsius facultate morbi malignitatem superat ac compescit. lib. 2. cap. 105.

Rapi semen constat experimento valere ad variolas & morbillos, nam potum semis drachmæ pondere morbillos latentes ad cutim propellit. Comp. pag. 194.

Ad steatomata. CAP. DLXXVIII.

DIOSCOR. **C**hrysanthemi flores cum cerato triti, steatomate discutere produntur. lib. 4. capite 53.

Ad meliceridas. CAP. DLXXIX.

IDEM. **A** Momum meliceridas concoquit & discutit. lib. 1. cap. 14.

Melilotus recentes meliceridas cum aqua sanat. lib. 3. cap. 41.

Rumicis crudi illitu, melicerides, rosacco aut croco adiecto, discutiuntur. lib. 2. capite 108.

Ad herpetas & serpignes. CAP. DLXXX.

IDEM. **L**ens cum putamine punici ac siccis rosis, adiecto melle, medetur his quæ serpunt. lib. 2. cap. 100.

MATHIOL. Lupuli florû & folliculorum decoctum datur commodè potandum contra serpignes. lib. 4. cap. 140.

Mercurialis succus malis quæ serpunt medetur cum aceto. lib. 4. cap. 183.

Myrti baccarum foliorumue decoctum auxiliatur herpetibus. lib. 1. cap. 128.

Oleum quod è vitellis ouorum diu in sartagine

FARRAGO.

741

ragine frixis elicitur, serpigines emendat. lib.

2. cap. 44.

Verbalci florum stillatitia aqua illinitur
ad serpigines. lib. 4. cap. 99.

Zarzæ parillæ decoctum sanat serpigines.

Comp. pag. 847.

Ad impetigines & lichenas. CAP. DLXXXI.

ACetum ad impetigines cum aliquo con-
uenienti efficax est. lib. 5. cap. 17.

Adarces ad euellendas lichenas accommo-
datur. lib. 5. cap. 95.

Aleyonij duo prima genera in fœminarum
sinegmata assumuntur contra lichenas. libr.
5. cap. 94.

Allium lichenas cum melle eximit. libr. 2.
capite 146.

Aqua marina impetigines foueri vtile est.
lib. 5. cap. 15.

Buprestes: &

Cantharides medicamentis quæ feras li-
chenas sanant, admiscuntur. lib. 2. cap. 55.

Chamæleontis nigri radix trita, impetigi-
nes absterget, cum sibi sulphur & bitumen
asciuit, & in aceto cocta illinitur. libr. 3. c. 9.

Cicer ad impetigines cum melle & hordeo
prodest. lib. 2. cap. 97.

Corni sanies, quam virentia folia torren-
do resudarunt, impetigini conuenienter illi-
niture. lib. 1. cap. 135.

Cucumeris syluestris aridæ farina, impe-
tiginem absterget. lib. 4. cap. 149.

Aaa

Elleborum nigrum impetiginibus ex aceto medetur. lib. 4. cap. 146.

Eracæ pinorum, medicamentis feras lichenas sanantibus, admiscetur. libr. secund. capite 55.

Fici succus lichenas cum polenta expurgat. lib. 1. cap. 145.

Glutinum in aceto resolutum, impetigines delet. lib. 3. cap. 88.

Gummi arboris amygdalæ amaræ impetigines quæ summum corpus occuparunt, illitum cum aceto, tollit. lib. 1. cap. 139.

Lapathi radices ex aceto coctæ vel crudæ illitæ, impetigines persanant, sed antea locus aceto & nitro in sole perfricandus est. lib. 2. cap. 108.

Laserecentes lichenas ex aceto sanat. lib. 3. cap. 78.

Lichen illitus, impetigini medetur. libr. 4. cap. 48.

Lolium cum aceto & sulphure viuo, feros lichenas sanat. lib. 2. cap. 92.

Mel medetur impetigini, coctum cum liquido alumine. lib. 2. cap. 75.

Myrrha impetigines ex aceto purgat. lib. 1. cap. 67.

Nasturtij semen impetigines absterget. lib. 2. cap. 149.

Oleæ æthiopicæ lachryma impetigines sanat. lib. 1. cap. 119.

Oleæ ligno virenti accenso sudor emanans illitu sanat lichenas. lib. 1. cap. 118.

Oleum

Oleum picinum vires picis liquidæ habet. *2^o Oleum picinum*
 lib. 1. cap. 79. *2^o Oleum picinum*

Pix liquida adiecta pari cera, impetigines
 emendat. lib. 1. cap. 78. *omnis in dolore et infla.*

Propolis impetigines admota tollit. lib. 2.
 capite 77. *omnis in dolore et infla.*

Prunorum gummi ex aceto illitum, lichenas
 infantium sanat. lib. 1. cap. 137. *omnis in dolore et infla.*

Rhaponticum lichenas tollit, cum aceto
 illitum. lib. 3. cap. 2. *3^o Equosia velas est ignita*

Ruta contra impetigines cum alumine &
 melle vtilissimè imponitur. lib. 3. cap. 45. *inflammatione*

Sal lichenas sedat ex oleo & aceto infrictus
 ad ignem, donec sudent. lib. 5. cap. 85. *1^a est*

Salis spumæ eadem vis. lib. 5. cap. 86. *est in melle*

Sinapi cum aceto feræ impetigines perun-
 guntur. lib. 2. cap. 148. *est in melle*

Sulphur lichenas cum resina terebinthina
 mistum aufert. lib. 5. cap. 83. *est in melle*

Thus impetigines ex aceto & pice illitum
 tollit. lib. 1. cap. 70. *est in melle*

Tithymali succus tollit illitu impetigines.
 lib. 4. cap. 159. *est in melle*

Triticeus panis muria maceratus, illitu
 verustas impetigines sanat. lib. 2. cap. 78. *est in melle*

Veratrum: vide Elleborum. *est in melle*

Vitis vinifera lachryma, quæ veluti gum-
 mi in caudice concrevit, illita, lichenas ni-
 tro prius perfrietas sanat. lib. 5. cap. 1. *est in melle*

Asphodeli radices ex aceto decoctæ, vtili-
 ter lichenosis illinuntur. lib. 2. cap. 164. *MATHIOZ.*

Elleborus: vide Veratrum.

Aaa 4

Σκίρρος vel Σκίρρος in melle sine dolore

μυρμικία fossilis verum latens basi

επεροχοειδής πομφόλις et amorphus et

Hastula regia: vide Asphodelus.

Iesemini flores tam recentes quàm sicci impetigines in facie abstergunt. lib. 1. c. 66.

Lapathi acuti radicum stillaritia aqua (suprà cap. 140. descripta) lichenas tollit. lib. 2. capite 108.

Lupuli florum & folliculorum decoctum datur commodè potandum contra lichenas & impetigines. lib. 4. cap. 140.

Marrubij folia lichenas purgant, sanantq; ex aceto illita. lib. 3. cap. 102.

Mentha illita impetigines sanat. libr. 3. capite 35.

Parthenij succus impetigines emacalat. Comp. pag. 583.

Plantaginis folia recentia trita & illita, lichenas sanant. lib. 2. cap. 119.

Scabiosæ maioris radices peculiariter valent ad lichenosos, etiamsi morbus à Gallica lue prouenerit: siquidem earum decoctum quadraginta diebus potum, vt ego mihi testis esse possum, præstantissimum expertissimumq; est ad hoc medicamentum. Idem præstat earundem radicum puluis, quotidie drachmæ pondere ex sero haustus. Item: Eiusdem succus, cum chrysocollæ farina & caphuræ momento, impetigines & cæteras cutis infectiones abstergit. lib. 4. cap. 11.

Spatulæ fætidx succo sunt qui vtantur ad lichenas. lib. 4. cap. 22.

Tamarindi faciunt ad lichenas. libr. 1. capite 126.

Tere

14^a καρκίνος και καρκινομα εστ μορφη
ελευθεροσ αφροδιτη λεον ετ εν δελωι εν μορ
καρκινω

15^a χειρωρια ετ τελερωια εστ μορφη
μορφη εστ ετ ελεωι ετ ελεωι ετ ελεωι

Terebinthina resina illita, impetigines de-
let. lib. 1. cap. 77.

Veratrum nigrum vulgaris vsus impetigines
illitum emendare, nobis iam millies ex-
perimento compertum est. lib. 4. cap. 146.

Verbasci florum aqua stillatitia illinitur ad
impetigines. lib. 4. cap. 99.

Xyris: vide Spatula fætida.

Zarza parilla peculiariter præstat ad liche-
nas, & quascunque cutis infectiones. libr. 1.
capite III.

Ad vitiliginem in genere. CAP. DLXXXII.

ALcyonij prima duo genera in fœmina-
rum smegmata assumuntur contra vitili-
gines, lib. 5. cap. 94.

Allium vitilignes cum melle eximit. libr.
2. cap. 146.

Althææ semen viride siccumque tritum
vitilignes in sole cum aceto perunctas emen-
dat. lib. 3. cap. 146.

Anchusæ primo loco descriptæ radix viti-
lignibus illinitur ex aceto. lib. 4. cap. 23.

Arum, Dracunculi vires habet. libr. 2. ca-
pite 162.

Betæ folijs crudis, vitilignes nitro antea
perfrietas, illini prodest. lib. 2. cap. 116.

Cepæ succus cum aceto perunctas in sole
vitilignes sanat. lib. 2. cap. 145.

Chamæleontis nigri radix vitilignes cum
sulphure emendat. lib. 3. cap. 9.

Chondrillæ herba cum radicibus tusa,
Aaa 5

746 REMEDIORVM

melle adiecto diuiditur in pastillos, qui ni-
tro admisti vitilignes emaculant. libr. 2. ca-
pite 126.

Cochleæ cum carne sua vstæ tritæque,
cum melle illitæ, purgant vitilignes. libr. 2.
capite 9.

Cucumeris syluestris radicis aridæ farina,
vitilignes absterget. lib. 4. cap. 149.

Dracunculi maioris radix ad vitilignes
cum melle efficaciter illinitur. lib. 2. cap. 160.

Dracunculi minoris radix illita ex aceto,
vitilignes emaculat. lib. 2. cap. 161.

Elleborum nigrum vitiliginibus ex aceto
medetur. lib. 4. cap. 146.

Faba vitiliginem purgat. lib. 2. cap. 98.

Fici tam syluestris quàm satiuæ lacteus
succus, vitilignes cum polenta expurgat.
lib. 1. cap. 145.

Gentianæ radix vitiliginem absterget. lib.
3. cap. 3.

Glans vnguentaria vitilignes cum nitro
emendat. lib. 4. cap. 154.

Lauri baccae vitilignes emaculant. libr. 1.
capite 90.

Leporis sanguis si calidus illinitur, vitili-
ginem sanat. lib. 2. cap. 18.

Lilij radix cum melle detrita, vitilignes
emendat. lib. 3. cap. 99.

Lupinorum decocto vitilignes fouere vo-
tilissimum. lib. 2. cap. 103.

Myrti foliorum decoctum, vitiliginem e-
mendat. lib. 1. cap. 128.

Nar-

Narcissi radix vitilignes cum semine vrticæ & aceto emaculat. lib. 4. cap. 155.

Nymphææ radix vitilignes ex aqua emendat. lib. 3. cap. 131.

Piper ex nitro vitilignes emaculat. lib. 2. capite 153.

Rosmarini semen cum aceto acerrimo purgat vitilignes. lib. 3. cap. 72.

Sepiæ atramentum vstum in sua testa donec id quod crustosum est, abscedat, postea tritum, expurgat vitilignes. lib. 2. cap. 20.

Sulphur cum aceto vitilignes tollit. lib. 5. capite 83.

Telephij folia perunctam ex aceto in sole vitiliginem tollunt, sed vbi inaruerunt, abstergantur. lib. 2. cap. 181.

Terra melia vitilignes abstergit. lib. 5. capite 137.

Veratrum: vide Elleborum.

Aqua quæ è Limoniorum succo calentis MATHIOL.
aquæ balneo & vitreis organis extrahitur, vitilignes vbicunque sint, & totius corporis maculas emendat. lib. 1. cap. 131.

Cupressi conorum decocto ex aceto parato, vitilignes curantur. lib. 1. cap. 86.

Elleborum: vide Veratrum.

Lapathi acuti radicum stillatitia aqua (suprà cap. 140. descripta) vitilignes tollit. lib. 2. cap. 108.

Oleum è semine Gossipij expressum, lentigines delet. lib. 2. cap. 96.

Oleum quod è vitellis ouorum diu in sar-

tagine frixis elicitur, vitilignes emendat. lib. 2. cap. 44.

Spatulæ fætidx succo sunt qui vtantur ad vitiliginem. lib. 4. cap. 22.

Tamarindi faciunt ad vitilignes. lib. 1. capite 126.

Veratrum nigrum vulgaris vsus vitiliginem illitum emendare, nobis iam millies experimento compertum est. lib. 4. cap. 146.

Verbasci florum aqua stillatitia illinitur ad vitilignes. lib. 4. cap. 99.

Xyris: vide Spatula fætida.

Zarzæ parillæ decoctum, sanat vitilignes. Comp. pag. 847.

Ad alphas. CAP. DLXXXIII.

MATHIOL.

CEntaurij minoris decoctum alphas & cæteras cutis infectiones exterit, infectis particulis adhibitum. lib. 3. cap. 7.

Hippolapathi radice succus cum lupinorum farina alphas exterit. Comp. pag. 207.

Lapathi acuti radicū aqua stillatitia (suprà cap. 140. descripta) tollit alphas. libr. 2. capite 108.

Larignæ resinæ aqua, quæ in primis distillat, alphas abstergit cum in facie, tum in quacunque alia corporis parte, addito oleo quod ex vini fæce paratur. lib. 1. cap. 74.

Lupuli florum & folliculorum decoctum commodè potandum datur contra alphas. lib. 4. cap. 140.

Menthæ græcæ succus noctibus illitus, alphas

alphos emaculat. libro tertio, cap. 35.

Oleum è semine Gossipij expressum. Cōpend. pag. 180.

Parthenij succus. Comp. pag. 583.

Rapi sylvestris semen in farinam tritum. Comp. pag. 196.

Scabiosæ succus cum chrysocollæ farina & caphuræ momento, alphos & cæteras cutis infectiones abstergit. lib. 4. cap. 11.

Securidacæ farina alphos & omnes cutis maculas abstergit, vbi frequenter melle optimo excepta illinitur. lib. 3. c. 129.

Zarzæ parillæ decoctum sanat alphos. Comp. pag. 847.

Ad leucen siue vitiliginem albam.

CAP. DLXXXIII.

A Sphodeli radix, candidam vitiliginem Dioscor. R. of 60206
alinteo antea perfrictam in sole, illita emendat. lib. 2. cap. 164.

Capparis radix cum aceto trita, vitilignes albas absterget. lib. 2. cap. 169.

Fici nigræ folijs cauliculisque candidæ vitilignes perunguntur. lib. 1. cap. 145.

Hastula regia: vide Asphodelus.

Rubiæ radix ex aceto illita, albæ vitiligini medetur. lib. 3. cap. 143.

Ruta cum pipere, vino & nitro affricta, albæ vitiligini medetur. lib. 3. cap. 45.

Telephij folia senis horis illita, albam vitiliginem sanant, sed postea hordeacea farina illini debet. lib. 2. cap. 181.

750 R E M E D I O R V M

Ad sugillata. CAP. DLXXXV.

Dioscor. **A** Bsinthium ad sugillata ex melle illinitur.
lib. 3. cap. 23.

Acetum cum melle illitum, sugillationes
rapit lib. 5. cap. 17.

Allij cremati cinis cum melle. lib. 2. c. 146.

Amini cum melle. lib. 3. cap. 61.

Bryoniæ radix decocta in oleo, vsq; dum
liqueſcat. lib. 4. cap. 176.

Bulbi omnes per ſe, vel cum oui luteo. lib.
2. cap. 165.

Calamintha cum vino cocta. lib. 3. cap. 36.

Cafeus recens decoctus & expreſſus. libr.
2. cap. 65.

Cuminum æthiopicum cum melle. lib. 3.
capite 61.

Cumini ſylueſtris primo loco deſcripti ſe-
men manducatum, cum melle & vua paſſa
illitum. lib. 3. cap. 60.

Fabæ lomentum cum fœni græci farina &
melle. lib. 2. cap. 98.

Hydropiperis folia cum ſemine illita. libr.
2. cap. 155.

Hyſſopum cum feruente aqua. libr. 3. ca-
pite 26.

Laſerpitij radix cum oleo. lib. 3. cap. 78.

Mel quod Heracliæ in Ponto conflatur,
cum ſale illitum. lib. 2. cap. 75.

Parmicæ folia cum floribus. libr. 2. ca-
pite 156.

Pulegium ſugillata emaculat, quòd ſan-
guinem ad cutem trahat. lib. 3. cap. 30.

Raphas

Raphani cortex cum melle. lib. 2. cap. 106.

Sampsuchi folia arida cum melle. l. 3. c. 40.

Sinapi cum melle, adipe vel cerato. libr. 2.
apite 148.

Thapsiæ radix succusque cum æquis ceræ
auris que portionibus illita, sugillata tol-
lunt, sed non plus binis horis dimittantur:
locus deinde aqua maris calida foueatur.
b. 4. cap. 151.

Vitis alba: vide Bryonia.

Aquæ salis fotu totius corporis sugillata MATHIOL.
elentur. lib. 5. cap. 14.

Ari radix illinitur aqua prius elixa, sugil-
latis, fabacea farina addita & defruto suba-
cta. lib. 2. cap. 162.

Ari Ægyptij radix illinitur elixa sugillatis,
fabacea farina addita & defruto subacta. Cō-
mend. pag. 187.

Cari seminis farina admiscetur cataplas-
matis, quæ ad sugillata parantur, magno iu-
amento. lib. 3. cap. 57.

Morsus diaboli radice plerique sugillata
illitu emendant. lib. 2. cap. 174.

Ad stigmata & insignita. C A P. DLXXXVI.

Aloe cum melle insignita tollit. libr. 3. c. 22. DIOSCOR.
apite 22.

Mandragoræ folia stigmata sine exulceras-
ione delent, si quinque lenisue diebus sensim
erfricentur. lib. 4. cap. 71.

Ranunculi folia, flores & cauliculi recens-
s, illitu stigmata delent. lib. 2. cap. 174.

Ad liuores & vibices. CAP. DLXXXVII.

DIOSCOR.

Aloe cum melle liuores tollit. lib. 3. c. 22.
Aqua marina liuores fotu discutit. lib. 5. cap. 15.

Lanæ succidæ subueniunt inter initia liuidis, aceto, oleo aut vino imbutæ. lib. 2. c. 67.

Nuces iuglandes recentes, liuores in corpore illitu tollunt. lib. 1. cap. 141.

Rhaponticum liuentia tollit, cum aceto illitum. lib. 3. cap. 2.

Rhois semen illitum ex aqua, liuida ab inflammatione vindicat. lib. 1. cap. 124.

Thapsiæ radix, succusque, cum æquis ceræ & thuris portionibus, liuores tollunt: sed non plus binis horis dimittantur, locus deinde aqua maris calida foueatur. lib. 4. capite 151.

Vnguentum fusinum vibices celerrimè ad colorem reducit, ita vt sæpe fallant. libr. 1. capite 51.

MATHIOL.

Iuglandes recentes illitæ, liuores auferunt. Comp. pag. 150.

Ad cicatrices nigras. CAP. DLXXXVIII.

DIOSCOR.

Adipem asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. lib. 2. cap. 69.

Alcyonij priora duo genera in foeminarum smegmata contra nigritias assumuntur. libr. 5. cap. 94.

Argenti spumam elotam constat prodesse ad cicatricum sæditates tollendas, ad rugosas facies & cicatricosas laceratasque, & macularū plenas. lib. 5. c. 62.

Bry.

Fimi bouis masculi accensi nidore, culices
abiguntur. lib. 2. cap. 73.

Pulices necantia. CAP. DCIII.

COnyze frutex totus suffitu substratuque DIOSCOR.
pulices necat. lib. 3. cap. 119.

Psyllium: siue

Pulicaria herba virens, si domum impor-
tetur, fama est non sinere in ea pulices gigni.
lib. 4. cap. 65.

Tribuli terrestris decoctum sparsum puli-
ces necat. lib. 4. cap. 14.

Alni folia rore matutino madentia cubi- MATHIOL.
culis ad necandos pulices per æstatem utili-
ter sparguntur. lib. 1. cap. 93.

Perficaria sternitur recens viridisque in
thalamis pulicibus necandis, & postera die
eijcitur. lib. 2. cap. 155.

Mures perimentia. CAP. DCIIII.

Chamæleontis albi radix mures necat, DIOSCOR.
subacta cum polenta, aut aqua & oleo
madefacta. lib. 3. cap. 8.

Elleborum: siue

Veratrum album, cum melle & polenta
subactum, mures necat. lib. 4. cap. 145.

Taxi foliorum fumo mures necantur. lib. MATHIOL.
4. cap. 75.

Veratrum album mures necat. libr. 4. ca-
pite 146.

Vespertiliones fugantia. CAP. DCV.

PLatani aduersantur vespertilionibus. lib. IDEM.
1. cap. 91.

Ccc 5

MATHIOL.

ERUCIS olera non erodi, author est Plinius, si palo imponantur in hortis ossa capitis ex equino genere fœminæ duntaxat. Aduersus quas & cancrū fluuiatilem in medio hortu suspensum, auxiliari narrant. Sunt etiam qui sanguineis virgis tangunt ea, quæ nolunt his obnoxia esse. Columella præterealibr. II. de re rustica circa calcem, necandis prohibendisq; erucis, hæc in medium protulit. Vbi verò apricis regionibus post pluuias noxia inceserunt animalia, quæ à nobis appellantur Erucæ, Græcè autem κάμπαι nominantur, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius superiorē partem prorepunt. Id tamen superuacaneum est facere, si ante sationem semina succo herbæ sedi macerata fuerint, nihil .n. sic medicatis nocent erucæ. Sed Democritus in eo libro qui Græcè inscribitur περί ἀντιπαδῶν affirmat, has ipsas bestiolas enecari, si mulier quæ in menstruis est, solutis crinibus, & nudo pede vnāquamque aream ter circumbeat: post hoc enim decidere omnes vermiculos, & ita emori. Sed postrema hæc, quæ à Columella referuntur superstitiosis sunt relinquenda. lib. 2. c. 53.

Formicas necantia. CAP. DCVII.

IDEM.

FORMICÆ alis vespertilionis, & vpupæ corde fugantur. lib. I. in præfat.

Helio.

Heliotropio herba formicæ maximè necantur, obturatis ea earum foraminibus. lib. 4. cap. 186.

Serpentes fugantia. CAP. DCVIII.

A Brotonum substratum vel accensum, serpentes fugat. lib. 3. cap. 25. DIOSCOR.

Adipe ceruino: &

Adipe elephantino peruncti, serpentes fugant. lib. 2. cap. 69.

Calamintha accensa aut substrata. libr. 3. capite 36.

Cedrides ex adipe ceruino aut medulla, inuncti. lib. 1. cap. 89.

Conyzæ frutex totus suffitus aut substratus. lib. 3. cap. 119.

Cornu ceruini crudi suffiti nidor. l. 2. c. 52.

Dictamni herbę facultas est, vt olfactu abigat bestias, quæ venenato ictu sæuiant, appensaq; contactu exanimet. lib. 3. cap. 31.

Galbanum accensum serpentes fugat, & eo perunctos feriri non patitur. lib. 3. cap. 81.

Iuniperus accensa. lib. 1. cap. 87.

Lapidis gagatis nidor. lib. 5. cap. 103.

Lapidis thracij nidor. lib. 5. cap. 104.

Lyfimachia suffita. lib. 4. cap. 3.

Medulla ceruina perunctos, venenata fugiunt. lib. 2. cap. 70.

Melanthium incensum. lib. 3. cap. 77.

Nasturtium suffitum. lib. 2. cap. 149.

Origanum heracleoticum substratum. lib. 3 cap. 28.

Peucedanum incensum. lib. 3. cap. 76.

Polium substratum vel suffitum. libr. 3. capite 107.

Salicaria suffita. lib. 4. cap. 3.

Spinæ albæ semen pro amuleto gestatum, serpentes abigere traditur. lib. 3. cap. 12.

Viticis folia suffitu vel substrata venenata fugant. lib. 1. cap. 116.

MATHIOL. Eupatorij vulgaris herbæ siccæ suffitu, venenata animalia fugantur. lib. 4. cap. 37.

Fraxinus serpentibus adeò inimica est, ut ne matutinas quidem occidentes ve umbras quamlibet spatiosas serpens arboris huius attingat : quapropter expertum proditur, si fronde ea gyro claudatur ignis & serpens, in ignem potius quàm in fraxinum fugere serpentem. lib. 1. cap. 92.

Herba Kunigundis: vide Eupat. vulgare.

Menthæ græcæ tota planta tam substratu quàm suffitu serpentes fugat. lib. 3. cap. 35.

Menthastrum substratum vel accensum, serpentes fugat. lib. 3. cap. 35.

Veteramentis prunis accensis, serpentes efficaciter fugari compertum est, neque eos modò, qui in domibus nostris oberrant : sed eos etiam, qui in hominum corpora ingrediuntur, dum homines per ætatem alto somno oppressi, ore aperto in campestribus obdormiunt. quod scriptis tradidit Marcus Gattinaria nostræ ætatis medicus non contemnendus, accidisse suo tempore cuidam homini : cui cùm frustrà adhibita essent innumera

numera medicamenta, ipsa quæ alioquin efficacissima: illud tamen magnificè præstitit veteramentorum fumus traiectorio in corpus haultus: siquidem cum primùm immanis fera (erat enim vipera non parua) fumi nidorem præsensit, visa est à circumstantibus egredi per anum non sine magna omnium admiratione. lib. 2. cap. 42.

Serpentes necantia. CAP. DCIX.

Anchusæ, secundo loco descriptæ, vis in. DIOSCOR.
est, quæ contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime viperarum auxiliatur, siue cibo, siue potu, siue alligatu: nam si quisquam mandens, in serpētis os inspuat, eum necabit. lib. 4. cap. 23.

Anchusæ tertiæ semen manducatum, si in serpentis fauces inspuatur, eam interficiet. lib. 4. cap. 23.

Galbanum cum oleo & sphondylo circumpositum, serpentes necat. libr. 3. cap. 81.

Vinum cedrites serpentes necat. lib. 5. capite 38.

Aspides necantia. CAP. DCX.

Halicacabum aspidibus adeò aduersissimum est, ut admota propius eius radice, sopore inexpugnabili ij necentur. lib. 4. capite 69. MATHIOL.

Scorpiones in vnum locum congregantia.

CAP. DCXI.

Scorpiones proximos omnes ad eum lo- IDEM.

cum conuenire tradidere quidam, vbi cancri decem fluuiatiles marini ve, cum ocini manipulo contriti, repositi fuerint. lib. 2. c. 10.

Scorpiones vt torpescant. CAP. DCXII.

DIOSCOR. **A** Coniti pardalianches radice admota, torpescunt, vt fama est, scorpiones, stupentque: qui rursus ellebori contactu, excitantur. lib. 4. cap. 72.

Delphinij herba obiecta, aiunt scorpiones resolui atque ignauos torpescere: semota vero ea, sese recolligere. libr. 3. cap. 70.

Lychnidis syluestris herbæ appositu aiunt scorpiones torpescere, & inertes prorsus reddi. lib. 3. cap. 98.

Blattas & papiliones fugantia. CAP. DCXIII.

MATHIOL. **B** lattæ & Papiliones hircino iocinore accenso abiguntur. lib. 1. in præfat.

Canes ne quem mordeant. CAP. DCXIII.

IDEM. **H** yenæ vinbra contacti canes obmutescunt: item hyenæ ipsius lingua à latratu ac morsu canum etiam mordacissimorum ferentem vindicat. lib. 1. in præfat.

Fures deprehendentia. CAP. DCXV.

DIOSCOR. **L** Apis aetites, furem deprehendit, si quis in pane conditum offerat, fur enim mansum deuorare non poterit. quinetiam concoctus furem coarguit, quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. lib. 5. cap. 118.

Vestes ab erodentium iniuria defendentia.

CAP. DCXVI.

Abstin-

A Blinthium arcis insparsum, vestes ab e- DIOSCORI
 rodentium iniuria vindicat. lib. 3. c. 23.

Amaranthum: vide Helichrysum.

Folium interpositum, vestiū odorem ser-
 uat & ab erosione tuetur. lib. 1. cap. 11.

Helichrysum: siue

Heliochrysum vestibis inseritur, vt eas ab
 erodentium iniurijs tueatur. lib. 4. cap. 52.

Malabathrum: vide Folium.

Malum citrium siue medicum vestiarijs
 impositum, ab erosionis vitio vestes vindica-
 re existimatur. lib. 1. cap. 131.

Botrys arida vestibis interposita, non so- MATHIOLI
 lum eas à tineis tuetur, sed etiam odoratas
 reddit. lib. 3. cap. 113.

Citria mala integra vestiarijs condita, ve-
 stes nō modò gratissimo odore perfundunt,
 sed eas etiam à tineis & blattis vindicant.

Iridis radices vestibis interpositæ, eas à
 tinearum erosionibus tuentur, & odoris fra-
 grantia commendant. lib. 1. cap. 1.

Lauendula vestibis interposita, eas à ti-
 nearum rosione vindicat, & odoratas reddit.
 Comp. pag. 13.

Phu omnia genera odore commendantur,
 proinde ea vestibis quidam interponunt.
 lib. 1. cap. 10.

Rosmarinum syluestre vestibis interposi-
 tum, præfertur contra tineas & blattas. lib.
 3. cap. 73.

Litera ne à muribus erodantur.

CAP. DCXVII.

DIOSCOR.

Absinthij diluto atramentum librarium temperatum, literas à murium erosione tuetur. lib. 3. cap. 23.

Atramenti scriptorij conficiendi ratio.

CAP. DCXVIII.

IDEM.

Atramentum quo scribimus, fuligine è tedis coacta colligitur. In singulas libras gummi, ternæ fuliginis vnciæ adijciuntur. Fit etiam è resinarum & pictoria fuligine. Assumitur autem fuliginis mina, gummi sesculibra, glutinis taurini, atramenti sutorij, singulorum sescuncia. lib. 3. cap. 140.

MATHIOL.

Fit ex omphaciti galla, chalcantho, gummi & vino atramentum scriptorium optimum hoc modo: Sumito gallarum crassiusculè contractarum vncias quinque, calcanthi Romani vncias tres, gummi arabaci vncias duas, salis drachmam vnā, ponantur hæc omnia in fictile vitro circumlitum, & deinde superinfundito vini albi potentis feruentisque libras quinque & vncias quatuor, & occluso vasis orificio quindecim diebus insolato, vel post vaporarij fornacem hyeme reponito, miscetoque quotidie rudicula. lib. 1. cap. 123.

Sunt, qui Alni folijs & fructu viridi vrantur gallarum vice, ad scriptorum atramentum conficiendum, additis chalcantho & gummi. lib. 1. cap. 93.

Vasa detergentia. CAP. DCXIX.

Equi-

Equisetum expetitur mulieribus ad stan- MATHIOL.
 nea vasa detergenda illustrandaque, nec-
 non etiam materiarijs fabris, ijs præsertim
 qui torno opera sua conficiunt. siquidem hu-
 ius herbæ asperitate illæ suis vasis splendo-
 rem nitoremque conciliant, isti vero simili-
 ter suorum operum ruditatem expoliunt.
 lib. 4. cap. 42.

Caro ut citò elixetur CAP. DCXX.

Ficuli ramuli cum bubulis carnibus de- DIOSCOR.
 cocti, facilem afferunt decoctionem. libr.
 1. cap. 145.

Tenescunt galli, esuique aptiores red- MATHIOL.
 duntur, qui iugulati prius in arbore fici pe-
 penderint. lib. 1. in præfat.

Carnes in ollis cogentia. CAP. DCXXI.

Carnes cum symphyto decoctæ, coale- DIOSCOR.
 scunt. lib. 4. cap. 9.

Holostio decoctionibus addita, carnes co-
 guntur. lib. 4. cap. 10.

Ignem producentia & fouentia. CAP. DCXXII.

Carbores è Iuniperi ligno paratos, & suo MATHIOL.
 ipsius cinere sepultos, integro anno i-
 gnem fouere Chymistæ promittunt. Comp.
 pag. 41.

Laurus ex sese vim habet ignem produ-
 cendi: quippe si exiccata ramus ramo fre-
 quenter confricetur, super asperso sulphu-
 ris puluere, ignis statim exiliet. lib. 1. c. 90.

Ddd

Tussilaginis in radice nascitur quædam subalbida lanugo, quæ à radicum segmentis prius repurgata, & deinde linteolis inuoluta, & in lixiuio parùm decocta, addito salis natri aliquantulo, ac demum sole siccata, omnium optimus est fomes ad ignem è silice excussum excipiendum : quippe adeò ignis est rapax, ut statim primo tantum chalybis concussu accendatur. lib. 3. cap. 109.

Ad pisces capiendos. CAP. DCXXIII.

MATHIOL. **C**annabis recentis decoctum, expressa deinde fortiter herba, terrestrium lumbricorum cauernulis inspersum, statim eos euocat. quod piscatoribus acceptum referendum est, qui hoc ingenio vermiculos capiunt suis hamis infigendos. lib. 3. cap. 148.

Vermiculi qui in Dipsaci siue Labri Veneris capitulis inueniri solent, expetuntur piscatoribus, quòd ijs hamis impositis, pisces hac esca, mirum in modum alliciantur. Comp. pag. 388.

Carnes à putredine conseruantia. CAP. DCXXIII.

IDEM. **C**arnes putredine diutius illæscæ asseruantur, quibus æneus clauus fuerit infixus. lib. 1. in præfat.

Coriandri semen tritum & recentibus carnibus aspersum, prohibet ne putrescant tam cito quàm solent æstatis tempore. l. 3. c. 62.

Milio carnes recentes æstate sepultæ, pluribus diebus à putredine vindicantur. lib. 2. cap. 90.

Per-

Perficariæ herba circumducta, suillæ carnes falsæ præservantur à tarmis & vermibus. lib. 2. cap. 155.

Carnes à murium iniuria vindicantia.

CAP. DCXXV.

A Quisfolij folia suspenduntur circa funes, MATHIOL.
 è quibus falsæ carnes sub tecto pendent, prohibent enim suis aculeis, ne mures accedant. lib. 1. cap. 104.

Casei ne putrescant. CAP. DCXXVI.

C Aseus folijs Dracunculi minoris inuolatus, à putredine defenditur. l. 2. c. 161. DIOSCOR.

Betulæ foliorum succus coagulo admixtus, caseos à carie & vermibus vindicat. lib. 1. cap. 93. MATHIOL.

Lac ne coeat. CAP. DCXXVII.

M Entha lac coire densarique in caseum non patitur, si folia potionibus lactis immergantur. lib. 3. cap. 35. DIOSCOR.

Vinum restituentia. CAP. DCXXVIII.

M Vscus terrestris in vinum pēdulus impositus, breui restituit illud. lib. 1. c. 20. MATHIOL.

Sinapi tertij semen in vinum mustū coniectum, diutius eius dulcedinem tuetur, atque eam deficere prohibet. Comp. pag. 310.

Fungi ne noceant: eosque procreantia.

CAP. DCXXIX.

M Emoriæ prodiderunt, corticem albæ populi & nigræ particulatim cæsum, & DIOSCOR.

Ddd 2

fulcis stercoreatis mandatum, omni tempore
anni edulos fungos proferre. lib. 1. cap. 93.

Syluestria pyra si cum fungis coquantur,
eos innoxios aiunt fieri. lib. 1. cap. 132.

MATHIOL. Alba populus humotenus secta, & aqua
calida, quæ fermentum exceperit, perfusa,
infra quatrimum fungos dabit, esui quàm
gratissimos. Comp. pag. 50.

Fungi nunquam sumendi, nisi prius cum
syluestribus pyris decocti fuerint, quòd si syl-
uestria pyra desiderentur, ex domesticis ea
supplere poterunt, quæ cæteris austeriora
habentur, in quem usum adhiberi possunt
tam recentia quàm sole siccata. Præstant idem
arboris tam folia quàm cortex, præsertim quæ
syluestris: siquidem fungorum antidotum
pyra sunt. lib. 6. cap. 23.

Voraces à mensis pellentia. CAP. DCXXX.

IDEM. **A**Ri, secundo loco descripti, radicibus
non desunt qui vtantur ad arcendos à
suis mensis parasitos & voraces lurcones, eas
rum puluerem delicatis epulis admiscentes,
nam ubi fauces occupauerit, tam fixo & con-
tumaci ardore afficit, ne post hac quicquam
vorare queant, nisi bubulo, caprillòue lacte
diutius gargarizato, aut recenti butyro sensu
sim deglutito. lib. 2. cap. 162.

Herbæ bellæ donnæ: siue

Solani maioris radicis siccatae mira vis.
nam si semidrachmæ pondere crassiusculè
trita ea maceretur in vino horis ad summum
septem,

septem, ac inde percolatum vinum quis degustauerit ieiunus, fiet ut is nullo pacto edere possit, nisi epoto paulò post aceto. Hoc enim antidoto fucus statim excluditur, reditque, qui sumpsit ad cibum. Locus est magnus, ubi quis gulosis parasitis hoc apposuerit vinum, cum mensis optimis cibis refertis assidentes, nihil prorsus cibi ingerere queant. lib. 4. cap. 69. Item: Solani maioris radix loci causa parasitis exhibita, qui ad lautas mensas, etiam inuitis dominis, accedere solent, oblectamenti non parum conuiuantibus asferre solet. siquidem si cultello derafa scrupuli pondere in vini sescuncia maceretur horis ad summum duabus, & deinde percolato diluto ac digitis presso, id vini recentis addatur, quod poculum repleat, totumque potandum propinetur, fit paulò post, ut qui biberint, nihil prorsus edere possint, magna spectantium oblectamento. verum qui hoc fucus utuntur, priusquam mensæ assideant, parasitos ad ientaculum inuitant, ut fucatum vinum propinent. Discutitur fucus à risu, aceto potui dato. id enim præsentaneum antidotum est. sed animaduertendum est, ne modus excedatur, nam si propinetur copiosius, strangulando interficit. lib. 6. cap. 6.

Gallinas oui feraciores reddentia.

CAP. DCXXXI.

EXperientia compertum habeo, gallinas MATHIOL.
quæ hyeme, quo tempore aloris sæuitia

Ddd 3

rarò oua parere solent, Cannabis semine vescuntur, numerosiore ouorum partu gaudere : id quod frequenti cantu suo declarant. lib. 3. cap. 148.

Feles, martyres, mustelas & vulpes à gallinis & pullis arcentia CAP. DCXXXII.

DIOSCOR. **T**Radunt Rutæ montanæ succum gallinaeis pullis insparsum, feles arcere. lib. 3. capite 45.

MATHIOL. Martyres, feles & mustelæ gallinas non attingunt, quæ rutæ succo fuerint perunctæ. Neque vulpes eas inuadunt, quæ pulmonem vulpinum comederint. lib. 1. in præfat.

Ad gallinarum pituitam & grauedinem. CAP. DCXXXIII.

IDEM. **S**abinæ incensæ fumus Gallinarum pituitam excutit & grauedinem. lib. 1. cap. 88.

Feras mitigantia. CAP. DCXXXIIII.

DIOSCOR. **A**Qua, in qua radix Onagræ maquerit, in potu data, feras mitigat & cicures facit. lib. 4. cap. 113.

MATHIOL. Non est taurus tam ferox, qui fico arbori adalligatus, non mitescat. lib. 1. in præfat.

Lyfimachiæ vis tanta est, vt iuuentis discordantibus iugo imposita, eorum asperitatem cohibeat. Comp. pag. 617.

Pecorum partus iuuantia. CAP. DCXXXV.

DIOSCOR. **S**eselidis massiliensis semen, capris, cæterisque pecudibus datur, quò facilius suos lætus enitantur. lib. 3. cap. 53.

Ad

Ad pecorum morbos. CAP. DCXXXVI.

Alyssum purpureo linteo circumligata, dioscori
pecorum morbos abigit. lib. 3. cap. 89.

Ad iumentorum argemas & nubeculas.

CAP. DCXXXVII.

Papaueris corniculati flores & folia ex o IDEM.
leo, argema & nubeculas iumentorum
perunctos abstergunt. lib. 4. cap. 61.

Ad iumentorum albuginem. CAP. DCXXXVIII.

Sepiæ atramentum, contra albugines o. IDEM.
culis iumentorum efficaciter inspiratur.
lib. 2. cap. 20.

Ad iumentorum scabiem. CAP. DCXXXIX.

Amurca, iumentorum scabiem cum de. IDEM.
cocto lupini & chamæleonte, illitu sanat.
lib. 1. cap. 120.

Cedriæ oleum vehementer perunctum,
scabiem quadrupedum, canum boumque
persanat. lib. 1. cap. 89.

Lentiscinum oleum, scabiem iumentorum
canumque sanat. lib. 1. cap. 89.

Lupini medentur pecorum scabiei, cum
radice chamæleontis nigri, ita ut repente de
cocto abluantur. lib. 2. cap. 103.

Picinum oleum, iumentorum scabiem e-
mendat. lib. 1. cap. 79.

Asphodeli: siue

Hstulæ regiæ radix sanat illita iumentor-
um scabiem. lib. 2. cap. 164;

MATHIOL.

Ddd 4

Ad iumentorum vlcera & tumores.

CAP. DCXL.

DIOSCOR. **C**edriæ oleum, iumentorum vlcera, quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. lib. 1. cap. 89.

Filicis fœminę radicis farina, iumentorum ceruicibus medetur. lib. 4. cap. 179.

Picinum oleum, iumentorū vlcera emendat. lib. 1. cap. 79.

Vitis nigræ folia cum vino, exulceratis iumentorum ceruicibus commodè illinuntur. lib. 4. cap. 177.

MATHIOL. Asphodeli: siue

Hastulæ regiæ radix illita, iumentorum vlcera ad pilum reducit. lib. 2. cap. 164.

Vlini corticis radicum decoctum tumores discutit, quos iugi attritus in collo bouum excitauit. lib. 1. cap. 95.

Ad iumentorum Iliacam passionem.

CAP. DCXLI.

IDEM. **V**erbasco tanta vis inest, vt iumentis ilia trahentibus auxilietur potu. lib. 4. c. 99.

Ad iumentorum tineas. CAP. DCXLII.

IDEM **S**ecalum decoctam Mulomedici dare solent iumentis, quæ tineis infestantur. lib. 2. cap. 84.

Tussilaginis maioris radix propinatur veterinarijs, & pastoribus, contra quadrupedum vermes. lib. 3. cap. 109.

Ad iumentorum tussim. CAP. DCXLIII.

Eupa-

EVpatorium vulgare: siue
Herba Kunigundis datur vtiliter pe-
coribus tussientibus. lib. 4. cap. 37.

Pulmonaria, quæ in arborum caudicibus
nascitur, valet ad ouium & cæterorum qua-
drupedū tussim & respirandi difficultatem.
quamobrem pastores eam in primis tonden-
tes, mane morbosis ouibus cum sale propi-
nant. lib. 4. cap. 48.

Verbascum iumentis tussientibus auxilia-
tur potu. lib. 4. cap. 99.

Ad iumentorum ricinos. CAP. DCXLIIII.

Cedriæ oleum vehementer perunctum DIOSCOR.
quadrupedibus inhærentes ricinos ene-
cat. lib. 1. cap. 89.

Ad iumentorum muscas. CAP. DCXLV.

CVcurbitæ folia recentia iumentis illita, MATHIOL.
muscas abigunt. lib. 2. cap. 127.

Iumenta si à serpentibus sint demorsa.

CAP. DCXLVI.

Phyllitidis folia, quadrupedibus, contra DIOSCOR.
serpentium morus, per os infusa, auxi-
lio sunt. lib. 3. cap. 104.

Ellebori nigri radices demorsis à serpente MATHIOL.
quadrupedibus mirificè medentur, si recen-
tes in vulneris osculum, sublata à carne cute,
immittantur, quòd ita ei aculatum reuocent
venenum. lib. 4. cap. 146. & lib. 6. cap. 40.

Ad iumentorum pestem. CAP. DCXLVII.

Veratrum nigrum prodest, si gregi pestis IDEM.

Ddd 5

lencia ingruerit, in auribus traiecta, vel pectori infixæ radice. lib. 4. cap. 146.

Ad equos claudicantes. CAP. DCXLVIII.

MATHIOL. **V**erbasci fœminæ folia inter lapides contusa, si equi claudicantis ex clauorū noxa, vngui prius excauato imponantur, mirum dictu quàm breui tempore is liber euadet. lib. 4. cap. 99.

Ad equorum scabiem. CAP. DCXLIX.

IDEM. **S**lum decoctū cum sale & nitro, equorum scabiem sanat. lib. 2. cap. 120.

Ad equorum tussim & asthma. CAP. DCL

IDEM. **C**astanæ equinæ, anhelosis ac tussientibus equis plurimum auxilij afferunt deuorata. lib. 1. cap. 122.

Eupatorium vulgare: siue

Herba Kunigundis vtiliter datur anhelosis equis. lib. 4. cap. 37.

Tussilaginis maioris radix propinatur peculiariter equis, qui anhelandi difficultate laborant. lib. 3. cap. 109.

Ad equorum tineas. CAP. DCLI.

IDEM. **S**ecale decocta integra, ab equis deuorata, tineas eorum pellit. Comp. pag. 168.

Ad suum anginam. CAP. DCLII.

IDEM. **I**acæ herba tota illita, aut in pabulo data, sanat sues angina laborantes. lib. 4. cap. 117.

Ad suum tumorem lienis. CAP. DCLIII.

My

MYricæ: siue

Tamaricis è trunco aluei excavan-
tur, (vt Columella scribit) aqua que replen-
tur, vt subinde postea bibant sues: nam hoc
potu splenis incremento sanantur, quo mor-
bo ætate maximè torquentur, dum, quæ eo-
rum est pabuli in satiabilis auaritas, arborum
fructus consecantur, qui plurimi eo tempo-
re propter ariditatem in terram decidunt.
lib. 1. cap. 99.

Ad canum scabiem. CAP. DCLIIII.

Oleum cedriæ vehementer perunctum DIOSCOR.
scabiem canum persanat. lib. 1. cap. 89.

Oleum lentiscinum scabiem canum sanat.
lib. 1. cap. 39.

Canes necantia. CAP. DCLV.

APocyni: siue
Brassicæ caninæ folia in panes coacta, IDEM.
canes enecant, in cibo data, & protinus eo-
rum coxendices resoluunt. lib. 4. cap. 76.

Chamæleontis albi radix canes necat. lib.
4. cap. 8.

Vulpes necantia. CAP. DCLVI.

AMygdalas amaras, si vulpes cum quadam IDEM.
æscâ vorauerint, emoriuntur. lib. 1. c. 139.

Apocyni: siue

Brassicæ caninæ folia cum adipe in panes
coacta vulpes enecant in cibo data, & proti-
nus eorum coxendices resoluunt. lib. 4. ca-
pite 76.

Lupos necantia. CAP. DCLVII.

DIOSCOR.

A Conitilycoctoni radicibus ad venationem luporum vtuntur: insertæ siquidem crudis carnibus & deuoratae, lupos enecant lib. 4. cap. 73.

Aconitum pardalianches in carne obiectum, lupos necat. lib. 4. cap. 72

Apocyni: siue

Brassicæ caninæ folia cum adipe in panes coacta, lupos enecant, in cibo data protinus eorum coxendices resoluunt. lib. 4. cap. 76.

Pantheras necantia. CAP. DCLVIII.

IDEM.

A Conitum pardalianches enecat pantheras, in carnibus obiectum. libro quarto, capite 72.

Apocyni: siue

Brassicæ caninæ folia cum adipe in panes coacta, pantheras enecant in cibo data, & protinus eorum coxendices resoluunt. lib. 4. cap. 76.

Tempestates prænunciantia.

CAP. DCLIX.

MAYHIOL.

T Risorium pratense tempestates pronunciat, inhorrescit enim, & folia contra tempestates subrigit. Comp. pag. 521.

Gallarum præsagium. CAP. DCLX.

IDEM.

G Allæ maiores id sibi peculiare vendicauere, vt quotannis aut annonæ fertilitatem,

ratem, aut sterilitatem, aut pestilentem au-
ram prænuncient: nam si rumpantur inte-
græ & quæ perforatæ non sunt, aut muscam,
ut araneam, aut vermiculum exponent. Si
causca volat, futuri belli: si repit vermicu-
lus, annonæ penuria: si currit ara-
neus, pestilentiū morborum
præfagium est. lib. 1.

cap. 123.

F I N I S

Fasciculi remedium ex Dioscoride &
Mathiolo collectorum.

INDEX

¶ semina valida maiora
ramini, quæni, anisi, feniculi,
¶ valida minora, apij, dani, anisati,
amari.


¶ radices apertiores petroselinum, Aspi-
ragi, famiculi, apij, Ruscii.

¶ flores radiales, ruscii violarum
corarymbis angustos, rubros.

¶ semelliantra plantæ in 34. minutis
maltæ, pulgæ, viola nigra

¶ flores radiales stat violarum et
angustos, rubros.

RERVM OMNIVM
IN HOC FASCICVLO CON-
TENTARVM COPIOSVS
INDEX.

	Abortum facien- tia 513	Animi deliquium ex purgatione 416
	Abortum pro- hibentia 503	Apophlegmatismi 21
	Abscessus 699	Apoplexia 53
	Acari vt interimēdi 569	Apostemata 699
	Achores 14	Aqua inter cutem: vide Hydrop.
	Acrochordones 717	Aquam elicentia 409
	Aculeos extrahētia 646	Arenosa mictio 451
	Alarum fœtor 251	Arquatus morbus 378
	Alarum perfusiones 251	Arteriæ asperæ vitia 186
	Alarum pili euulsi ne re- nascantur. 252	Arteriarū asperitas 184
	Algorēs 626	Arteriarum fluxus 186
	Allij fœtor 151	Arteriarū scabrities 184
	Alopecia 1.	Arthritis: siue
	Ab alto deuoluti 631	Articularis morbus 573
	Alphus 748	Aspides necantia 181
	Alui fluor 329	Asthma 211 285
	Alui fluor ex purgatione 416	Atramenti scriptorij cons- fectio 784
	Aluum emollientia 338	Attonitus morbus 69
	Aluum purgantia 346	Auditus grauitas 84
	Ambusta 723	Aurigo 378
	Angina 182	Aurium vitia in genere 73.
	Angina suum 794	Aurium collectio 78
	Animi deliquium 242	Aurium contusio 80
		Au-

INDEX.

<i>Aurium dolor.</i>	73	<i>Caluities</i>	4
<i>Aurium fluxus</i>	78	<i>Cancer</i>	696
<i>Aurium fractura</i>	80	<i>Cancer occultus</i>	697
<i>Aurium inflammatio</i>	78	<i>Canes necantia</i>	495
<i>Aurium purulentia</i>	78	<i>Canes ne mordeant</i>	782
<i>Aurium soni incerti</i>	82	<i>Canum morsus</i>	773
<i>Aurium sordes</i>	78	<i>Canum scabies</i>	495
<i>Aurium surditas</i>	84	<i>Caniciem retardantia</i>	10
<i>Aurium surditatem cau-</i>		<i>Capilli vt fiant albi</i>	8
<i>santia</i>	86	<i>Capilli vt fiant crispi</i>	8
<i>Aurium tinnitus</i>	82	<i>Capilli vt fiant flauī</i>	8
<i>Aurium vermes</i>	81	<i>Capilli vt fiant graciles</i>	8
<i>Aurium vlcera</i>	80	<i>Capilli vt fiant longi</i>	7
<i>Amos 277. B</i>		<i>Capilli vt fiant nigri</i>	9
B <i>Estiarā morsus</i>	773	<i>Capilli vt fiant ruffi</i>	9
<i>Bilis feruorem ex-</i>		<i>Capilli euulsi ne renas-</i>	
<i>tinguentia</i>	393	<i>cantur</i>	7
<i>Bilem euacuantia</i>	402	<i>Capillorū defluuium</i>	4
<i>Biattas fugantia</i>	782	<i>Capillos euellentia</i>	6
<i>Bulones pestilentes</i>	616	<i>Caput confortantia</i>	19
<i>Bubonocle</i>	383	<i>Caput purgantia in ges-</i>	
C		<i>nere</i>	20
C <i>Achexia</i>	368	<i>Caput purgantia per as-</i>	
<i>Calceamentorū at-</i>		<i>popblegmatisimos</i>	21
<i>tritus</i>	568	<i>Caput purgantia per ers-</i>	
<i>Calculus in genere</i>	445	<i>rhina</i>	22
<i>Calculus renum</i>	440	<i>Caput purgantia per mas-</i>	
<i>Calculus vesicæ</i>	449	<i>sticatoria</i>	21
<i>Calculorum excisorum</i>		<i>Caput purgantia per nas-</i>	
<i>profluuium sanguinis</i>		<i>salia</i>	22
<i>sistentia</i>	451	<i>Caput purgantia per ster-</i>	
<i>Calli</i>	720	<i>nutatoria</i>	23
<i>Caluariæ fractura</i>	18	<i>capitis affect⁹ frigidi</i>	40

INDEX.

Capitis affectus frigidi	40.	Cerebri affectus frigidi	411
Capitis dolor in genere	24.	Cerebri membranarum	18
Capitis dolor calidus	29	contusio	18
Capitis dolor diuturnus.	30.	Cerebri membranarum	18
Capitis dolor frigidus	30	profluvium sanguinis	18
Capitis dolorem inferens	24	Cerebri membranarum	18
tia	24	vulnera	18
Capitis prurigo	16	Cerion	16
Capitis pustulæ	16	Cervicis dolor	184
Capitis ulcera manantia	14.	Cervicis tumor	Ibid.
Capitis vulnera	17	Chiragra	577
Carbunculus	698	Cholagoga	402
Cardiaca	241	Cholera	290
Caro ut citò elixetur	785	Cibi fastidium	276
Carnem in ollis coquentia	785	Cibi reiectiones.	280.
Carnes à muribus defendentia	787	Cicatrices nigrae	752
Carnes à putredine conservantia	786	Clavi	719
Casei ne putrescant	787	Cæliaca	323
Catarrhus	70	Colicus dolor	309
Catoche: vide Sopor.		Colis glandis nudatio.	491
Causon	606	Collectiones	701
Cephalæa	30	Collisa	634
Cephalalgia: vide capitis dolor.		Columella: vide Jua.	
Cerebrum confortantia	19	Comitialis morbus: vide Epilepsia	
		Conceptionem inhibentia	511
		Conceptionem iuvantia.	500
		Con-	

Narium	220	
Narium	220	
Narium proflans		
Narium proflans	4	
enla	4	
Narium vltra	21	
Nasalia	21	
Nausea	179	O
Nausea in febribus	220	Oculi
Nausea à maritima	12	Oculorum cicatrix
Barone	ibid.	Oculi à collectione
Nervorum contractio	61	Oculorum cruor ab
Nervorum contractio	68	114
Nervorum crassities	65	Oculorum destitutio
Nervorum dolor	64	110
Nervorum durities	65	Oculorum dolor
Nervorum fluxiones	62	Oculorum epiphora
Nervorum fractura	68	Oculorum crassio
Nervorum moll	65	Oculorum exsertio
Nervorum praecisio	66	108
Nervorum resolutio	54	Oculorum finis
Nervorum rigores	62	Oculorum fractura
Nervorum vicia in p		Oculorum glaucitas
uere	ibid.	Oculorum heteroda
Nervorum vulnora	66	Oculorum inflammatio
Nodi	708	115
Nomle	691	Oculorum lachryma
		Oculorum lippitudo
O		Oculorum lippitudo scia
O	621	ibid.
Obstructio	388	Oculorum lippitudo
Obstructio	390	109

Plati desquamatio

71

Palpebrarum inflammatio

12

Palpebrarum defluuium

121

Palpebrarum erosio

122

Palpebrarum inflammatio

123

Palpebrarum pili erecti

123

Palpebrarum pili reuerti

124

Palpebrarum pili reuerti

124

Palpebrarum pustula

124

Palpebrarum scabies

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Palpebrarum scabietes

124

Pacorena m. d.		
Pellona m. d.		
Pellicula		
Pelam rina		
Pedunculatus		
Percussa		
Persuadendi		
Persuadendi		
Pernio		
Pessiliter bubona	615	Pil.
Pessit	608	psora
Pessilamentorum	793	pterygia
Pelagomys	194	pubertatem coarctat
Pleuritis	35	434
Phthisis	207	puerperarum reliqua
Pice m. d.	276	518
Pili: Vale Capilli.		palices 777
Pilicibus capitis	785	pubis et perizonia 100
Pilicibus perizonia	194	palmarum affectus 204
Pleuritis	219	pulmonis dolor 205
Polegus	787	pulmonis inflammatio
Pollacis non d. d.		ibid.
471		pulmonis ulcera 208
Parrigo	12	purgantia, in ventriculo
Pneumonia	541	laesione 412
Pneumonia afflicta		purgantia inbibentia
216		ibid.
Pneumonia distenta		purulenta excreta 224
ibid.		pneumonia 797
Pneumonia dolor 76		postula 757
Pneumonia erosio 177		

Ere 5

457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500

470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600

482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600

